

Mehr Persönlichkeit. Mehr Kompetenz. Mehr Erfolg.



PARTNER  PROGRAMM



## Hausgeräte-Programm

Frühling/Sommer 2012



**HAGEMEYER**  
Deutschland

## 3-fach sparen mit den EcoActive-Aktionmodellen.

- Bis zu 53 % weniger Stromverbrauch dank Wärmepumpentrockner\*
- Bis zu 30 % weniger Waschmittelverbrauch dank LiquidWash\*\*
- 100 Euro Preisvorteil mit Gutscheinen\*\*\*

Jetzt mit  
EcoActive-Gutschein  
**100 Euro sparen\*\*\***



\*Im Vergleich zum Kondentrockner T 7944 C mit 7 kg im Programm Baumwolle, Schranktrocknen bei Wäsche, die mit 1000 U/min. geschleudert wurde.

\*\*Studie des Öko-Instituts e.V. vom April 2008

\*\*\*Den Aktionsgutschein (gültig bis 30.06.2012 beim Kauf eines EcoActive-Aktionsmodells) erhalten Sie zum Download unter [www.miele.de](http://www.miele.de) sowie auf telefonische Anfrage Tel.-Nr. 05241 89 66888.

<b>Register 1</b>	Waschvollautomat Frontlader und Toplader, Waschtrockner, Kondens-trockner, Ablufttrockner, Zubehör, Wäscheschleudern
<b>Register 2</b>	Geschirrspüler 60 m, Geschirrspüler 45 m, Geschirrspüler kompakt
<b>Register 3</b>	Standherde 60 cm, Standherde 50 cm, Gas-Standherd 50 cm, Mini-Küche, Dampfgarer, Mikrowellen mit Grill/Heißluft, Mikrowellen solo
<b>Register 4</b>	Tischkühlschränke, Standkühlschränke, Doppeltürkühlschränke, Kühl-/Gefrierkombinationen, Side-by-Side, Flaschenkühlschränke, Weinklimaschrank/Vinidor, Kühlboxen, Gefrierboxen, Tischgefrierschränke, Standgefrierschränke/No Frost, Gefriertruhen
<b>Register 5</b>	Gewerbe-Waschvollautomaten, Gewerbe-Trockner, Gewerbe-Geschirrspüler, Gewerbe Einbau-Geschirrspüler, Gewerbe Kühlgeräte, Gewerbe Kaffee-Vollautomaten
<b>Register 6</b>	Einbau-Kühlen und Gefrieren, Einbau-Herde und Kochfelder, Einbau-Mikrowellen, Dunstabzugshauben und Zubehör, Einbau-Geschirrspüler
<b>Register 7</b>	Warmwasserbereitung, Direktheizgeräte, Ventilatoren, Klimageräte, Luftentfeuchter, Luftbefeuchter, Luftreiniger, Luftwäscher, Insektenvernichter
<b>Register 8</b>	Bodenstaubsauger, Bürstsauger, Handstaubsauger, Akkusauger, Minisauger, Saugroboter, Staub-/Waschsauger, Nass-/Trockensauger, Mehrzwecksauger, Grobschmutzsauger, Handwerkersauger, Kehrmaschinen
<b>Register 9</b>	Bügelmaschinen, Bügelsystem, Dampfstation, Dampfbügeleisen, Trockenbügeleisen, Reisebügler, Fusselrasierer, Bügeltische
<b>Register 10</b>	Espresso-/Kaffee-Vollautomat, NESPRESSO, Kaffee-Kapsel-/Pad-Automat, Kaffeemaschine mit Thermokanne/Glaskanne, Kaffeemühle, Milchaufschäumer, Zubehör, Wasserkocher, Heißwasserspender, Wasserfilter
<b>Register 11</b>	Haartrockner, Wand-Haartrockner, Frisieren/Stylen, Haarschneider/Bart-schneider, Herrenrasur, Epilierer, Damenrasierer, Zahnbürsten, Mundhygiene, Mundpflege
<b>Register 12</b>	Schmiegsame Wärme, Händetrockner, Diagnostik, Gesundheit, Wellness, Fitness, Personenwaagen, Babyartikel
<b>Register 13</b>	Allesschneider, Brotbackautomaten, Dosenöffner, Eierkocher, Einschweißen/Vakuumieren, Elektromesser, Entsaften, Fritteusen, Fruchtkonservierer, Kochplatten, Küchenmaschinen, Küchenwaagen, Mixer, Mühlen, Toaster, Gar- und Grillgeräte, BBQ



# HAGEMEYER

Deutschland

Alle in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverbindliche HAGEMEYER Deutschland Preisempfehlungen inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie gelten ab Werk ausschließlich Fracht und Transportversicherung. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Zur Abrechnung kommen die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Preise. Der Verkäufer behält sich vor, bei einer Dauer von mehr als 4 Monaten zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung, die Preise zu berechnen, welche zum Zeitpunkt der Lieferung gültig sind. Geschäftsabschlüsse erfolgen zu unseren Lieferbedingungen.

**Ausgabe Frühling/Sommer 2012, gültig 01.05.2012 - 30.09.2012**  
**Preisstand der Ausgabe: 01.05.2012**

Text und Bild, Maß-, Preis-, Gewichts- und Leistungsangaben sind gewissenhaft zusammengestellt. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Auch bleibt der Vorbehalt für Lieferungen anderer Fabrikate gleichartiger Fertigung. Von der Angabe von Patent- und Schutzrechten ist in diesem Katalog im allgemeinen abgesehen worden. Dieser Katalog enthält lediglich die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten durch den Kunden, der Verkäufer behält sich daher bei Fehlern im Katalog eine Änderung vor dem Vertragsabschluss vor.

Die Farbechtheit der Abbildungen ist auf Grund drucktechnischer Abweichungen nicht gewährleistet.

Dieser Katalog ist zur Benutzung unserer Wiederverkäufer und Industriekunden bestimmt. Er bleibt unser Eigentum und kann bei Missbrauch zurückgefordert werden.

Verantwortlich für Inhalt und Aufmachung:  
HAGEMEYER Deutschland GmbH & Co. KG, München

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung sowie der Übersetzung, vorbehalten.  
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von HAGEMEYER Deutschland GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Katalog-Artikelnummer: 2886 084

## A

Ablufttrockner . . . . .	28-29
Absorberkühlschrank . . . . .	60
Akkusauger . . . . .	169-170
Aroma Diffusor . . . . .	273
Autark-Ceranfeld (mit Schaltung) . . . . .	105-108

## B

Baby Phone . . . . .	276-277
Babycostwärmer . . . . .	278
Backofenkombination mit Ceranfeld . . . . .	103
Badethermometer . . . . .	278
Barbequegrill . . . . .	331-332
Bartschneider . . . . .	250-251
Blutdruckmessgerät digital . . . . .	271
Bodenstaubsauger . . . . .	152-164
Bodenstaubsauger beutellos . . . . .	164-165
Bodenventilator . . . . .	144
Brötchen-Toaster . . . . .	324
Brotbackautomat . . . . .	284
Bügelssystem . . . . .	173-175
Bügeltisch . . . . .	186
Bürstsauger . . . . .	165

## C

Ceranfeld . . . . .	100-102
Crêpes Maker . . . . .	327

## D

Damenrasierer . . . . .	262
Dampfbügeleisen . . . . .	180-184
Dampfgarer . . . . .	39, 328
Dampfstation . . . . .	176-179
Dampfsterilisator . . . . .	278
Dörrautomat . . . . .	296
Doppelkochplatte . . . . .	296-297
Doppeltür-Kühlschrank . . . . .	48-49
Dosenöffner . . . . .	284-285
Dunstabzugshauben Zubehör . . . . .	114
Durchlauferhitzer . . . . .	131-135

## E

Edelstahl-Wasserkocher . . . . .	229-232
Eierkocher . . . . .	285-286
Einbaubackofen . . . . .	104-105
Einbau-Dunstabzugshaube . . . . .	112-113
Einbau-Gefrierschrank . . . . .	86-87
Einbaugeschirrspüler 45 cm integrierbar . . . . .	123-125
Einbaugeschirrspüler 45 cm vollintegrierbar . . . . .	125
Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar . . . . .	115-122
Einbaugeschirrspüler 60 cm vollintegrierbar . . . . .	123
Einbauherd . . . . .	99-100
Einbau-Kühlschrank 103er Nische . . . . .	81
Einbau-Kühlschrank 122er Nische . . . . .	81-84
Einbau-Kühlschrank 140er Nische . . . . .	84
Einbau-Kühlschrank 178er Nische . . . . .	85-86

## E

Einbau-Kühlschrank 88er Nische . . . . .	76-80
Einbau-Mikrowelle . . . . .	109
Einkochautomat . . . . .	296
Einzelkochplatte . . . . .	297-298
Eismaschine . . . . .	288
Elektrische Zahnbürste . . . . .	263-267
Elektromesser . . . . .	288-289
Elektro-Standherd 50 cm . . . . .	37-38
Elektro-Standherd 60 cm . . . . .	35-37
Entkalker . . . . .	224-225
Entsafter . . . . .	289-290
Epilierer . . . . .	260-261
Espresso-/Kaffee-Vollautomat . . . . .	187-196
Espressokocher . . . . .	204
Espressomaschine . . . . .	204
Espresso-Zubehör . . . . .	220

## F

Fiebermessgerät . . . . .	271
Flaschenkühlschrank . . . . .	59, 74
Fleischwolf . . . . .	291
Folienschweißgerät . . . . .	288
Frisierstab . . . . .	245
Fritteuse . . . . .	292-295
Frostwächter . . . . .	142
Fusselrasierer . . . . .	185

## G

Gas-Standherd 50 cm . . . . .	38
Gefrierbox . . . . .	62
Gefriertruhe . . . . .	68-69
Geschirrspüler 45 cm . . . . .	33-34
Geschirrspüler 60 cm . . . . .	31-33
Geschirrspüler kompakt . . . . .	34
Gewerbe Kaffee-Vollautomat . . . . .	75
Gewerbe-Ablufttrockner . . . . .	71
Gewerbe-Einbaugeschirrspüler . . . . .	73
Gewerbe-Geschirrspüler . . . . .	72
Gewerbe-Kondenstrockner . . . . .	71
Gewerbe-Waschvollautomat . . . . .	70
Grillautomat . . . . .	330
Grobschmutzsauger universal . . . . .	171

## H

Haarglätter . . . . .	246-247
Haarschneider . . . . .	248-249
Haartrockner . . . . .	238-241
Händetrockner . . . . .	269-270
Hairstyler . . . . .	246
Handmixer . . . . .	306-310
Handstaubsauger . . . . .	166-169
Handwerkersauger . . . . .	171
Hartbodenreiniger . . . . .	166
Heißwasserspender . . . . .	237
Heizkessel - Sauger . . . . .	171
Heizkissen . . . . .	269
Heizlüfter . . . . .	141
Heizstrahler . . . . .	138-139

# INHALTSVERZEICHNIS

## H

Herdkombination mit Ceranfeld	90-98
Herdkombination mit Kochmulde	99
Herrenrasierer	252-258
Herrenrasierer Zubehör	256, 258-259
Hörnchenautomat	326
Hygienetrimmer	250

## I

Infrarotlampe	272
Insektenvernichter	151
Insel-Dunstabzugshaube	114

## J

Joghurtbereiter	296
-----------------	-----

## K

Kaffee-/Teekombination	218
Kaffeeautomat mit FlowStop-Automatik	204
Kaffeebohnen	225
Kaffee-Kapsel-Automat	201-202
Kaffeemühle	226-227
Kaffeemaschine 1-5 Tassen	218-219
Kaffeemaschine mit Glaskanne	211-217
Kaffeemaschine mit Thermokanne	205-211
Kaffee-Pad-Automat	202
Kamin-Dunstabzugshaube	113-114
Kehrmaschine	172
Keramikheizer	140
Klappbügler	173
Kleinbackofen	329-330
Klein-Durchlauferhitzer	131
Kleinküche	330
Kleinspeicher offen	129-130
Klimagerät mobil	146-148
Klimagerät Split	148
Kochendwassergerät	129
Kochfeld	108
Kochmulde	102, 109
Kondenstrockner	23-28
Kontaktgrill	328
Konvektor	142-143
Kosmetikspiegel	273
Küchenmaschine	300-303
Küchenwaage digital	303-305
Kühl-/Gefrierkombination	50-58
Kühl-/Gefrierkombination Side-by-Side	59
Kühlbox	60-61
Kunststoff-Allerschneider	283-284
Kunststoff-Wasserkocher	233-236

## L

Langschlitztoaster	323
Lichttherapiegerät	273
Lockenbürste	244-245
Lockenwickler	247

## L

Luftbefeuchter	149-150
Luftentfeuchter	148-149
Luftkühlgerät	146
Luftreiniger	150
Luftwäscher	150-151

## M

Maniküre-Set	273
Massage	274
Messerschärfer	318
Metall-Allerschneider	281-283
Mikrowelle mit Grill	40-41
Mikrowelle solo	41-42
Milchaufschäumer	228
Milch-Zubehör	220-221
Mini-Küche	39
Mixer	277-278
Mixer Zubehör	310-311
Munddusche	268
Mundhygiene	268
Mundpflege-Hygienecenter	268

## N

Nachtlicht	277
Nass-/Trockensauger	171
NESPRESSO®	196-200

## P

Personenwaage digital	274-276
Pulsmesser	272

## R

Raclettegrill	329
Radiator	143
Reinigungs-/Entkalkungstabletten	223-224
Reisebügler	185
Reise-Haartrockner	241-242

## S

Salz- & Pfeffer-Mühle	317
Sandwichtoaster	324
Saugroboter	170
Schnellheizer	140
Senseo®	202-203
Senseo®-Zubehör	221-222
Sicherheitsventil-Kombinationen	137
Stabmixer	311-316
Standgefrierschrank	66-67
Standgefrierschrank No Frost	64-66
Standkühlschrank	46-48
Standmixer	316-317
Standspeicher	137

## S

Standventilator . . . . .	144-145
Staub-/Waschsauger . . . . .	170-171

## T

Tassimo . . . . .	201
Tauchsieder . . . . .	318
Thermometer . . . . .	279
Tischgefrierschrank . . . . .	62-64
Tischkühlschrank . . . . .	43-46
Tischventilator . . . . .	144
Toast & Grill . . . . .	324-325
Toast-Ofen . . . . .	329
Trockenbügelleisen . . . . .	184-185
Trockenhaube . . . . .	248
Turmventilator . . . . .	145

## U

Unterbau-Gefrierschrank . . . . .	89
Unterbaugeschirrspüler 60 cm . . . . .	125-128
Unterbauhaube . . . . .	110-111
Unterbauherd . . . . .	109
Unterbau-Kühlschrank . . . . .	87-88

## V

Vakuummiergerät . . . . .	286-287
Vierscheibentoaster . . . . .	323-324
Vinidor . . . . .	59-60

## W

Waffeleisen . . . . .	325-326
Wärmeunterbett . . . . .	269
Wäscheschleuder . . . . .	30
Wake-up Light . . . . .	273
Wand-Haartrockner . . . . .	242-243
Wandspeicher . . . . .	135-136
Warmhalteplatte . . . . .	327
Waschtrockner Frontlader . . . . .	22-23
Waschvollautomat Frontlader . . . . .	9-19
Waschvollautomat Toplader . . . . .	20-22
Wasserfilter . . . . .	222-223, 236
Wasserfilter Zubehör . . . . .	237
Weinklimaschrank . . . . .	60

## Z

Zerkleinerer . . . . .	327-328
Zitruspresse . . . . .	291
Zweischeibentoaster . . . . .	319-323
Zwei-Tassen-Automat . . . . .	219
Zwischenbausatz . . . . .	30



# HAGEMEYER

Deutschland

## Kundendienstadressen

Immer in Ihrer Nähe: HAGEMEYER und seine Partner!

### Kleingeräte

**AEG Electrolux Vertriebs GmbH**

Zentralwerkstatt Trepesch  
Steinstr. 19  
90419 Nürnberg  
Tel. 01805/ 234554

**Bosch und Siemens****BSH Hausgeräte Service GmbH**

Zentralwerkstatt für Kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Str. 6-8  
90431 Nürnberg  
Tel. 01801/ 335 303

**Beurer GmbH**

Söflinger Str. 218  
89077 Ulm  
Tel. 0731/ 3989-144

**Braun Kundendienst**

Renz Elektro Handelsgesellschaft mbH  
Wilhelmstr. 4-6  
70182 Stuttgart  
Tel. 0711/ 23 990 0

**Graef GmbH & Co. KG**

Donnerfeld 6  
59757 Arnsberg  
Tel. „Schneiden“: 02932/ 97 03 677  
Tel. „Kaffee“: 02932/ 97 03 688  
Fax 02932/ 97 03 90  
E-Mail: service@graef.de

**Jura-Elektrogeräte  
Vertriebs GmbH**

Endverbraucher-Tel.  
0180/ 3 52 33 33  
Fachhandels-Hotline  
0800/ 587 27 37

**KAZ Europe SA, Kundendienst  
für Honeywell, Duracraft, Scholl**

Leichtmetallstr. 24a  
42781 Haan  
Tel. 0180/ 5763376  
Fax 02104/ 964020

**für Braun diagnostische Geräte**

Schaaf Service GmbH  
Reichenbachstr. 21-23  
68309 Mannheim  
Tel. 0621/ 727 87 87  
Fax 0621/ 727 87 25

**Krups/Moulinex/****Rowenta/Tefal**

Zentralkundendienst\*  
Nümmener Feld 10  
42717 Solingen  
Tel. 0212/ 387400  
Fax 0212/ 387619  
E-Mail: krups-service@de.groupeseb.com

\*Autorisierte KD-Stellen in Ihrer Nähe finden Sie in  
den aktuellen Katalogen obiger Marken

**Laurastar**

Tel. 0180/ 32 32 400  
Fax 0180/ 32 32 401

**Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG**

Consumer Service  
Melittastr. 44  
32427 Minden  
Tel. 0571/ 861050

**Nivona Apparate GmbH**

Fritz Haber Str. 10  
90449 Nürnberg  
Tel. 0911/ 252 663-90  
E-Mail: service@nivona.com

**Ritterwerk GmbH**

Industriestr. 13  
82194 Gröbenzell  
Tel. 08142/ 44016-0

**Robert Thomas Metall- und  
Elektrowerke GmbH & Co. KG**

Hellerstr. 6  
57290 Neunkirchen  
Tel. 02735/ 788-581



# HAGEMEYER

Deutschland

## Kundendienstadressen - Seite 2

### Fortsetzung Kleingeräte

#### Philips Electronics N.V.

Hotline  
Tel. 0800/ 000 752 0

#### Unold AG

Mannheimer Str. 4  
68766 Hockenheim  
Tel. 06205/ 94180

#### WMF consumer electric GmbH/ Petra Servicecenter Vollautomaten

wmf consumer electric GmbH  
Eberhardstraße  
73309 Geislingen/Steige  
Tel. 01802/ 963 100  
E-Mail: service-elektro@wmf.de

#### für Kleingeräte und Padmaschinen von WMF

wmf consumer electric GmbH  
Standort Trepesch  
Steinstraße 19  
90419 Nürnberg  
Tel. 0180/ 2 000 591  
E-Mail: service-wmf@wmf-ce.de

#### für Kleingeräte und Padmaschinen von Petra (Adresse s.o.)

Tel. 0180/ 2 000 402  
E-Mail: service-petra@wmf-ce.de

### Großgeräte

#### AEG Electrolux Hausgeräte

Tel. 01803/ 22 66 22

#### Amica International GmbH

Reparaturen: Tel. 01805/ 24 40 40  
Ersatzteile: Tel. 01805/ 24 24 64  
E-Mail: service@amica-international.com

#### Bauknecht Hausgeräte GmbH

Industriestr. 48  
70565 Stuttgart  
Tel. 01803/ 252325 (Ortstarif)

### Großgeräte

#### Bosch Hausgeräte GmbH

Reparaturservice  
Tel. 01801/ 22 33 55  
Zubehör und Ersatzteile  
Tel. 01801/ 33 53 04  
Bosch Info-Team  
Tel. 01805/ 30 40 50

#### Gorenje Vertriebs-GmbH

Kundendienst Profectis-GmbH  
Reparaturen: 01805/ 60 60 30  
Ersatzteile: 01805/ 13 60 30  
E-Mail: reparatur.service@profectis.de

#### Liebherr Hausgeräte GmbH

Ersatzteile  
Tel. 01805/ 836 001  
Störungshilfe  
Tel. 01805/ 836 002  
Reparaturservice  
Tel. 01805/ 836 003  
Produktinfos  
Tel. 01805/ 836 004

#### Midea Europe GmbH

Fax: 06142/30181-20

#### Klimaanlagen/Luftentfeuchter

Tel.: 01805/121617

E-Mail: info@mideagermany.de

#### Waschen/Trocknen/Kühlen/Gefrieren

Tel.: 06142/30181-25

E-Mail: service-ww@mideagermany.de

www.mideagermany.de

#### Miele & Cie. KG

Werkskundendienst  
Tel. 0800/ 22 44 666

#### Siemens Electrogeräte GmbH

24h-Reparatur-Service  
01801/ 22 33 66  
24h-Ersatzteil-Service  
01801/ 33 53 04  
Siemens-Profi-Line  
01801/ 33 53 05  
Produkt- & Anwenderberatung  
01805/ 2223

# eCommerce@HAGEMEYER

www.hagemeyerce.com



## Schneller, einfacher, besser: eCommerce@HAGEMEYER

**Einfach und unkompliziert online bestellen - das ist unsere Devise. Optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess mit den vielfältigen und maßgeschneiderten eCommerce-Lösungen von HAGEMEYER Deutschland. Im Folgenden einige Beschaffungslösungen im Überblick.**

### **Der HAGEMEYER-Webshop:**

- Direkter Zugriff auf individuelle Tagesangebote zur Vereinfachung Ihrer Bestellabläufe
- Detaillierte Darstellung Ihrer Einkaufskonditionen
- Schnelle Artikelauswahl dank fehlertoleranter Suchfunktionen und geführter Navigation
- Einfache Anbindung via OCI-Schnittstelle u.v.m.

### **Komplette UGL-Anbindung:**

- Abwicklung des gesamten Beschaffungsprozesses in Ihrer gewohnten Softwareumgebung
- Komplette Bestellabwicklung von der Preisanfrage sowie dem Einlesen von Angeboten über die Bestellung bis hin zum Einlesen von Lieferschein- und Rechnungsdaten

### **Online-Marktplätze:**

Für Sie die Möglichkeit, Ihre gesamte C-Artikel-Beschaffung über eine einzige Mehrlieferanten-Plattform abzuwickeln. HAGEMEYER Deutschland ist auf allen namhaften Online-Beschaffungsmarktplätzen, wie zum Beispiel simple system und vielen weiteren mehr, vertreten.

### **EDI-Anbindungen nach Maß:**

- **Übertragungswege:** http(s), E-Mail, X.400 und FTP
- **Dokumentaustausch:** Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferschein/Rechnung und Zahlungsavis/Gutschrift
- **Standardformate:** SAP iDoc, OpenTRANS, UGL, EDifact und VDA; Sonderformate auf Anfrage

Neben den genannten Pluspunkten runden wir unser eCommerce-Angebot mit **Datanorm-online, elektronischen Katalogen** und z. B. der **Online-Rechnung** ab. Fragen Sie in Ihrer nächsten HAGEMEYER-Niederlassung nach Ihren Möglichkeiten für elektronische Bestellwege - unsere Spezialisten beraten Sie gerne!

www.hagemeyerce.com



**HAGEMEYER**  
Deutschland



## **AEG** Waschvollautomat Frontlader

Silence Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie); **Washprogramme:** Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Extra Leise, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Gardinen, Jeans, Schnell Intensiv - 5 kg, Super Eco, Energiesparen; SuperEco Programm; Extra Spülen; 2-stufiges Zeitsparen; universal Fleckenoption; Display: 1-zeilig; Sartzzeitvorwahl; Aqua Control System mit Alarm; 4 Waschmittelkammern; Kindersicherung elektronisch/mechanisch; OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung; ProTex Schontrummel; extra große Einfüllöffnung (340 mm); integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung; unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>L75484EFL</b>	<b>1-8</b>	<b>1400</b>	<b>10780</b>	<b>164</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>85x60x639</b>	<b>8012500</b>

**799,00**



## **AEG** Waschvollautomat Frontlader CARAT

Silence Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie); **Washprogramme:** Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Extra Leise, Pflegeleicht, Sport intensiv, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Gardinen, Jeans, Schnell Intensiv - 5 kg, 20 min - 3 kg, Super Eco, Energiesparen; SuperEco Programm; Extra Spülen; 2-stufiges Zeitsparen; Universal Fleckenoption; LC-Display für Temperatur, Schleuderdrehzahl, Startzeitvorwahl und Programmablauf; Aqua Control System mit Alarm; 4 Waschmittelkammern; Kindersicherung elektronisch/mechanisch; OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung; ProTex Schontrummel; extra große Einfüllöffnung (340 mm); integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung; unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>LAVAMAT L75478FL</b>	<b>1-7</b>	<b>1400</b>	<b>9995</b>	<b>164</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>85x60x60</b>	<b>8008506</b>

**749,00**



## **AEG** Waschvollautomat Frontlader CARAT

ProTex für maximale Pflege und Schonung, lässt ihre Kleidung länger wie neu aussehen; OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung für geringsten Energie-, Wasser- und Zeitbedarf; großes Display für Optionen, Restzeit und Startzeitvorwahl; extrem große Einfüllöffnung (30 cm); Programmablaufanzeige im Display; elektronische Restlaufzeit-Anzeige und Startzeitvorwahl bis 20 h; AQUA-CONTROL Zulaufschlauch zum Schutz vor Wasserschäden; EXTRASPÜLEN; mehrstufiges ZEITSPAREN; Programm 20 Minuten - 3 KG; Programm LEICHTBÜGELN gegen Knitterbildung in der Wäsche; spezielles Handwaschprogramm für WOLLE, SEIDE und andere empfindliche Textilien; Universal-Flecken-Programme; ENERGIESPAR-Programme für Koch-/Buntwäsche; Programme mit VORWÄSCHE; Programm Extra Leise; Programm Gardinen, Jeans, Schnell Intensiv, Sport Intensiv; Energiesparprogramm SuperEco speziell für kaltaktive Waschmittel; Anzeige bei Waschmittel-Überdosierung; Kindersicherung mechanisch und elektronisch.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>LAVAMAT L70678 FL</b>	<b>1-7</b>	<b>1600-400</b>	<b>8999</b>	<b>167</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>85x60x55,5</b>	<b>8012118</b>
<b>LAVAMAT L70478 FL</b>	<b>1-7</b>	<b>1400-400</b>	<b>8999</b>	<b>167</b>	<b>A+++</b>	<b>B</b>	<b>85x60x55,5</b>	<b>8012119</b>

**629,00**

**599,00**



## **AEG** Waschvollautomat Frontlader CARAT

ProTex für maximale Pflege und Schonung, lässt ihre Kleidung länger wie neu aussehen; OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung für geringsten Energie-, Wasser- und Zeitbedarf; Display für Restzeit und Startzeitvorwahl; extrem große Einfüllöffnung (30 cm); elektronische Restlaufzeit-Anzeige und Startzeitvorwahl bis 20 h; AQUA-CONTROL Zulaufschlauch zum Schutz vor Wasserschäden; EXTRASPÜLEN; mehrstufiges ZEITSPAREN; Programm 20 Minuten - 3 KG; Programm LEICHTBÜGELN gegen Knitterbildung in der Wäsche; spezielles Handwaschprogramm für WOLLE, SEIDE und andere empfindliche Textilien; Universal-Flecken-Programme; ENERGIESPAR-Programme für Koch-/Buntwäsche; Programme mit VORWÄSCHE; Programm Gardinen und Jeans; Kindersicherung mechanisch und elektronisch.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>LAVAMAT L60668 FL</b>	<b>1-6</b>	<b>1600-400</b>	<b>8665</b>	<b>159</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>85x60x55,5</b>	<b>8012120</b>
<b>LAVAMAT L60468 FL</b>	<b>1-6</b>	<b>1400-400</b>	<b>8665</b>	<b>159</b>	<b>A++</b>	<b>B</b>	<b>85x60x55,5</b>	<b>8012121</b>

**599,00**

**569,00**



**Bauknecht** **Waschvollautomat Frontlader Exklusiv für den Fachgroßhandel**

**2+2 = 4 Jahre Hersteller-Vollgarantie**  
 Innovatives und interaktives großes FL-Display, mit Startvorwahl, Restzeitanzeige und **Dosierhilfe**; separate Programmablaufanzeige über LED; besonders viel Platz für Ihre Wäsche dank riesigem 8 kg Fassungsvermögen; ProSilent – **Induktionsmotor mit 10-Jahres-Garantie**; Anwahl von Dosierhilfe und Verschmutzungsgrad für perfektes Waschergebnisse; dynamische Grundprogramme für Baumwolle, Pflegeleichtes, Feinwäsche und Wolle; weitere Programme: Mischwäsche, Handwäsche, Wolle und schnelle Wäsche, Spülen & Schleudern; Kurz-Taste; SMART-SELECT – intuitive Programmwahl, Schwarz und Dunkel – gemeinsam mit Coral entwickelt, Aqua-Eco-Programm – bis zu 50% Wasser sparen, Kurz15 – schnelle Wäsche in 15 Min; Vollwasserschutz mit Lebenslanger Haftungsgarantie; Kindersicherung; Anschluß: 230 Volt, 10 Ampere.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAGH 81</b>	<b>1-8</b>	<b>1400</b>	<b>10780</b>	<b>191</b>	<b>A+++</b>	<b>B</b>	<b>80x60x60</b>	<b>8012127</b>

**799,00**



**Bauknecht** **Waschvollautomat Frontlader Exklusiv für den Fachgroßhandel**

Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige über großes und übersichtliches Display; SMART SELECT – intuitive Programmwahl; dynamische Grundprogramme für Baumwolle, Pflegeleichtes, Feinwäsche und Wolle; weitere Programme: Mischwäsche, Schnelle Wäsche, Schwarz & Dunkel – gemeinsam mit Coral entwickelt, Aqua-Eco-Programm – bis zu 50% Wasser sparen, Kurz 15 – Schnelle Wäsche in 15 Min.; Anpassung der Programmlänge durch Eingabe des Verschmutzungsgrad; separate Programmablaufanzeige; Vollwasserschutz mit Lebenslanger Haftungsgarantie; Kindersicherung; unterbaufähig; Anschluß: 230 Volt, 10 Ampere.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAGH 71</b>	<b>1-7</b>	<b>1400</b>	<b>9900</b>	<b>194</b>	<b>A++</b>	<b>B</b>	<b>85x60x58</b>	<b>8012128</b>

**599,00**



**Bauknecht** **Waschvollautomat Frontlader PLUS**

Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige über Display; separate Programmablaufanzeige über LED; Anzeige für Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service; Programme: Green Intelligence für umweltfreundliches und schonendes Waschen: die Mengenautomatik der Zukunft; energieoptimierte Grundprogramme für: Kochwäsche, Buntwäsche, Pflegeleichtes, Feinwäsche; spezielle Programme für Mischwäsche, Handwäsche, Schnelle Wäsche 30 Min; SuperEco-Programm - bis zu 67 % Energieersparnis; Zusatzfunktionen: Clean+ das extra Plus an Sauberkeit; Vorwäsche, Leichtbügeln, Intensivspülen, Schleudern, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Abpumpen, Start/Pause, Löschen-Taste; Kurz-Taste; Mehrfachwasserschutz +; Woolmark-Prüfsiegel; Wolleschaukel; 10 Ampere; unterbaufähig (Sonderzubehör erforderlich).

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WA Plus 624 BW</b>	<b>1-6</b>	<b>1400</b>	<b>9272</b>	<b>170</b>	<b>A++</b>	<b>B</b>	<b>85x60x54,5</b>	<b>8008981</b>

**549,00**



**Bauknecht** **Waschvollautomat Frontlader Care**

Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige über Display; separate Programmablaufanzeige über LED; Anzeige für Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service; energieoptimierte Grundprogramme für: Kochwäsche, Buntwäsche, Pflegeleichtes, Feinwäsche, Wolle; Hygiene+ Programm; spezielle Programme für Mischwäsche, Handwäsche, Schnelle Wäsche 30 Min.; Zusatzfunktionen: Clean+ das extra Plus an Sauberkeit; Vorwäsche, Leichtbügeln, Intensivspülen, Schleudern, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, Kurz Schleudern, Abpumpen, Start/Pause, Löschen-Taste; Kurz-Taste; Mehrfachwasserschutz; Wolleschaukel; unterbaufähig (Sonderzubehör erforderlich).

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WA Care 644 DI</b>	<b>1-6</b>	<b>1400</b>	<b>9272</b>	<b>179</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>85x60x54,5</b>	<b>8012374</b>

**499,00**

# Eine Waschmaschine, die automatisch das beste Waschergebnis liefert: Das ist HomeProfessional.

Die intelligente Sensortechnologie von Bosch schützt Ihre Wäsche, senkt den Verbrauch und garantiert immer erstklassige Waschergebnisse.



**Endlich eine intelligente Waschmaschine:** Zahlreiche Sensoren nehmen überall in der Maschine Daten auf und steuern den optimalen Waschgang. Der Reinheits-Sensor erkennt wie schmutzig das Wasser noch ist, damit der i-DOS Sensor automatisch die richtige Menge Waschmittel zur Wäsche gibt. Auf den Milliliter genau. Diese und viele weitere Sensoren sorgen immer für erstklassige Waschergebnisse. Mit unserem Profi im Haus können Sie also ganz entspannt bleiben. [www.bosch-home.com/de](http://www.bosch-home.com/de)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



**BOSCH** **Waschvollautomat Frontlader HomeProfessional - PP**

Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen und Dosieren; Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Automatik, Automatik Sanft, Daunen, Hemden/Blusen, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Mein Programm 1, AllergiePlus, Handtücher, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; Kaltwaschen für alle Programme; VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; TouchControl-Tasten: Start / Pause, Temperatur, Drehzahlabwahl, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, Optionen, Grundeinstellungen und 24 h Start in; Flecken-Automatik mit 16 Flecken; Multisignaltöne; i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel; XXL Trommelvolumen: 65 l; AquaSensor für optimale Spülergebnisse; Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch; Selbstreinigungsschublade; ActiveWater: ressourcenschonendes Wassermanagement; AquaStop mit lebenslanger Garantie; EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer; beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter; hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung; Restzeitanzeige; VarioSoft-Trommelsystem: schnelleres und schonenderes Waschen; AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Kindersicherung; Geräuschdämmung; 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 180° Türöffnungswinkel; Komfortverschluss; Nachlegefunktion; unterschiedbar bei 85 cm Nischenhöhe.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAW32840</b>	<b>1-8</b>	<b>1600</b>	<b>10500</b>	<b>189</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>85x60x59</b>	<b>8012203</b>

**1499,00**



**BOSCH** **Waschvollautomat Frontlader Avantixx 7 VarioPerfect - Express**

Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Dessous, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Sanft Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch; Vario-Trommelsystem: schonendes oder intensiveres Waschen; ActiveWater: ressourcenschonendes Wassermanagement; AquaStop mit lebenslanger Garantie; AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop; 3D-AquaSpar-System; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Selbstreinigungsschublade; Anzeige für Überdosierung; Kindersicherung; Signal am Programmende; 32 cm-Bullauge, silber mit 165° Türöffnungswinkel; Metallverschluss; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterschiedbar bei 85 cm Nischenhöhe.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAQ284H1</b>	<b>1-7</b>	<b>1400</b>	<b>8140</b>	<b>174</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>84,8x59,8x55</b>	<b>8012489</b>

**729,00**



**BOSCH** **Waschvollautomat Frontlader Maxx 7 VarioPerfect - Express**

Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; Trommelvolumen: 55 l; AquaStop mit lebenslanger Garantie; großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop; 3D-AquaSpar-System; Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Anzeige für Überdosierung; Kindersicherung; 30 cm-Bullauge, weiß mit 180° Türöffnungswinkel; Metallverschluss; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAE284A4</b>	<b>1-7</b>	<b>1400</b>	<b>10560</b>	<b>197</b>	<b>A++</b>	<b>B</b>	<b>84,8x60x59</b>	<b>8012133</b>

**649,00**



**BOSCH** **Waschvollautomat Frontlader Maxx 6 VarioPerfect - Express**

Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; Trommelvolumen: 53 l; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Display für Programmablauf, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme; TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop; AquaSpar-System; Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Signal am Programmende; Kindersicherung; 30 cm-Bullauge, weiß mit 180° Türöffnungswinkel; Metallverschluss; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAE283A4</b>	<b>1-6</b>	<b>1400</b>	<b>10120</b>	<b>196</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>84,8x60x59</b>	<b>8008948</b>

**599,00**



## BOSCH Waschvollautomat Frontlader Classixx 5

AquaStop-Schlauch; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme; Spezialprogramme: Intensiv, Schnell, Vorwäsche, Mix, Eco, Wolle-Handwäsche und Feinwäsche; großes Display für Temperatur, Drehzahlwahl, Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl; Kindersicherung; Signal; Tasten: Spülen plus, Start/Pause; LED Anzeige für Programmablauf; AquaSpar-System; Mengenautomatik; Unwuchtkontrolle; Schaumerkennung; 30 cm-Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>WAA28222</b>	<b>1-5</b>	<b>1400-400</b>	<b>41</b>	<b>0,85</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>85x60x59</b>		<b>549,00</b>
								<b>8002718</b>	
<b>WAA24222</b>	<b>1-5</b>	<b>1200-400</b>	<b>41</b>	<b>0,85</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>85x60x59</b>		<b>499,00</b>
								<b>8002716</b>	



## BOSCH Waschvollautomat Frontlader Classixx 5

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme; Spezialprogramme: Intensiv/Flecken, Vorwäsche, Wolle-Handwäsche und Feinwäsche; Tasten: Start/Pause, Spülstop, Drehzahlwahl; Anzeige für Programmablauf; AquaSpar-System; Mengenautomatik; Unwuchtkontrolle; Schaumerkennung; 30 cm-Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel; unterbaufähig; Mehrfach-Wasserschutz.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>WAA28162</b>	<b>1-5</b>	<b>1400/600</b>	<b>41</b>	<b>0,85</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>85x60x56</b>		<b>499,00</b>
								<b>8002717</b>	
<b>WAA24162</b>	<b>1-5</b>	<b>1200/600</b>	<b>41</b>	<b>0,85</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>85x60x56</b>		<b>479,00</b>
								<b>8002715</b>	



## comfee Waschvollautomat Frontlader

LCD-Display; Startzeitvorwahl 1 - 24 Stunden; großer Türöffnungswinkel 180°; höhenverstellbare Standfüße; deutsche Klarschriftblende; Restlaufzeit-Anzeige; Programmablauf-Anzeige; Signal Programmende; Fuzzy Logic Steuerung; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Fehleranzeige im Display; Memory-Funktion Stromausfall; Aquastopschlauch; Kindersicherung; Anzeige Tür geschlossen; Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Seide; Sonderprogramme: Selbstreinigung, Wartungswäsche, Intensiv+; Intensiv mit Vorwäsche, Kinderbekleidung: Koch/Bunt, Kinderbekleidung: Pflegeleicht, Kinderbekleidung: Intensiv, Baumwolle Express Maximal 95°C, Kurzprogramm Maximal 40°C, Schnellwäsche Maximal 95°C; Programmoptionen: Vorwäsche, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Extra Spülen, Wasserstand erhöhen.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>WM LCD 6014 A+</b>	<b>1-6</b>	<b>1400</b>	<b>9900</b>	<b>196</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>84,5x59,5x56,5</b>		<b>379,00</b>
								<b>8012781</b>	



## gorenje Waschvollautomat Frontlader

UseLogic®Mengenautomatik, Zentraler Einhand- Programmwahlknopf, LED-Display, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl; 19 Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche; Zusatzprogramme: Quick 17', ECO 15°C, MIX, Schleudern, Spülen, Weichspülen, Abpumpen; Funktionen: Flecken-Intensiv, Quick, Leichtbügeln, erhöhtes Wasserniveau, Temperaturwahl, Vorwäsche, Spülstop; totaler AquaStop, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, Überlaufschutz, Schaumsensor, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), CDP-Kinderschutzsystem, Gehäuse verzinkt, unterbaufähig mit Unterbauset (Art. Nr.: 124772).

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>WA 82149</b>	<b>1-8</b>	<b>1400</b>	<b>13420</b>	<b>194</b>	<b>A+++</b>	<b>B</b>	<b>85x60x60</b>		<b>539,00</b>
								<b>8008941</b>	



## gorenje Waschvollautomat Frontlader Exclusive

Steuerung UseLogic®, Zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl; 19 Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche; Zusatzprogramme: Quick 17', MIX, Schleudern, Spülen, Weichspülen, Abpumpen; Funktionen: Flecken-Intensiv, Quick, Leichtbügeln, erhöhtes Wasserniveau, Temperaturwahl, Vorwäsche, Spülstop; totaler AquaSTOP, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, Überlaufschutz, Schaumsensor, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), CDP-Kinderschutzsystem, Gehäuse verzinkt, unterbaufähig mit Unterbauset (Art. Nr.: 124772).

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>WA 62145</b>	<b>1-6</b>	<b>1400</b>	<b>9000</b>	<b>204</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>85x60x60</b>		<b>459,00</b>
								<b>8008637</b>	



## gorenje Waschvollautomat Frontlader ExclusiveLine

UseLogic®, zentraler Einhand-Programmwahlknopf; Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle; zusätzliche Programme: Schleudern, Spülen, Weichspülen, Abpumpen; Funktionen: Vorwäsche, Spülstopp, Temperaturwahl; Ausstattung: Quick 17'-Kurzprogramm, Wasserpegelkontrolle; Sicherheitssysteme: Stabilitäts-Kontroll-System (SCS); Überlaufschutz; Schaum-sensor.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WA 61121	1-6	1200	10400	204	A+	B	85x60x60	8008528

399,00



## Miele Waschvollautomat Frontlader Smart Grid

Patentierter Schontrömel; SteamCare-Technologie; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; Wassermengenzähler; Unwuchtkontrolle; schräge Blende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C"); automatische Waschmitteldosierung von Pulver und Flüssigwaschmittel; Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Restzeitanzeige; Tageszeitanzeige; LED-Trommelbeleuchtung; Memory Funktion; Wahl der Displaysprache; Summer; AutoClean Einspülkasten; kommunikationsfähig, vorgerüstet für Miele@home; **Waschprogramme:** Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Seide, Oberhemden, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Imprägnieren, Kuscheltiere, Gardinen, Outdoor, Hygiene, Neue Textilien, Auffrischen, Finish Dampf, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken; **Programm-Optionen:** Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Flecken, Dampfglätten; **Sonderausstattung:** Dosierbehälter mit UltraWhite und UltraColor; Waterproof-System; Kindersicherung; PIN-Code Verriegelung; Kundendienst-Testprogramm; optische Schnittstelle; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; hochwertige Chromring-Tür; emailierte Gerätefront; Professioneller FU-Antrieb; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm); unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
W 5967 WPS lotosweiß	1-8	1600	11880	182	A+++	A	85x59,5x61,5	8006935

2220,00



## Miele Waschvollautomat Frontlader Softtronic

Patentierter Schontrömel; SteamCare-Technologie; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; Wassermengenzähler; Unwuchtkontrolle; schräge Blende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C"); Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Restzeitanzeige; Tageszeitanzeige; LED-Trommelbeleuchtung; Memory Funktion; Wahl der Displaysprache; Summer; AutoClean Einspülkasten; **Waschprogramme:** Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Seide, Oberhemden, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Imprägnieren, Kuscheltiere, Gardinen, Outdoor, Hygiene, Neue Textilien, Auffrischen, Finish Dampf, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken; **Programm-Optionen:** Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Flecken, Dampfglätten; Waterproof-System; Kindersicherung; PIN-Code Verriegelung; Kundendienst-Testprogramm; optische Schnittstelle; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; hochwertige Chromring-Tür; emailierte Gerätefront; professioneller FU-Antrieb; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm); unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
W 5965 WPS lotosweiß	1-8	1600	11880	182	A+++	A	85x59,5x61,5	8006932

1779,00



## Miele Waschvollautomat Frontlader EcoComfort

Patentierter Schontrömel; Kalt- und Warmwasseranschluss bzw. Anschluss für alternative Wasser (Nicht-Trinkwasser); Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; Wassermengenzähler; Unwuchtkontrolle; schräge Blende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C"); Restzeitanzeige; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Memory Funktion; Summer; AutoClean Einspülkasten; **Waschprogramme:** Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken; **Programm-Optionen:** Vorwäsche mit Einweichfunktion, Kurz, Wasser plus, Extra leise; Waterproof-System; Kindersicherung; PIN-Code Verriegelung; Kundendienst-Testprogramm; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; optische Schnittstelle; hochwertige Chromring-Tür; emailierte Gerätefront; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm); unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
W 5841 WPS ECO lotosw	1-7	1600	10560	168	A+++	A	85x59,5x61,5	8004753


1469,00



## Miele Waschvollautomat Frontlader EcoActive Plus

Patentierter Schontrummel; automatische Flüssigwaschmitteldosierung; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; Option für Programmweiterung; elektronische Schaumregulierung; Wassermengenzähler; Unwuchtkontrolle; 5° geneigte Blende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Restzeitanzeige; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Memory Funktion; Tageszeitanzeige; Summer; AutoClean Einspülkasten; **Waschprogramme:** Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Oberhemden, Imprägnieren, Outdoor, Daunen, Baumwolle Eco, Baumwolle Eco Plus, Pflegeleicht Eco, Maschinenreinigung, Pumpen/Schleudern, Extraspülen, Stärken; **Programm-Optionen:** Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Flecken; Waterproof-System; Kindersicherung; PIN-Code Verriegelung; Kundendienst-Testprogramm; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; optische Schnittstelle; hochwertige 2K-Tür; emailierte Gerätefront; Sonderausstattung: ein Beutel UltraColor Waschmittel.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W 1909/1900 WPS</b>	<b>1-7</b>	<b>1600</b>	<b>10780</b>	<b>160</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>85x59,5x65,6</b>	 <b>8012557</b>


**1259,00**



## Miele Waschvollautomat Frontlader

Patentierter Schontrummel; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; Wassermengenzähler; Unwuchtkontrolle; unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb; attraktives Gerätedesign mit Pultblende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Startvorwahl bis zu 24 Std.; Memory-Funktion; Restzeitanzeige; Summer; AutoClean Einspülkasten; **Waschprogramme:** Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Oberhemden, Imprägnieren, Intensiv plus, Extraspülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; **Programm-Optionen:** Kurz, Vorwäsche mit Einweichfunktion, Wasser plus; extra leise; Waterproof-System; Kundendienst-Testprogramm; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; hochwertige Chromring-Tür; emailierte Gerätefront; professioneller FU-Antrieb; Side-by-Side Aufstellung, nicht unterbaubar.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W 6544 WPS lotosweiß</b>	<b>1-7</b>	<b>1400</b>	<b>10780</b>	<b>160</b>	<b>A+++</b>	<b>B</b>	<b>85x59,5x65,6</b>	 <b>8008280</b>


**1159,00**



## Miele Waschvollautomat Frontlader EcoActive

Patentierter Schontrummel; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; Option für Programmweiterung; elektronische Schaumregulierung; Wassermengenzähler; Unwuchtkontrolle; 5° geneigte Blende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Restzeitanzeige; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Memory Funktion; Tageszeitanzeige; Summer; AutoClean Einspülkasten; **Waschprogramme:** Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Oberhemden, Imprägnieren, Outdoor, Daunen, Baumwolle Eco, Baumwolle Eco Plus, Pflegeleicht Eco, Maschinenreinigung, Pumpen/Schleudern, Extraspülen, Stärken; **Programm-Optionen:** Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Flecken; Waterproof-System; Kindersicherung; PIN-Code Verriegelung; Kundendienst-Testprogramm; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; optische Schnittstelle; hochwertige 2K-Tür; emailierte Gerätefront; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W 1904/1900 WPS</b>	<b>1-7</b>	<b>1400</b>	<b>10780</b>	<b>160</b>	<b>A+++</b>	<b>B</b>	<b>85x59,5x65,6</b>	 <b>8012556</b>


**1155,00**



## Miele Waschvollautomat Frontlader Klassik

Patentierter Schontrummel; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; Wassermengenzähler; Funktion "ohne Schleudern"; Unwuchtkontrolle; Schräge Blende; Blendenfarbe lotosweiß mit Aluapplikationen; Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Restzeitanzeige; Memory Funktion; Summer; AutoClean Einspülkasten; **Waschprogramme:** Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken; **Programm-Optionen:** Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Watercontrol-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, optische Schnittstelle; Qualität - Made in Germany; hochwertige Chromring-Tür; emailierte Gerätefront; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm); unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W5903 KLASSIK lotosw.</b>	<b>1-7</b>	<b>1400</b>	<b>10780</b>	<b>160</b>	<b>A+++</b>	<b>B</b>	<b>85x59,5x61,5</b>	 <b>8008771</b>

**1119,00**



## Miele

### Waschvollautomat Frontlader Softtronic

Patentierter Schontrummel; optische Schnittstelle; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; Elektronische Schaumregulierung; Einknopf-Programmwahl; Programmablauf-Anzeige; Spülstop; Funktion "ohne Schleudern"; Unwuchterkennung; hoher Bedienkomfort durch große Einfüllöffnung und Display; schräge Blende; emailierte Front; Restzeitanzeige; **Waschprogramme:** Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Oberhemden, Jeans, Express, Handwasch-Wolle, Seide, Extraspülen, Stärken; **Programm-Optionen:** Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus; Kontrollanzeigen der Funktionen: Wasserzu-/ablauf, Dosierung; Kundendienst-Testprogramm; säulenfähig; unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

**W 3241 WPS:** Mit Waterproof-System und vollelektronischer Softtronic-Steuerung.

**W 3241:** Mit Watercontrol-System und vollelektronischer Softtronic-Steuerung.

**W 3240 WPS:** Mit gerader Blende und Waterproof-System.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W 3241 WPS lotosweiß</b>	1-6	1400	9900	171	A++	B	85x59,5x58	<b>8009078</b>
<b>W 3240 WPS lotosweiß</b>	1-6	1400	9900	171	A++	B	85x59,5x58	<b>8009076</b>
<b>W 3241 lotosweiß</b>	1-6	1400	9900	171	A++	B	85x59,5x58	<b>8009077</b>

955,00

955,00

919,00



## Miele

### Waschvollautomat Frontlader Basis

Patentierter Schontrummel; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; Einknopf-Programmwahl; Programmablauf-Anzeige; Unwuchterkennung; hoher Bedienkomfort durch große Einfüllöffnung; schräge Blende; emailierte Front; **Waschprogramme:** Automatic, Dunkle Wäsche, Oberhemden, Jeans, Express, Handwasch-Wolle, Seide, Extraspülen, Stärken; **Programm-Optionen:** Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus; Kontrollanzeigen der Funktionen: Wasserzu-/ablauf, Dosierung; Kundendienst-Testprogramm; säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

**W 3123 WPS:** Mit Waterproof-System.

**W 3121:** Mit Watercontrol-System.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W 3123 WPS lotosweiß</b>	1-6	1400	9900	171	A++	B	85x59,5x58	<b>8009075</b>
<b>W 3121 lotosweiß</b>	1-6	1300	9900	171	A++	B	85x59,5x58	<b>8009074</b>

955,00

919,00



## Miele

### Waschvollautomat Frontlader Softtronic

Patentierter Schontrummel; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; optische Schnittstelle; Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen; hochwertige 2K Tür; hoher Bedienkomfort durch ergonomische Einfüllöffnung; 5° geneigte Blende; emailierte Front; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter; Programmablauf-Anzeige im Display; **Waschprogramme:** Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Express; Schleudern; **Programm-Optionen:** Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Summer; Unwuchterkennung; Restzeitanzeige; Watercontrol-System; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; Kundendienst-Testprogramm; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W 1714 lotosweiß</b>	1-6	1400	9240	174	A+	B	85x59,5x63,4	<b>8008255</b>

849,00

## Das perfekte Sportprogramm für Ihre Kunden: das Outdoor-Programm von Siemens.

Das Siemens Outdoor-Programm für die perfekte Pflege unterstützt Ihre Kunden im ‚Drang nach Draußen‘ zur kostengünstigen Pflege ihrer Sport- und Funktionskleidung.

Der Outdoor-Markt ist ein stetig wachsendes Segment der Sportartikelindustrie. Welche Art von Bewegung Ihre Kunden zu Höchstleistungen anspornt, ist eine Sache des persönlichen Anspruchs, der Kondition und des sportlichen Geschicks. Wer sich regelmäßig draußen bewegt, weiß, dass es bei der Entwicklung von Hightech-Materialien kaum noch Grenzen gibt. Fasern, die wasserabweisend, winddicht und dabei atmungsaktiv sind, haben längst die Sportindustrie erobert. Wachstumsmotor ist die Zielgruppe, der sport- und naturbegeisterten Städter, die das kalkulierbare Abenteuer suchen.

Die Siemens-Outdoor-Waschprogramme für alle Funktionstextilien sorgen dafür, dass diese sensiblen Materialien noch lange ihre beeindruckenden Funktionen behalten. Und wenn Sie bedenken, dass eine 4-köpfige Familie für die Imprägnierung der Jacken in der Reinigung über 10 Jahre gut 1.100 € Kunde für die Pflege der Sommer- und Winterjacken investiert, ist das Argument zur Pflege in der eigenen Waschmaschine, klar zu argumentieren. Dabei werden die wasserabweisenden Eigenschaften aufgefrischt, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. So bleibt auch ein besonders beanspruchtes Equipment Ihrer Kunden dauerhaft leistungsfähig.



### Immer das richtige Programm: hochgradig wirksam und komfortabel.

Mit dem Outdoor-Programm werden Segeljacken, Joggingshirts und Snowboardhosen extra schonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften. Gut zu wissen für Ihre Kunden: Hersteller für hochwertige Outdoorbekleidung empfehlen für ihre hochwertige Outdoorbekleidung, die z.B. mit GORE-TEX® Produkttechnologie ausgestattet ist, die Siemens-Outdoor-Programme.

### Technik, die sich gewaschen hat.


Alle Waschprogramme lassen sich mit dem gut greifbaren Programmwähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler übersichtlich angeordnet und das angewählte Programm durch LEDs markiert. Das große LC-Display bietet beim Waschen höchsten Bedienkomfort, denn es zeigt alle relevanten Programminformationen übersichtlich auf einen Blick. Die Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine. Und je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb. Und zum guten Schluss verhindert das aquaStop®-System jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Dafür garantiert und haftet Siemens ein Waschmaschinenleben lang.

### Waschmaschine WM14E4G4

- Energielabel<sup>1</sup>: A++ / B
- Energie/Wasserverbrauch pro Jahr<sup>2</sup> : 197 kWh / 10.560 l
- Geräuschwert<sup>3</sup>: 56 / 75 dB (A) re 1pW
- Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Nennkapazität: 7 kg

### Spezialprogramme:

Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, sportivePlus, super15, Schnell/Mix, Schonschleudern, Outdoor-Programm, faser-Tech, varioPerfect, Fein/Seide, Wolle-Handwasch-Programm



Outdoor



anti-vibration Design



aquaStop®

<sup>1</sup> Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60 °C/40 °C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Wasch-/Schleuderphase im Programm 60 °C Baumwolle bei Vollbeladung.



## SIEMENS Waschvollautomat Frontlader iQ800 - PP

Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen und Dosieren; Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Automatik Sanft, Kopfkissen, Dessous, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Outdoor, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; touchControl-Tasten: Start / Pause, Temperatur, Drehzahlwahl, ecoPerfect, speedPerfect, i-Dos 1, i-Dos 2, Optionen, Grundeinstellungen und 24 h Startzeit; Antifleckensystem mit 16 Flecken; Kaltwaschen für alle Programme; Multisignaltöne; i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel; aquaSensor für optimale Spülergebnisse; Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch; Selbstreinigungsschublade; waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement; aquaStop mit lebenslanger Garantie; iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie; beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter; hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung; Restzeitanzeige; varioSoft-Trommelsystem: maximale Schonung oder intensiveres Waschen; anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Kindersicherung; Geräuschdämmung; 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 180° Türöffnungswinkel; Komfortverschluss; Nachlegefunktion; unterschiedbar bei 85 cm Nischenhöhe.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WM16Y840	1-8	1600	10500	189	A+++	A	85x60x59	8008999

1499,00



## SIEMENS Waschvollautomat Frontlader varioPerfect iQ700 - PP - bestCollection

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch; varioSoft-Trommelsystem: maximale Schonung oder intensiveres Waschen; waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement; aquaStop mit lebenslanger Garantie; iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie; anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Stabilisierungsautomatik; Selbstreinigungsschublade; Anzeige für Überdosierung; Kindersicherung; Signal am Programmende; Geräuschdämmung; 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterbaufähig.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WM14S4G3	1-8	1400	10500	189	A+++	B	84,2x60x59	8008833

949,00



## SIEMENS Waschvollautomat Frontlader iQ500 varioPerfect

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Dessous, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Schonschleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch; soft-Trommel: besonders schonende Wäschepflege; waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement; aquaStop mit lebenslanger Garantie; anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; 3D-Oberwassersystem; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Selbstreinigungsschublade; Anzeige für Überdosierung; Kindersicherung; Signal am Programmende; 32 cm-Bullauge, weiß mit 165° Türöffnungswinkel; Metallverschluss; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WM14Q441	1-7	1400	8140	174	A+++	B	85x60x55	8009033

849,00



## SIEMENS Waschvollautomat Frontlader iQ500 varioPerfect - bestCollection

Spezialprogramme: faserTech, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; Trommelvolumen: 58 l; Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch; soft-Trommel: besonders schonende Wäschepflege; waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement; aquaStop mit lebenslanger Garantie; anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; Display für Programmablauf, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme; touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; 3D-Oberwassersystem; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Selbstreinigungsschublade; Anzeige für Überdosierung; Kindersicherung; Signal am Programmende; Geräuschdämmung: Bodenplatte; 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel; Metallverschluss; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WM14Q3G0	1-7	1400	8140	174	A+++	B	84,8x59,5x55	8008832

729,00



## SIEMENS Waschvollautomat Frontlader iQ 300 varioPerfect - bestCollection

Spezialprogramme: faserTech, Pflegeleicht Plus, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; aquaStop mit lebenslanger Garantie; großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; 3D-Oberwassersystem; Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Anzeige für Überdosierung; Signal am Programmende; Kindersicherung; 30 cm-Bullauge, silber mit 180° Türöffnungswinkel; Metallverschlusshaken; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WM14E4G4	1-7	1400	10560	197	A++	B	85x60x59	8008982

649,00



## SIEMENS Waschvollautomat Frontlader iQ300 varioPerfect - bestCollection

Spezialprogramme: faserTech, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Display für Programmablauf, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme; touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Oberwasser-System; Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Signal am Programmende; Kindersicherung; 30 cm-Bullauge, weiß mit 180° Türöffnungswinkel; Metallverschlusshaken; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WM14E3G4	1-6	1400	10120	196	A+	B	85x60x59	8008998

599,00



## SIEMENS Waschvollautomat Frontlader iQ100 - bestCollection

Spezialprogramme: Mix, Super 30', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; Tasten: Drehzahlwahl, Extraspülen; aquaStop-Schlauch; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme; Oberwasser-System; Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; LED-Programmablaufanzeige; 30 cm-Bullauge, weiß mit 140° Türöffnungswinkel; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WM14A2G1	1-5	1400	7700	194	A	B	85x60x59	8008997

519,00



## ZANUSSI Waschvollautomat Frontlader 54er Tiefe

Waschprogramme: Ein/Aus, Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Energiesparen, Pflegeleicht, Mix Öko 20°, Feinwäsche, Handwäsche, Weichspülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Leichtbügeln, Daunen, 30 min - 3 kg, Jeans; Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien; LC-Display; Restlaufanzeige, Startzeitvorwahl 20h, Aqua Control Schlauch, FlexiDose; 30 cm große Einfüllöffnung; Kindersicherung elektronisch/mechanisch; integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZWH 7140AP	1-7	1400	9994	193	A++	B	85x60x54,2	8012360

499,00



## ZANUSSI Waschvollautomat Frontlader 52er Tiefe

Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Energiesparen, Pflegeleicht, Mix Öko 20°, Feinwäsche, Handwäsche, Weichspülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Leichtbügeln, 5 Shirts 30°, 30 min - 3 kg, Jeans; Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien; LCD-Display; 30 cm große Einfüllöffnung; Startzeitvorwahl; Kindersicherung elektronisch; integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZWG 7120 K	1-6	1200	9300	184	A+	B	85x60x51,9	8012707


439,00



## **AEG** Waschvollautomat Toplader CARAT

ProTex für maximale Pflege und Schonung, lässt ihre Kleidung länger wie neu aussehen; OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung für geringsten Energie-, Wasser- und Zeitbedarf; LC-Display für Temperatur, Schleuderdrehzahl, Programmablauf, Restzeit und Startzeitvorwahl; PowerJet-Waschmittelbehälter – verwendet 100 % des Waschmittels; Waschprogramme: Super Eco, Pflegeleicht, Wolle/Seide Handwäsche, Jeans, Feinspülen, Feinwäsche, Leichtbügeln, Energiesparen, Extra Leise, Schnell Intensiv, Schleudern/Pumpen, 20 min - 3 kg, Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Gardinen; sanft öffnender Trommeldeckel; Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben; Unwuchtkontrolle; Fuzzy Logic Mengenautomatik; auf Rollen fahrbar, zum Betrieb feststellbar; Aqua Control System mit Alarm; Soft Opening System für Geräte- und Trommeldeckel; Waschmittelbehälter herausnehmbar; Programmablauf-Anzeige; Kindersicherung elektronisch; universal Fleckenoption.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>LAVAMAT L70268TL</b>	<b>1-6</b>	<b>1200</b>	<b>52</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>85x40x60</b>	 <b>8008505</b>



**699,00**



## **AEG** Waschvollautomat Toplader CARAT

ProTex für maximale Pflege und Schonung, lässt ihre Kleidung länger wie neu aussehen; OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung für geringsten Energie-, Wasser- und Zeitbedarf; PowerJet-Waschmittelbehälter – verwendet 100 % des Waschmittels; Waschprogramme: 20 min - 3 kg, Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Fleckenprogramme, Gardinen, Feinwäsche, Jeans, Feinspülen, Abpumpen, Leichtbügeln, Energiesparen, Schleudern/Pumpen, Pflegeleicht, Wolle/Seide Handwäsche; sanft öffnender Trommeldeckel; LC-Display; Restlaufzeit-Anzeige; Startzeitvorwahl; Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben; Unwuchtkontrolle; Fuzzy Logic Mengenautomatik; auf Rollen fahrbar, zum Betrieb feststellbar; Aqua Control System mit Alarm; Soft Opening System für Trommeldeckel; Waschmittelbehälter herausnehmbar; Kindersicherung elektronisch.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>L60260TL</b>	<b>1-6</b>	<b>1200</b>	<b>52</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>85x40x60</b>	 <b>8008428</b>
<b>L60060TL</b>	<b>1-6</b>	<b>1000</b>	<b>52</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>C</b>	<b>85x40x60</b>	 <b>8008429</b>


**669,00**

**639,00**



## **Bauknecht** Waschvollautomat Toplader PLUS

Display: Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl; Dynamic Intelligence-Technologie für energieoptimiertes und schonendes Waschen: mehr als Mengenautomatik; dynamische Grundprogramme für Koch-/Buntwäsche, Pflegeleichtes, Feinwäsche und Wolle; NEU! SuperEco Programm bis zu 60% Energie sparen; spezielle Programme für Mischwäsche 3 kg/60 Min., schnelle Wäsche 3 kg/30 Min. und Handwäsche 1 kg/35 Min.; Clean+ das extra Plus an Sauberkeit; Leichtbügeln, Drehzahlreduzierung, Spülstopp, Intensiv Spülen, Vorwäsche, Startvorwahl 1-24 Stunden, Start/Pause; 1-Knopf-Bedienung mit freier Waschtemperaturwahl; LED-Anzeigen: Tür frei, Service, Wasserhahn zu, Pumpe; separate Programmablaufanzeige; automatische Trommelpositionierung; Mehrfachwasserschutz MWS+; Waschmittelkasten herausnehmbar; fahrbar dank Rollen.


Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAT PLUS 512 DI</b>	<b>1-5,5</b>	<b>1200-400</b>	<b>8672</b>	<b>173</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>90x40x63</b>	 <b>8006766</b>

**499,00**



## **Bauknecht** Waschvollautomat Toplader Care

Dynamische Grundprogramme für Baumwolle, Pflegeleichtes, Feinwäsche, Wolle; Handwäsche- und Schnelle Wäsche-Programm 30°C / 30-Min.; Wolleprogramm; Mischwäsche-Programm - nur 60 Min.; Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl 1, 3, 6, 9, 12 Std. wählbar über LED; Öko, Vorwäsche, Drehzahlreduzierung, Start/Pause; einfache Mengenautomatik; 1-Knopf-Bedienung; LED-Anzeigen: Tür frei, Service, Wasserhahn zu, Pumpe; Löschen-Taste; Trommel aus Edelstahl; Mehrfachwasserschutz MWS; Waschmittelkasten herausnehmbar; Absicherung: 10 Ampere.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WAT Care 30 SD</b>	<b>1-5</b>	<b>1000-400</b>	<b>8454</b>	<b>167</b>	<b>A+</b>	<b>C</b>	<b>90x40x63</b>	 <b>8006464</b>

**399,00**



## **BOSCH** Waschvollautomat Toplader Maxx 6

Mehrfach-Wasserschutz; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme; Spezialprogramme: Quick+Mix, Fein, Wolle-Handwäsche/Seide; Wähler für Schleuderdrehzahlen und Spülstop; Tasten: Vorwäsche, Flecken, Spülen plus, Start / Pause; Restzeitanzeige; AquaSpar-System; Mengenautomatik; Unwuchtkontrolle; Schaumerkennung; elektronische Parkstellung der Trommel; sanfte Trommelöffnung auf Knopfdruck; ausfahrbare Mobilität.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WOT20352</b>	<b>1-5,5</b>	<b>1000</b>	<b>10000</b>	<b>208</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>90x40x62</b>	<b>8003931</b>
<b>WOT24352</b>	<b>1-5,5</b>	<b>1200</b>	<b>10000</b>	<b>208</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>90x40x62</b>	<b>8003933</b>

629,00

669,00



## **Miele** Waschvollautomat Toplader TopStar

Patentierter Schontrummel; Mengenautomatik; Schaumregulierung; Comfort-Blende; Blenden- und Gerätefarbe lotosweiß; Programmwahl über Drehwahlschalter; Fahrrahmen; Waschprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Extraspülen, Stärken; Programmoptionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus; Watercontrol-System; GlaronK-Laugenbehälter; Bauform Side-by-Side.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>W 600 FWCS TopStar</b>	<b>1-5,5</b>	<b>1200</b>	<b>10340</b>	<b>170</b>	<b>A+</b>	<b>C</b>	<b>90x45,4x60</b>	<b>8012558</b>

1055,00



## **SIEMENS** Waschvollautomat Toplader iQ500

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix/Schnell, Hemden/Business, sportivePlus, Schonschleudern, Fein, Wolle-Handwäsche/Seide; Optionen: touchControl-Tasten: Intensiv, Schnell, Start / Pause, Temperatur, Startzeit, Extraspülen, Knitterschutz, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Trommelvolumen: 42 l; aquaStop mit lebenslanger Garantie; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme; LED-Display für LED-Programmablaufanzeige, 24 h Endezeit-Vorwahl und Restzeitanzeige; Oberwasser-System; Mengenautomatik; Unwuchtkontrolle; Schaumerkennung; Kindersicherung; Top-Parkposition; Nachlegefunktion; ausfahrbare Mobilität.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WP12T443</b>	<b>1-6</b>	<b>1200</b>	<b>9450</b>	<b>197</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>90x40x62</b>	<b>8009035</b>

759,00



## **SIEMENS** Waschvollautomat Toplader

Mehrfach-Wasserschutz; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Sonderprogramme; Sonderprogramme: Mix/Schnell, Wolle-Handwäsche und Seide; alle Programme zeitverkürzt; Wähler für Schleuderdrehzahlen und "ohne Schleudern"; Tasten: Vorwäsche, Flecken, Extraspülen, Start/Pause; Restzeitanzeige; Mengenautomatik; Oberwasser-System; Unwuchtkontrolle; Schaumerkennung; Top-Parkposition; sanfte Trommelöffnung auf Knopfdruck; ausfahrbare Mobilität.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WP12T352</b>	<b>1-5,5</b>	<b>1200-100</b>	<b>10000</b>	<b>211</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>90x40x62</b>	<b>8004650</b>
<b>WP10T352</b>	<b>1-5,5</b>	<b>1000-100</b>	<b>10000</b>	<b>211</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>90x40x62</b>	<b>8004648</b>

669,00

629,00



## **ZANUSSI** Waschvollautomat Toplader CARAT

Waschprogramme: Abpumpen, Jeans 60°C, Einweichen 30°, Schleudern/Pumpen, Sport intensiv 40°C, Kochwäsche 95°, Buntwäsche 60°, Buntwäsche 40°, Buntwäsche 30°, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Feinwäsche 40°, Feinwäsche 30°, Wolle 40°, Wolle 30°, Handwäsche 40°, Handwäsche kalt, Gardinen 40°, Spülen; Kurzprogramme; Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien; Spülstop-Option; LC-Display; Restlaufzeit-Anzeige; Startzeitvorwahl; Unwuchtkontrolle; Fuzzy Logic Mengenautomatik; Aqua Control Schlauch; Waschmittelbehälter herausnehmbar.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>ZWQ 6126 C</b>	<b>1-6</b>	<b>1200</b>	<b>8790</b>	<b>192</b>	<b>A+</b>	<b>B</b>	<b>85x40x60</b>	<b>8012711</b>

599,00

# WASCHAUTOMATEN TOPLADER

Euro



**ZANUSSI**

## Waschvollautomat Toplader CARAT

Waschprogramme: Kochwäsche 95°, Energiesparen, Buntwäsche 60°, Eco 40°, Buntwäsche 40°, Buntwäsche 30°, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Leichtbügeln, Feinwäsche 40°, Feinwäsche 30°, Handwäsche 40°, Handwäsche 30°, Sport Intensiv 40°, Gardinen 40°, Spülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen; Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien; Startzeitvorwahl; Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben; Unwuchtkontrolle; Fuzzy Logic Mengenautomatik; Waschmittelbehälter herausnehmbar.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZWQ 5105 C	1-6	1000	9680	185	A+	C	85x40x60	8012710

499,00



**ZANUSSI**

## Waschvollautomat Toplader

Waschprogramme: Ein/Aus, Kochwäsche 95°, Energiesparen, Buntwäsche 60°, Eco 40°, Buntwäsche 40°, Buntwäsche 30°, Buntwäsche kalt, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Pflegeleicht kalt, Feinwäsche 40°, Feinwäsche 30°, Wolle 40°, Wolle 30°, Handwäsche 30°, Handwäsche kalt, Spülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen; Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien; Startzeitvorwahl; Unwuchtkontrolle; Fuzzy Logic Mengenautomatik; Aqua Control System mit Alarm.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	SWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZWY 1220	1-5,5	1200	8390	177	A+	B	85x40x60	8008880

459,00

# WASCHTROCKNER

Euro



**BOSCH**

## Waschtrockner Frontlader Avantixx 7 Sensitive - PP

Spezialprogramme: PowerWash 60', Mix, Extra Kurz 15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; Reinigungsprogramm: Flusenspülen; AquaStop mit lebenslanger Garantie; extragroßes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Zeitvorwahl, Kindersicherung; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; Autodry-Funktion, Zeitprogramme; Tasten: Trocknen; Air Condensation Technology; kein Wasserverbrauch beim Trocknen; 3D-AquaSpar-System; Beladungsempfehlung; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; SelfCleaning Condenser; Kindersicherung; 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel; Bullauge mit Glasabdeckung; Bullaugen-Anschlag links; Metallverschlusshaken; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge Waschen kg	Füllmenge Trocknen kg	Schleudern r/min	Wasser- verbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	WWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WVH28440	7	4	1400-400	57	5,67	B	A	84,2x60x59	8006861

1199,00



**Miele**

## Waschtrockner Frontlader SteamCare

Patentierter Schontrömmel; Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung; elektronische Schaumregulierung; elektronische Feuchtigkeitsmessung beim Trocknen; Kondentrockner mit Wasserkühlung; übertrifft leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb; attraktives Gerätedesign mit gerader Blende; Blendenfarbe weiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; Temperaturwahl KALT und 20°; variable Trockenstufen; Zeitwahl; Beladungserkennung mit Dosierempfehlung; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Restzeitanzeige; Tageszeitanzeige; Trommelbeleuchtung; Memory Funktion; Wahl der Displaysprache; Summer; Standard- und Spezialprogramme; Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Seide, Oberhemden, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Imprägnieren, Kuscheltiere, Hygiene, Neue Textilien, Glätten bügelleicht, Auffrischen, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken; Programm-Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser Plus, Extra leise, Flecken; Waterproof-Metal; Kindersicherung; PIN-Code Verriegelung; Kundendienst-Testprogramm; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; hochwertige Chromring-Tür; emaillierte Gerätefront und Seitenwände; säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge Waschen kg	Füllmenge Trocknen kg	Schleudern r/min	Wasser- verbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	WWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WT 2780 WPM lotosw.	5,5	3	1600-400	69	3,7	A	A	85x59,5x58	8008281

1829,00



## SIEMENS Waschtrockner Frontlader iQ500 - PP

Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Mix, Outdoor/Imprägnieren, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide; Reinigungsprogramm: Flusenspülen; aquaStop mit lebenslanger Garantie; extragroßes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Zeitvorwahl, Kindersicherung; vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; Autodry-Funktion, Zeitprogramme; Tasten: Optionen, Ändern für Zusatzfunktionen, Trocknen; Air Condensation Technology: kein Wasserverbrauch beim Trocknen; 3D-Oberwassersystem; Beladungsempfehlung; stufenlose Mengenautomatik; Schaumerkennung; Unwuchtkontrolle; Signal am Programmende; selfCleaning condenser; Kindersicherung; 32 cm-Bullaue, silber-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel; Bullaue mit Glasabdeckung; Bullaugen-Anschlag links; Metallverschlusshaken; Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende; nicht unterbaufähig.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge Waschen kg	Füllmenge Trocknen kg	Schleudern r/min	Wasser- verbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	WWK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WD14H440</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1400</b>	<b>57</b>	<b>5,67</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>84,2x60x59</b>	<b>1199,00</b>

8006898

# KONDENSTROCKNER



## AEG Kondenstrockner mit Wärmepumpen-Technologie

Kondenstrockner mit energiesparender Wärmepumpentechnologie; ProTex Schontrummel 118 Liter; Blende mit Klartext; elektronisch gesteuerte Programme; zusätzliche Zeitprogramme; Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; verlängerter Knitterschutz 90 Min.; Reversierautomatik; 1-zeiliges Display; Startzeitvorwahl; Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Schranktrocken, Trocknen, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken; Anzeigen für WÄRMETAUSCHER, SIEB, Behälter; akustisches Signal am Programmende zuwählbar; LED-Trommelbeleuchtung; extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Öko Lavath. T76484EIH</b>	<b>1-8</b>	<b>12</b>	<b>1,62/1,95</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A-50%</b>	<b>85x60x60</b>	<b>1029,00</b>

8012564



## AEG Kondenstrockner mit Wärmepumpen-Technologie CARAT

Kondenstrockner mit energiesparender Sensidry Plus-Wärmepumpentechnologie; präzise 3-fach Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge; Feuchtigkeitssensor-Technik für eine präzise Trockenkontrolle; ProTex Schontrummel 118 Liter; Blende mit Klartext; elektronisch gesteuerte Programme; zusätzliche Zeitprogramme; Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; verlängerter Knitterschutz 90 min; Reversierautomatik: Die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert für eine gleichmäßige und schonende Trocknung; 1-zeiliges Display; Startzeitvorwahl; Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Schranktrocken, Trocknen, Extratrocken, Bügeltrocken, Leichttrocken, Starktrocken; Anzeigen für WÄRMETAUSCHER, SIEB, Behälter; akustisches Signal am Programmende zuwählbar; LED-Trommelbeleuchtung; extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T76488AH</b>	<b>1-8</b>	<b>12</b>	<b>1,8/2,1</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A-40%</b>	<b>85x60x64,5</b>	<b>999,00</b>

8008878



## AEG Kondenstrockner CARAT

ProTex Schontrummel 118 Liter; Blende mit Klartext; elektronisch gesteuerte Programme; zusätzliche Zeitprogramme; Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; zusätzliche Zeitprogramme: 30, 60 min.; verlängerter Knitterschutz 90 min; Reversierautomatik: Die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert für eine gleichmäßige und schonende Trocknung; 1-zeiliges Display; Startzeitvorwahl; Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Trocknen; Anzeigen für WÄRMETAUSCHER, SIEB, Behälter; akustisches Signal am Programmende zuwählbar; SCHONEN: Trocknen mit reduzierter Temperatur; extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar; 4,15 l Kondensatbehälter, oben links; unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe; verstellbare Füße.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T65278AC</b>	<b>1-7</b>	<b>12</b>	<b>3,35/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>B</b>	<b>85x60x64</b>	<b>539,00</b>

8008508



## **Bauknecht** Kondenstrockner PLUS

Startzeitvorwahl über LED-Beleuchtung; Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige; Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren; Schonen für empfindliche Gewebe, Startvorwahl, Summer; Zeitschaltautomatik bis 60 Min.; bedienoptimierte Blende mit 1-Knopf-Programmeinstellung; Green Intelligence für umweltfreundliches und schonendes Trocknen: die Mengenautomatik der Zukunft; Türanschlag rechts, wechselbar; reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz; große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen; Wasserbehälter oben; Ablaufschlauch in der Rückwand integriert; 121 l Schontrommel aus Edelstahl; 9 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, sowie Lüften- und Zeitprogramme; Supersanft: Das Programm für sehr empfindliche Textilien; MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag; Steckdose genügt für Anschluss; Absicherung 16 Ampere.


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TK PLUS 71B SD</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3,92</b>	<b>1000</b>	<b>B</b>	<b>85x60x62</b>	 <b>8006976</b>

**499,00**



## **Bauknecht** Kondenstrockner CARE

Green Intelligence für umweltfreundliches und schonendes Trocknen: die Mengenautomatik der Zukunft; 9 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft und Mischwäsche sowie 1 Lüften- und 4 Zeitprogramme; Supersanft; MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag; Zusatzfunktionen: „Schronen“ für empfindliche Gewebe, Summer, verlängerter Knitterschutz; bedienoptimierte Blende dank 1-Knopf-Programmeinstellung mit LED-Rückmeldung; Störanzeige für „Wasserbehälter entleeren“ und „Flusensieb reinigen“; Kindersicherung; reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz; besonders gleichmäßiges Trocknen dank der wellenförmigen Mitnehmern; große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen; Ablaufschlauch in der Rückwand integriert.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TK Care 61B SD</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3,36</b>	<b>1000</b>	<b>B</b>	<b>85,5x60x62</b>	 <b>8008415</b>


**469,00**



## **BOSCH** Kondenstrockner mit Wärmepumpen-Technologie EcoLogixx 7S - PP

Energiesparende Wärmepumpen-Technologie; Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear, Blusen/Hemden; ActiveAir Technology; DUO-Tronic; Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; LC-Display für Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme; TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Bügelleicht, Menü, Ändern; Trommelinnenbeleuchtung; Knitterschutz 120 min am Programmende; Kindersicherung; Signal am Programmende; SelfCleaning Condenser; Glastür mit Rahmen Alu-Look, anthrazitgrau; Türanschlag: rechts; unterbaufähig.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WTW86562</b>	<b>1-7</b>	<b>11</b>	<b>1,35/1,6</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A-50%</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	 <b>8006973</b>


**1199,00**



## **BOSCH** Kondenstrockner mit Wärmepumpen-Technologie EcoAvantixx 6

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear, Extra kurz 40; Knitterschutz 120 min am Programmende; TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Bügelleicht, Zeitvorwahl; ActiveAir Technology; DUO-Tronic; Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; LC-Display für Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme; AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; Trommelinnenbeleuchtung; Signal am Programmende; SelfCleaning Condenser; Glastür mit Rahmen silber; Türanschlag: rechts; Metallverschlusshaken; unterbaufähig.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WTW863V0</b>	<b>1-6</b>	<b>11</b>	<b>1,42/1,7</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A-40%</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	 <b>8012353</b>

**939,00**



## **BOSCH** Kondenstrockner Avantixx 7 - Express

Spezialprogramme: Wolle finish, Sportswear, 20min warm, Extra kurz 40; Knitterschutz 120 min am Programmende; TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Bügelleicht, Zeitvorwahl; Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; LC-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl; LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme; DUO-Tronic; Trommelinnenbeleuchtung; Signal am Programmende; Kunststofftür weiß; Türanschlag: rechts; Metallverschlusshaken; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WTE843H3</b>	<b>1-7</b>	<b>11</b>	<b>3,36/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>B</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	 <b>8012204</b>

**579,00**



# Wir trocknen auch nur mit heißer Luft. Aber brauchen dafür 40% weniger Strom.



Mit der ActiveAir Technology™ trocknen wir 40% sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienz-Klasse A\*.



**Höchster Bedienkomfort ohne mühevolleres Reinigen.** Während eines Trockenvorgangs wird der Kondensator vollautomatisch bis zu viermal mit dem Kondenswasser der Wäsche durchgespült. Das erspart Ihnen nicht nur die mühevollere Reinigung, sondern auch eine hohe Stromrechnung. Der Trockner WTW 86390 verbraucht dank selbstreinigendem Kondensator 40% weniger Energie als Geräte der besten Energie-Effizienz-Klasse A. [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



## **BOSCH** Kondenstrockner Maxx 7 Sensitive

Programme: Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Extra kurz 40; Knitterschutz 60 min am Programmende; TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon; DUO-Tronic; Sensitive Drying System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign; LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme; Glastür mit Rahmen weiß; Türanschlag: rechts; Metallverschlusshaken; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WTE86103</b>	<b>1-7</b>	<b>11</b>	<b>3,36/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>B</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	<b>8008983</b>

**529,00**



## **gorenje** Kondenstrockner Advanced Line

UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, zentraler Einhand-Programmwahlknopf mit Metalleinsatz, LED-Display, Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl; SensorCARE-Trocknungssysteme; 1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus; Programme: Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle(4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm; Extras: Knitterschutz, Super trocken, Reduzierte Trocknungstemperatur, Abkühlen (10 Min.); reversierende Edeltahltrommel (Bettwäsche-Programm), Kondenswasserbehälter (4,2 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße; automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>D 744 BJ</b>	<b>1-7</b>	<b>14</b>	<b>3,92</b>	<b>1000</b>	<b>B</b>	<b>85x60x60</b>	<b>8012300</b>

**459,00**



## **gorenje** Kondenstrockner ExclusivLine

Elektronische Steuerung; zentraler Einhand-Programmwahlknopf; UseLogic®; Startzeitvorwahl manuell (2/4/6/8/12 Std); Programme: Zeitprogramm (20, 30, 40, 60 Min.), Baumwolle (5 Trockengrade), Pflegeleicht (4 Trockengrade), Mix-Programm, Auffrischen, XL-Programm; reduzierte Trocknungstemperatur; Zeit-Trocknen; Abkühlen (10 Min.); Edeltahltrommel; Kondenswasserbehälter (4,2 l); große Türöffnung (34 cm); großer Türöffnungswinkel (189 Grad); Trommelreversierung (im XL-Programm); Vakuumpfüße; automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür; Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“; Starttaste; Gehäuse verzinkt.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>D 62321</b>	<b>1-6</b>	<b>11</b>	<b>3,1/4,1</b>	<b>1200/800</b>	<b>B</b>	<b>85x60x60</b>	<b>8006982</b>

**399,00**



## **Miele** Kondenstrockner mit Wärmepumpen-Technologie - EcoComfort

Patentierter Schonstrom; PerfectDry-Trockensystem; intelligente Trommelreversierung; vollelektronischer Kondenswasserbehälter mit Wärmepumpentechnologie, Steckdose genügt für den Anschluss; großer Kondensatbehälter; integrierte Kondenswasserableitung; gerade Blende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; variable Trockenstufen; Zeitwahl; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Restzeitanzeige; Trommelbeleuchtung; Memory-Funktion; PerfectDry-LED; Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Wolle, Seide, Express, Schonglätten, Jeans, Oberhemden, Lüften Warm, Lüften Kalt; Programm-Optionen: Schonen plus, Knitterschutz, Summer; Kundendienst-Testprogramm; optische Schnittstelle für Kundendienst-Update; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; emailierte Gerätefront; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm); unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T 8826 WP ECOCOM.</b>	<b>1-7</b>	<b>12</b>	<b>1,7/2,0</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A</b>	<b>85x59,5x59,6</b>	<b>8008761</b>

**1259,00**



## **Miele** Kondensstrockner mit Wärmepumpen-Technologie - EcoActiv

Patentierter Schonstrom; PerfectDry-Trockensystem; intelligente Trommelreversierung; vollelektronischer Kondensstrockner mit Wärmepumpentechnologie, Steckdose genügt für den Anschluss; großer Kondensatbehälter mit Ausgießhilfe; integrierte Kondenswasserableitung; 5° geneigte Blende; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display; Programmablauf-Anzeige im Display; variable Trockenstufen; Zeitwahl; Restzeitanzeige; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Trommelbeleuchtung; Memory-Funktion; PerfectDry-LED; Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Express, Trocknerkorb TK 111; PIN-Code Verriegelung; Kundendienst-Testprogramm; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; optische Schnittstelle für Kundendienst-Update; emailierte Gerätefront; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T 7900 WP EcoActiv</b>	<b>1-7</b>	<b>10</b>	<b>1,55/1,8</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A</b>	<b>85x59,5x63,4</b>	<b>8012577</b>

**1259,00**



## Miele Kondenstrockner Basis

Patentierter Schontrömmel; PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen; Update-Optische Schnittstelle; attraktives Gerätedesign mit schräger Blende; emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter; variable Trockenstufen; Programmablauf-Anzeige; Trockenprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Finish Wolle, Glätten, Lüften; Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer; Zusatzfunktion: Intelligente Trommelreversierung, Sicherheit, Kundendienst-Testprogramm; großer Kondensatbehälter; säulenfähig; unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T 8401C D LW</b>	<b>1-6</b>	<b>6</b>	<b>2,85/3,3</b>	<b>1400/1000</b>	<b>B</b>	<b>85x59,5x58</b>	 <b>8006381</b>


**829,00**



## SIEMENS Kondenstrockner IQ800 blueTherm - PP

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Synthetikdecken, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 60 Min Warm, Kopfkissen, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden; varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme; Knitterschutz 120 min am Programmende; touchControl-Tasten: Start/Pause, Knitterschutz, Optionen, Trockenziele, Memory 1, Memory 2, Grundeinstellungen, ecoPerfect, speedPerfect, 24 h Endezeitvorwahl; Multisignaltöne; selfCleaning Condenser; activeAir technology; bürstenloser Kompressor-Motor: schnell oder sparsam Trocknen; DUO-Tronic; beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter; hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung; softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; LED-Trommelinnenbeleuchtung; Kindersicherung; Signal am Programmende; Glastür mit Rahmen alu-satinier, schwarzgrau; Komfortverschluss; Türanschlag: wechselbar; unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WT48Y700</b>	<b>1-8</b>	<b>11</b>	<b>1,27/1,54</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A-60%</b>	<b>84,2x59,6x59</b>	 <b>8009001</b>

**1399,00**



## SIEMENS Kondenstrockner mit Wärmepumpen-Technologie iQ500 blueTherm - PP

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Super 40; Knitterschutz 120 min am Programmende; touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Knitterschutz, Zeitvorwahl; activeAir technology; DUO-Tronic; softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; LC-Display für Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme; LED-Trommelinnenbeleuchtung; Signal am Programmende; selfCleaning Condenser; Kunststofftür weiß; Türanschlag: rechts; Metallverschlussshaken; unterbaufähig.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WT44W3G0</b>	<b>1-7</b>	<b>9</b>	<b>1,62/1,9</b>	<b>1400/1000</b>	<b>A-40%</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	 <b>8008835</b>

**969,00**



## SIEMENS Kondenstrockner IQ300 - bestCollection

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, 20min warm, Super 40; Knitterschutz 120 min am Programmende; touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Knitterschutz, Zeitvorwahl; softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; LC-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl; LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme; DUO-Tronic; Trommelinnenbeleuchtung; Signal am Programmende; Kondensator-Schutzfilter; Glastür mit Rahmen weiß; Türanschlag: rechts; Metallverschlussshaken; unterbaufähig.


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WT46E3G1</b>	<b>1-7</b>	<b>12</b>	<b>3,36/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>B</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	 <b>8012376</b>

**599,00**



## SIEMENS Kondenstrockner IQ300

Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Super 40; Knitterschutz 60 min am Programmende; touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon; DUO-Tronic; softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme; anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; Glastür mit Rahmen weiß; Türanschlag: rechts; Metallverschlussshaken; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WT46E1K3</b>	<b>1-7</b>	<b>9</b>	<b>3,36/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>B</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	 <b>8009036</b>

**589,00**

# KONDENSTROCKNER

Euro



## ZANUSSI Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie CARAT

Mit energiesparender Wärmepumpentechnologie; extra große Einfüllöffnung; elektronisch gesteuerte Programme; zusätzliche Zeitprogramme; Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Leichttrocken, Starktrocken; Reversierautomatik; LC-Display; Startzeitvorwahl; Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Trocknen; Anzeigen für WÄRMETAUSCHER, SIEB, Behälter; akustisches Signal am Programmende zuwählbar; Türanschlag rechts, wechselbar durch Kundendienst; 4,15 l Kondensatbehälter, oben links; verstellbare FüÙe.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZTH 485 C	1-7	11	1,85	1400	A-40%	84,4x60x64,5	8012706

749,00



## ZANUSSI Kondenstrockner

GroÙe Einfüllöffnung; elektronisch gesteuerte Programme; zusätzliche Zeitprogramme; Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Leichttrocken, Starktrocken; Reversierautomatik; Die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert für eine gleichmäßige und schonende Trocknung; LC-Display; Startzeitvorwahl; Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz, Abkühlphase, Trocknen, Ende; Anzeigen für WÄRMETAUSCHER, SIEB, Behälter; akustisches Signal am Programmende zuwählbar; Flusensieb; extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar durch Kundendienst; 4,15 l Kondensatbehälter, oben links; verstellbare FüÙe

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZTE 285 C	1-7	11	3,4/3,92	1400/1000	B	84,4x60x64	8012574

459,00

# ABLUFFTTROCKNER

Euro



## AEG Abluftrockner CARAT

Blende mit Klartext; elektronisch gesteuerte Programme; zusätzliche Zeitprogramme; Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken; Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken; zusätzliche Zeitprogramme: 30 min.; SENSITIV-Programm; verlängerter Knitterschutz 90 min; Reversierautomatik: Die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert für eine gleichmäßige und schonende Trocknung; Startzeitvorwahl; Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Trocknen; Anzeigen für Startzeitvorwahl 3h, Startzeitvorwahl 6h, Startzeitvorwahl 9h, SIEB; akustisches Signal am Programmende zuwählbar; Innenbeleuchtung; Trommel aus Edelstahl; SCHONEN: Trocknen mit reduzierter Temperatur; Flusensieb; extra große Einfüllöffnung, Türanschlag wechselbar.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
T65178AV	1-7	11	3,4/3,9	1400/1000	C	85x60x64	8008507

449,00



## Bauknecht Abluftrockner PURE

8 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft und Jeans sowie 1 Lüften- und 5 Zeitprogramme; NEU! Jeans-Programm für eine besonders gleichmäßige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff; Supersanft-Programm für empfindlichste Textilien; Zusatzfunktionen: „Schonen“ für empfindliche Gewebe, verlängerter Knitterschutz; bedienoptimierte Blende dank 1-Knopf-Programmeinstellung mit LED-Rückmeldung; Programmablaufanzeige in 3 Stufen; Störanzeige für „Flusensieb reinigen“; wäscheschonende Softtrommel aus Edelstahl mit 112 Liter Volumen; reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz; besonders gleichmäßiges Trocknen durch diagonalen Luftstrom; große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen; leicht wechselbarer Türanschlag.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW·h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
TA PURE 7C	7	8	3,95	1000	C	85,5x60x59,6	8002120

399,00



## **BOSCH** ABLUFFTROCKNER Maxx 7 Sensitive

DUO-Tronic; Sensitive Drying System große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign; vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte- und Zeitprogramme; touch control Tasten: Start/Stop, Schon; LED-Anzeige für Trockenzustand, Filter reinigen; Knitterschutz 60 min am Programmende; Abluftanschluss hinten und links; Kunststofftür, Anschlag rechts; unterbaufähig.


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW · h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WTW74100</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3,24/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>C</b>	<b>84,2x59,8x62,5</b>	 <b>8025305</b>

**479,00**



## **Miele** ABLUFFTROCKNER Basis

Patentierter Schontrimmel; PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen; Update-Optische Schnittstelle; attraktives Gerätedesign mit schräger Blende; emailierte Front, Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter; variable Trockenstufen; Programmablauf-Anzeige; Trockenprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Finish Wolle, Glätten, Lüften; Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung; Knitterschutz; Summer; Zusatzfunktion: Intelligente Trommelreversierung, Sicherheit, Kundendienst-Testprogramm; säulenfähig; unterbaubar (Unterbausatz erforderlich).

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW · h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T 8301 D LW</b>	<b>1-6</b>	<b>6</b>	<b>2,75/3,2</b>	<b>1400/1000</b>	<b>C</b>	<b>85x59,5x58</b>	 <b>8006380</b>


**749,00**



## **Miele** ABLUFFTROCKNER

Glattwandtrommel; PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen; Update-Optische Schnittstelle; Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen; hoher Bedienkomfort durch große Einfüllöffnung; attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende; emailierte Front; Blendenfarbe lotosweiß; Programmwahl durch Drehwahlschalter; variable Trockenstufen; Zeitwahl; Programmablauf-Anzeige im Display; Trockenprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Finish Wolle, Glätten, Lüften; Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer; Startvorwahl bis zu 24 Std.; Restzeitanzeige; intelligente Trommelreversierung; Trommelbeleuchtung; Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display; Kundendienst-Testprogramm; säulenfähig; unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW · h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T 7634 lotosweiß</b>	<b>1-6</b>	<b>10</b>	<b>2,75/3,2</b>	<b>1400/1000</b>	<b>C</b>	<b>85x59,5x63,4</b>	 <b>8008259</b>

**669,00**



## **SIEMENS** ABLUFFTROCKNER IQ300

Spezialprogramme: Wolle finish, 20 min warm, Super 40; Knitterschutz 60 Min. am Programmende; touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal; DUO-Tronic; softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign; LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise; vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte- und Zeitprogramme; Kunststofftür; Türanschlag: rechts; Abluftanschluß: hinten und links; unterbaufähig.


Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW · h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WT34V305</b>	<b>1-7</b>	<b>9</b>	<b>3,24/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>C</b>	<b>84,2x59,5x62,5</b>	 <b>8006908</b>

**529,00**



## **SIEMENS** ABLUFFTROCKNER IQ300

DUO-Tronic; softDry-System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign; vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte- und Zeitprogramme; touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon; LED-Anzeige für Trockenzustand, Filter reinigen; Knitterschutz 60 min am Programmende; Abluftanschluss hinten und links; Kunststofftür, Anschlag rechts; unterbaufähig.

Type	Füllmenge kg	Programme	Stromverbr. kW · h	bei r/min	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>WT34V100</b>	<b>1-7</b>	<b>9</b>	<b>3,24/3,92</b>	<b>1400/1000</b>	<b>C</b>	<b>85x60x62,5</b>	 <b>8025372</b>

**479,00**

# ZUBEHÖR WASCHEN/TROCKNEN

Euro

## **AEG** Zwischenbausatz

Bausatz Wasch-Trockensäule (Kunststoffplatte).

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
------	------------	-------------

<b>SKP 11</b>	<b>Bausatz Wasch- Trockensäule mit Auszugsplatte</b>		<b>79,90</b>
---------------	--	---	--------------

8008886

<b>BR 11</b>	<b>Universal Befestigungssatz</b>		<b>32,00</b>
--------------	-----------------------------------	---	--------------

8008887

## **BOSCH** Zwischenbausatz

Verbindungssatz für Wasch- und Trockensäule.

Type	Bestell-Nr.
------	-------------

<b>WTZ11310</b>		<b>15,90</b>
-----------------	---	--------------

8024403



## **Miele** Zwischenbausatz

Zwischenbausatz ohne Arbeitsplatte; universell; lotosweiß.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Bestell-Nr.
------	-------------

<b>WTV 412</b>		<b>55,00</b>
----------------	---	--------------

8025129

## **SIEMENS** Zwischenbausatz

Verbindungssatz für Wasch- und Trockensäule.

Type	Bestell-Nr.
------	-------------

<b>WZ20310</b>		<b>15,90</b>
----------------	---	--------------

8020953



# SCHLEUDERN


Euro

## **THOMAS** Wäscheschleuder CENTRI

Super-Schleuderleistung; für schnellstes und wirtschaftliches Trocknen einer kompletten Waschmaschinenfüllung; mit Trommel aus Edelstahl rostfrei; lackierter Abschlussring und Deckel aus hochschlagfestem Kunststoff; Restfeuchte ca. 40% bei einer Schleuderdauer von 3-5 Minuten; Deckel - Sicherheitsvollverriegelung; Einhandsicherheitsschaltung; Auslaufhöhe 18 cm.

**2 Jahre Garantie**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Leistung W	Bestell-Nr.
------	-----------------	---------------------	---------------	-------------

<b>776SEL</b>	<b>4,5</b>	<b>2800</b>	<b>350</b>		<b>219,00</b>
---------------	------------	-------------	------------	---	---------------

8019892



## **THOMAS** Wäscheschleuder CENTRI

Bei einer Schleuderdauer von 3-5 Minuten Restfeuchte ca. 40%; Trommel aus Edelstahl-Rostfrei; Einhandsicherheitsschaltung; Kunststoff-Deckel mit Sicherheitsvollverriegelung; Auslaufhöhe 18 cm; Gewicht 9 kg. **2 Jahre Garantie**

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Leistung W	Bestell-Nr.
------	-----------------	---------------------	---------------	-------------

<b>772SEK</b>	<b>3</b>	<b>2800</b>	<b>350</b>		<b>169,95</b>
---------------	----------	-------------	------------	---	---------------

8070002






## **AEG** Geschirrspüler 60 cm CARAT

Beladungserkennung SENSORLOGIC; Geräusch 47 dB; Multi-Tab-Funktion; Wassersensor; AutoOff; Warmwasseranschluss bis 60°C; 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten Programm 60°C, Vorspülen; ProWater-System – 3. Sprüharm; ProClean™ Satelliten-Sprüharm; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen; XXL-Innenraum; ProClean™ Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen; Unterkorb: „XXL“ Rahmen und Stauraum; 2 klappbare Tellerhalter; Besteckkorb; AQUA CONTROL; 12 Maßgedecke.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>F 55008 WOP</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0,99</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x60</b>	 <b>8008503</b>

**599,00**



## **AEG** Geschirrspüler 60 cm

Beladungserkennung SENSORLOGIC; 4 Programme, 4 Temperaturen; Spülprogramme: 30 MIN 60°, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, PRO 70°; Geräusch 49 dB; 1-19 Stunden Startzeitvorwahl; Multi-Tab Funktion; Wassersensor; Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen; höhenverstellbarer Oberkorb; Oberkorb: klappbare Tassenablage, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar, mit Drahtgriff; Besteckkorb; Symbol-Blende; AQUA-CONTROL; Restlaufanzeige; 12 Maßgedecke.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>F 45000 WO</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,08</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x61</b>	 <b>8008526</b>

**469,00**



## **Bauknecht** Geschirrspüler 60 cm

Vollwasserschutz; 5 Programme mit 4 Reinigungstemperaturen: Express-Programm 40 °C, 30 Min; Bio-Normal-Programm 50 °C; Normal-Programm 60 °C mit 3 Std. verzögertem Start; Intensiv-Programm 70 °C; halbe Beladung-Programm; Geschirrkörbe: anthrazitfarbener Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen und flexiblem Gläserhalter; anthrazitfarbener Unterkorb mit herausnehmbarem Besteckkorb; 51 dB (A); IEC 704; Warmwasseranschluss bis 60°C möglich; unterbaufähig.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GSFS 5000 SD WS</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>1,05</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>85x59,7x59,6</b>	 <b>8006817</b>

**429,00**



## **BOSCH** Geschirrspüler 60 cm ActiveWater SuperSilence - Express

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Sanft 40, Schnell 45; 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, Hygiene; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlex-Korbssystem; VarioSchublade; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Tastensperre; Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SMS68M62EU</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0,93</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>84,5x60x60</b>	 <b>8012195</b>

**649,00**



## **BOSCH** Geschirrspüler 60 cm ActiveWater SilencePlus

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 1 Sonderfunktion: VarioSpeed; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; Vario-Korbssystem; Besteckkorb im Unterkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SMS50M72EP</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>84,5x60x60</b>	 <b>8012493</b>

**599,00**

# GESCHIRRSPÜLER 60 CM

Euro



## **BOSCH** Geschirrspüler 60 cm Silence

4 Programme: Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 1 Sonderfunktion: VarioSpeed; Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke; Geräusch: 49 dB, untergebaut; Durchlauferhitzer; AquaSensor; Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz-Nachfüllanzeige; elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SGS46E72EU</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x57,3</b>	<b>8008823</b>

529,00



## **BOSCH** Geschirrspüler 60 cm Express

4 Programme: Normal 65, Eco 50, Schnell 35, Vorspülen; Durchlauferhitzer; Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox; Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden; Programmstatus-Anzeige über LED; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke; Geräusch: 52 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SGS43E42EU</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1,15</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x57,3</b>	<b>8020992</b>

439,00



## **Miele** Geschirrspüler 60 cm

Standmodell in brillantweiß; 46 dB; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmwahl mit Klartextbeschriftung; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl; Zeitspar-Konzept: Turbo-Taste, Option für Warmwasser-Anschluss, Leicht 50°C, Schnell 40°C; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, EnergieSpar, Vorspülen, Schnell 40°C, Leicht 50°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; Korbgestaltung: BASISKOMFORT-Korbausstattung im Ober- und Unterkorb; 14 Maßgedecke; Tellergröße bis zu 35 cm Ø; EcoSensor Plus; auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Türverriegelungsoption.

**G 4302 SC:** mit original Miele Besteckschublade  
**G 4302:** mit Besteckkorb, Fassungsvermögen 13 Maßgedecke  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G 4302 SC brillantweiß</b>	<b>6</b>	<b>3640</b>	<b>299</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>brillantweiß</b>	<b>85x60x60</b>	<b>8008705</b>
<b>G 4302 brillantweiß</b>	<b>6</b>	<b>3640</b>	<b>299</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>brillantweiß</b>	<b>85x60x60</b>	<b>8008712</b>

699,00

645,00



## **Miele** Geschirrspüler 60 cm BASIS

Standmodell in brillantweiß; 48 dB; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmwahl mit Klartextbeschriftung; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl; Turbo-Funktion; ThermoSpar; Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, EnergieSpar, Vorspülen, Schnell 40°C, Leicht 50°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; Korbgestaltung: Besteckkorb; EasyComfort Unter- und Oberkorb; Fassungsvermögen 13 Maßgedecke; EcoSensor Plus; Heizungspumpe; auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Kindersicherung.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G 4301 brillantweiß</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,04</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>brillantweiß</b>	<b>85x60x60</b>	<b>8009071</b>

629,00



## **SIEMENS** Geschirrspüler 60 cm bestCollection

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: bernstein; iQdrive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 45 dB(A), untergebaut.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SN25M241EU</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x60</b>	<b>8008992</b>

639,00

# GESCHIRRSPÜLER 60 CM

Euro

Geschirrspülen



## SIEMENS Geschirrspüler 60 cm bestCollection

5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; Sonderfunktion: varioSpeed; Aqua-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Geschirrkörbe in Silber; höhenverstellbarer Oberkorb; umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x); Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Farbe Anzeige-Elemente: rot; Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB, untergebaut.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
SE25F250EU	5	13	1,02	A+	A	weiß	85x60x57,3	8008990

499,00



## SIEMENS Geschirrspüler 60 cm myStart

3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen; 2 Reinigungstemperaturen; Regenerier-Elektronik; Durchlauferhitzer; Programmstatus-Anzeige über LED; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; höhenverstellbarer Oberkorb; aquaStop mit Garantie; Wellensprüharme; selbstreinigendes Filtersystem; Fassungsvermögen 12 Maßgedecke; Geräusch 54 dB, untergebaut.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
SE23E233EU	3	17	1,15	A	A	weiß	85x60x60	8000620

449,00



## ZANUSSI Geschirrspüler 60 cm CARAT

5 Programme, 4 Temperaturen; nur 48 dB; Spülprogramme: 30 MIN 65°, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Intensiv 70°C, Vorspülen; 1-19 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; Multi-Tab Funktion; Beladungserkennung; Wassersensor; Anzeige für Salz und Klarspüler nachfüllen; beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand; Oberkorb: klappbare Tassenablage; Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; Symbol-Blende.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Programme	Wasserverbr./Jahr l	Stromverbr./Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZDF4013C	5	3640	286	A+	A	weiß	85x60x61	8012701

419,00

# GESCHIRRSPÜLER 45 CM

Euro



## AEG Geschirrspüler 45 cm

Glasschutzsystem; 5 Programme, 4 Temperaturen; Spülprogramme: 30 Minuten Programm 60°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Intensiv-Pro 70°C Programm; nur 47 dB; Text-/Symbolblende; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; Multi-Tab Funktion; Wassersensor; Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen; Oberkorb: klappbare Tassenablage; Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar; Warmwasseranschluss bis 60°C; ProClean Satelliten-Sprüharm; perfekter Auszug des Oberkorbes; Besteckkorb; beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand; AutoOff; ProClean Körbe; Beladungserkennung SENSORLOGIC; AQUA-CONTROL; Restlaufanzeige; 9 Maßgedecke.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
F55420W0P	5	8,5	0,84	A	A	weiß	85x44,6x61	8008426

519,00



## BOSCH Geschirrspüler 45 cm ActiveWater SilencePlus

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; Vario-Korbssystem; Vario-Besteckkorb im Unterkorb; DuoPower Sprüharme im Oberkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz-Nachfüllanzeige und Klarspüler-Nachfüllanzeige; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke; Geräusch: 46 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
SPS50E22EU	5	9	0,78	A+	A	weiß	84,5x45x60	8012096

569,00


# GESCHIRRSPÜLER 45 CM

Euro



## **BOSCH** Geschirrspüler 45 cm ActiveWater

4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45; 1 Sonderfunktion: Halbe Beladung; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; Vario-Korbssystem; Vario-Besteckkorb im Unterkorb; DuoPower Sprüharme im Oberkorb; Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden; Programmstatus-Anzeige über LED; elektronische Salz-Nachfüllanzeige; elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW · h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SPS40E22EU</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0,78</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>84,5x45x60</b>	 <b>8012095</b>

**539,00**



## **SIEMENS** Geschirrspüler 45 cm

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung; iQdrive; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; duoPower Sprüharme im Oberkorb; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: bernstein; Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW · h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SR25M232EU</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0,78</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>85x45x60</b>	 <b>8009016</b>

**599,00**


# GESCHIRRSPÜLER KOMPAKT

Euro



## **SIEMENS** Geschirrspüler kompakt speedMatic

5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; 5 Reinigungstemperaturen; Geräusch: 54 dB, untergebaut; Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke; speedMatic Hydrauliksystem; Beladungs-Sensor; Reiniger-Automatik; Regenerier-Elektronik; selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter; Wellensprüharm; Programmstatus-Anzeige über LED; LED-Farbe: bernstein; Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; Drehwähler mit integrierter Start-Taste; flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, variabler Besteckkorb, Tassenetageren; Mehrfach-Wasserschutz; maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25°C; Tür mit Servo-Schloss; Glasschon-System.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW · h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SK25E200EU</b>	<b>5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,62</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>weiß</b>	<b>45x55,1x50</b>	 <b>8004993</b>

**399,00**



## **AEG** Elektro-Standherd 60 cm MaxiKlasse™ EEK A-10%

MaxiTray™ - 20% größer als ein Standardblech; LINE-CONTROL (incl. Funktions- und Temperatur-Kontrollleuchte); LEICHTBE-DIEN-Elektronikrohr; BACKAUSZUG 2-fach; metallisierte Versenkknebel mit Bedruckung in FindLogic-Anordnung; Antifingerprint-Edelstahl Beschichtung; Leichtreinigungstür; Reinigungshilfe-System: Glattflächige Backofenwände, Grillheizstab abklappbar, LONGCLEAN-Emaille; Grillheizkörper abklappbar; ISOFRONT; 8 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Grill, Großflächengrill, Infraraten, Heiluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe; Backofen-Beleuchtung; Panoramafenster; Geschirrwagen; höhenverstellbare Füe; Dampfaustritt über das Kochfeld; Kochfeld aus strapazierfähiger Glaskeramik; 1 Mehrzweck-Kochzone  $\varnothing$  17,0 x 26,5 cm 2,3 kW; 1 Zweikreis-Kochzone  $\varnothing$  12,0/21,0 cm 2,2 kW; 2 Kochzonen  $\varnothing$  14,5 cm 1,2 kW; Kochfeldbestückung: alle 4 Kochzonen stufenlos regelbar und schnell aufglühend; 4fach-Restwärmeanzeige; Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 emaillierte Fettpfanne, 1 Kombirost, 1 Fettfilter; aufrüstbar mit: SYNCROFIX BACKAUSZUG 3-fach, SYNCROFIX VOLLAUSZUG 3-fach.


Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Com 40006VS-mn</b>	- / ja	<b>4</b>	<b>10,4</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>85x59,6x60</b>	 <b>8012731</b>

**899,00**



## **AEG** Elektro-Standherd 60 cm MaxiKlasse™ EEK A-10%

MaxiTray™ - 20% größer als ein Standardblech; flaches Blendendesign; LINE-CONTROL (inkl. Funktions- und Temperatur-Kontrollleuchte); FindLOGIC-Anordnung; Leichtreinigungstür; Reinigungshilfe-System: glattflächige Backofenwände, Grillheizstab abklappbar, LONGCLEAN-Emaille; ISOFRONT; 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Grill, Großflächengrill, Infraraten, Umluft; Backofen-Beleuchtung; Geschirrwagen; höhenverstellbare Füe; Dampfaustritt über das Kochfeld; Kochfeld aus strapazierfähiger Glaskeramik; 1 Kochzone  $\varnothing$  21,0 cm 2,3 kW; 1 Kochzone  $\varnothing$  18,0 cm 1,8 kW; 2 Kochzonen  $\varnothing$  14,5 cm 1,2 kW; alle 4 Kochzonen stufenlos regelbar und schnell aufglühend; 1fach-Restwärmeanzeige; Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost; aufrüstbar mit: SYNCROFIX BACKAUSZUG 2-fach/3-fach, SYNCROFIX VOLLAUSZUG 3-fach.


Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Com 30006VL-WN</b>	- / ja	<b>4</b>	<b>9,5</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x60</b>	 <b>8012729</b>

**729,00**



## **Amica** Elektro-Standherd 60 cm EEK A

Heiluft mit Ringheizkörper; 8 Beheizungsarten: Heiluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe; Heiluft + Unterhitze, Umluftgrill: Grill + Ventilator, Intensivgrill: Grill + Oberhitze, Infrarotgrill, Ober-/ Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Auftaustufe mit Kalt-Umluft Ventilator; Backofenvolumen 60 Liter; Bedienblende weiß lackiert; rollengelagerter Großraumgeschirrwagen, mit Sockelauszug, kippsicher; höhenverstellbar; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung; Steam Clean: Backraumreinigung; Seitengitter, d.h. Teleskopauszüge nachrüstbar; Double Cool Door - zweifach verglaste Tür; Innentür vollverglast; Wrasenabzug nach hinten; pflegeleichte Clean-Emaille; Backofenbeleuchtung; pflegeleichte Schott-Glaskeramik; 4 HiLight-Kochzonen: 2 x 14,5 cm  $\varnothing$  (1,2 kW), 1 x Zweikreiskochzone 12/21 cm  $\varnothing$  (2,2 kW), 1 x Bräterzone 17/17 x 26,5 cm  $\varnothing$  (2,2 kW), Restwärmeanzeige für jede Kochzone; Zubehör: 2 emaillierte Backbleche, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.


Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SHC 11162 W</b>	- / ja	<b>4</b>	<b>10,1</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x60</b>	 <b>8000713</b>

**529,00**



## **Amica** Elektro-Standherd 60 cm EEK A

Konventionelle Beheizung mit Grill; 4 Beheizungsarten: Infrarotgrill mit Thermoregulierung, Ober-/ Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze; Backofenvolumen 60 Liter; Bedienblende weiß lackiert; stabiler, emaillierter Zierdeckel, abnehmbar; rollengelagerter Großraumgeschirrwagen, mit Sockelauszug, kippsicher; höhenverstellbar; Steam Clean: Backraumreinigung; Double Cool Door - zweifach verglaste Tür; Innentür vollverglast; Wrasenabzug nach hinten; pflegeleichte Clean-Emaille; Backofenbeleuchtung; 4 Kochplatten: 1 x Blitzkochplatte 18 cm  $\varnothing$  (2,0 kW), 2 x 14,5 cm  $\varnothing$  (1,0 kW), 1 x 21,0 cm  $\varnothing$  (2,0 kW); Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.


Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SHE 11160 W</b>	ja / -	<b>4</b>	<b>8,7</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x60</b>	 <b>8004627</b>

**349,00**



## **BOSCH** Elektro-Standherd 60 cm EEK A-20%

XXL-Backofen (67 l) mit GraniteMail; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heiluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe); 2fach-Teleskop-Auszug; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen und 1 Bräterzone; Backofenbeleuchtung; Elektronik-Uhr; Versenkknebel; Schnellaufheizung; Katalyse Rückwand; Vollglas-Innentür; 4-fach Restwärmeanzeige; Hitzeschutz-Fenster max. 50°C; Kindersicherung Backofen; Geschirrzug; Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne; höhenverstellbare Füe.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>HCE744320R</b>	- / ja	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>weiß</b>	<b>85x60x60</b>	 <b>8008313</b>

**1049,00**

Kochen  
Mikrowelle



## Elektro-Standherd 60 cm EEK A-20%

XXL-Backofen (67 l) mit GranitEmail; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus; 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen; Teleskop-Auszug, nachrüstbar; Glaskeramik-Kochfeld, dekoralos; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone; Backofenbeleuchtung; Einhängegestell; Versenkknebel; Schnellaufheizung; Katalyse Rückwand; Vollglas-Innentür; 4-fach Restwärmeanzeige; Hitzeschutz-Fenster max. 50°C; Geschirrzug; Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Universalpfanne; höhenverstellbare Füße.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
------	----------------	-------------	--------------	-------	--------------	-------------

HCE722120	- / ja	4	10,9	weiß	85x60x60	8006386
-----------	--------	---	------	------	----------	---------

799,00



## Elektro-Standherd 60 cm EEK A

XXL-Backofen (67 l) mit GranitEmail; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe); Teleskop-Auszug, nachrüstbar; Kochmulde mit 2 Schnell- und 2 Normalkochplatten; Backofenbeleuchtung; Einhängegestell; Schnellaufheizung; Katalyse Rückwand; Vollglas-Innentür; Geschirrzug; Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne; höhenverstellbare Füße.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
------	----------------	-------------	--------------	-------	--------------	-------------

HSE720120	ja / -	4	9,8	weiß	85x60x60	8006394
-----------	--------	---	-----	------	----------	---------

599,00



## Elektro-Standherd 60 cm EEK A

8 Backofen-Funktionen: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluftgrillen, Großflächengrill, Grill, Auftaustufe; Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden; reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür; Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar; Backofen-Beleuchtung; Metall-Schalterblende; COOL-Front; Kontrolllampe für alle Funktionen; Kontrolllampe für Backofentemperatur; Backofen-Dampfaustritt hinter dem Kochfeld; Geschirrwagen; höhenverstellbare Füße; Glaskeramik-Kochfeld: 4 stufenlos energiegesteuerte schnellaufglühende Kochzonen, 2 Kochzonen, 145 mm, 1 Kochzone, 180 mm, 1 Kochzone, 210 mm, 1-fach Restwärmeanzeige; Zubehör: 1 Back-, Brat und Grillrost, 1 Clean-Emaille-Backblech; 1 Clean-Emaille-Fettpfanne, 1 Fettfilter; Sonderzubehör: Nachrüstbar mit SynchroMotion 2-fach/3-fach Teleskop-Etagenauszug.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
------	----------------	-------------	--------------	-------	--------------	-------------

EKC 63004 W	- / ja	4	10,0	weiß	85x60x60	8000384
-------------	--------	---	------	------	----------	---------

689,00



## Elektro-Standherd 60 cm EEK A-20%

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Aqua Clean; Kochplattenbestückung: 4 Blitzkochplatten, Wrasenabzug nach hinten; Ausstattung: Lackierte Bedienungsblende, 2 Kontrolllampen, 7-Takt-Schalter, Compact Door (C), aushängbare Glas-/Metall-Backofentür, Backofen mit EcoClean-Email emailliert, Zierdeckel, abnehmbar, seitliche Einhängegitter, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße; Zubehör: 1 Kombirost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne - extra tief, 1 Fettfilter.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
------	----------------	-------------	--------------	-------	--------------	-------------

E 67120 AW	ja / -	4	9,3	weiß	85x60x60	8003907
------------	--------	---	-----	------	----------	---------

519,00



## Elektro-Standherd 60 cm EEK A

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen; Kochplattenbestückung: 2 Blitzkochplatten, 2 Normalkochplatten, Wrasenabzug nach hinten; Ausstattung: Lackierte Bedienungsblende; 2 Kontrolllampen; 7-Takt-Schalter; Compact Door (C); aushängbare Glas-/Metall-Backofentür; Backofen mit EcoClean-Email emailliert; Zierdeckel, abnehmbar; Sickeauszüge; Geschirrwagen; höhenverstellbare Füße; Zubehör: 1 Kombirost; 1 Backblech; 1 Fettpfanne - extra tief.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
------	----------------	-------------	--------------	-------	--------------	-------------

E 63103 AW	ja / -	4	8,7	weiß	85x60x60	8003915
------------	--------	---	-----	------	----------	---------

399,00

# STANDHERDE 60 CM

Euro



## SIEMENS Elektro-Standherd 60 cm EEK A-20%

Katalyse Rückwand; Vollglas-Innentür; Auszug nachrüstbar; Einhängegestell; Universal PLUS-Backofen; 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen; Großraum-Backofen (67 l); Electronic-Uhr; Backofenbeleuchtung; Geschirrwagen mit Sockelauszug; Schnellaufheizung; versenkbarer Drehwähler; Backrohr mit titanGlanz Email; Kindersicherung Backofen; Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone; 4-fach Restwärmeanzeige; höhenverstellbare Füße.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
HC744220	- / ja	4	10,9	weiß	85x60x60	7020611

889,00

Kochen  
Mikrowelle



## SIEMENS Elektro-Standherd 60 cm EEK A-20%

Katalyse Rückwand; Vollglas-Innentür; Auszug nachrüstbar; Einhängegestell; Universal PLUS-Backofen; 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen; Großraum-Backofen (67 l); Backofenbeleuchtung; Geschirrwagen mit Sockelauszug; Schnellaufheizung; Backrohr mit titanGlanz Email; Kochmulde mit 2 Blitz- und 2 Normal-Kochplatten; höhenverstellbare Füße.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
HD721210	ja / -	4	9,8	weiß	85x60x60	7020618

569,00

# STANDHERDE 50 CM

Euro



## AEG Elektro-Standherd 50 cm EEK A-10%

Elegantes Glaskeramik-Kochfeld und Multifunktionsofen für hervorragende Ergebnisse (Heißluft mit Ringheizkörper, Umluft, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Heißluftgrillen, Auftauen); Glaskeramikerherd für volle Heizleistung; ein neues Heißluftsystem für eine gleichmäßige Temperatur auf jeder Einschubebene; Grillelement herunterklappbar; direkter Zugang beim Reinigen; Glaskeramikfläche ermöglicht mühelose Reinigung; Schublade unter dem Herd zur Aufbewahrung des Zubehörs; glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile; 8 Beheizungsarten; IsoFront®; Garraumbeleuchtung; Dampfaustritt über das Kochfeld; Geschirrwagen; höhenverstellbare Füße; 4 stufenlos regelbare Kochzonen; Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
Com 40045 VA-wn	- / ja	4	9,0	weiß	85,8x50x60	8012732

599,00



## AEG Elektro-Standherd 50 cm EEK A

Pro50-Herd mit professionellem Multifunktionsofen (Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill); Elektroherd mit zwei Schnellheizplatten für schnelles Kochen; obere und untere Heizelemente für beste Backergebnisse; Grillelement herunterklappbar; direkter Zugang beim Reinigen; Schublade unter dem Herd zur Aufbewahrung des Zubehörs; glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile; IsoFront®; Garraumbeleuchtung; Dampfaustritt über das Kochfeld; Geschirrwagen; höhenverstellbare Füße; Kochfeld: Guss-Kochplatten; Zierdeckel; Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
Com. 20045 FA-wn	ja / -	4	8,465	weiß	85,8x50x60	8008494

329,00

# STANDHERDE 50 CM

Euro





**Amica**

**Elektro-Standardherd 50 cm EEK A**

6 Beheizungsarten: Heißluft: Ober- und Unterhitze + Ventilator, Intensivgrill Top: Grill + Oberhitze + Ventilator, Intensivgrill: Grill + Oberhitze, Infrarotgrill, Ober-/Unterhitze, Auftaustufe mit Kalt-Umluft Ventilator; Backofenvolumen 60 Liter; Bedienblende weiß lackiert; rollengelagerter Großraumgeschirrwagen, mit Sockelauszug, kippsicher; höhenverstellbar; Steam Clean: Backraumreinigung; Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar; Double Cool Door - zweifach verglaste Tür; Innentür vollverglast; Wrasenabzug nach hinten; pflegeleichte Clean-Emaille; Backofenbeleuchtung; pflegeleichte Schott-Glaskeramik; 4 HiLight-Kochzonen: 2 x 14,5 cm Ø (1,2 kW), 1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø (1,7 kW), 1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm Ø (2,0 kW), Restwärmeanzeige für jede Kochzone; Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.

**SHC 11152 W:** Glaskeramikkochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen: 2 x HiLight-Kochzone Ø 14,5 cm (1,2 kW), 2 x HiLight-Kochzone Ø 18,0 cm (1,8 kW).

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SHC 11153 W</b>	- / ja	4	9,0	weiß	85x50x60	 8025356
<b>SHC 11152 W</b>	- / ja	4	9,0	weiß	85x50x60	 8025357

479,00

449,00





**Amica**

**Elektro-Standardherd 50 cm EEK A**

Neu: **Steam Clean** = Reinigung durch Wasserdampf; Tür doppelt verglast, optimal durchlüftet, leicht aushängbar durch stabiles Ein-Achsen-Scharnier; Kontroll-Lampen für Backofen und Kochstellen; Backofenbeleuchtung; rollengelagerter Geschirrwagen, kippsicher; pflegeleichte Clean-Emaille; lackierte Schalterblende; Höhenverstellung +/- 5 mm; Backofenvolumen 60 Liter; Kochmuldenausstattung: 2 x Normalkochplatte Ø 14,5 cm (1,0 kW), 1 x Normalkochplatte Ø 18 cm (1,5 kW), 1 x Blitzkochplatte Ø 18 cm (2,0 kW); Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.

**SHE 11156 W:** 3 Beheizungsarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze

**SHE 11155 W:** 4 Beheizungsarten, zusätzlich mit Infrarotgrill.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SHE 11155 W</b>	ja / -	4	7,7	weiß	85x50x60	 8025358
<b>SHE 11156 W</b>	ja / -	4	7,7	weiß	85x50x60	 8025295

259,00


259,00



**gorenje**

**Elektro-Standardherd 50 cm EEK A**

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Großflächengrillen; Kochplattenbestückung: 1 Blitzkochplatte, 3 Normalkochplatten, Wrasenabzug nach hinten; Ausstattung: Lackierte Bedienungsblende, 2 Kontrolllampen, 7-Takt-Schalter, Compact Door (C), aushängbare Glas-/Metall-Backofentür, Backofen mit EcoClean-Emaille emailliert, Zierdeckel, abnehmbar, Sickeauszüge, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße; Zubehör: 1 Kombirost, 1 Backblech.

Type	Kochfeld/Ceran	Kochstellen	Anschluss kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>E 52103 AW</b>	ja / -	4	7,4	weiß	85x50x60	 8003517

269,00

# GAS-STANDHERDE

Euro



**Amica**

**Gas-Standardherd 50 cm**

Gasbackofen mit Gaskochfeld; werkseitig auf Erdgas (20 mbar) eingestellt, umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar); elektr. Einhand-Funkenzündung; thermoelektrische Zündsicherung auf allen Brennern; Bedienblende weiß lackiert; stabiler, emaillierter Zierdeckel, abnehmbar; rollengelagerter Großraumgeschirrwagen, mit Sockelauszug, kippsicher; höhenverstellbar; Gasbackofen: Double Cool Door - zweifach verglaste Tür; Innentür vollverglast; Wrasenabzug nach hinten; pflegeleichte Clean-Emaille; Backofenbeleuchtung; Backofenvolumen 60 Liter; Gaskochfeld mit 4 Brennern, emailliert: 1 x Hilfsbrenner 4 cm Ø (0,65 kW), 2 x Normalbrenner 6,5 cm Ø (1,4 kW), 1 x Starkbrenner 9 cm Ø (2,4 kW); Düsen-Set beiliegend; stabile, abnehmbare Topfräger, schwarz emailliert; Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, Düsen-Set für die Umrüstung auf Flüssig-Gas (50 mbar).



Type	Erdgas/Flüssiggas	Kochstellen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SHGG 11159 W</b>	ja / ja	4	weiß	85x50x60	 8025360

339,00



## gorenje Mini-Küche "Pantry"

**Kochteil:** 1 Normalkochplatte, Ø 18 cm, 1 Blitzkochplatte, Ø 14,5 cm, 1 Kontrolleuchte; **Kühlteil/Gefrierteil:** Glasabstellflächen; **Nettoinhalt** gesamt: 120 Liter; **Edelstahl-Spülbecken:** Mit Abtropfteil, Edelstahl gemasert; **Unterschrank:** Breite 50 cm, vorgesehen für Boiler, Mülleimer, Putzmittel oder als Mehrzweckvorratskammer; steckerfertige Anlieferung.

Type	Ausführung	EEK	Nutzzinhalte Gefrierteil l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>MK 100 S-R 41</b>	<b>Spüle rechts</b>	<b>A+</b>	<b>17</b>	<b>89,5x100x60</b>	 <b>8006438</b>	<b>649,00</b>
<b>MK 100 S-L 41</b>	<b>Spüle links</b>	<b>A+</b>	<b>17</b>	<b>89,5x100x60</b>	 <b>8006439</b>	<b>649,00</b>

Kochen  
Mikrowelle

# DAMPFGARER




## Miele Dampfgarer

Ideal für Gemüse, Fisch, Fleisch, Beilagen und Desserts.

Hohe Anwendungsvielfalt bei Erhitzen, Auftauen, Einkochen, Desinfizieren; Miele VitaSteam Technologie: Dampferzeugung außerhalb des Garraums und genaue elektronische Temperaturregelung von 40°C bis 100°C für einzigartigen Geschmacks-, Farb- und Vitamainerhalt, kein Anbrennen oder Überkochen; Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig, garantiert ohne Geschmacksübertragung zwischen süßen und herzhaften Speisen; Sensortasten; Displayanzeige für Temperatur und Dauer; Garzeiten wie auf der Kochstelle zur einfachen Zubereitung gewohnter Rezepte, Abschaltautomatik; Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit; 20 l Edelstahl-Garraum; 4 Einschubebenen; Türanschlag links (nicht wechselbar); Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion; automatisches Entkalken; geschirrspülere geeignetes Zubehör; Gerätekühlsystem; kühle Front; Türkontaktschalter; Sicherheitsausschaltung; automatischer Siedetemperaturabgleich; mitgeliefertes Zubehör: 2 Edelstahl-Garbehälter (1/3-4 gelocht), 1 Stellrost (1/2), 1 Auffangschale (1/2-4), 2er Pack Entkalkertabs, Anschlusskabel mit Stecker, Kochbuch.


**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert kW	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>DG 1450 Ed/Clean St.</b>	<b>2,3</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>8006605</b>	<b>999,00</b>

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill und Heißluftfunktion



Gehäuse hochhitzebeständig lackiert; Garraum Edelstahl; Mikrowellenleistung ca. 900 W; mit separater Grilleinrichtung ca. 1100 W; mit Heißluftfunktion ca. 2500 W; Mikrowelle, Grill und Heißluft getrennt oder kombiniert schaltbar; Vorheizfunktion bis 230°C für Heißluft; digitale Multifunktionsanzeige; digitaler Garzeittimer mit Signalton mit Uhr (12 und 24 Std.); 5 verschiedene Mikrowellen-Leistungsstufen; herausnehmbarer Drehteller, mit Grillrost; Auftauprogramme nach Gewicht und Zeit; Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung; 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme; bis zu 3 Programme nacheinander programmierbar; 4 Mikrowellen-/Umluft-/Grillkombinationen; Kindersicherung.


Type	Nutzhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MW7803</b>	<b>27</b>	<b>900</b>	<b>1100</b>	<b>5+4</b>	<b>31,5</b>	<b>32,5x52,3x50,5</b>	<b>silber</b>	 <b>6003373</b>

199,90

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill und Heißluftfunktion



Gehäuse Edelstahl-gebürstet; Garraum, Edelstahl; Mikrowellenleistung ca. 900 W; Umluftfunktion mit ca. 2400 W; mit separater Grilleinrichtung ca. 1400 W; Mikrowelle und Grill getrennt oder kombiniert schaltbar; Vorheizfunktion bis 230 °C für Umluft; digitale Multifunktionsanzeige; digitaler Garzeittimer mit Signalton; mit Uhr (12 und 24 Std.); 5 verschiedene Mikrowellen-Leistungsstufen; herausnehmbarer Drehteller; mit Grillrost; Auftauprogramm nach Gewicht oder Zeit; Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung; 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme; 5 Mikrowellen-/Umluft-/Grillkombinationen; Kindersicherung.


Type	Nutzhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MW7848</b>	<b>26</b>	<b>900</b>	<b>1400</b>	<b>5+5</b>	<b>31,5</b>	<b>31x51,5x46</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6007197</b>

189,90

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill und Umluftfunktion



Gehäuse hochhitzebeständig lackiert; Garraum lackiert; Umluftfunktion ca. 1200 W; mit separater Grilleinrichtung ca. 1200 W; Mikrowelle, Grill und Umluft getrennt oder kombiniert schaltbar; Vorheizfunktion bis 190°C für Umluft; digitale Multifunktionsanzeige; digitaler Garzeittimer mit Signalton; mit Uhr (24 Std.); 5 verschiedene Mikrowellen-Leistungsstufen; herausnehmbarer Drehteller; Grillrost mit zwei wählbaren Höhen; Auftauprogramm nach Gewicht oder Zeit; Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung; 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme; Kindersicherung.

Type	Nutzhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MW7804</b>	<b>20</b>	<b>800</b>	<b>1200</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>29,5x49,5x41,5</b>	<b>silber</b>	 <b>6014393</b>

159,90

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill



Gehäuse Edelstahl-gebürstet; Garraum, lackiert; mit separater Grilleinrichtung ca. 1000 W; 9 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe, Grillen; Mikrowelle / Grill kombinierbar; 30 Minuten Timer mit Signalton; herausnehmbarer Drehteller; 2 zusätzliche Grillroste in unterschiedlichen Höhen.


Type	Nutzhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MW7849</b>	<b>23</b>	<b>900</b>	<b>1000</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>28x48,5x40</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6014392</b>

129,90

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill



Gehäuse hochhitzebeständig lackiert; verspiegelte Front; Garraum, lackiert; Mikrowellenleistung ca. 800 W; mit separater Grilleinrichtung ca. 1000 W; Mikrowelle und Grill getrennt oder kombiniert schaltbar; digitale Multifunktionsanzeige; digitaler Garzeittimer mit Signalton; mit Uhr (12 und 24 Std.); 5 verschiedene Mikrowellen-Leistungsstufen; 2 Mikrowellen-/Grillkombinationen; herausnehmbarer Drehteller; mit Grillrost; Auftauprogramm nach Gewicht; Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung; 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme; Kindersicherung.

Type	Nutzhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MW7844</b>	<b>19</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>5+2</b>	<b>24,5</b>	<b>26x44,9x39,2</b>	<b>pianoweiß</b>	 <b>6007195</b>

119,90

# MIKROWELLEN - GRILL-/HEISSLUFTFUNKTION

Euro

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill



Gehäuse Edelstahl-gebürstet; Garraum lackiert; separate Grilleinrichtung ca. 1000 W; 9 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe (nach Gewicht einstellbar); Mikrowelle und Grill getrennt und kombiniert schaltbar; 35 Minuten Timer mit Signalton; herausnehmbarer Drehteller; zusätzlicher Grillrost.

Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
MW7859	20	700	1000	9	25,5	25,8x44x34,8	Edelstahl	6014390

109,90

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill



Gehäuse hochhitzebeständig lackiert; mit separater Grilleinrichtung ca. 900 W; 9 verschiedene Leistungsstufen inklusive Auftaustufe, Grillen; Mikrowelle/Grill kombinierbar; 30 Minuten Timer mit Signalton; herausnehmbarer Drehteller.

Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
MW7863	17	700	900	9	24,5	26,2x45,5x31,5	silber	6017064

109,90

## SEVERIN Mikrowelle mit Grill



Gehäuse hochhitzebeständig lackiert; mit separater Grilleinrichtung ca. 1000 W; 9 verschiedene Leistungsstufen inklusive Auftaustufe, Grillen; Mikrowelle/Grill kombinierbar; 30 Minuten Timer mit Signalton; herausnehmbarer Drehteller.

Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung Mikrowelle W	Leistung Grill W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
MW7810	17	700	1000	9	24,5	26,2x45,5x31,5	weiß	6000955

84,99

Kochen  
Mikrowelle

# MIKROWELLEN - SOLO

Euro

## BOSCH Mikrowelle solo unterbaufähig



Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter; 5 Leistungsstufen; AutoPilot 7; Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme; Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme; Memory-Funktion (1 Speicherplatz); Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit; unterbaufähig.

Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
HMT75M421	17	800	5	24,5	29x46,2x32	weiß	7004760
HMT75M451	17	800	5	24,5	29x46,2x32	Edelstahl	7004761

149,00

159,00

## BOSCH Mikrowelle solo unterbaufähig



5 Leistungsstufen; Zeitschalter bis 60 Minuten mit automatischer Abschaltung; Drehtür mit Sichtfenster; Garraumbeleuchtung; unterbaufähig unter einen Oberschrank (Aufhängevorrichtung beigelegt).


Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
HMT72M420	17	800	5	24,5	29x46,2x32	weiß	7000087

119,00



## SEVERIN Mikrowelle solo

Gehäuse Edelstahl-gebürstet; Garraum lackiert; 5 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe (nach Gewicht einstellbar); 35 Minuten Timer mit Signalton; herausnehmbarer Drehteller.


Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MW7858</b>	<b>17</b>	<b>700</b>	<b>5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,8x44x34</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6014389</b>

**99,99**



## SEVERIN Mikrowelle solo

Gehäuse hochhitzebeständig lackiert; 6 verschiedene Leistungsstufen inklusive Auftaustufe; 30-Minuten-Timer mit Signalton; herausnehmbarer Drehteller.



Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MW7809</b>	<b>17</b>	<b>700</b>	<b>6</b>	<b>24,5</b>	<b>26,2x45,5x31,5</b>	<b>weiß</b>	 <b>6000954</b>

**74,99**



## SIEMENS Mikrowelle solo unterbaufähig

Mikrowelle in 5 Leistungsstufen; Zeitschalter bis 60 Minuten mit automatischer Abschaltung; Drehtür mit Sichtfenster; Garraumbeleuchtung; unterbaufähig unter einen Oberschrank (Aufhängevorrichtung beigelegt).

Type	Nutzzinhalt Garraum l	Leistung W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HF12M240</b>	<b>17</b>	<b>800</b>	<b>5</b>	<b>24,5</b>	<b>29x46,2x32</b>	<b>weiß</b>	 <b>8025430</b>
<b>HF12M540</b>	<b>17</b>	<b>800</b>	<b>5</b>	<b>24,5</b>	<b>29x46,2x32</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>8025431</b>

**119,00**

**159,00**



## **AEG** Tischkühlschrank 60 cm CARAT

Mechanische Temperaturregelung; Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht; Flaschenkipperschutz in der Tür; Gemüseschublade in voller Breite zur problemlosen Lagerung von längeren Lebensmitteln; Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschublade; vollautomatisches Abtauen im Kühlraum; Kühlraum-Innenbeleuchtung; Verstellfüße vorn; Türanschlag rechts, wechselbar; unterbaufähig.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>S71448TSWO</b>	<b>137</b>	<b>148</b>	<b>A++</b>	<b>18</b>	<b>85x59,5x63,5</b>		<b>389,00</b>
						<b>8008517</b>	
<b>S71708TSWO</b>	<b>152</b>	<b>94</b>	<b>A++</b>		<b>85x59,5x63,5</b>		<b>389,00</b>
						<b>8008516</b>	



## **AEG** Tischkühlschrank 55 cm

Klassisches Softline-Design - zurückhaltende, zeitlose Ästhetik; mechanische Temperaturregelung; vollautomatisches Abtauen im Kühlraum; Kühlraum-Innenbeleuchtung; Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht; 1 Obst- und Gemüseschublade; Türanschlag: rechts, wechselbar; verstellbare FüÙe vorne.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>S51540TSWO</b>	<b>136</b>	<b>191</b>	<b>A+</b>	<b>18</b>	<b>85x55x61,2</b>		<b>359,00</b>
						<b>8008465</b>	
<b>S51600TSWO</b>	<b>153</b>	<b>124</b>	<b>A+</b>		<b>85x55x61,2</b>		<b>359,00</b>
						<b>8008468</b>	



## **AEG** Tischkühlschrank 55 cm

Klassisches Softline-Design - zurückhaltende, zeitlose Ästhetik; mechanische Temperaturregelung; vollautomatisches Abtauen im Kühlraum; Kühlraum-Innenbeleuchtung; Gitterablagen höhenverstellbar; 1 Obst- und Gemüseschublade; Türanschlag: rechts, wechselbar; verstellbare FüÙe vorne.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>S41540TSWO</b>	<b>136</b>	<b>191</b>	<b>A+</b>	<b>18</b>	<b>85x55x61,2</b>		<b>339,00</b>
						<b>8008467</b>	
<b>S41600TSWO</b>	<b>153</b>	<b>124</b>	<b>A+</b>		<b>85x55x61,2</b>		<b>339,00</b>
						<b>8008469</b>	



## **Amica** Tischkühlschrank 55 cm Freshline

Abtauung Kühlraum: automatisch, Gefrierraum: manuell; 7-stufige Einstellung; Türanschlag rechts, wechselbar / höhenverstellbare FüÙe; 1 höhenverstellbare Glasablage (Sicherheitsglas); 1 Obst- und Gemüseschale mit Glasabdeckung; 3 Türablagen, davon 1 mit Klappdeckel; 1 Eiertablett; Innenbeleuchtung; Gefrierfach mit Klappe.

**VKS 15202:** 2 höhenverstellbare Glasablagen (Sicherheitsglas).

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>KS 15201</b>	<b>118</b>	<b>175</b>	<b>A+</b>	<b>17</b>	<b>84,5x55x58,2</b>		<b>229,00</b>
						<b>8003521</b>	
<b>VKS 15202</b>	<b>130</b>	<b>117</b>	<b>A+</b>		<b>84,5x55x58,2</b>		<b>229,00</b>
						<b>8003522</b>	



## **Bauknecht** Tischkühlschrank 60 cm OPTIMA

FCKW- und FKW-frei; Abtau-Vollautomatik im Kühlteil; Abstellflächen aus hochwertigem Sicherheitsglas im Kühlteil, davon 1 höhenverstellbar; variable Innentüregestaltung; 3 Türetageren, davon 1 multifunktionale TWIN-Etagere und 1 inkl. Abdeckung für Butter- und Eierfach; Türanschlag rechts, wechselbar; Tischplatte abnehmbar, unterbaueigen; höhenverstellbare FüÙe vorne.



Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>KVA 175 OPTIMA</b>	<b>126</b>	<b>175</b>	<b>A+</b>	<b>16</b>	<b>85x60x62</b>		<b>329,00</b>
						<b>8020669</b>	
<b>KRA 175 OPTIMA</b>	<b>143</b>	<b>117</b>	<b>A+</b>		<b>85x60x62</b>		<b>319,00</b>
						<b>8017678</b>	

Kühlen  
Gefrieren



## **BOSCH** Tischkühlschrank 60 cm Classic

Drehwähler für Temperaturregelung; Abtau-Automatik im Kühlteil; durchgängige Tür (ohne Sockel); höhenverstellbare Füße vorne; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar; 2 transparente Gemüsebehälter; Butter-/Käsefach mit Klappe; 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller; Türanschlag rechts, wechselbar; 1 x Eierablage; unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar).

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KTL16VW30</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>A++</b>	<b>16</b>	<b>85x60x61,2</b>	 <b>8012111</b>
<b>KTR16VW30</b>	<b>152</b>	<b>94</b>	<b>A++</b>		<b>85x60x61,2</b>	 <b>8012112</b>



**419,00**

**419,00**



## **comfee** Tischkühlschrank 55 cm

Glas-Abstellflächen (Kühlen); Obst & Gemüseschublade; Türfach für 2 Liter Flaschen; herausnehmbare Türdichtung; höhenverstellbare Füße; wechselbarer Türanschlag.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>HS-147RN</b>	<b>113</b>	<b>124</b>	<b>A++</b>	<b>16</b>	<b>84,5x54,5x57,4</b>	 <b>8008786</b>
<b>HS-173LN</b>	<b>133</b>	<b>80</b>	<b>A++</b>		<b>84,5x54,5x57,4</b>	 <b>8008783</b>



**239,00**

**239,00**



## **Electrolux** Tischkühlschrank 105/55 cm SpacePlus

Mechanische Temperaturregelung; vollautomatisches Abtauen im Kühlraum; Kühlraum-Innenbeleuchtung: innen, Glühbirne; höhenverstellbare Glasablagen; 1 Obst- und Gemüseschublade; Türanschlag: rechts, wechselbar; verstellbare Füße vorne.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>ERC 19002W8</b>	<b>184</b>	<b>209</b>	<b>A+</b>	<b>18</b>	<b>105x55x61,2</b>	 <b>8008296</b>
<b>ERC 20002W8</b>	<b>196</b>	<b>131</b>	<b>A+</b>		<b>105x55x61,2</b>	 <b>8008297</b>



**369,00**

**369,00**



## **gorenje** Tischkühlschrank 50 cm

1 Kompressor; höhenverstellbare Vorderfüße; Abtau-Vollautomatik im Kühlteil; Glasabstellflächen, davon 1 höhenverstellbar; 1 Behälter für Obst und Gemüse; Innenbeleuchtung; 1 Mehrzweckbehälter; 2 Flaschen- bzw. Dosenfächer; Türanschlag rechts, wechselbar.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>RB 3138 W</b>	<b>120</b>	<b>177</b>	<b>A+</b>	<b>17</b>	<b>85x50x60</b>	 <b>8006415</b>
<b>R 3148 W</b>	<b>134</b>	<b>117</b>	<b>A+</b>		<b>85x50x60</b>	 <b>8006413</b>

**249,00**



**249,00**



## **LIEBHERR** Tischkühlschrank 60 cm Premium

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik bei TP 1760; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei TP 1764; Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool bei TP 1760; Kontrollanzeige für Betrieb und SuperFrost bei TP 1764; **Kühlteil:** Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsfächer; Eierbehälter; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff; unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte); höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TP 1764-20</b>	<b>137</b>	<b>99</b>	<b>A+++</b>	<b>18</b>	<b>85x60,1x66,3</b>	 <b>8012418</b>
<b>TP 1760-20</b>	<b>156</b>	<b>64</b>	<b>A+++</b>		<b>85x60,1x66,3</b>	 <b>8012417</b>

**549,00**

**549,00**



## LIEBHERR Tischkühlschrank 60 cm Comfort

Mechanische Steuerung; Kühlteil: Abtauautomatik; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff; Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
TP 1714-20	145	147	A++	18	85x60,1x60,8		439,00
						8012409	
TP 1710-20	147	94	A++		85x60,1x60,8		439,00
						8012410	



## LIEBHERR Tischkühlschrank 55 cm Comfort

Mechanische Steuerung; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff; unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
TP 1414-20	122	139	A++	14	85x55,4x62,3		419,00
						8012408	
TP 1410-20	138	93	A++		85x55,4x62,3		419,00
						8012407	
T 1514-20	134	191	A+	17	85x55,4x62,3		419,00
						8012405	
T 1710-20	147	125	A++		85x55,4x62,3		419,00
						8012406	



## LIEBHERR Tischkühlschrank 55 cm - Basis

Mechanische Steuerung; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen; transparente Abstellborde in der Tür; Innenbeleuchtung; großes Obst- und Gemüsefach; Eierbehälter; SwingDesign; Griffmulde; unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
T 1504-20	123	191	A+	17	85x55,4x62,3		389,00
						8012402	
T 1700-20	154	125	A+		85x55,4x62,3		389,00
						8012403	



## LIEBHERR Tischkühlschrank 50 cm Comfort

Mechanische Steuerung; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter bei Comfort-Modellen; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff bei T 1410/1414; Griffmulde bei T 1400/1404; unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
T 1414-20	122	186	A+	14	85x50,1x62		389,00
						8012401	
T 1410-20	138	124	A+		85x50,1x62		389,00
						8012400	
T 1404-20	122	185	A+	14	85x50,1x62		329,00
						8012398	
T 1400-20	138	124	A+		85x50,1x62		329,00
						8012397	



Kühlen  
Gefrieren

# TISCHKÜHLSCHRÄNKE


Euro



## LIEBHERR Tischkühlschrank 63er Höhe Comfort

Mechanische Steuerung; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff; unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.



Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TX 1021-20</b>	<b>86</b>	<b>119</b>	<b>A+</b>	<b>6</b>	<b>63x55,4x62,4</b>	 <b>8012414</b>

499,00



## SEVERIN Tischkühlschrank 50 cm

Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilweise höhenverstellbar und 1 über Frischfach; Frischfach für Obst oder Gemüse; Temperaturregler; Kühlschrank mit Innenraumbeleuchtung; 2 höhenverstellbare Füße vorn; Zubehör: 1 Eiswürfeleinsatz; Klimaklasse ST; Türanschlag rechts, wechselbar.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KS9893</b>	<b>96</b>	<b>173</b>	<b>A+</b>	<b>10</b>	<b>84,5x49,5x49,5</b>	 <b>8006130</b>
<b>KS9892</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>A+</b>		<b>84,5x49,5x49,5</b>	 <b>8006129</b>


239,00

229,00



## SIEMENS Tischkühlschrank 60 cm

Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas; höhenverstellbare Füße vorne; horizontal integrierter Griff; elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; Abtau-Automatik im Kühlteil; Anschlusswert: 90 W; 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät; 4 Türabsteller; 2 transparente Gemüsebehälter; LED Beleuchtung im Kühlteil; Zubehör: 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KT16LPW30</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>A++</b>	<b>16</b>	<b>85x60x61,2</b>	 <b>8008987</b>

499,00





# STANDKÜHLSCHRÄNKE

Euro



## AEG Standkühlschrank 55 cm

Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum; mechanische Temperaturregelung; vollautomatisches Abtauen im Kühlraum; Kühlraum-Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Ablageroste; 1 Obst- und Gemüseschublade; Türanschlag: rechts, wechselbar.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>S32440KSW0</b>	<b>232</b>	<b>228</b>	<b>A+</b>	<b>18</b>	<b>weiß</b>	<b>125x55x61,2</b>	 <b>8008471</b>
<b>S32500KSW0</b>	<b>240</b>	<b>137</b>	<b>A+</b>		<b>weiß</b>	<b>125x55x61,2</b>	 <b>8008463</b>


399,00

399,00



## Amica Standkühlschrank Freshline 55 cm Breite

Mechanische Steuerung; 7-stufige Einstellung / Kühlbereich 0 bis +10°C; Türanschlag rechts, wechselbar; höhenverstellbare Füße; Umluftkühlung (gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen); 4 höhenverstellbare Glasablagen (Sicherheitsglas); 1 Obst- und Gemüseschale mit Glasabdeckung; 4 Türablagen, davon 1 x Flaschenfach u. 1 x Butter-/Käsefach mit Klappdeckel; Innenbeleuchtung.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>VKS 15110 W</b>	<b>248</b>	<b>128</b>	<b>A+</b>	<b>weiß</b>	<b>143x55x58,2</b>	 <b>8008230</b>

349,00



## LIEBHERR Standkühlschrank Premium BioFresh 60 cm

MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei KB(es) 3864; Türalarm akustisch; HomeDialog-ready: mit Zubehöropaket nachrüstbar; **Kühlteil:** Abtauautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhältern; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; LED-Innenbeleuchtung bei KB(es) 3864; flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung (außer KB(es) 3864); integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage; servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten; Eierbehälter; **BioFresh-Teil:** Abtauautomatik, Umluftkühlung; BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar; DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit; HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit; **Gefriereteil (30 l):** Eiswürfelschale nur bei KB(es) 3864; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Biofresh l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KBes 4260-23	358	133	A++	117	Edelstahl	185,2x60x63		1469,00
							8012471	
KB 4260-22	358	133	A++	117	weiß	185,2x60x63		1259,00
							8012467	
KBes 3864-20	336	236	A++	74	Edelstahl	185,2x60x63		1469,00
							8006352	
KB 3864-20	336	236	A++	74	weiß	185,2x60x63		1259,00
							8006348	
KBes 3660-23	311	129	A++	117	Edelstahl	165,5x60x63		1319,00
							8012469	
KB 3660-22	311	129	A++	117	weiß	165,5x60x63		1099,00
							8012460	
KBes 3160-23	268	124	A++	74	Edelstahl	145,8x60x63		1159,00
							8012465	
KB 3160-22	268	124	A++	74	weiß	145,8x60x63		949,00
							8012449	

Kühlen  
Gefrieren



## LIEBHERR Standkühlschrank Comfort 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Kühlteil: Abtauautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhälter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefach auf Teleskopschienen; Flaschenbord; Eierbehälter; SwingLine-Design; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KPef 3620-20	345	112	A++	Silber	165,5x60x63		949,00
						8008340	
KP 3620-20	345	112	A++	weiß	165,5x60x63		849,00
						8008339	



## LIEBHERR Standkühlschrank Comfort 60 cm

Elektronische Steuerung; MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Abtauautomatik im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen; Obst- Gemüseschalen; Ventilator; SuperCool-Automatik; GlassLine-Abstellflächen - 1 teilbar und unterschiebbar; schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter; Flaschenbord; Innenbeleuchtung; SwingLine; wechselbarer Türanschlag; Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten; wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
K 3120-22	301	145	A+	weiß	144,7x60x63,1		699,00
						8008344	
K 2620-22	252	139	A+	weiß	125x60x63,1		639,00
						8008343	

# STANDKÜHLSCHRÄNKE

Euro



## LIEBHERR Standkühlschrank Comfort 55 cm

Mechanische Steuerung; Abtauautomatik im Kühlteil; Obst-/Gemüseschalen; GlassLine Abstellflächen – 1 teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen; Flaschenbord; Innenbeleuchtung; SwingLine; wechselbarer Türanschlag; Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten; wandbündig und einschiebbar durch Frontbelüftung; ergonomischer Stangengriff.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
K 2734-22	255	238	A+	21	weiß	142x55x62,9	8008342
K 2330-22	217	132	A+		weiß	117,5x55x62,9	8008341

639,00

539,00

# DOPPELTÜR-KÜHLSCHRÄNKE

Euro



## AEG Doppeltür-Kühlschrank 55 cm CARAT

Attraktives Bogen-Design - elegante Rundungen, die dennoch klare Akzente setzen; vollautomatisches Abtauen im Kühlraum; Kühlraum-Innenbeleuchtung: Glühbirne, innen; 3 höhenverstellbare Glasablagen; 1 Obst- und Gemüseschublade, transparent; 2 Eierablagen für 6 Eier; Türanschlag rechts, wechselbar; verstellbare Füße, hinten Rollen.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
S72308DSW0	228	185	A++	44	weiß	140,4x54,5x60,4	8008510

449,00



## Bauknecht Doppeltür-Kühlschrank 54 cm

**Kühlteil:** Abtauautomatik; 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar; 1 Obst- und Gemüseschale; 4 flexible Türetageren, ein Butter- und Eierfach mit Klappe; **Gefrierfach:** 1 Ablagerost; Türanschlag rechts, wechselbar; Zubehör: 1 Eiswaürfelschale.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
KDA 2460 A+ IO	235	226	A+	48	Inox-Optik	144x54x60	8012542
KDA 2460 A+ WS	235	226	A+	48	weiß	144x54x60	8012563

449,00

399,00



## gorenje Doppeltür-Kühlschrank

Standgerät in bombierter Form; höhenverstellbare Vorderfüße; 1 Kompressor; Kühlteil: Abtau-Vollautomatik; 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar; 1 Behälter für Obst und Gemüse; Innenbeleuchtung; Innentür-Ausstattung: 1 Mehrzweckbehälter, 2 Flaschen- bzw. Dosenfächer; Gefrierfachteil: Abtauung von Hand; 4-Sterne-Gefrierleistung; 1 Abstellrost.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
RF 3188 W	170	212	A+	36	weiß	113x50x60	8008668

329,00



## LIEBHERR Doppeltür-Kühlschrank SmartFrost Comfort 55 cm

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiedlich; Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; Gefrierfach: SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; Eisdübel; Ablagerost; SwingLine-Design; Griffmulden; wandbündig und ein Schubfach durch Frontbelüftung; Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
CTPsl 2441-20	235	183	A++	52	silber	142,5x55x62,9		639,00
							8012429	
CTP 2441-20	235	183	A++	52	weiß	142,5x55x62,9		539,00
							8012420	



## LIEBHERR Doppeltür-Kühlschrank SmartFrost Comfort 55 cm

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiedlich; Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; Gefrierfach: SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; Eisdübel; Ablagerost; SwingLine-Design; Griffmulden; wandbündig und ein Schubfach durch Frontbelüftung; Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
CTsl 2051-20	194	225	A+	42	silber	123x55x62,9		539,00
							8012419	
CT 2051-20	194	225	A+	42	weiß	123x55x62,9		469,00
							8004037	



## LIEBHERR Doppeltür-Kühlschrank SmartFrost 55 cm - Basis

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; Abtauautomatik im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiedlich; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; Gefrierfach: SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; Eisdübel; Ablage aus Sicherheitsglas; SwingDesign; Griffmulden; wandbündig und ein Schubfach durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
CT 2011-23	194	225	A+	42	weiß	123x55x62,9		389,00
							8008371	

Kühlen  
Gefrieren



## Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination NoFrost - ProFresh

Steuerung über außenliegendes Display; Green Intelligence™ - bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung; Superkühl-funktion; 2 Rollen; externer Griff; **Kühlteil:** Gourmet-FreshBox - Frische nahe 0°C; Hygiene+ Filter - bakterien- und keimfreie Atmosphäre; LED-Lampe - Bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch; ProFresh - bis zu 4 mal längere Frische im Kühlraum; 1 Hygiene Obst und Gemüse; FrischeZone; Abtauautomatik; 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar; 3 flexible Türetageren, ein Butter und Eierfach mit Klappe; MultiFlow - gleichmäßige Temperaturverteilung; **Gefrierteil:** NoFrost - nie mehr abtauen; 3 kippichere Gefrierschubladen; Zubehör: 1 Eiswürfelschale; Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich.

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierteil l	Energieverbrauch/Jahr kWh	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>KGN 3382 A2+ Fresh I</b>	<b>223</b>	<b>97</b>	<b>244</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>187,5x59,5x64</b>		<b>1049,00</b>
							<b>8012561</b>	
<b>KGN 3382 A2+ Fresh W</b>	<b>223</b>	<b>97</b>	<b>244</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>187,5x59,5x64</b>		<b>999,00</b>
							<b>8012562</b>	



## Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination

**Kühlteil:** Abtauautomatik; 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar; 1 Obst- und Gemüseschale; 3 flexible Türetageren; **Gefrierteil:** 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe; 1 kippichere Gefrierschublade; Zubehör: 1 Eiswürfelschale.

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierteil l	Energieverbrauch/Jahr kWh	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>KG 271 A+ IO</b>	<b>189</b>	<b>69</b>	<b>259</b>	<b>A+</b>	<b>Inox-Optik</b>	<b>154x59,5x64</b>		<b>549,00</b>
							<b>8012559</b>	
<b>KG 271 A+ WS</b>	<b>189</b>	<b>69</b>	<b>259</b>	<b>A+</b>	<b>weiß</b>	<b>154x59,5x64</b>		<b>499,00</b>
							<b>8012560</b>	



## BOSCH Kühl-/Gefrierkombination Comfort 60 cm

Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar; getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum; Urlaubsschaltung; dynamische Kühlung durch Innenventilator; 4-fach-Sicherheitssystem; Abtau-Automatik; vertikaler Stangengriff; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Transportgriffe; **Kühlteil:** FlexShelf (Multifunktions-Ablage); 1 ChillerBox; 1 CrisperBox auf Rollen mit integrierter Feuchteregulierung; 1 flexible Innenschale in CrisperBox; 1 durchgehende Türabsteller; 2 kleine Türabsteller; Butter-/Käsefach mit Klappe; LED Beleuchtung; Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung; **Gefrierteil:** 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox; Super-Gefrieren; Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierteil l	Energieverbrauch/Jahr kWh	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>KGE39AI40</b>	<b>247</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>201x60x65</b>		<b>1039,00</b>
							<b>8008545</b>	
<b>KGE39AL40</b>	<b>247</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl-Optik</b>	<b>201x60x65</b>		<b>989,00</b>
							<b>8008547</b>	
<b>KGE39AW40</b>	<b>247</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>A+++</b>	<b>weiß</b>	<b>201x60x65</b>		<b>939,00</b>
							<b>8008549</b>	
<b>KGE36AL40</b>	<b>211</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl-Optik</b>	<b>186x60x65</b>		<b>969,00</b>
							<b>8008541</b>	
<b>KGE36AW40</b>	<b>211</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>A+++</b>	<b>weiß</b>	<b>186x60x65</b>		<b>919,00</b>
							<b>8008543</b>	



## BOSCH Kühl-/Gefrierkombination Comfort 60 cm - Express

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Edelstahl-Optik; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar; getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum; optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür; Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg; Urlaubsschaltung; Abtau-Automatik; vertikaler Stangengriff; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Transportgriffe; **Kühlteil:** Dynamische Kühlung durch Innenventilator; 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 Glasplatte ausziehbar; FlexShelf (Multifunktions-Ablage); 1 ChillerBox; 1 CrisperBox auf Rollen mit integrierter Feuchteregulierung; Butter-/Käsefach mit Klappe; 3 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller; LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil; Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung; **Gefrierteil:** Super-Gefrieren; LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen; variabler Gefrierraum; 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox; Gefriergut-Kalender; Türanschlag rechts, wechselbar; Tauwasserablauf; Klimaklasse SN-T; Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierteil l	Energieverbrauch/Jahr kWh	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>KGE36CI40</b>	<b>211</b>	<b>89</b>	<b>149</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>186x60x65</b>		<b>999,00</b>
							<b>8012750</b>	



# Verbraucht im Jahr nur so viel Strom, wie andere in 6 Monaten.

Die neuen SmartCool Kühlgeräte in der  
höchsten Energie-Effizienz-Klasse A+++.



**Damit ist bei Ihnen jeder Tag Weltspartag!** Denn mit den neuen Smart-Cool Kühl-Gefrier-Kombinationen sparen Sie Tag für Tag. So benötigt z.B. das Modell KGE36CI40 mit 300 l Nutzinhalt nur 149 kWh Strom im Jahr. Ein vergleichbares Modell der Energie-Effizienz-Klasse A+ verbraucht dagegen rund doppelt so viel. Die Geräte bieten zugleich eine Vielzahl an Komfort- und Frischeausstattungen: Wie das LED-Licht, das bis in die hinterste Ecke des Kühlschranks leuchtet und ein Geräteleben lang hält. Oder die Frischhaltesysteme ChillerBox und CrisperBox, die dank der idealen Luftfeuchtigkeit und Temperatur Lebensmittel länger frisch halten. [www.bosch-home.com/de](http://www.bosch-home.com/de)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



**BOSCH** Kühl-/Gefrierkombination Classic 60 cm

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; 1 Kompressor /1 Kältekreislauf; Abtau-Automatik; vertikal integrierter Griff; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Transportgriffe; Kühlteil: höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar; Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt; 1 durchgehende Türabsteller, 1 kleine Türabsteller; Butter-/Käsefach mit Klappe; LED Beleuchtung; Gefrierenteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox; Super-Gefrieren; Zubehör: 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierenteil l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KGV39VI30	250	94	238	A++	Edelstahl	201x60x65	8008575	799,00
KGV39VL30	250	94	238	A++	Edelstahl-Optik	201x60x65	8008576	759,00
KGV39VW30	250	94	238	A++	weiß	201x60x65	8008577	699,00
KGV36VI30	215	94	227	A++	Edelstahl	186x60x65	8008572	789,00
KGV36VL30	215	94	227	A++	Edelstahl-Optik	186x60x65	8008573	729,00
KGV36VW30	215	94	227	A++	weiß	186x60x65	8008574	679,00
KGV33VI30	194	94	219	A++	Edelstahl	176x60x65	8008569	749,00
KGV33VL30	194	94	219	A++	Edelstahl-Optik	176x60x65	8008570	699,00
KGV33VW30	194	94	219	A++	weiß	176x60x65	8008571	649,00



**BOSCH** Kühl-/Gefrierkombination NoFrost Classic 60 cm - Express

NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierenteil; Kühlteil manuell einstellbar; vertikaler Stangengriff; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Kühlteil: Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung; 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar; Alu-Bottle-Rack; 2 transparente Gemüsebehälter, mit Wellenboden; 1 durchgehende Türabsteller; Gefrierenteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen; Gefriergut-Kalender; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-T; Zubehör: 1 x Dosen-Magazin, 1 x Eierablage.

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierenteil l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KGN33Y22	186	66	279	A+	weiß	170x60x64	8012326	669,00
KGN33Y42	186	66	279	A+	Edelstahl Optik	170x60x64	8012327	719,00



**LIEBHERR** Kühl-/Gefrierkombination Premium BioFresh NoFrost 60 cm

LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik; separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierenteil; SuperCool-Automatik; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; HomeDialog-System; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung; Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter; BioFresh Teil (86 l): Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskop-schienen ausziehbar, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe; Gefrierenteil: NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und einschiebbar durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierenteil l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
CBNP 3956-20	243	89	268	A++	weiß	201,1x60x63	8008389	1469,00
CBNPes 3956-20	243	89	268	A++	Edelstahl	201,1x60x63	8004023	1669,00

# Die superlange Frische in A+++

- Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre gesunden Vitamine, ihr frisches Aussehen und den vollen Geschmack bis zu dreimal länger als im herkömmlichen Kühlteil
- Professionelle Kältequalität durch NoFrost-Technologie im Gefriereteil: Nie mehr Abtauen!
- DuoCooling für präzise Temperaturregelung
- Supersparsam im Energieverbrauch

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.




# LIEBHERR



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Premium BioFresh NoFrost 60 cm

LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik; DuoCooling: separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierenteil; SuperCool-Automatik; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; HomeDialog-System; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung; **Kühlteil:** Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, Eierbehälter; **BioFresh Teil (67 l):** Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar; DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit; HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit; **Gefrierenteil:** NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierenteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>CBNPes 3756-20</b>	<b>207</b>	<b>89</b>	<b>170</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>201,1x60x63</b>	 <b>8009049</b>



1669,00



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Comfort BioFresh NoFrost 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; DuoCooling: separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierenteil; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost; FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung; **Kühlteil:** Abtauautomatik; Umluft-Kühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Comfort Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht; Eierbehälter; **BioFresh Teil (67 l):** Abtauautomatik, Umluft-Kühlung; DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit; HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit; **Gefrierenteil:** NoFrost: Abtauautomatik; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eiswürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierenteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>CBNesf 3733-20</b>	<b>205</b>	<b>89</b>	<b>170</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>201,1x60x63</b>	 <b>8009048</b>
<b>CBN 3733-20</b>	<b>205</b>	<b>89</b>	<b>170</b>	<b>A+++</b>	<b>weiß</b>	<b>201,1x60x63</b>	 <b>8009047</b>

1599,00


1469,00



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Comfort BioFresh NoFrost 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierenteil; separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierenteil; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost; **Kühlteil:** Abtauautomatik; Umluft-Kühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Comfort Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht; Eierbehälter; **BioFresh Teil (86 l):** Abtauautomatik, Umluft-Kühlung; BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar; DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit; HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit; **Gefrierenteil:** NoFrost: Abtauautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eiswürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierenteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>CBNesf 3913-21</b>	<b>246</b>	<b>89</b>	<b>359</b>	<b>A+</b>	<b>silber</b>	<b>201,1x60x63</b>	 <b>8008394</b>



1369,00



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Comfort BioFresh SmartFrost 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; DuoCooling; Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; **Kühlteil:** Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Innenbeleuchtung, Flaschenablage, Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter; **BioFresh Teil (67 l):** Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit, HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit; **Gefrierteil:** SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale; SwingLine-Design; Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalte Kühlteil l	Nutzzinhalte Gefrierteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW · h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>CBPef 4033-20</b>	<b>205</b>	<b>87</b>	<b>161</b>	<b>A+++</b>	<b>silber</b>	<b>201,1x60x63</b>		<b>1599,00</b>
							<b>8008380</b>	
<b>CBPef 3613-20</b>	<b>205</b>	<b>55</b>	<b>221</b>	<b>A++</b>	<b>silber</b>	<b>181,7x60x63</b>		<b>1369,00</b>
							<b>8008377</b>	






Kühlen  
Gefrieren



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Comfort NoFrost 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; **Kühlteil:** Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht; Obst- und Gemüsefächer; Flaschenbord (außer CUN 3123); Eierbehälter; **Gefrierteil:** NoFrost: Abtauautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eiswürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; einschubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalte Kühlteil l	Nutzzinhalte Gefrierteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW · h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>CUNesf 3933-20</b>	<b>232</b>	<b>123</b>	<b>269</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>201,1x60x63</b>		<b>1159,00</b>
							<b>8012466</b>	
<b>CUN 3933-20</b>	<b>232</b>	<b>123</b>	<b>269</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>201,1x60x63</b>		<b>999,00</b>
							<b>8012453</b>	
<b>CUNesf 3533-20</b>	<b>232</b>	<b>89</b>	<b>242</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>181,7x60x63</b>		<b>1099,00</b>
							<b>8012461</b>	
<b>CUN 3533-20</b>	<b>232</b>	<b>89</b>	<b>242</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>181,7x60x63</b>		<b>949,00</b>
							<b>8012450</b>	
<b>CUN 3123-20</b>	<b>183</b>	<b>89</b>	<b>302</b>	<b>A+</b>	<b>weiß</b>	<b>162,3x60x63</b>		<b>749,00</b>
							<b>8004509</b>	



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Comfort SmartFrost 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; DuoCooling; Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; Kühlteil: Abtauautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht; Obst- und Gemüsefächer; Flaschenbord; Eierbehälter; Gefrierteil: SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eismwürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>CPesf 3813-20</b>	<b>233</b>	<b>91</b>	<b>155</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>201,1x60x66,6</b>		<b>1099,00</b>
							<b>8012540</b>	
<b>CP 3813-20</b>	<b>233</b>	<b>91</b>	<b>155</b>	<b>A+++</b>	<b>weiß</b>	<b>201,1x60x66,6</b>		<b>949,00</b>
							<b>8012539</b>	
<b>CPesf 3413-20</b>	<b>191</b>	<b>91</b>	<b>146</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>181,7x60x66,6</b>		<b>1059,00</b>
							<b>8012538</b>	
<b>CP 3413-20</b>	<b>191</b>	<b>91</b>	<b>146</b>	<b>A+++</b>	<b>weiß</b>	<b>181,7x60x66,6</b>		<b>899,00</b>
							<b>8012537</b>	



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Comfort SmartFrost 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; DuoCooling; Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; Kühlteil: Abtauautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht; Obst- und Gemüsefächer; Flaschenbord; Eierbehälter; Gefrierteil: SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eismwürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik; ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>CPesf 4023-22</b>	<b>281</b>	<b>91</b>	<b>247</b>	<b>A++</b>	<b>silber</b>	<b>201,1x60x63,1</b>		<b>1059,00</b>
							<b>8008373</b>	
<b>CPesf 3523-21</b>	<b>230</b>	<b>91</b>	<b>231</b>	<b>A++</b>	<b>silber</b>	<b>181,7x60x63,1</b>		<b>999,00</b>
							<b>8008372</b>	
<b>CP 3523-21</b>	<b>230</b>	<b>91</b>	<b>231</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>181,7x60x63,1</b>		<b>849,00</b>
							<b>8004034</b>	



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Comfort SmartFrost 60/55 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei CUP(s) 3503; mechanische Steuerung bei Comfort-Modellen; Temperatur-Regelung für Kühlteil; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei CUP(s) 3503; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost bei CUP(s) 3503; **Kühlteil:** Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Comfort-Deckenbeleuchtung bei CUP(s) 3503; Innenbeleuchtung bei Comfort-Modellen; Obst- und Gemüsefächer; Flaschenbord (außer CUP(s) 2221); Eierbehälter; **Gefrierteil:** SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eiswürfelschale; SwingLine-Design; Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik (außer CUP(s) 2721/2221); ergonomische Stangengriffe bei CUP(s) 2721/2221; ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierfachteil l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>CUPsl 3503-20</b>	<b>232</b>	<b>91</b>	<b>221</b>	<b>A++</b>	<b>silber</b>	<b>181,7x60x63,1</b>		<b>849,00</b>
							<b>8012446</b>	
<b>CUP 3503-20</b>	<b>232</b>	<b>91</b>	<b>221</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>181,7x60x63,1</b>		<b>749,00</b>
							<b>8006307</b>	
<b>CUPsl 3221-20</b>	<b>199</b>	<b>85</b>	<b>217</b>	<b>A++</b>	<b>silber</b>	<b>181,7x60x62,9</b>		<b>799,00</b>
							<b>8012443</b>	
<b>CUP 3221-20</b>	<b>199</b>	<b>85</b>	<b>217</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>181,7x60x62,9</b>		<b>699,00</b>
							<b>8012434</b>	
<b>CUPsl 2901-20</b>	<b>199</b>	<b>54</b>	<b>197</b>	<b>A++</b>	<b>silber</b>	<b>162,3x60x63,6</b>		<b>749,00</b>
							<b>8012440</b>	
<b>CUP 2901-20</b>	<b>199</b>	<b>54</b>	<b>197</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>162,3x60x63,6</b>		<b>639,00</b>
							<b>8006915</b>	
<b>CUPsl 2721-20</b>	<b>199</b>	<b>54</b>	<b>252</b>	<b>A+</b>	<b>silber</b>	<b>160x55x62,9</b>		<b>639,00</b>
							<b>8012430</b>	
<b>CUP 2721-22</b>	<b>199</b>	<b>54</b>	<b>252</b>	<b>A+</b>	<b>weiß</b>	<b>160x55x62,9</b>		<b>539,00</b>
							<b>8006305</b>	
<b>CUPsl 2221-20</b>	<b>142</b>	<b>54</b>	<b>230</b>	<b>A+</b>	<b>silber</b>	<b>136x55x62,9</b>		<b>599,00</b>
							<b>8012425</b>	
<b>CUP 2221-22</b>	<b>142</b>	<b>54</b>	<b>230</b>	<b>A+</b>	<b>weiß</b>	<b>136x55x62,9</b>		<b>499,00</b>
							<b>8006304</b>	

Kühlen  
Gefrieren



## SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination 60 cm

Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar; getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach; dynamische Kühlung durch Innenventilator; Abtau-Automatik im Kühlteil; optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür; optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg; hohe Tür, bombiert; vertikaler Stangengriff; **Kühlteil:** superKühlen; höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar; 1 coolBox; flexShelf - Multifunktions-Ablage; 1 crisperBox - Gemüseschale mit Feuchteregulierung auf Rollen; 1 flexible Innenschale in CrisperBox; Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach; LED Beleuchtung im Kühlteil; **Gefrierfach:** SuperGefrieren; Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox; Gefriergut-Kalender; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Türanschlag rechts, wechselbar; Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

**KG...EAI40:** Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seiten silberfarben

**KG...EAL40:** Türen Edelstahl-Look, Seiten silberfarben


Type	Nutzzinhalt Kühlteil l	Nutzzinhalt Gefrierfachteil l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>KG39EAI40</b>	<b>247</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>201x60x65</b>		<b>1049,00</b>
							<b>8008595</b>	
<b>KG39EAL40</b>	<b>247</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl-Look</b>	<b>201x60x65</b>		<b>979,00</b>
							<b>8008597</b>	
<b>KG39EAW40</b>	<b>247</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>A+++</b>	<b>weiß</b>	<b>201x60x65</b>		<b>929,00</b>
							<b>8008598</b>	
<b>KG36EAI40</b>	<b>211</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>186x60x65</b>		<b>999,00</b>
							<b>8008587</b>	
<b>KG36EAW40</b>	<b>211</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>A+++</b>	<b>weiß</b>	<b>186x60x65</b>		<b>899,00</b>
							<b>8008590</b>	



## SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination 60cm - bestCollection

Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar; getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum; dynamische Kühlung durch Innenventilator; Abtau-Automatik im Kühlteil; optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür; optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg; hohe Tür, bombiert; vertikaler Stangengriff; **Kühlteil:** superKühlen; höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar; 1 coolBox; flexShelf - Multifunktions-Ablage; 1 crisperBox - Gemüseschale mit Feuchtregulierung auf Rollen; 1 flexible Innenschale in CrisperBox; Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach; LED Beleuchtung im Kühlteil; **Gefrierteil:** Super-Gefrieren; Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox; Gefriergut-Kalender; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Türanschlag rechts, wechselbar; Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

Lieferbar ab Mai 2012.

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KG36EGL40</b>	<b>211</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>A+++</b>	<b>Edelstahl-Look</b>	<b>186x60x65</b>	 <b>8012717</b>

**959,00**











## SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination 60 cm

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; Abtau-Automatik im Kühlteil; hohe Tür, bombiert; vertikal integrierter Griff; **Kühlteil:** höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar; verchromter Flaschenrost; Butter-/Käsefach; 1 Gemüse Behälter mit integrierter Feuchtregulierung; 1 durchgehende Türabsteller, 1 kleine Türabsteller; LED Beleuchtung im Kühlteil; **Gefrierteil:** Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Türanschlag rechts, wechselbar; Zubehör 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

**KG...VVI30:** Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seiten silberfarben

**KG...VVL30:** Türen Edelstahl-Look, Seiten silberfarben

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KG39VVI30</b>	<b>250</b>	<b>94</b>	<b>238</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>201x60x65</b>	 <b>8008599</b>
<b>KG39VVL30</b>	<b>250</b>	<b>94</b>	<b>238</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl-Look</b>	<b>201x60x65</b>	 <b>8008600</b>
<b>KG39VW30</b>	<b>250</b>	<b>94</b>	<b>238</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>201x60x65</b>	 <b>8008601</b>
<b>KG36VVI30</b>	<b>215</b>	<b>94</b>	<b>227</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>186x60x65</b>	 <b>8008591</b>
<b>KG36VVL30</b>	<b>215</b>	<b>94</b>	<b>227</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl-Look</b>	<b>186x60x65</b>	 <b>8008592</b>
<b>KG36VW30</b>	<b>215</b>	<b>94</b>	<b>227</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>186x60x65</b>	 <b>8008593</b>
<b>KG33VVI30</b>	<b>194</b>	<b>94</b>	<b>219</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>176x60x65</b>	 <b>8008584</b>
<b>KG33VW30</b>	<b>194</b>	<b>94</b>	<b>219</b>	<b>A++</b>	<b>weiß</b>	<b>176x60x65</b>	 <b>8008409</b>

**859,00**

**799,00**

**749,00**

**819,00**

**769,00**

**719,00**

**789,00**


**689,00**



## SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination 60cm - bestCollection

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; Abtau-Automatik im Kühlteil; hohe Tür, bombiert; vertikal integrierter Griff; **Kühlteil:** höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar; verchromter Flaschenrost; Butter-/Käsefach; 1 Gemüse Behälter mit integrierter Feuchtregulierung; 1 durchgehende Türabsteller, 1 kleine Türabsteller; LED Beleuchtung im Kühlteil; **Gefrierteil:** Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Türanschlag rechts, wechselbar; Zubehör 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

**KG...VOL30:** Türen Edelstahl-Look, Seiten silberfarben

Type	Nutzzinhalten Kühlteil l	Nutzzinhalten Gefrierteil l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KG33VOL30</b>	<b>194</b>	<b>94</b>	<b>219</b>	<b>A++</b>	<b>Edelstahl-Look</b>	<b>176x60x65</b>	 <b>8008986</b>

**699,00**



## comfee Kühl-/Gefrierkombination Side-by-Side Total No Frost

LCD Display; elektronische Temperaturkontrolle; Kühl-/Gefrierenteil getrennt regelbar; Schnellkühlfunktion; Urlaubsmodus; Schnellgefrierfunktion; Kühlsystem Total No Frost; automatisches Abtauverfahren; Aluminium Handgriffe; herausnehmbare Türdichtung; höhenverstellbare Füße; Ausstattung Kühlteil: LED Beleuchtung, Vitamin C Plus Leuchte, Türfach für 2 Liter Flaschen, Abstellflächen aus Glas; Ausstattung Gefrierteil: Twist-Eiswürfelbereiter, 3 Glasabstellflächen, 2 transparente Schubladen.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierenteil l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
HC-720WEN	540	394	A+	192	Edelstahl	175,7x89x68,1	8008781

999,00



## LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination Side-by-Side Premium No Frost

MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung; Kühlteil: Abtautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar, auch im BioFresh-Teil; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; LED-Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen; Flaschenbord; servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten; Eierbehälter; BioFresh-Teil (157 l); Abtautomatik, Umluftkühlung; LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert; Champagnerbord zum schnellen Abkühlen von Flaschen; BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe; Gefrierteil: NoFrost; Abtautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"; SwingLine-Design; Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; ein Schubfach durch Frontbelüftung; Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierenteil l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
SBSes 7253-24	625	381	A++	261	Edelstahl	185,2x121x63	8012477

3149,00

Kühlen  
Gefrieren

# FLASCHEN- & WEINKLIMASCHRÄNKE



## gorenje Flaschenkühlschrank

Flaschenkühlschrank mit Volltür; 1 Kompressor; höhenverstellbare Vorderfüße; Abtau-Vollautomatik; 7 höhenverstellbare Abstellroste; Innenbeleuchtung durch Schalter.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Ablagen	H x B x T cm	Bestell-Nr.
RVC 6298 W	284	135	A+	7	143,5x60x60	8006428

479,00



## LIEBHERR Vinidor 66 cm

In jedem Safe optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; elektronische Regelung in den Isolationspanelen; Tür- und Temperaturalarm; digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar; 3 separat einstellbare Temperaturzonen, jeweils zwischen 5°C und 20°C; eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik; Kindersicherung; Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation; separat schalt- und dimmbare LED-Innenbeleuchtung; auf Teleskopschienen ausziehbare Holzborde; schwingungsfrei gelagerte Kompressoren; wechselbarer Türanschlag; Front im hochwertigen SwingLine-Design; getönte Isolierglastür mit UV-Schutz; Glastürrahmen in Gehäusefarbe.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	Anzahl Ablagen	0,75l - DIN Flaschen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WTes 4677-23	379	383	13	143	Edelstahl	185,5x66x67,1	8004583

2959,00

# FLASCHEN- & WEINKLIMASCHRÄNKE

Euro



## LIEBHERR Vinidor

2 einstellbare Temperaturzonen, jeweils zwischen +5°C und +20°C; getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und hochwertigem Edelstahlrahmen; Edelstahlgriff; in jedem Safe optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; elektronische Regelung in den Isolationspaneelen; Tür- und Temperaturalarm; digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar; Kindersicherung; Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation; separat schalt- und dimmbare LED-Innenbeleuchtung; auf Teleskopschienen ausziehbare Holzborde; schwingungsfrei gelagerte Kompressoren; wechselbarer Türanschlag.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	Anzahl Ablagen	0,75l - DIN Flaschen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WTes 1753-23	135	252	6	40	Edelstahl	85x59,7x58,6	8004582

1569,00



## LIEBHERR Weinklimaschrank Grand Cru 66 cm

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 20°C; elektronische Regelung; Tür- und Temperaturalarm; digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar; Kindersicherung; Frischluftzufuhr über Aktiv-Kohlefilter; Innenbeleuchtung, bei Geräten mit Isolierglastür, separat zuschaltbar; höhenverstellbare Holzborde; Front im hochwertigen SwingLine-Design; eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik; schwingungsfrei gelagerte Kompressoren; wechselbarer Türanschlag; abschließbare Tür.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	Anzahl Ablagen	0,75l - DIN Flaschen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
WK 4677-21	444	217	7	187	tinto	185,5x66x67,1	8000590

1879,00

# ABSORBER & KÜHLBOXEN

Euro



## Dometic Absorberkühlschrank

Lautlose Absorberkühlung; attraktives Design; niedrigster Energieverbrauch; elektronische Temperaturregelung (Fuzzy Logic) mit vollautomatischer Abtauung; LED-Innenbeleuchtung; Platz auch für große Flaschen (1,5 l) durch speziell geformten Einlegeboden; Türanschlag (rechts) wechselbar; lieferbar in weiß und schwarz; vollverkleidetes Gehäuse (inkl. Rückwandabdeckung).  
Optional: Schlepplcharnier, Schloss, Rollen, Türgriff, Spiralkabel, Wandaufhängung, Einschubfächer mit flex. Einteilung.

Type	Bruttoinhalt l	Energieverbrauch/Tag kW·h	EEK	Anschlusswert W	H x B x T cm	Bestell-Nr.
DS 200 weiß	23	0,74	D	65	49,5x42,2x39,3	8008719
DS 200 schwarz	23	0,74	D	65	49,5x42,2x39,3	8008718

489,00

489,00



## Dometic Kühlbox

Leistungsstarke Absorberkühlbox! Kühlt bis zu 33°C unter Umgebungstemperatur; mit 12 Volt, 230 Volt und Gasanschluss (50 mbar); edles Aluminium-Gehäuse mit schwarzem Deckel; für unabhängige Kühlung bei Sport, Freizeit, Urlaub und Party; Gewicht: 14 kg; H x B x T: 44,4 x 50 x 48,7 cm.

Type	Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.
RC 2200 EGP Alu	41	8008818

329,00



## MOBICOOL Kühlbox

Thermoelektr. Kühlbox; 12 Volt DC, 230 Volt AC (220 – 240 Volt) / 50/60 Hz eingebauter Adapter; hochwertige Schaumkernisolation; 4 A Peltier-Element mit direktem 12 Volt-Anschluss oder eingebautem 230 Volt-Adapter; 12/230 Volt für Auto und Steckdose, Zweifunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung, Kabelfach im Deckel, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Außen- und Innenlüfter (Energieeffizienzlabel A).

Type	Fassungsvermögen l	Farbe	Bestell-Nr.
V26 ACDC	26	metallic-blau	8012482

65,00



## MOBICOOL Kühlbox

Thermoelektrische Kühlbox (12 V) für das Auto, Zweitfunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung, Kabelfach im Deckel, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Außen- und Innenlüfter, Kühlleistung bis 18 °C unter Umgebungstemperatur; 2 Jahre Garantie.


Type	Fassungsvermögen l	Farbe	Bestell-Nr.
<b>U26DC</b>	<b>26</b>	<b>blau</b>	 <b>8008722</b>

**48,00**



## SEVERIN Kühlbox

Kunststoffgehäuse; zum Kühlen und Warmhalten geeignet; leichte Ausführung durch umweltschonende Polyurethan-Isolation (100% CFC- und HCFC-frei); auch für aufrechtstehende 4 x 1,5 Liter Flaschen oder eine komplette 11 x 0,5 Liter Getränkebox geeignet; mit Netzanschluss und zusätzlicher 12 V-Anschlussleitung für z.B. Zigarettenanzünder; kühlt bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur; Warmhaltefunktion für z.B. Speisen; 2 Kontrollleuchten für Kühl- und Warmhaltefunktion; abnehmbarer Deckel; Tragegriff; Kabelfach; 2 langlebige, bürstenlose Lüftermotoren; Gewicht ca. 6,8 kg.

Type	Fassungsvermögen l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KB2921</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>grau-dunkelgrau</b>	 <b>6113516</b>

**99,99**


Kühlen  
Gefrieren

## KÜHLBOX



## Amica Kühlbox

Abtauverfahren manuell; Lautstärke 41 dB; Thermostat, einstellbar; Türanschlag, wechselbar; Füße, höhenverstellbar; Magnetverschluss; 1 Ablagerost; 2 Türablagen, davon 1 Türfach für Flasche.


Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalt Eisfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KB 15340 W</b>	<b>47,5</b>	<b>109</b>	<b>A+</b>	<b>3</b>	<b>52,5x47,5x44,5</b>	 <b>8012506</b>

**129,00**



## SEVERIN Kühlbox

1 Ablagerost; integriertes 5 l Kaltlagerfach; Zubehör: Eiswürfeinsatz, Schale; Türablagefach für 2 l Flasche; 2 höhenverstellbare Füße; einstellbare Temperatur; Klimaklasse N; Geräuschentwicklung: 42 dB; Türanschlag rechts, wechselbar.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalt Gefrierfach l	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KS9827</b>	<b>47</b>	<b>113</b>	<b>A+</b>	<b>5</b>	<b>52,5x44x49</b>	 <b>8006695</b>

**159,90**


# GEFRIERBOX

Euro



## Amica Gefrierbox

Abtauverfahren manuell; Thermostat, einstellbar; Türanschlag, wechselbar; Füße, höhenverstellbar; Magnetverschluss; 1 Ablagerost; Lautstärke 41 dB.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GB 15341 W</b>	<b>38</b>	<b>157</b>	<b>A+</b>	<b>52,5x47,5x44,5</b>	 <b>8012503</b>


149,00



## LIEBHERR Gefrierbox

MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff; einschubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.


Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GX 823-20</b>	<b>69</b>	<b>181</b>	<b>A+</b>	<b>63,1x55,3x62,4</b>	 <b>8012399</b>

349,00



## SEVERIN Gefrierbox

1 Ablagerost; Zubehör: 1 Eiswürfeleinsatz; 2 höhenverstellbare Füße; einstellbare Temperatur; Klimaklasse N; Geräuschentwicklung: 42 dB; Türanschlag rechts, wechselbar.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KS9807</b>	<b>32</b>	<b>154</b>	<b>A+</b>	<b>53x46,5x51</b>	 <b>8006692</b>

179,90


# TISCH-GEFRIERSCHRÄNKE

Euro



## Amica Tischgefrierschrank Freshline 55 cm

Abtauung Gefrierraum: manuell; 7-stufige Einstellung; 3 Kontrollleuchten LED (Außenpaneel): Grün: Betrieb, Rot: Alarm bei erhöhter Temperatur, Gelb: Schnellgefrierfunktion; Türanschlag rechts, wechselbar / höhenverstellbare Füße; 4 transparente Schubladen mit silberner Griffleiste.


Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GS 15204</b>	<b>85</b>	<b>175</b>	<b>A+</b>	<b>84,5x55x58,2</b>	 <b>8004616</b>

249,00



## Bauknecht Tischgefrierschrank 60 cm

FKW- und FKW-frei; optischer Türalarm bei nicht geschlossener und zu lange geöffneter Tür; Übersichtlichkeit durch transparente Gefrierklappen; Pflegekomfort: reinigungsfreundliche Gefrierschubladen; Gefriergutkalender; 3 kippichere transparente Schubladen mit glatter Oberfläche, davon 1 XL-Box; Türanschlag rechts, wechselbar; höhenverstellbare Füße vorne; Tauwasserablauf vorne; Tischplatte abnehmbar, unterbaueigen; Zubehör: 2 Eiswürfelschalen.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GKA 175 OPTIMA/1</b>	<b>90</b>	<b>183</b>	<b>A+</b>	<b>85x60x62</b>	 <b>8000801</b>

369,00



**comfee<sup>®</sup> Tischgefrierschrank 55 cm**

3 transparente Gefrierschubladen; herausnehmbare Türdichtung; höhenverstellbare Füße; wechselbarer Türanschlag.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
HS-108FN	83	124	A++	84,5x54,5x57,4	8008782

249,00



**LIEBHERR Tischgefrierschrank Premium 60 cm**

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, FrostControl; SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff; ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GP 1486-20	104	101	A+++	85,1x60,2x66,3	8012426

599,00



**LIEBHERR Tischgefrierschrank No Frost Premium 60 cm**

MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; NoFrost: Abtauautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Kräuter- und Beerenfach; SwingLine-Design; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten; Vario-Energie-sparplatte als Zubehör lieferbar; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GN 1066-20	91	200	A+	85,1x60,2x62,8	8012422

569,00



**LIEBHERR Tischgefrierschrank SmartFrost Premium/Comfort 60/55 cm**

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei GP 1476; MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei Comfort-Modellen; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, bei GP 1476 zusätzlich für FrostControl; SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; SwingDesign; ergonomischer Stangengriff; ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GP 1476-20	104	152	A++	85,1x60,2x66,3	8012415
GP 1376-20	104	152	A++	85,1x55,3x62,4	8012412
GP 1213-20	98	149	A++	85,1x55,3x62,4	8012411

519,00

479,00

439,00



**LIEBHERR Tischgefrierschrank SmartFrost Comfort 55 cm - Basis**

MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal bei Störung optisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; SwingDesign; Griffmulde; wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
G 1213-20	98	199	A+	85,1x55,3x62,4	8012404

389,00



Kühlen  
Gefrieren


# TISCH-GEFRIERSCHRÄNKE

Euro



## SEVERIN Tischgefrierschrank 50 cm

2 Gefriergut-Schubladen, transparent; 1 Gefriergut-Klappe, transparent; 2 höhenverstellbare Füße, vorne; Zubehör: Eiswürfelein-satz; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse ST.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	H x B x T cm	Bestell-Nr.
KS9890	65	174	A+	84x49,5x49,5	 8006128

249,00

# STAND-GEFRIERSCHRÄNKE

Euro



## BOSCH Standgefrierschrank No Frost Comfort 70 cm

Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar; 5-fach Sicherheitssystem; vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; rutschfeste Füße vorne; Transportgriffe; "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik; Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe; 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-T; Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GSN40A32	330	259	A++	7	185x70x75	 8006621
GSN36A32	293	240	A++	6	170x70x75	 8006620
GSN34A32	259	224	A++	6	155x70x75	 8006619

919,00


859,00

819,00



## BOSCH Standgefrierschrank No Frost Classic 60 cm

Elektronische Temperaturregelung; 4-fach-Sicherheitssystem; vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; rutschfeste Füße vorne; Transportgriffe; "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik; 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe; 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-T; Zubehör: 4 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale.  
Ab Juni 2012 neues Modell: GSN29VW30.





Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GSN24V23	193	267	A+	6	156x60x65	 8006612

659,00



## LIEBHERR Standgefrierschrank No Frost Premium 70 cm

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; HomeDialog-System; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung; NoFrost Abtauautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, auf Teleskopschienen ausziehbar; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; LED-Beleuchtung im Frontgehäuse; SwingLine-Design; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und ein Schubfach durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar; wechselbarer Türanschlag.  
Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GNP 4166-20	351	198	A+++	8	194,7x69,7x75	 8006341
GNP 3666-20	304	181	A+++	7	175,1x69,7x75	 8006340
GNP 3166-20	257	164	A+++	6	155,5x69,7x75	 8006339
GNP 2666-20	209	146	A+++	5	135,9x69,7x75	 8008984

1469,00

1359,00

1259,00

1159,00



A++

## LIEBHERR Standgefrierschrank No Frost Comfort 70 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost; NoFrost Abtauautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Beleuchtung im Frontgehäuse; SwingLine-Design; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GN 4113-20	351	297	A++	8	194,7x69,7x75		999,00
						8006338	
GN 3613-20	304	271	A++	7	175,1x69,7x75		949,00
						8006337	
GN 3113-20	257	245	A++	6	155,5x69,7x75		899,00
						8006336	
GN 2613-20	209	219	A++	5	135,9x69,7x75		849,00
						8008985	



A++

## LIEBHERR Standgefrierschrank No Frost Premium 60 cm

MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung; Gefrierteil: NoFrost: Abtauautomatik; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; Beleuchtung im Frontgehäuse; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Kräuter- und Beerenfach; SwingLine-Design; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GNP 3056-20	261	248	A++	8	184,1x60x63		949,00
						8012451	
GNP 2756-20	224	227	A++	7	164,4x60x63		899,00
						8008384	
GNP 2356-20	188	207	A++	6	144,7x60x63		849,00
						8008385	
GNP 1956-20	151	187	A++	5	125x60x63		819,00
						8012444	



## LIEBHERR Standgefrierschrank No Frost Comfort 60 cm

MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; NoFrost: Abtauautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Kräuter- und Beerenfach; SwingLine-Design; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; einschubfähig durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten; Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar; wechselbarer Türanschlag.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GN 3023-21	261	330	A+	8	184,1x60x63		829,00
						8012445	
GN 2723-21	224	303	A+	7	164,4x60x63		779,00
						8012442	
GN 2323-21	188	277	A+	6	144,7x60x63		729,00
						8012436	
GN 1923-21	151	249	A+	5	125x60x63		669,00
						8012432	

Kühlen  
Gefrieren

## LIEBHERR Standgefrierschrank No Frost Zubehör Vario-Energiesparplatte

Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten Gefrierraum benötigen, so können mit der als Zubehör erhältlichen Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
9988921-00	für GNP-Modelle 70 cm	8006382
9988086-00	für GN-Modelle 60 cm	8020639

79,00

69,00



## SIEMENS Standgefrierschrank No Frost 70 cm

Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar; optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg; Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige; Innenraumbelichtung; rutschfeste FüÙe vorne; vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal; hohe Tür, Softline-Design, bombiert, weiß; Klimaklasse SN-T; Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik; Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe; transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box; Gefriergut-Kalender; 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale; höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten; Transportgriffe; Türanschlag rechts, wechselbar.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GS40NA32	330	286	A++	7	185x70x75	8006574
GS36NA32	293	264	A++	6	170x70x75	8006573
GS34NA32	259	247	A++	6	155x70x75	8006572

999,00

969,00

899,00

## Amica Standgefrierschrank Freshline 55 cm

Mechanische Steuerung; 7-stufige Einstellung (Gefrierbereich -18°C oder tiefer); 3 Kontrollleuchten LED (Außenpaneel); Supergefrierfunktion; gefriereffektive Türdoppeldichtung; Türanschlag rechts, wechselbar; höhenverstellbare FüÙe; 5 transparente Schubladen mit silberner Griffleiste; 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GS 15111 W	178	226	A+	5	143x55x58,2	8006816

379,00



## BOSCH Standgefrierschrank Classic 60 cm

Drehwähler für Temperaturregelung; vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal; höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten; rutschfeste FüÙe vorne; Transportgriffe; 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe; transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-T.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
GSD30N11	223	262	A+	7	171x60x65	8006610
GSD26N11	199	248	A+	6	156x60x65	8006609

549,00

499,00





## LIEBHERR Standgefrierschrank Comfort 70 cm SmartFrost

MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung; SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; SwingDesign; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; ein Schubfach durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GP 4013-20	406	193	A+++	8	194,7x69,7x78,5	8012454	999,00
GP 3513-20	356	178	A+++	7	175,1x69,7x78,5	8012452	949,00
GP 3013-20	305	163	A+++	6	155,5x69,7x78,5	8012447	899,00

Kühlen  
Gefrieren



## LIEBHERR Standgefrierschrank Comfort 60 cm SmartFrost - Basis

MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Warnsignal bei Störung optisch und akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; SwingLine-Design; Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik; wandbündig und ein Schubfach durch Frontbelüftung; höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten; wechselbarer Türanschlag.

Type	Nutzzinhalten gesamt	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
G 2433-20	192	256	A+	6	144,7x60x63,2	8008368	599,00



## SIEMENS Standgefrierschrank 60 cm


Vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal; rutschfeste Füße vorne; hohe Tür, Softline-Design, bombiert; Klimaklasse SN-T; Super-Gefrieren; 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe; 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box; Gefriergut-Kalender; höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten; Türanschlag rechts, wechselbar.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Anzahl Gefrierschübe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GS26DN11	199	249	A+	6	156x60x65	8006562	499,00



**Bauknecht Gefriertruhe ECO**

Energiesparfunktion ECO: bis zu 15% geringerer Energieverbrauch; Innenbeleuchtung; Kindersicherung; elektronische Steuerung mit LED-Bedienfeld; Tauwasserablauf vorne; Green Intelligence™ - bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung; Gefriergutkalender; 3 Vorratskörbe; Supergefrierfunktion.


Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Körbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GTE 330 A2+</b>	<b>311</b>	<b>219</b>	<b>A++</b>	<b>3</b>	<b>91,6x117,6x65,2</b>	 <b>8012567</b>

**629,00**



**Bauknecht Gefriertruhe ECO**

Energiesparfunktion ECO: bis zu 15% geringerer Energieverbrauch; Innenbeleuchtung; Kindersicherung; Tauwasserablauf vorne; 2 Vorratskörbe; Supergefrierfunktion.



Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Körbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GT 270 A2+</b>	<b>251</b>	<b>194</b>	<b>A++</b>	<b>2</b>	<b>91,6x100,6x65,2</b>	 <b>8012565</b>

**549,00**



**BOSCH Gefriertruhe Comfort**

Drehwähler für Temperaturregelung; Sparschaltung; starke Isolierung; Gerät abschließbar; optische Warnanzeige; Truhendeckel gewichtsentlastet; herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale; Super-Gefrieren; Tauwasserablauf; Klimaklasse SN-T.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Körbe vorh./ nachr.	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GCM28AW30</b>	<b>311</b>	<b>219</b>	<b>A++</b>	<b>2/3</b>	<b>91,6x118x74,3</b>	 <b>8012753</b>
<b>GCM24AW30</b>	<b>251</b>	<b>193</b>	<b>A++</b>	<b>2/1</b>	<b>91,6x101x74,3</b>	 <b>8012751</b>


**689,00**

**639,00**



**BOSCH Gefriertruhe**

Softline-Design; starke Isolierung; Energie-Sparschaltung; Truhendeckel gewichtsentlastet; Gerät abschließbar; herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale; Tauwasserablauf; Super-Gefrieren; optische Warnanzeige; Innenraumbeleuchtung; Klimaklasse SN-ST.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Körbe vorh./ nachr.	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GTM20A00</b>	<b>167</b>	<b>197</b>	<b>A+</b>	<b>1/3</b>	<b>87x81x65</b>	 <b>8002738</b>

**449,00**



## LIEBHERR Gefriertruhe Premium

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung; vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger; Innenbeleuchtung; StopFrost-System; Tauwasserablauf; Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar; SwingDesign; ergonomischer Truhengriff; Schloss.

**GTP 2356: Stiftung Warentest Testsieger: GUT (1,6).**

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Körbe vorh./ nachr.	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GTP 2756-21	240	127	A+++	3/7	91,9x128,8x76	8008336	799,00
GTP 2356-21	200	117	A+++	3/7	91,9x113,2x76	8008335	749,00
GT 4756-20	431	267	A++	6/10	91,9x164,8x80,8	8008349	1219,00
GT 3756-20	342	232	A++	5/8	91,9x137,3x80,8	8008334	949,00
GT 3056-20	284	209	A++	3/4	91,9x99,9x76	8008348	849,00
GT 2656-20	237	190	A++	3/4	91,9x87,3x76	8008333	699,00
GT 2156-20	193	172	A++	2/2	91,9x75,4x76	8008332	639,00



## LIEBHERR Gefriertruhe Comfort

SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost; Warnsignal optisch bei Störung; vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger; Innenbeleuchtung (außer GT 2131); StopFrost-System; Tauwasserablauf; Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar; SwingDesign; ergonomischer Truhengriff.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Körbe vorh./ nachr.	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GT 3621-20	333	304	A+	2/8	91,9x113,3x76	8008346	749,00
GT 3031-20	284	209	A++	2/5	91,9x99,9x76	8012431	639,00
GT 2631-20	237	190	A++	2/5	91,9x87,3x76	8012421	539,00
GT 2131-20	193	172	A++	1/3	91,9x75,4x76	8012413	499,00



## LIEBHERR Gefriertruhe Premium

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Türalarm akustisch; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung; vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger; Tauwasserablauf; Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar; ergonomischer Truhengriff; Schloss.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Körbe vorh./ nachr.	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
GT 1456-20	137	149	A++	1/3	91x56,9x76	8008331	539,00

Kühlen  
Gefrieren



## Gewerbe-Waschvollautomat ProfiLine L

ProfiLine L; programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD Display; 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 h Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige; Beheizung Elektro (EL); Asynchronmotor mit Frequenzumrichter; Elektroanschluss: 2N AC 400V 50Hz umrüstbar durch Kundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230V 50Hz; Sicherung [A]: 16; Leistungsaufnahme [kW]: 5,5 bzw. 2,85; Heizleistung [kW]: 5,3 bzw. 2,65; 1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung, 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung; Edelstahlaugebehälter; Laugenpumpe; Trommelbeleuchtung; verstärkte Stoßdämpfer für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer; patentierte Schontrummel; Schöpfrippentechnik zur schnellen Durchfeuchtung der Wäsche; Mengenaomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch; intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser; 3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront; Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen; 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen; optische Schnittstelle für den Kundendienst; robustes Gehäuse in Rahmenbauweise; große Einfüllöffnung (30 cm Durchmesser); säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden; VDE, EMV; mögliches Zubehör: Unterbauten, Kassiersysteme, Wäschewagen und -wannen.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Stromverbr. kW · h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PW 5065 LP LW</b>	<b>6,5</b>	<b>1400</b>	<b>5,5 / 2,85</b>	<b>lotusweiß</b>	<b>85x59,5x72,5</b>	<b>2625,00</b>
						<b>8008252</b>
<b>PW 5065 LP ED</b>	<b>6,5</b>	<b>1400</b>	<b>5,5 / 2,85</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>85x59,5x72,5</b>	<b>2905,00</b>
						<b>8020477</b>



## Gewerbe-Waschvollautomat ProfiLine L

ProfiLine L; programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD Display; 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 h Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige; Beheizung Elektro (EL); Asynchronmotor mit Frequenzumrichter; Elektroanschluss: 2N AC 400V 50Hz umrüstbar durch Kundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230V 50Hz; Sicherung [A]: 16; Leistungsaufnahme [kW]: 5,5 bzw. 2,85; Heizleistung [kW]: 5,3 bzw. 2,65; Wasseranschluss: 1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung; 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung; Edelstahlaugebehälter; Ablaufventil; Trommelbeleuchtung; verstärkte Stoßdämpfer für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer; patentierte Schontrummel; Schöpfrippentechnik zur schnellen Durchfeuchtung der Wäsche; Mengenaomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch; intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser; 3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront; Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen; 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen; optische Schnittstelle für den Kundendienst; robustes Gehäuse in Rahmenbauweise; große Einfüllöffnung (30 cm Durchmesser); säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden; VDE, EMV; mögliches Zubehör: Unterbauten, Kassiersysteme, Wäschewagen und -wannen.

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Stromverbr. kW · h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PW 5065 AV D LW</b>	<b>6,5</b>	<b>1400</b>	<b>5,5 / 2,85</b>	<b>lotusweiß</b>	<b>85x59,5x72,5</b>	<b>2760,00</b>
						<b>8020641</b>
<b>PW 5065 AV D ED</b>	<b>6,5</b>	<b>1400</b>	<b>5,5 / 2,85</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>85x59,5x72,5</b>	<b>3035,00</b>
						<b>8020642</b>



## Gewerbe-Waschvollautomat

Startvorwahl und Restzeit über Display; Kalt- und Warmwasseranschluss; Aquastop System; extrem ausdauernder und verschleißresistenter Induktionsmotor; 15 Wäschepflege Programme; Verschmutzungsgrad einstellbar; Vorzugsprogramme einfach speichern; Schnelle Wäsche 30 min.; Outdoor/Sport-Programm; SuperEco – Energiesparprogramm; Hygieneprogramm; u.v.m; inkl. Anschlussmaterial; für semiprofessionellen Einsatz; 24 Monate Vollgarantie im Gewerbebetrieb, Maschinenrichtlinienkonform (2006/42/EG); Made in Germany!

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW · h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>AWM 9110 / BS</b>	<b>10</b>	<b>1000</b>	<b>76</b>	<b>1,51</b>	<b>A</b>	<b>blau</b>	<b>96,5x68,6x78,5</b>	<b>1399,00</b>
								<b>8008972</b>



## Gewerbe-Waschvollautomat

Startvorwahl und Restzeit über Display; Kalt- und Warmwasseranschluss; Wasserstopp (Vollwasserschutz); Edelstahltrommel mit Titantium; extrem ausdauernder und verschleißresistenter Induktionsmotor; verstärkte Wascheinheit; Lagernabe aus Gußeisen; Heizelement hochkorrosionsbeständig; Geräuschdämmung: vollständige Isolierung; 13 Wäschepflege Programme; Schnelle Wäsche 30 min.; Koch-/Buntwäsche Antibakteriell; Mops & Handtücher; EnergieEco – Energiesparprogramm; u.v.m; inkl. Anschlussmaterial; für semiprofessionellen Einsatz; 24 Monate Vollgarantie im Gewerbebetrieb, Maschinenrichtlinienkonform (2006/42/EG).

Type	Füllmenge kg	Schleudern r/min	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW · h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>AWM 8000 PRO</b>	<b>8</b>	<b>1200</b>	<b>59</b>	<b>1,04</b>	<b>A+</b>	<b>weiß</b>	<b>85x59,5x60</b>	<b>949,00</b>
								<b>8008974</b>



## Gewerbe-Kondenstrockner mit Wärmepumpen-Technologie - ProfiLine L

ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 11 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor); **Zusatzfunktionen:** Schonen+ für angepasste Trockenmechanik; 24h Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige; Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige; Ringbeleuchtung; Beheizung Elektro (EL); Elektroanschluss: 1N AC 220-230V 50Hz; Absicherung [A]: 1x10; Leistungsaufnahme [kW]: 1,25; Edelstahltrommel; 2-faches Filtersystem in der Tür; Kombi-Filter im Gerätesockel; Trommelbeleuchtung; Wärmepumpen-Trockensystem (WP), Abführung des Kondenswassers über einen rückseitig angebrachten Schlauch, Kondenswasserablaufstutzen DN10; patentierte Schonntrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, Softlift-Trommelrippen; elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry, Sensitiv-Trockensystem durch Leitwertmessung; Längsstromführung; 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen; optische Schnittstelle für den Kundendienst; robustes Gehäuse in Rahmenbauweise; Front- und Seitenwände lotosweiß direktemailliert (lw); Rückwand verzinkt; Blende lotosweiß, Deckel weiß; große Einfüllöffnung (41 cm Durchmesser); säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden; VDE, EMV; **mögliches Zubehör:** Unterbauten, Wasch-Trocken-Verbindungen; Wäschewagen und -wannen.

Type	Füllmenge kg	Stromverbr. kW·h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PT 5137 WP LW</b>	<b>6,5</b>	<b>1,25</b>	<b>lotusweiß</b>	<b>85x59,5x72,7</b>	<b>8008740</b>

**3480,00**



## Gewerbe-Kondenstrockner ProfiLine L

ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor); **Zusatzfunktionen:** Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien; 24h Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige; Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige; Ringbeleuchtung; Beheizung Elektro (EL); Elektroanschluss: 2N AC 400 V 50Hz, Absicherung [A]: 2x10; Leistungsaufnahme [kW]: 3,68; Heizleistung [kW]: 3,45; umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230V 50Hz, 1N AC 230 V 50Hz; Absicherung [A]: 1x10; Leistungsaufnahme [kW]: 2,17; Heizleistung [kW]: 1,94; Edelstahltrommel; 2-faches Filtersystem in der Tür; Trommelbeleuchtung; Kondens-Trockensystem (C), Abführung des Kondenswassers über einen rückseitig angebrachten Schlauch, Kondenswasserablaufstutzen DN10; 3-strängiges Heizregister; patentierte Schonntrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, Softlift-Trommelrippen; elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry, Sensitiv-Trockensystem durch Leitwertmessung; Längsstromführung; 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen; optische Schnittstelle für den Kundendienst; robustes Gehäuse in Rahmenbauweise; Front- und Seitenwände lotosweiß direktemailliert (lw); Rückwand verzinkt; Blende lotosweiß, Deckel weiß; große Einfüllöffnung (41 cm Durchmesser); säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden; VDE, EMV; **mögliches Zubehör:** Unterbauten, Wasch-Trocken-Verbindungen; Wäschewagen und -wannen.

Type	Füllmenge kg	Stromverbr. kW·h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PT5135C D LW</b>	<b>6,5</b>	<b>3,68</b>	<b>lotusweiß</b>	<b>85x59,5x70</b>	<b>8008253</b>

**2190,00**



## Gewerbe-Abluftrockner ProfiLine L

ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor); **Zusatzfunktionen:** Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien; 24h Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige; Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige; Ringbeleuchtung; Beheizung Elektro (EL); Elektroanschluss: 3N AC 400 V 50Hz, Absicherung [A]: 3x10; Leistungsaufnahme [kW]: 6,40; Heizleistung [kW]: 6,14; umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230V 50Hz; Absicherung [A]: 1x16; Leistungsaufnahme [kW]: 3,24; Heizleistung [kW]: 2,99; Edelstahltrommel; 2-faches Filtersystem in der Tür; Trommelbeleuchtung; Abluftrockner (AB) mit Umluft-Trocknungssystem, Abluftstutzen DN 100, Rohrform-Heizkörper; patentierte Schonntrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, Softlift-Trommelrippen; elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry, Sensitiv-Trockensystem durch Leitwertmessung; Längsstromführung; 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen; optische Schnittstelle für den Kundendienst; robustes Gehäuse in Rahmenbauweise; Front- und Seitenwände lotosweiß direktemailliert (lw); Rückwand verzinkt; Blende lotosweiß, Deckel weiß; große Einfüllöffnung (41 cm Durchmesser); säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden; VDE, EMV; **mögliches Zubehör:** Unterbauten, Wasch-Trocken-Verbindungen, Wäschewagen und -wannen.

Type	Füllmenge kg	Stromverbr. kW·h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PT5136 D LW</b>	<b>6,5</b>	<b>3,24</b>	<b>lotusweiß</b>	<b>85x59,5x70</b>	<b>8008254</b>

**2100,00**



## Gewerbe-Abluftrockner

Startvorwahl 3,6,9 Std. Verstärkte Edelstahltrommel; breiter Antriebsriemen = besser Antrieb; 8 elektronisch gesteuerte Programme; 5 Zeitprogramme; Lüften 30 min.; Schonen für empfindliche Wäschestücke; Übertrocknungsschutz; besonders gleichmäßiges Trocknen durch diagonalem Luftstrom; reversierende Trommel optimale Trocknung; große Türöffnung für bequeme Be- und Entladen; inkl. Anschlussmaterial; für semiprofessionellen Einsatz; 24 Monate Vollgarantie im Gewerbebetrieb, Maschinenrichtlinienkonform (2006/42/EG).

Type	Füllmenge kg	Stromverbr. kW·h	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>AWZ 8000 PRO</b>	<b>8</b>	<b>3,92</b>	<b>B</b>	<b>weiß</b>	<b>85,5x60x56,4</b>	<b>8008973</b>


**749,00**

Gewerbe  
Geräte



## Gewerbe-Geschirrspüler


Zielgruppe: Kleine Gastronomiebetriebe, Pensionen, Gasthöfe, Bistros, Bäckereien, Metzgereien, Gemeinschaftsverpflegung.  
 Kürzeste Laufzeit: 10 min. bei WW 65°C, optimiert bis zu 15 Spülgänge pro Tag; Korbausstattung für Geschirr von 10-12 Personen;  
 Korbausstattung: 1 x O 881 Oberkorb für Tassen/Untertassen, 1 x U 880 Unterkorb/leer für div. Einsätze, 2 x E 216 Einsatz 1/2 für je 15 Teller 240 mm Durchmesser, 2 x E 165 Besteckköcher (mk); Standgerät mit Deckel/unterbaufähig; Frontladergeräte mit Klapptür, schräge Blende, 2-Mantel-Konstruktion zur Wärme- und Schallisolierung; weißes Gehäuse, Deckel Kunststoff (WG); Frischwasser-Spülsystem, max. Temperatur 70°C. Hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, 2 Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmax l/min]: 400; Laugenfilterung 3-fach: Flächensieb, Grobfilter, Mikro-Feinfilter und Filtersystem im Zulauf; Trocknungssystem: Heizungstaktung; Profi-Monobloc Enthärter bis 60° dH, bedarfsgerechter Salzverbrauch (WES); Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger und Nachspülmittel in der Tür. Anschluss für externes DOS G 60 Modul für flüssiges Reinigungsmedium; 7 Spülprogramme: Kalt-Abspülen, Kurz (55°C), Universal (55°C), Universal plus (60°C), Intensiv (65°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C); Multitronic Novovario mit 3-stelliger 7-Segmentanzeige, Einknopfautomatik/Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 9,5 Stunden Startvorwahl, veränderbare Programmparameter, Nachfüllkontrollleuchten für Salz und Klarspüler, Betriebs- u. Störungsanzeigen; **Zusatzausstattung:** Waterproof-System zur Vermeidung von Wasserschäden; 1 x Kaltwasser oder Warmwasser bis 70°C; Ablaufpumpe, Wasserablauf DN 22; Elektroanschluss: 3N AC 400V 50Hz, Sicherung [A]: 16; Leistungsaufnahme [kW]: 9,1-9,7; Heizleistung [kW]: 8,7-9,3; CE/VDE/DVGW; **Option:** Bestehend aus: 3 Dekorleisten (rechts-links-unten) + 12 Schrauben, Dekorplattenmaß: H 570,5 +/- 0,5 mm, B 587 +/- 1 mm, Plattenstärke: max. 1,2 mm.

Type	Anzahl Programme	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G7855 WG mK 8,7KW</b>	<b>7</b>	<b>85x60x60</b>	 <b>3435,00</b> <b>8046605</b>



## Gewerbe-Geschirrspüler

Zielgruppe: Büros, Kanzleien, Pausenräume, Tee- und Spülküchen.  
 Kürzeste Laufzeit: 23 min. bei WW 55°C, maximal 5 Spülgänge pro Tag Korbausstattung für Geschirr, 13 Maßgedecke; **Korbausstattung:** 1 x Oberkorb für Tassen, Untertassen und Gläser, klappbare Spikereihe zur Platzierung von Schüsseln und Auflaufformen, 1 x Unterkorb für Teller bis max. Durchmesser 350 mm, 2 Höhenverstellbare Gläserhalter für hohe Gläser, klappbarer Flaschenhalter, Besteckkorb; Standgerät mit Deckel/unterbaufähig, gerade Schalterblende Brilliantweiß, 2-Mantel-Konstruktion zur Wärme- und Schallisolierung, Außenverkleidung Brilliant weiß; Frischwasser-Spülsystem, Hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, 2 Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmax l/min]: 190 Laugenfilterung 3-fach: Grobfilter, Feinfilter, Mikro-Feinfilter und Filtersystem im Zulauf, Trocknungssystem: Umluft-Turbotermic-Trocknung; Allbereichsenthärter bis 36° dH, bedarfsgerechter Salzverbrauch; Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger und Nachspülmittel in der Tür. Anschluss für externes DOS G 60 SEMI für flüssiges Reinigungsmedium; 9 Spülprogramme: Kalt Abspülen, Kurz (65°C), Universal (65°C), Intensiv (75°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C), Hygiene (75°C), ECO-Programm (42°C), Kunststoff (50°C); Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaste / Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Stunden Startvorwahl, Restzeitanzeige, Veränderbare Programmparameter, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Betriebs u. Störungsanzeigen; **Zusatzausstattung:** Salzgefäß in der Tür, ComfortClose, AutoOpen, PerfectGlassCare, Türverschluss mit Kindersicherung, Sprüharmkontrolle, Waterproof-System zur Vermeidung von Wasserschäden; 1 x Kaltwasser oder Warmwasser bis 60° C, Ablaufpumpe, Wasserablauf DN 22; Elektroanschluss: 3N AC 400V 50Hz, Sicherung [A]: 16, Leistungsaufnahme [kW]: 8,3, Heizleistung [kW]: 8,1 umrüstbar durch Werkkundendienst gegen Berechnung möglich; Geräuschemission 49 dB (A) re 1 PW; CE/VDE/DVGW.

Type	Anzahl Programme	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PG 8080</b>	<b>9</b>	<b>85x60x60</b>	 <b>2365,00</b> <b>8012576</b>



## Gewerbe-Einbaugeschirrspüler unterbaufähig

Zielgruppe: Büros, Kanzleien, Pausenräume, Tee- und Spülküchen.  
 Kürzeste Laufzeit: 23 min. bei WW 55°C, maximal 5 Spülgänge pro Tag Korbausstattung für Geschirr, 13 Maßgedecke; **Korbausstattung:** 1 x Oberkorb für Tassen, Untertassen und Gläser, klappbare Spikereihe zur Platzierung von Schüsseln und Auflaufformen, 1 x Unterkorb für Teller bis max. Durchmesser 350 mm, 2 Höhenverstellbare Gläserhalter für hohe Gläser, klappbarer Flaschenhalter, Besteckkorb; Unterbaugerät ohne Deckel (U), gerade Schalterblende Brillantweiß, 2-Mantel-Konstruktion zur Wärme- und Schallisolierung; Außenverkleidung Brillant weiß; Frischwasser-Spülsystem, hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, 2 Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmax l/min]: 190 Laugenfiltration 3-fach: Grobfilter, Feinfilter, Mikro-Feinfilter und Filtersystem im Zulauf, Trocknungssystem: Umluft-Turbotermic-Trocknung; Allbereichsenthärter bis 36°dH, bedarfsgerechter Salzverbrauch; Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger und Nachspülmittel in der Tür. Anschluss für externes DOS G 60 SEMI für flüssiges Reinigungsmedium; 9 Spülprogramme: Kalt Abspülen, Kurz (65°C), Universal (65°C), Intensiv (75°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C), Hygiene (75°C), ECO-Programm (42°C), Kunststoff (50°C); Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaste / Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Stunden Startvorwahl, Restzeitanzeige, Veränderbare Programmparameter, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Betriebs u. Störungsanzeigen; **Zusatzausstattung:** Salzgefäß in der Tür, ComfortClose, AutoOpen, PerfectGlassCare, Türverschluss mit Kindersicherung, Sprüharmkontrolle, Waterproof-System zur Vermeidung von Wasserschäden; 1 x Kaltwasser oder Warmwasser bis 60° C, Ablaufpumpe, Wasserablauf DN 22; Elektroanschluss: 3N AC 400V 50Hz, Sicherung [A]: 16, Leistungsaufnahme [kW]: 8,3, Heizleistung [kW]: 8,1 umrüstbar durch Werkkundendienst gegen Berechnung möglich; Geräuschemission 49 dB (A) re 1 PW; CE/VDE/DVGW.

Type	Programme	H x B x T mm	Bestell-Nr.
<b>PG 8080 U</b>	<b>9</b>	<b>82x60x60</b>	<b>8012575</b>



2425,00

Gewerbe  
Geräte



## Gewerbe-Einbaugeschirrspüler unterbaufähig, optional integrierbar

Zielgruppe: Büros, Kanzleien, Pausenräume, Tee- und Spülküchen.  
 Kürzeste Laufzeit: 23 min. bei WW 55°C, maximal 5 Spülgänge pro Tag Korbausstattung für Geschirr, 13 Maßgedecke; **Korbausstattung:** 1 x Oberkorb für Tassen, Untertassen und Gläser, klappbare Spikereihe zur Platzierung von Schüsseln und Auflaufformen, 1 x Unterkorb für Teller bis max. Durchmesser 350 mm, 2 Höhenverstellbare Gläserhalter für hohe Gläser, klappbarer Flaschenhalter, Besteckkorb; Unterbaugerät ohne Deckel, CleanSteel Tür, unterbau- integrierfähiges Gerät, gerade Schalterblende CleanSteel, 2-Mantel-Konstruktion zur Wärme- und Schallisolierung; Seitenwände verzinkt, Tür außenblech Zermattsilber; Frischwasser-Spülsystem, Hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, 2 Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmax l/min]: 190 Laugenfiltration 3-fach: Grobfilter, Feinfilter, Mikro-Feinfilter und Filtersystem im Zulauf, Trocknungssystem: Umluft-Turbotermic-Trocknung; Allbereichsenthärter bis 36°dH, bedarfsgerechter Salzverbrauch; Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger und Nachspülmittel in der Tür. Anschluss für externes DOS G 60 SEMI für flüssiges Reinigungsmedium; 9 Spülprogramme: Kalt Abspülen, Kurz (65°C), Universal (65°C), Intensiv (75°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C), Hygiene (75°C), ECO-Programm (42°C), Kunststoff (50°C); Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaste / Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Stunden Startvorwahl, Restzeitanzeige, Veränderbare Programmparameter, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Betriebs u. Störungsanzeigen; **Zusatzausstattung:** Salzgefäß in der Tür, ComfortClose, AutoOpen, PerfectGlassCare, Türverschluss mit Kindersicherung, Sprüharmkontrolle, Waterproof-System zur Vermeidung von Wasserschäden; 1 x Kaltwasser oder Warmwasser bis 60° C, Ablaufpumpe, Wasserablauf DN 22; Elektroanschluss: 3N AC 400V 50Hz, Sicherung [A]: 16, Leistungsaufnahme [kW]: 8,3, Heizleistung [kW]: 8,1 umrüstbar durch Werkkundendienst gegen Berechnung möglich; Geräuschemission 49 dB (A) re 1 PW; CE/VDE/DVGW.

Type	Programme	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PG 8080 U/i</b>	<b>9</b>	<b>81x60x57</b>	<b>8012637</b>





2740,00



## LIEBHERR Flaschenkühlschrank mit Umluftkühlung Premium

Die Universal-Kühlgeräte mit Umluftkühlung sind ideal, wenn schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Waren erforderlich ist; variabler Temperaturbereich nach individuellem Bedarf zwischen 0°C und +15°C einstellbar; robustes Schloß verhindert unerwünschten Zugriff; dynamisches Kühlsystem kühlt frisch eingelagerte Getränke und Lebensmittel zügig ab und sorgt für eine konstante Temperatur im Innenraum; digitale Temperaturanzeige (außen); Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech; ergonomischer Stangengriff; ROHS und WEEE Konformität; FCKW und FKW freies Kältemittel; Heißgas Tauwasserverdunstung; hinterleuchtetes Display (nachrüstbar); automatische Ventilator-Stop-Funktion bei Türöffnung; wechselbarer Türanschlag; Isolierglastür; separat zuschaltbare Längs-Innenbeleuchtung; verzinkt und transparent Schutzlackierte Ablageroste; Kunststoff Innenbehälter; Isolationsverstärkung; selbstschließende Tür.





**FKvsl 3613-20:** Mit LED-Beleuchtung.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	Anzahl Ablagen	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>FKvsl 3612-20</b>	<b>329</b>	<b>447</b>	<b>5</b>	<b>164x60x61</b>		<b>1079,00</b>
					<b>8024654</b>	
<b>FKvsl 3613-20</b>	<b>329</b>	<b>447</b>	<b>5</b>	<b>164x60x61</b>		<b>1089,00</b>
					<b>8012456</b>	



## LIEBHERR Flaschenkühlschrank statische Kühlung


Vollraumkühlung durch Rückwandverdampfer; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung; einschiebfähig; abschließbare Tür; Türanschlag wechselbar; Stellfüße vorn; 2 Griffmulden als Transporthilfen an der Schrankrückseite oben.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	Anzahl Ablagen	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>FKS 5000-20</b>	<b>433</b>	<b>296</b>	<b>5</b>	<b>151,6x75,2x71</b>		<b>849,00</b>
					<b>8112960</b>	
<b>FKS 3600-20</b>	<b>335</b>	<b>328</b>	<b>5</b>	<b>159x60x60</b>		<b>679,00</b>
					<b>8112959</b>	
<b>FKS 2600-20</b>	<b>247</b>	<b>290</b>	<b>4</b>	<b>121,6x60x60</b>		<b>619,00</b>
					<b>8010011</b>	
<b>FKS 1800-20</b>	<b>174</b>	<b>255</b>	<b>3</b>	<b>85x60x60</b>		<b>499,00</b>
					<b>8112943</b>	



## LIEBHERR Flaschenkühlschrank unterbaufähig statische Kühlung

Kühlsystem statisch; Abtauverfahren automatisch; Temperaturbereich +2°C bis +10°C; Steuerung mechanisch; Temperaturanzeige außen digital; Innenbeleuchtung; Roste kunststoffbeschichtet; Belastbarkeit Ablagefläche 50 kg; Schloss vorhanden; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN; Kältemittel R 600a.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	Anzahl Ablagen	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>FKU 1800-20</b>	<b>160</b>	<b>255</b>	<b>3</b>	<b>85x60x60</b>		<b>539,00</b>
					<b>8112942</b>	

# GEWERBE KAFFEE-VOLLAUTOMAT "GASTRO"

Euro



## Gewerbe Kaffee-Vollautomat GIGA X7 Professional

Variable Brüheinheit von 5 bis 16 g; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®); Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee; Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) ca. 0,5 l/Min.; Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) in 2 Stufen; 2 elektrisch verstellbare Keramik-Scheibenmahlwerke (5 Stufen); 2 Hochleistungspumpen, 15 bar; 2 Thermoblock-Heizsysteme; 2 Fluidsysteme; Filterpatrone CLARIS Pro Blue; integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme; Wasserhärte einstellbar; Swiss made; 1 oder 2 Latte macchiato, Milchkaffee, Cappuccino auf Knopfdruck; Könnchen in Espressoqualität; 20 individuell programmierbare Spezialitäten; elektrisch verstellbare Luftzufuhr für Feinschaum-Technologie; automatischer Wechsel von Milch zu Milchschaum; Lichtanzeige für Bohnenbehälter; Bohnen à la carte; intelligentes Vorheizen; integriertes Zubehörfach; TÜV-Zertifikate für: JURA-Hygiene und anwenderfreundliches Benutzerhandbuch; Kaffeewassermenge programmierbar; einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung; Kaffeestärke programmierbar in 5 Stufen; einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung; Brühtemperatur programmierbar in 3 Stufen; Heißwassertemperatur programmierbar in 3 Stufen; TFT-Farbdisplay; Rotary Switch; 8 individuelle Produkttasten; Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar; aktive Bohnenüberwachung; überwachte Restwasserschale; Pflegestatusanzeige; individuell rückstellbarer Tageszähler; Alu Frame Design® mit 3 mm Aluminiumfront; Venti Ports; höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee) 70 – 159 mm; breitenverstellbarer Kombiauslauf 20 – 50 mm; höhenverstellbarer Heißwasserauslauf 69 – 165 mm; magnetischer Spritzschutz hinter Kombiauslauf; Sound Design.

Type	Wassertank l	Bohnenbehälter g	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GIGA X7 Professional</b>	<b>5,0</b>	<b>2 x 650</b>	<b>2 x Scheiben ja</b>	<b>ja</b>	<b>2300</b>	<b>Aluminium</b>	<b>4990,00</b> <b>6016702</b>



## Gewerbe Kaffee-Vollautomat IMPRESSA Xs95 / Xs90 One Touch

Bis zu 60 Kaffeespezialitäten pro Tag (20-30 Personen); zwölf individuell programmierbare Produkte (inkl. Cappuccino und Latte Macchiato) auf Knopfdruck; Profi-Cappuccino-Düse; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; mehrsprachiges Display-Dialog-System; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; 6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; Bohnenbehälter 260g; Claris-Plus-Filterpatrone (I.P.W.S.®-kompatibel); Netzschalter; optional erweiterbar um Festwasseranschluss, Tassenwärmer, Milchkühler, handelsübliche Bezugs- und Abrechnungssysteme; Schweizer Qualitätsprodukt.

Type	Wassertank l	Bohnenbehälter g	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>IMPRESSA XS95 One T.</b>	<b>5,7</b>	<b>260</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1350</b>	<b>platin</b>	<b>1995,00</b> <b>6016869</b>
<b>IMPRESSA XS90 One T.</b>	<b>5,7</b>	<b>260</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1350</b>	<b>schwarz</b>	<b>1849,00</b> <b>6014868</b>



## Gewerbe Kaffee-Vollautomat IMPRESSA XF50

Profi-Cappuccino-Düse; Tageskapazität bis 30 Tassen; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; mehrsprachiges Display-Dialogsystem; Rotary Switch; Zero-Energy Switch; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk; Pulvermenge programmierbar (5-16g); Hochleistungspumpe; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; Claris White-Filterpatrone (I.P.W.S.®-kompatibel); Netzschalter; Schweizer Qualitätsprodukt.

Type	Wassertank l	Bohnenbehälter g	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>IMPRESSA XF50</b>	<b>3,2</b>	<b>200</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>schwarz</b>	<b>995,00</b> <b>6012698</b>



## Gewerbe Kaffee-Vollautomat Zubehör - CLARIS White Filterpatrone

Die Filterpatrone kann in allen Geräten der IMPRESSA Linien verwendet werden und wird direkt in den Wassertank eingesetzt. CLARIS plus verwendet keinerlei chemische Zusätze. Ionenaustauscher und Aktivkohle reduzieren Kalkablagerungen, Schwermetalle und andere Schadstoffe sowie geschmacks- und geruchsstörende Stoffe.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
<b>Claris White Filterp.</b>	<b>Claris-White Filterpatronen, 4 Stück</b>	<b>39,50</b> <b>611008</b>



## Gewerbe Kaffee-Vollautomat Zubehör - 2-Phasen-Reinigungstabletten

Ihre IMPRESSA verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Die Reinigungstabletten sind speziell darauf abgestimmt und lösen das Kaffeefett optimal.  
Dose à 25 Stück, Art. 62535.

Type	Bestell-Nr.
<b>2-Phasen-Reinigungst.</b>	<b>25,00</b> <b>611015</b>

Gewerbe  
Geräte



## AEG Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar CARAT

Multifunktionales LC -Display mit Touch Control; zwei Obst- und Gemüseschalen, abgedeckt mit einer Feuchteregulierung; Bottle-Rack; elektronische Temperaturregelung; Steigerung der Kühlleistung bei Bedarf durch COOLMATIC; FROSTMATIC; Klima-Klasse: SN-ST; höhenverstellbare Glasablagen, davon 1 teilbar; helle 25 Watt Beleuchtung; Türausstattung: transparente Abstellfächer, z.T. mit Metall-Applikationen; Flaschenkippschutz in der Tür; Türanschlag rechts, wechselbar; Festtür-Technik; Zubehör: 2 Eierablagen. **Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SKS68848FO	134	137	A++	17	88x56x55	7020993
SKS68808FO	155	88	A++		88x56x55	7020994

549,00

549,00



## AEG Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen; Flaschenkippschutz; eine Obst- und Gemüseschale, abgedeckt mit einer Glasplatte; GLAS-Ablagen höhenverstellbar; eine geteilte GLAS-Ablage; Türanschlag rechts, wechselbar; Klima-Klasse: SN-ST; Schlepptür-Technik; Kabellänge: 1,8 m; Zubehör: 2 Eierablagen.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SKS58840SO	135	192	A+	17	88x54x55	7020997
SKS58800SO	152	123	A+		88x54x55	7020998

419,00

419,00



## AEG Einbau-Kühlschrank 88er Nische dekorfähig

Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen; Flaschenkippschutz; eine Obst- und Gemüseschale, abgedeckt mit einer Glasplatte; GLAS-Ablagen höhenverstellbar; eine geteilte GLAS-Ablage; Türanschlag rechts, wechselbar; Klima-Klasse: SN-ST; QUICK-Gerätetür-Abnahme; Türanschlag rechts, wechselbar; Dekorrahmen und Griff: Alu eloxiert; Kabellänge: 2,1 m; Zubehör: 2 Eierablagen.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SKS58840EO	135	192	A+	17	88x54x55	7020995
SKS58800EO	152	123	A+		88x54x55	7020996

459,00

459,00



## Amica Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Abtauung Kühlraum: automatisch, Gefrierraum: manuell; stufenlos einstellbare Kühltemperaturen; Kühlteil: AntiBacteria Beschichtung; Glasablagen (Sicherheitsglas); Rahmen vorn/hinten; 1 Gemüseschale mit Glasabdeckung; Beleuchtung: 1 Glühbirne; Innentür: 3 Türablagen davon 1 x Butter-/Käsefach mit Klappdeckel; 1 x Eiertablett; Gefrierfach: 1 Gefrierfach mit Klappe; 1 Gefrierfach für Eiswürfel und Kleinfrüchte; wechselbarer Türanschlag; Magnetband-Türverschuß; Festtürtechnik.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
EKS 16321	110	176	A+	13	87,7-88,4x56x55	7021729
EVKS 16322	126	120	A+		87,7-88,4x56x55	7021734

349,00

339,00



## Amica Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Abtauung Kühlraum: automatisch, Gefrierraum: manuell; 1 Kompressor; Türanschlag wechselbar; vordere Füße höhenverstellbar; Kühlen: AntiBacteria Beschichtung; Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten; 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 3 Türablagen, davon 1 Flaschenfach; 1 Eiertablett; Beleuchtung Glühbirne; Gefrieren: Gefrierfach mit Klappe; Eiswürfeltablett; Schlepptür-Technik.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
EKS 16161	122	186	A+	17	87,7-88,4x56x55	7021728
EVKS 16162	142	120	A+		87,7-88,4x56x55	7021733

279,00

279,00



## **Bauknecht** Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend; Abtauautomatik; 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar; 2 Obst- und Gemüseschalen; 3 flexible Türetageren, ein Butter- und Eierfach mit Klappe; **SETMO-QUICK** - universell einsetzbar für Festtür- oder ehem. Schlepptürtechnik; Türanschlag rechts, wechselbar; Zubehör: 1 Eierleiste.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KRI 2881/A++/MOD</b>	<b>155</b>	<b>95</b>	<b>A++</b>	<b>88x56x55</b>	<b>7022147</b>

**529,00**



## **Bauknecht** Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend; Kühlteil: Tubenhalter; Abtauautomatik; 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbare Ablage; 2 Obst- und Gemüseschalen; 3 flexible Türetageren, ein Butter- und Eierfach mit Klappe; **SETMO-QUICK** - universell einsetzbar für Festtür- oder ehem. Schlepptürtechnik; Türanschlag rechts, wechselbar;

Zubehör: 1 Eierleiste, 1 Eiswürfelschale.  
Stiftung Warentest 11/2008; Test: „GUT, Note: 1,8“!

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KVI 1399/MOD</b>	<b>136</b>	<b>150</b>	<b>A++</b>	<b>18</b>	<b>88x56x55</b>	<b>7006758</b>

**499,00**



## **Bauknecht** Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

FKW- und FWK-frei; Abtauautomatik; Abstellflächen aus hochwertigem Sicherheitsglas, teilweise verstellbar; 3 Türetageren, davon 1 inkl. Abdeckung für Butter- und Eierfach; 2 Gemüseschalen; Türanschlag rechts, wechselbar; Koppelung mit der Möbeltür durch verstellbare Schlepptür-Technik; Zubehör: 1 Eierleiste, Eiswürfelschale.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KVI 1359/MOD</b>	<b>128</b>	<b>190</b>	<b>A+</b>	<b>14</b>	<b>88x54x54,5</b>	<b>7006757</b>
<b>KRI 1559/MOD</b>	<b>146</b>	<b>125</b>	<b>A+</b>		<b>88x54x54,5</b>	<b>7006749</b>

**379,00**

**379,00**



## **BOSCH** Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar Komfort-Klasse

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; reinigungsfreundlicher, heller Innenraum; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; Akustik-Komfort; Abtau-Automatik; "Super"-Kühlen; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät; transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung; Butter-/Käsefach; besonders helle Innenraumbeleuchtung; Pizza-gerechtes Gefrierfach; Eiswürfelschale; Türanschlag rechts, wechselbar; Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KIL18A61</b>	<b>134</b>	<b>137</b>	<b>A++</b>	<b>17</b>	<b>88x56x55</b>	<b>7004798</b>
<b>KIR18A61</b>	<b>153</b>	<b>96</b>	<b>A++</b>		<b>88x56x55</b>	<b>7021268</b>

**559,00**

**559,00**



## **gorenje** Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Abtau-Vollautomatik im Kühlteil; Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar; 1 Behälter für Obst und Gemüse; 1 Eiswürfelbehälter; Innenbeleuchtung; Innentür-Ausstattung: 1 Butter-/Käsefach; 2 Eierbehälter; 2 Mehrzweckbehälter; 1 Flaschen- bzw. Dosenfach; Türanschlag rechts, wechselbar; Schlepptürtechnik.

RI 4158 W: Stiftung Warentest 11/2008: "GUT"

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW · h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>RBI 4092 AW</b>	<b>131</b>	<b>150</b>	<b>A++</b>	<b>17</b>	<b>87,5-88x56-57x56</b>	<b>7022564</b>
<b>RI 4158 W</b>	<b>145</b>	<b>120</b>	<b>A+</b>		<b>87,5-88x56-57x56</b>	<b>7002126</b>

**479,00**

**399,00**

Einbaugeräte



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar Premium

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil; Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool; LED-Lichtgehäuse; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten; automatische Abtaung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen – davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; Glass-Line-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter; 2 Obst- und Gemüseschalen; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKP 1554-20	134	152	A++	16	87,4-89x56-57x55		769,00
						7019397	
IKP 1760-20	152	98	A++		87,4-89x56-57x55		769,00
						7004497	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar Comfort

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für Kühlteil; Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Innenbeleuchtung; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten; automatische Abtaung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen – davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellflächen mit Flaschen- und Konservenhaltern; schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter; 2 Obst- und Gemüseschalen; wechselbarer Türanschlag; Schlepptür-Technik.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKS 1554-20	137	197	A+	16	87,4-89x56-57x55		669,00
						7019402	
IKS 1750-20	155	129	A+		87,4-89x56-57x55		669,00
						7019406	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar Comfort

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Betriebsanzeige; automatische Abtaung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen – davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-säulen für die variable Verstellung der Glasplatten; transparente GlassLine-Abstellflächen mit Flaschen- und Konservenhaltern; Butter-/Käsefach mit Eierabsteller; Obst-/Gemüseschalen; Innenbeleuchtung; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKP 1504-20	134	152	A++	16	87,4-89x56-57x55		619,00
						7008371	
IKP 1700-20	152	98	A++		87,4-89x56-57x55		619,00
						7008372	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar Comfort

SuperCool-Automatik; Betriebsanzeige; Temperaturregulation für das Kühlteil; automatische Abtaung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen – davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; transparente GlassLine-Abstellflächen mit Flaschen- und Konservenhaltern; Butter-/Käsefach mit Eierbehälter; Obst-/Gemüseschalen; Innenbeleuchtung; wechselbarer Türanschlag; Schlepptür-Technik.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKS 1524-21	137	197	A+	16	87,4-89x56-57x55		529,00
						7008376	
IKS 1720-21	155	129	A+		87,4-89x56-57x55		529,00
						7008377	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar Comfort

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Betriebsanzeige; automatische Abtauung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen – davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; transparente GlassLine-Abstellflächen mit Flaschen- und Konservenhaltern; Butter-/Käsefach mit Eierabsteller; Obst-/Gemüseschalen; Innenbeleuchtung; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IK 1504-21	134	202	A+	16	87,4-89x56-57x55	7008365	519,00
IK 1700-21	152	130	A+		87,4-89x56-57x55	7008366	519,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 88er Nische dekorfähig Comfort

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel; Eierbehälter; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Türmontage flächenbündig.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
EK 1554-21	137	153	A++	16	87,4-88x56-57x55	7021424	689,00
EK 1750-21	155	97	A++		87,4-88x56-57x55	7021425	689,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 88er Nische dekorfähig Comfort

SuperCool-Automatik; Betriebsanzeige; Temperaturregung für das Kühlteil; automatische Abtauung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen – davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; transparente GlassLine-Abstellflächen mit Flaschen- und Konservenhaltern; Butter-/Käsefach mit Eierbehälter; Obst-/Gemüseschalen; Innenbeleuchtung; wechselbarer Türanschlag.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
EK 1514-21	137	203	A+	16	87,4-88x56-57x55	7008356	529,00
EK 1710-21	155	129	A+		87,4-88x56-57x55	7008357	529,00



## NEFF Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Glatter, pflegeleichter Innenraum; vollautomatische Abtauung im Kühlraum; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; transparente Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte, mit Wellenboden; Innenraumbeleuchtung; Pizza-gerechtes Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar; Flachscharnier.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KL 225 A	131	151	A++	17	88x56x55	7022672	569,00
KL 215 A	151	96	A++		88x56x55	7022671	549,00





## SIEMENS Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; reinigungsfreundlicher, heller Innenraum; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; extrem leise; KÜHLTEIL: Abtau-Automatik; Super-Kühlen; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät; transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtregulierung; Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination; Flaschenkamm; besonders helle Innenraumbeleuchtung mit elektronischer Temperaturregelung über LED ablesbar; GEFRIERTEIL: Pizza-gerechtes Gefrierfach; Eiswürfelschale; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-ST; Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KI18LA60	134	152	A++	17	88x56x55	7002215
KI18RA61	153	96	A++		88x56x55	7021961

569,00

569,00



## SIEMENS Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; Türanschlag rechts, wechselbar; Kühlteil: Abtau-Automatik im Kühlteil; 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden; variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination; helle Innenraumbeleuchtung; Gefrierfachteil: Pizza-gerechtes Gefrierfach; Zubehör: 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale; Schlepptür-Technik.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KI18LA20	134	203	A+	17	88x56x55	7019004
KI18RA20	153	129	A+		88x56x55	7019000

569,00

569,00



## SIEMENS Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar

AntiBacteria; Abtau-Automatik; Innenraumbeleuchtung; reinigungsfreundlicher, heller Innenraum; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden; 4 durchgehende Türabsteller; Pizza-gerechtes Gefrierfach; Zubehör: 1 x Eierablage; Türanschlag rechts, wechselbar; Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KI18LV51	131	201	A+	17	88x56x55	7008746
KI18RV51	151	129	A+		88x56x55	7008748

449,00

449,00



**ZANUSSI**

## Einbau-Kühlschrank 88er Nische integrierbar CARAT

Mechanische Temperaturregelung; vollautomatisches Abtauen im Kühlraum; Kühlraum-Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Glasablagen; 1 Obst- und Gemüseschubladen; Türanschlag: rechts, wechselbar; Schlepptür-Technik.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZBA14440SC	135	152	A++	17	88x56x55	7023132
ZBA15040SC	152	96	A++		85x56x55	7023134

479,00

479,00

# EINBAU-KÜHLEN 103 CM

Euro



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 103er Nische integrierbar Premium

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperCool; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; LED-Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel; Eierbehälter; SoftSystem-Schließdämpfung; Türöffnungswinkel 115°; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKP 1854-20	166	163	A++	16	102,4-104x56-57x55		939,00
						7019390	
IKP 2060-20	184	101	A++		102,4-104x56-57x55		939,00
						7008373	



## EFF Einbau-Kühlschrank 103er Nische integrierbar

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; reinigungsfreundlicher, heller Innenraum; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung; vollautomatische Abtauung im Kühlraum; 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 längs geteilt; variable Auszugschale; transparente Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt; Butter-/Käsefach mit Klappe; besonders helle Innenraumbeleuchtung; Pizza-gerechtes Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar; Flachscharnier.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KL 345 A	164	162	A++	17	102-104x56-57x55		799,00
						7006986	
KL 335 E	184	100	A++		102-104x56-57x55		799,00
						7022695	

Einbaugeräte

# EINBAU-KÜHLEN 122 CM

Euro



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar Premium BioFresh

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil; Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperCool; **Kühlteil:** LED-Lichtgehäuse; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten; automatische Abtauung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; Glass-Line-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter; integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage; Ventilator zur gleichmäßigen Kälteverteilung; **BioFresh-Teil 60 Ltr.:** BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar; HydroSafe mit der Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu regulieren - für Obst und Gemüse; DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

**IKB 2460 PremiumPlus:** Beiseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung des Innenraums, BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKB 2460-21	201	121	A++		122-123,6x56-57x55		1379,00
						7021418	
IKB 2224-20	185	190	A++	16	122-123,6x56-57x55		1069,00
						7005001	
IKB 2420-20	201	121	A++		122-123,6x56-57x55		1069,00
						7006097	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar Comfort

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; LED-Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; Türöffnungswinkel 115°; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
IKP 2224-20	206	117	A+++	16	122-123,6x56-57x55	7021430
IKP 2420-20	224	71	A+++		122-123,6x56-57x55	7021429

999,00

999,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar Premium

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil; Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool; LED-Lichtgehäuse; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; automatische Abtauung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; Glass-Line-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter; 2 Obst- und Gemüseschalen auf Rollenauszug; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
IKP 2254-20	206	176	A++	16	122-123,6x56-57x55	7019388
IKP 2460-20	224	106	A++		122-123,6x56-57x55	7008374

969,00

969,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar Comfort

Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Flaschenbord bei ICTS 2221; Eierbehälter; Gefrierfachteil: Ablage aus Sicherheitsglas; Eiswürfelschale; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Schlepptür-Technik.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
ICTS 2221-20	201	184	A++	43	122-122,5x56-57x55	7021431
ICTS 2211-20	201	246	A+	43	122-122,5x56-57x55	7021432

969,00

769,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar Comfort

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; Türöffnungswinkel 115°; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
IKP 2214-20	206	176	A++	16	122-123,6x56-57x55	7020829
IKP 2410-20	224	106	A++		122-123,6x56-57x55	7020830

769,00

769,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar Comfort

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; automatische Abtauung im Kühlteil; GlassLine-Abstellflächen – davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; transparente Comfort GlassLine-Abstellflächen mit Flaschen- und Konservenhaltern; Butter-/Käsefach mit Eierbisteller; Obst-/Gemüseschalen; Innenbeleuchtung; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IK 2214-21	206	234	A+	16	122-123,6x56-57x55	7008367	689,00
IK 2410-21	224	141	A+		122-123,6x56-57x55	7008368	689,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar Comfort

Elektronische Steuerung; Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion; Abtauautomatik; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern; Eierbehälter; Obst-/Gemüseschalen; wechselbarer Türanschlag; höhenverstellbare Stellfüße vorne; Schlepptür-Technik.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKS 2224-21	210	227	A+	16	122-123,6x56-57x55	7008378	689,00
IKS 2420-21	227	139	A+		122-123,6x56-57x55	7008379	689,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 122er Nische dekorfähig Comfort

Elektronische Steuerung; Temperatur-Regulierung für das Kühlteil; MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion; Abtauautomatik; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter; Obst-/Gemüseschalen; wechselbarer Türanschlag; höhenverstellbare Stellfüße vorne.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
EK 2254-21	210	177	A++	16	122-122,6x56-57x55	7021426	879,00
EK 2450-20	227	139	A+		122-122,6x56-57x55	7019392	879,00



## EFF Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; glatter, pflegeleichter Innenraum; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung; vollautomatische Abtauung im Kühlraum; 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 längs geteilt; transparente Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt mit Wellenboden und Feuchteregulierung; variable Auszugsschale; Butter-/Käsefach mit Klappe; besonders helle Innenraumbeleuchtung; Pizza-gerechtes Gefrierfach; Eiswürfelschale.

KL 435 E: Mit Flachscharnier

KE 444 A: Mit Schlepptür

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KE 444 A	206	235	A+	17	122-123,6x56-57x55	7019740	699,00
KL 435 E	226	104	A++		122-123,6x56-57x55	7022697	759,00

Einbaugeräte



## SIEMENS Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar vitaFresh - PP

Elektronik; Schubladen mit Teleskop-Auszug; antiBacteria; Flachscharnier-Technik; elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar; extrem leise; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; Mitte: Kühlraum (3 °C bis 8 °C); Abtau-Automatik; Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar; Auszugsschublade; variable Innentürgestaltung; besonders helle Beleuchtung; Unten: vitaFresh-Zone nahe 0°C 61 Liter, davon 15 Liter "taufrisch"; drei 0°C-Schubladen mit Teleskop-Auszug; Zubehör: 1 Eierablage, 1 Frischhalte-Kassette, 1 Flaschenkamm; Flachscharnier-Technik.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KI24FA50	174	240	A+	16	122,5x56x55	7019249
KI26FA50	192	155	A+		122,5x56x55	7019250

899,00

949,00



## SIEMENS Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar

AntiBacteria; elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; reinigungsfreundlicher, heller Innenraum; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; extrem leise; Abtau-Automatik; Super-Kühlen; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät; Auszugsschale, untergehängt; transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung; Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination; Flaschenkamm; besonders helle Innenraumbeleuchtung mit elektronischer Temperaturregelung über LED ablesbar; Pizza-gerechtes Gefrierfach; Eiswürfelschale; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-ST; Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KI24LA60	206	176	A++	17	122,5x56x55	7002218
KI24RA61	226	104	A++		122,5x56x55	7021963

679,00

719,00



## SIEMENS Einbau-Kühlschrank 122er Nische integrierbar

AntiBacteria; Abtau-Automatik; Innenraumbeleuchtung; reinigungsfreundlicher, heller Innenraum; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilweise höhenverstellbar; transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden; 4 durchgehende Türabsteller; Türanschlag rechts, wechselbar; Zubehör: 1 x Eierablage; Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KI24LV51	204	234	A+	17	122,5x56x55	7008753
KI24RV51	224	138	A+		122,5x56x55	7008755

699,00

699,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 140er Nische integr. PremiumPlus (Premium)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperCool; Türalarm akustisch; Kühlteil: Abtauautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei IKB 2680/2664; LED-Innenbeleuchtung bei IKB 2820/2624; integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage; Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel; Eierbehälter; BioFresh Teil (60 l); Abtauautomatik, Umluftkühlung; BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar; DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte; HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse; LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei IKB 2860/2664; SoftSystem-Schließdämpfung; Türöffnungswinkel 115°; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
IKB 2664-21	219	203	A++	20	139,7-141,3x56-57x55	7021421
IKB 2860-21	236	125	A++		139,7-141,3x56-57x55	7021419
IKB 2624-20	219	203	A++	20	139,7-141,3x56-57x55	7006098
IKB 2820-20	236	125	A++		139,7-141,3x56-57x55	7006100

1629,00

1629,00

1399,00

1399,00



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 178er Nische integr. PremiumPlus BioFresh

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühlteil; Temperatur-Regulierung für Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Türalarm akustisch; Kühlteil: Abtauautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung; integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage; Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel; BioFresh Teil (91 l); Abtauautomatik, Umluftkühlung; BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar; DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte; HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse; LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert; SoftSystem-Schließdämpfung; Türöffnungswinkel 115°; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
IKB 3464-21	288	232	A++	27	177,2-178,8x56-57x55		1899,00
						7021423	
IKB 3660-21	307	175	A+		177,2-178,8x56-57x55		1839,00
						7021420	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 178er Nische integr. Premium BioFresh NoFrost

2 getrennt regelbare Kältekreisläufe; elektronische Steuerung; MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierenteil; separate Temperaturregulierung für Kühlteil und Gefrierenteil über Tasten; SuperCool-Automatik; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost; optisches und akustisches Warnsignal bei Störung; Kühlteil (111 l): Automatische Abtauung; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten; GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar; GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; schwenkbare Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter; Innenbeleuchtung; integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage; Ventilator zur gleichmäßigen Kälteverteilung; BioFresh-Teil (63 l); BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar; DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte; HydroSafe mit der Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren - für Obst und Gemüse; NoFrost-Gefrierfach (62 l); automatische Abtauung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern; Gefrierfach; Eiswürfelschale; 2 Kälte-Akkus; höhenverstellbare Stellfüße; wechselbarer Türanschlag, Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
ICBN 3056-21	240	313	A+	62	177,2-178,8x56-57x55		1799,00
						7000736	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 178er Nische integr. Comfort

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige; separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierfach über Tasten; SuperCool-Automatik; SuperFrost-Automatik mengengesteuert; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung; Kühlteil: Abtauautomatik; Umluftkühlung über Ventilator-System für eine gleichmäßige Kühlung; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefach; Butter- und Käsefach; Eierbehälter; Gefrierfach; SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eiswürfelschale; Türöffnungswinkel 115°; höhenverstellbare Stellfüße vorne; Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
ICP 3026-20	281	159	A+++	81	177,2-178,8x56-57x55		1569,00
						7022148	
ICP 3016-20	281	238	A++	81	177,2-178,8x56-57x55		1359,00
						7013953	



## LIEBHERR Einbau-Kühlschrank 178er Nische integr. Comfort NoFrost

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; Temperatur-Regelung für Kühlteil; SuperFrost-Automatik zeitgesteuert; Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost, Alarm; Kühlteil: Abtauautomatik; Umluftkühlung mit Ventilator; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefach; Eierbehälter; Gefrierfach: NoFrost; Abtauautomatik; Umluftkühlung; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Eiswürfelschale; höhenverstellbare Stellfüße vorne; wechselbarer Türanschlag; Schlepptür-Technik.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/ Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
ICUNS 3023-20	262	310	A+	62	177,2-178,8x56-57x55		1249,00
						7008360	

Einbaugeräte

# EINBAU-KÜHLEN 178 CM

Euro



## SIEMENS Einbau-Kühlschrank 178er Nische integrierbar

Elektronik; antiBacteria; Flachscharnier-Technik; elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar; reinigungsfreundlicher, heller Innenraum; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; extrem leise; Abtau-Automatik; 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät; Auszugsschublade; transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung; variable Innentürgestaltung; besonders helle Deckenbeleuchtung; allFrost-Technik; Super-Gefrieren; Eingefrier-Automatik; Aktiv-Warnsystem mit Memory-Funktion; 3 transparente Gefriergut-Schubladen; Gefriergut-Kalender; Zubehör: 1 Eiswaürfelschale, 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KI38SA50	281	304	A+	59	178x56x55	7019262

1199,00

# EINBAU-GEFRIEREN

Euro



## BOSCH Einbau-Gefrierschrank integrierbar Komfort-Klasse 88er Nische

Akustik-Komfort; kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten; Etagenfrost; Super-Gefrieren; Aktiv-Warnsystem; 4 transparente Gefriergut-Schubladen; Gefriergut-Kalender; Eiswaürfelschale; Türanschlag rechts, wechselbar; Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
GID18A50	98	194	A+	88x56x55	7020279

589,00



## LIEBHERR Einbau-Gefrierschrank integrierbar SmartFrost Premium 88er Nische

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige; Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; SmartFrost-System; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; 2 Kälte-Akkus; Festtür-Technik.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
IG 1166-20	104	161	A++	87,4-89x56-57x55	7008362
IG 966-20	77	146	A++	71,4-73x56-57x55	7008364

829,00

769,00



## LIEBHERR Einbau-Gefrierschrank integrierbar SmartFrost Comfort 88er Nische

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; SmartFrost-System; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; 2 Kälte-Akkus; Schlepptür-Technik.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
IGS 1113-20	104	215	A+	87,4-89x56-57x55	7000732

669,00



## LIEBHERR Einbau-Gefrierschrank dekorfähig SmartFrost Comfort 88er Nische

Elektronische Steuerung; MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost; Warnsignal optisch und akustisch bei Störung; SmartFrost-System; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; 2 Kälte-Akkus.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
EG 1113-20	104	215	A+	87,4-88x56-57x55	7000671


669,00



## SIEMENS Einbau-Gefrierschrank integrierbar 88er Nische

Extrem leise; kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten; GEFRIERTEIL: Allfrost-Technik und Memory Funktion; akustischer Alarm, optische Warnanzeige; 4 transparente Gefriergut-Schubladen; Gefriergut-Kalender; Eiswürfelschale; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-ST.

**G118DA20:** Mit Schlepptür.


Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G118DA20</b>	<b>96</b>	<b>203</b>	<b>A+</b>	<b>88x56x55</b>	 <b>7020295</b>

**599,00**



## SIEMENS Einbau-Gefrierschrank integrierbar 72er Nische

Extrem leise; kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten; GEFRIERTEIL: Allfrost-Technik und Memory Funktion; akustischer Alarm, optische Warnanzeige; 3 transparente Gefriergut-Schubladen; Gefriergut-Kalender; Eiswürfelschale; Türanschlag rechts, wechselbar; Klimaklasse SN-ST; Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G114DA50</b>	<b>70</b>	<b>186</b>	<b>A+</b>	<b>72x56x55</b>	 <b>7020294</b>

**589,00**



# UNTERBAU-MODELLE



## Amica Unterbau-Kühlschrank integrierbar 60 cm

Festtürtechnik; Abtauung Kühlraum: automatisch, Gefrierfach: manuell; 1 Kompressor; Türanschlag wechselbar, vordere/hintere Füße höhenverstellbar; Be- und Entlüftung im Sockel; Kühlen: AntiBacteria Beschichtung; Glasablage mit Rahmen vorne/hinten; 2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung; 2 Türablagen; 1 Eiertablett; Beleuchtung Glühbirne; Gefrieren: 1 Gefrierfach mit Klappe, 1 Eiswürfeltablett.

**UKS 16158:** Lieferbar ab Mai 2012.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>UKS 16158</b>	<b>117</b>	<b>138</b>	<b>A++</b>	<b>17</b>	<b>82-87x60x60</b>	 <b>7022867</b>
<b>UVKS 16149</b>	<b>140</b>	<b>117</b>	<b>A+</b>		<b>82-87x60x60</b>	 <b>7022098</b>


**399,00**

**399,00**



## Amica Unterbau-Kühlschrank dekorfähig 50 cm

Abtauung Kühlraum: automatisch, Gefrierfach: manuell; 1 Kompressor; Türanschlag wechselbar, vordere Füße höhenverstellbar; Be- und Entlüftung im Sockel; Kühlen: AntiBacteria Beschichtung, 1 Glasablage mit Rahmen; 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 4 integrierte Türfächer mit Bügel; 1 Eiertablett; Beleuchtung Glühbirne; Gefrieren: 1 Gefrierfach mit Klappe, 1 Eiswürfeltablett.



Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>UKS 16147</b>	<b>85</b>	<b>168</b>	<b>A+</b>	<b>17</b>	<b>82x50x57</b>	 <b>7022096</b>

**269,00**



## BOSCH Unterbau-Kühlschrank integrierbar 60 cm Comfort

Flachscharnier-Technik; Abtau-Automatik; extrem leise; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; ComfortLight Beleuchtung; 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage; transparenter Gemüsebehälter; variable Innentür; 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller; Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller; höhenverstellbare Füße vorne; Türanschlag rechts, wechselbar; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich; Zubehör: 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale.

Type	Nutzzinhalten gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nutzzinhalten Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KUL15A65</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>A++</b>	<b>15</b>	<b>82x60x55</b>	 <b>7022022</b>
<b>KUR15A65</b>	<b>141</b>	<b>92</b>	<b>A++</b>		<b>82x60x55</b>	 <b>7022021</b>

**819,00**

**799,00**



## LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank integrierbar 60 cm Premium

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Kühlteil: Abtauautomatik; Obst- und Gemüsefächer; Eierbehälter; Auszugswagen mit Flaschenablage, Selbstzug und Schließdämpfung; ausziehbare Glasplatten mit Vollauszug, variable Einteilung durch Reling-Teiler; extra-Lagerraum unter der ausgezogenen Obst- und Gemüseschale; LED-Innenbeleuchtung; Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich; Vario-Sockel: anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50 mm); 4 höhenverstellbare Stellfüße, von vorne verstellbar.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
UIK 1550-20	119	92	A++	82-87x60x55	7021433

1149,00



## LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank integrierbar 60 cm

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil; SuperCool-Automatik; Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool; Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; extra tiefer Flaschenabsteller; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefach; Eierbehälter; Türöffnungswinkel 115°; Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich; Vario-Sockel: anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50mm); hintere Stellfüße von vorne verstellbar; wechselbarer Türanschlag; Festtür-Montage.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
UIK 1424-21	114	137	A++	16	82-87x60x55	7022820
UIK 1620-21	137	94	A++		82-87x60x55	7022819

879,00

879,00



## LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank dekorfähig Comfort 60/50 cm

Kühlteil: Abtauautomatik; GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar; Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter; Innenbeleuchtung; Obst- und Gemüsefach; Eierbehälter; Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich; höhenverstellbare Stellfüße vorne; Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel); wechselbarer Türanschlag; flächenbündig.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
UK 1524-20	133	185	A+	16	82x60x57	7013943
UK 1720-20	152	124	A+		82x60x57	7013942
UK 1414-20	106	183	A+	13	82x50x57	7013959

669,00

669,00

559,00



## SIEMENS Unterbau-Kühlschrank integrierbar 60 cm

Türanschlag rechts, wechselbar; variable Sockelanpassung; höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich; Anschlusswert: 90 W; Innenausstattung mit Metall-Applikationen; Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; große Auszugschale; transparenter Gemüsebehälter mit Deckel; 1 durchgehende Türabsteller; Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller; Abtau-Automatik im Kühlteil; dayLight Beleuchtung; 1 x Eierablage; integrierbar, Flachscharnier-Technik.

Type	Nutzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW · h	EEK	Nutzinhalt Gefrierfach l	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
KU15LA60	125	140	A++	15	82x60x55	8008988
KU15RA60	138	92	A++		82x60x55	8008989


659,00

699,00



## LIEBHERR Unterbau-Gefrierschrank dekorföhig SmartFrost Comfort 60 cm

SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter; FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern; VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden; Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich; Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel); wechselbarer Türanschlag.

Type	Nutzzinhalt gesamt l	Energieverbrauch/Jahr kW·h	EEK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
UG 1211-20	101	195	A+	82x60x57	 7013955

749,00

Einbaugeräte



## **AEG** Herdkombination mit Ceranfeld UniSight™ CARAT




**Ausstattung Herd EE 3013021 W/D/M:**

10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A; MaxiKlasse™ – extra großer Garraum (74 l Nutzvolumen); MaxiTray™ Backblech; OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry; ThermiC°Air Heißluftsystem; FloodLight™ Beleuchtung; MaxiView Fenster; UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr; Beleuchtete Kochstellen und Funktionsanzeigen; Versenkknebel; 4 stufenlos regelbare Kochstellen; Leichtreinigungstür und -ausstattung; glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille; Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahl-Variante); Grillheizstab abklappbar; IsoFront®; Kühlgebläse; Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen; 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen; Garraumbeleuchtung 40 W; Zubehör: FlexiRunners™- BACKAUSZUG (3 Paar), 1 Universalblech, 1 Kombirost.

**Ausstattung Kochfeld HE 604078 X-B:**

OptiFit Frame mit Carat-Schriftzug; Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor; schnellauflühende Kochzonen; 4-fach Restwärmeanzeige; Kochzonenbestückung: 1 Dreikreis-Kochzone; 1 Mehrzweck-Kochzone; 2 Kochzonen Ø 14,5 cm.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EEWX 331328</b>	<b>weiß</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>	 <b>7022247</b>
<b>EEDX 331328</b>	<b>dunkelbaun</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>	 <b>7022245</b>
<b>EEMX 331328</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>	 <b>7022231</b>

**899,00**

**899,00**

**899,00**



## **AEG** Herdkombination mit Ceranfeld CARAT




**Ausstattung Herd EE 2000020 W/D/M:**

4 stufenlos regelbare Kochstellen; beleuchtete Kochstellen und Funktionsanzeigen; Leichtreinigungstür und -ausstattung; Antifinger Edelstahl-Beschichtung; 53 l Garraum (Nutzvolumen); Grillheizstab abklappbar; IsoFront®; Kühlgebläse; Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen; 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen; Garraumbeleuchtung 40 W; Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost.

**Ausstattung Kochfeld HE 604078 X-B:**

OptiFit Frame mit Carat-Schriftzug; Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor; schnellauflühende Kochzonen; 4-fach Restwärmeanzeige; Kochzonenbestückung: 1 Dreikreis-Kochzone; 1 Mehrzweck-Kochzone; 2 Kochzonen Ø 14,5 cm.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EEWX 201318</b>	<b>weiß</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021057</b>
<b>EEDX 201318</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021058</b>
<b>EEMX 201318</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021056</b>

**749,00**

**749,00**

**749,00**



## **AEG** Herdkombination mit Ceranfeld Zubehör Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen; durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.


**801 309 215:** passend für EEMX / WX / DX 201318.

**801 403 302:** passend für Maxi-Klasse.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
<b>801403302</b>	<b>Backblech, Maxi-Klasse</b>	 <b>7022122</b>
<b>801309215</b>	<b>Backblech, alte Serie</b>	 <b>7000386</b>

**43,90**

**35,95**




## **Amica** Herdkombination mit Ceranfeld Fusion Design, SensorControlTimer, EEK A

**Ausstattung Herd EHC 12448 E:**

Modernes Einbauserd-Set in Fusion-Design; hochwertiger Edelstahl gefalzt, 3D-Effekt; versenkbare Knebel; SensorControl-Timer für 8 Beheizungsarten mit LED Display, rot, sensorgesteuert; Seitengitter mit 2-fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug; Triple Cool Door Plus = 3-fach verglaste Tür; Rapid Warm Up = Schnellaufheizung 150°C 4 Min.; Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf; Backofen Multifunktion mit 8 Beheizungsarten; Innentür vollverglast und abnehmbar; stabiles Ein-Achsen-Scharnier; pflegeleichte Clean-Emaille; Backofenbeleuchtung 25 W; Backofenvolumen 60 Liter; Zubehör: 2 x emailliertes Backblech; 1 x Brat-/Fettpfanne; 1 x Grillrost.

**Ausstattung Kochfeld EHC 12448 E:**

Glaskeramik-Kochfeld von Schott Ceran® mit Edelstahlrahmen; 4 HiLightzonen, davon 1 x HiLight-Zweikreiszone und 1 x HiLight-Bräterzone; Restwärmeanzeige für jede Kochzone.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EHC 12448 E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x56</b>	<b>56x49</b>	 <b>7022855</b>

**699,00**




## Amica Herdkombination mit Ceranfeld Scandium-Design

### Ausstattung Herd:

6 Beheizungsarten: Heißluft = Ventilator mit Ober- und Unterhitze, Normalbacken = Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill, Intensivgrill = Grill + Oberhitze, Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator, Auftaufunktion = Ventilator ohne Beheizung; Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar); Double Cool Door = Zweifachverglasung; pflegeleichte Clean-Emaille; Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf; Innentür vollverglast; stabiles Ein-Achsen-Scharnier; Backofenbeleuchtung 25 W; Backofenvolumen 60 Liter; Zubehör: 1 Backblech; 1 Brat-/Fettpfanne; 1 Grillrost.

### Ausstattung Kochfeld:

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach; pflegeleichte Schott-Glaskeramik; 4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizphase, ca. 3 Sek.; 1 Zweikreiskochzone, 1 Bräterzone; Restwärmeanzeige für jede Kochzone.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EHC 12413 E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x56</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021590</b>

**559,00**





## Amica Herdkombination mit Ceranfeld Scandium Design

### Ausstattung Herd:

6 Beheizungsarten: Heißluft = Ventilator mit Ober- und Unterhitze, Normalbacken = Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill, Intensivgrill = Grill + Oberhitze, Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator, Auftaufunktion = Ventilator ohne Beheizung; Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar); Double Cool Door = Zweifachverglasung; pflegeleichte Clean-Emaille; Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf; Innentür vollverglast; stabiles Ein-Achsen-Scharnier; Backofenbeleuchtung 25 W; Backofenvolumen 60 Liter; Zubehör: 1 Backblech; 1 Fettpfanne; 1 Grillrost.

### Ausstattung Kochfeld:

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach; Pflegeleichte Schott-Glaskeramik  
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizphase, ca. 3 Sek.; 2 x 14,5 cm Ø, 1 x 18,0 cm Ø, 1 x 21,0 cm Ø; Restwärmeanzeige für jede Kochzone.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EHC 12409 W</b>	<b>weiß</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x56</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021704</b>
<b>EHC 12408 E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x56</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021703</b>

**519,00**

**529,00**




## BOSCH Herdkombination mit Ceranfeld Pyrolyse und Backwagen

### Ausstattung Herd HEB63D151:


Elektronik-Uhr; Temperaturbereich von 50 - 300 °C; Backofenbeleuchtung; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, + Heißluft ECO); XXL-Backofen mit GranitEmail; Backwagen mit SoftEinzug; Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse); Vollglas-Innentür; Versenknebel; Sicherheitsabschaltung; Kindersicherung; Energieverbrauch: A-30%; Schnellaufheizung automatisch; Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig.

### Ausstattung Kochfeld NKN651G14D:

HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone; 1 mit zuschaltbarer Bräterzone; Zonen-erweiterung über Knebel; 4fach-Restwärmeanzeige; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>HND2095</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7022450</b>

**1499,00**




## BOSCH Herdkombination mit Ceranfeld Induktion - Express

### Ausstattung Herd HEA23B152:

Elektronik-Uhr; Temperaturbereich von 50 - 270 °C; Backofenbeleuchtung; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill); XXL-Backofen mit GranitEmail; Teleskop-Auszug, nachrüstbar; Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; Versenknebel; Kindersicherung; Energieverbrauch: A-20%; Schnellaufheizung automatisch; Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne.

### Ausstattung Kochfeld NIB651E14E:

Induktions-Kochfeld Glaskeramik; HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos; PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen; 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone; Hauptschalter; Sicherheitsabschaltung; Kindersicherung; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; Anschlusskabel (1,1 m); min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>HND13H5</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7022508</b>

**1359,00**



Einbaugeräte



## Herkombination mit Ceranfeld

### Ausstattung Herd HEA23B120/140/150:

Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill); XXL-Backofen mit GranitEmail; Schnellaufheizung automatisch; Kindersicherung; Versenkknebel; Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Vollglas-Innentür; Kühlgebläse; Teleskop-Auszug, nachrüstbar.

### Ausstattung Kochfeld NKN645G14:

Kochfeld Glaskeramik; umlaufender Rahmen; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor; Zonenerweiterung über Knebel; 4fach-Restwärmearzeige; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
HND2032	weiß	Edelstahl	60x56x55	56x50	939,00 7022442
HND2034	dunkelbraun	Edelstahl	60x56x55	56x50	939,00 7022443
HND2035	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	999,00 7022444



## Herkombination mit Ceranfeld

### Ausstattung Herd HEA23B154:

Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill); XXL-Backofen mit GranitEmail; Vollglas-Innentür; Teleskop-Auszug, nachrüstbar; **Versenkknebel**; Kindersicherung; Schnellaufheizung automatisch.

### Ausstattung Kochfeld NKN645G14:

60 cm Kochfeld Glaskeramik; HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone; Zonenerweiterung über Knebel; 4fach-Restwärmearzeige; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
HND1035	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	879,00 7020678



## Herkombination mit Ceranfeld mit Backwagen - Express

### Ausstattung Herd HEB23C154:

Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill); XXL-Backofen mit GranitEmail; **Backwagen**; Vollglas-Innentür; Versenkknebel; Kindersicherung; Schnellaufheizung automatisch.

### Ausstattung Kochfeld NKN645G14:

60 cm Kochfeld Glaskeramik; HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone; Zonenerweiterung über Knebel; 4fach-Restwärmearzeige; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
HND12H5	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	859,00 7022110



## Herkombination mit Ceranfeld inkl. Teleskopauszug 3-fach - Express

### Ausstattung Herd HEA23B154:

Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill); XXL-Backofen mit GranitEmail; Vollglas-Innentür; Versenkknebel; Kindersicherung; Schnellaufheizung automatisch; **inkl. 3-fach Teleskopauszug**.

### Ausstattung Kochfeld NKN645G14:

60 cm Kochfeld Glaskeramik; HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone; Zonenerweiterung über Knebel; 4fach-Restwärmearzeige; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
HND10H5	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	839,00 7022109








## **BOSCH** Herdkombination mit Ceranfeld

Ausstattung Herd HEN232, 234, 235 Y:

Beheizungssystem Multifunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluft, Umluftgrill, Vario-Kleinflächengrill, Vario-Großflächengrill, Backofenbeleuchtung, Teleskop-Auszug nachrüstbar.

Ausstattung Kochfeld NXN645H14D:

Kochfeld Glaskeramik; umlaufender Rahmen; 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos; 4fach-Restwärmeanzeige; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>HND1022</b>	<b>weiß</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7004963</b>	<b>669,00</b>
<b>HND1014</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7004960</b>	<b>669,00</b>
<b>HND1015</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7004961</b>	<b>689,00</b>

## **BOSCH** Herdkombination mit Ceranfeld Zubehör Teleskopauszug 3-fach

Dank 3fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen.  
**HEZ438300 passend für HND1022 / HND1014 / HND1015.**

Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
<b>HEZ338356</b>	<b>3-fach-Teleskop-Vollauszug</b>	 <b>7004732</b>	<b>139,00</b>
<b>HEZ338352</b>	<b>3-fach-Teleskop-Auszug</b>	 <b>7004731</b>	<b>119,00</b>
<b>HEZ438300</b>	<b>3-fach-Teleskop-Auszug, alte Serie</b>	 <b>7001001</b>	<b>119,00</b>

## **BOSCH** Herdkombination mit Ceranfeld Zubehör Backblech

Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.

**HEZ431000:** passend für HND1022 / HND1014 / HND1015.

**HEZ331000:** passend für XXL-Herde.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
<b>HEZ331000</b>	<b>Backblech, XXL</b>	 <b>7012207</b>	<b>32,90</b>
<b>HEZ431000</b>	<b>Backblech, alte Serie</b>	 <b>7000997</b>	<b>39,90</b>


## **EFF** Herdkombination mit Ceranfeld Induktion


Ausstattung Herd E18142NO:

DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten; CircoTherm® 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Thermogrill 50°C - 250°C, Auftaustufe; Profilgriff; Glas-Innentür; Großraumbackofen mit Einhängegittern; Rundleuchte; Innenraum Email titangrau; Kühlgebläse; voll versenkbare Bedienkegel; EasyClock; Schnellaufheizung; Kontrollleuchten für Betriebszustand; nur zur Kombination mit Induktionskochfeldern.

Ausstattung Kochfeld MA 4840 N:

4 Induktionskochzonen; 1 Bräterzone; Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen; digitale Anzeige der Kochstufen; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; individuell einstellbare Kindersicherung; automatische Sicherheitsabschaltung; nur zur Kombination mit Herden für Induktionskochfelder.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>X 45 I</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7023012</b>	<b>1689,00</b>



Einbaugeräte




**NEFF** Herdkombination mit Ceranfeld

Ausstattung Herd 18M42NO:  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten: CircoTherm® 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Thermogrill 50°C - 250°C, Auftaustufe; Profigriff; Glas-Innentür; roßraumbackofen mit Einhängegittern; Rundleuchte; Innenraum Email titangrau; Kühlgebläse; Voll versenkbare Bedienkebel; EasyClock; Schnellaufheizung; Kontrollleuchten für Betriebszustand.

Ausstattung Kochfeld MR 1844 N:  
4 HighSpeed-Heizkörper; 1 Zweikreis-Kochzone; 1 Bräterzone; Restwärmeanzeige je Kochzone.

**Inkl. Z1742X2, 3-fach-CLOU® Teleskopauszug.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>X 35 E2 Set</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7023149</b>

**929,00**




**SIEMENS** Herdkombination mit Ceranfeld activeClean®, Induktion und Teleskopauszug - PP

Ausstattung Herd HE63AT512:  
ActiveClean® - Selbstreinigungs-Automatik; activeClean®-fähiges Zubehör; glatte Backofenwände; 3fach-Teleskop-Auszug; Universal Backofen (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill+ Heißluft-Eco); Großraum-Backofen (65 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Temperaturbereich von 50 - 300 °C; automatische Schnellaufheizung; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; geringe Fenstertemperatur max. 50°C; Kindersicherung; Sicherheitsabschaltung; Kühlgebläse; Energieverbrauch: A-30%.

Ausstattung Kochfeld EI675TV11E:  
4 Induktions-Kochzonen; 2 variolInduktion Kochzonen; Facettendesign; Glaskeramik dekorlos; kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design; 17 Leistungs-Stufen; Timer, countDown-Funktion; Topferkennung; Sicherheitsabschaltung; Restwärmeanzeige je Kochzone; powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EQ271E2V3</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7022812</b>

**2049,00**




**SIEMENS** Herdkombination mit Ceranfeld activeClean®, Induktion und backWagen - PP

Ausstattung Herd HE63BD513:  
ActiveClean® - Selbstreinigungs-Automatik; activeClean®-fähiges Zubehör; Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; backWagen mit softEinzug; Universal Backofen (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill+ Heißluft-Eco); Großraum-Backofen (67 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Temperaturbereich von 50 - 300 °C; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; geringe Fenstertemperatur max. 50°C; Kindersicherung; Sicherheitsabschaltung; Kühlgebläse; Energieverbrauch: A-30%.

Ausstattung Kochfeld EI675TV11E:  
4 Induktions-Kochzonen; 2 variolInduktion Kochzonen; Facettendesign; Glaskeramik dekorlos; kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design; 17 Leistungs-Stufen; Timer, countDown-Funktion; Topferkennung; Sicherheitsabschaltung; Restwärmeanzeige je Kochzone; powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EQ271E2V2</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7022811</b>


**2049,00**



**SIEMENS** Herdkombination mit Ceranfeld Induktion und Teleskopauszug

Ausstattung Herd HE23AT510:  
Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; **3fach-Teleskop-Auszug**; Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill); Großraum-Backofen (58 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; Kindersicherung; Kühlgebläse.

Ausstattung Kochfeld EI675TB11E:  
4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone; Facettendesign; Glaskeramik dekorlos; Timer; countDown-Funktion; digitales Funktionsdisplay; Topferkennung; Kindersicherung; Sicherheitsabschaltung; Hauptschalter; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; powerManagement Funktion; powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EQ271E202</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7008992</b>

**1499,00**

## Damals visionär, heute noch genial.

Ein Backofen, der sich selbst reinigt ... Was immer noch klingt wie eine Zukunftsvision, ist doch schon seit 40 Jahren wahr. Denn bereits 1972 hat Siemens seine erste Selbstreinigungs-Automatik entwickelt. Seitdem nimmt diese oft kopierte, aber nie erreichte Siemens-Innovation Menschen das mühsame Scheuern des Backofen-Inneren ab. Einfach nur anschalten, abwarten und danach ein Häuflein Asche aus dem Ofen wischen. Faszinierend!



Das Verfahren ist ebenso einfach wie gründlich: Wird **activeClean** aktiviert, verriegelt sich der Backofen und rückt Verschmutzungen mit höllischen Temperaturen zu Leibe. Dabei verschwinden selbst hartnäckige Rückstände, zum Beispiel von der Zubereitung eines Krustenbratens oder ganzem Geflügel. Übrig bleibt lediglich ein Häufchen Asche, das sich mit einem feuchten Tuch im Handumdrehen beseitigen lässt. So können Köche und Köchinnen sich ihrem großartigen Menü hingeben, ohne auch nur den geringsten Gedanken ans Putzen danach zu verschwenden – oder an die Energiebilanz, denn hervorragende Energieeffizienz gehört bei Siemens selbstverständlich mit zum Programm.



### Wischt und weg.

Auch das Putzen der Kochstelle hat heute seinen Schrecken verloren. Kochfelder mit **powerInduktion** erzeugen die Hitze direkt im Topfboden. Dadurch bleibt das Kochfeld selbst so gut wie kalt. Seine Temperatur wird allenfalls durch die Rückwärme des Kochgeschirrs leicht erhöht. So brennt nicht mehr ein, was überläuft oder daneben geht. Selbst Bratenfett-Spritzer oder übergegangene Milch lassen sich mit sanften Mitteln im Handumdrehen entfernen.

### Selbstreinigende Herde und Backöfen jetzt im Handel.

Unter dem Motto „Teuflich gut putzen, statt putzen wie der Teufel“ hat Siemens jetzt ein spezielles Geburtstagspaket für seine Kunden vorbereitet. Darin verbergen sich die neuesten, selbstreinigenden Herde und Backöfen mit activeClean – die neuen Sets **EQ271E6GH** (HE63AB511 + EA645GN11) und das **EQ271E7GH** (HE63BD512 + EA645GN11) jetzt zu entdecken bei Ihrem Großhändler.

### Features: EQ 271E7GH

#### Herd: HE63BD512

- EEK: A
- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Glattflächige Backofenwände
- Vollglas-Innentür
- backWagen mit softEinzug
- Universal Backofen (6 Heizarten):  
Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Heißluft Eco
- GroBraun-Backofen (67 l)
- Elektronik-Uhr
- Exakte Regelung von 50 - 300 °C
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung
- Lichtkonzept rot/rot

- Versenkbarer Drehwähler
- titanGlanz Email
- geringe Fenstertemperatur max. 50°C
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

#### Kochfeld EA645GN11

- Glasschutzbedruckung
- 4 highSpeed-Kochzonen,  
davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 4 Restwärmeanzeigen

Inklusive Einlegerost HZ324000



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld Induktion und backWagen

### Ausstattung Herd HE23BD510:

Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; **backWagen** mit softEinzug; Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill); Großraum-Backofen (65 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbarer Drehwähler; titanGlanz Email; Kindersicherung; Kühlgebläse.

### Ausstattung Kochfeld EI675TB11E:

4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone; Facettendesign; Glaskeramik dekorlos; Timer; countDown-Funktion; digitales Funktionsdisplay; Topferkennung; Kindersicherung; Sicherheitsabschaltung; Hauptschalter; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; powerManagement Funktion; powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
EQ271E203	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	7013908

1499,00



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld activeClean® - bestCollection

### Ausstattung Herd HE63AB511:

ActiveClean® - Selbstreinigungs-Automatik; activeClean®-fähiges Zubehör; glatte Backofenwände; **inkl. Teleskop-Auszug 3-fach (HZ338352) und Einlegerost für Universalpfanne (HZ324000)**; Universal Backofen (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill+ Heißluft-Eco); Großraum-Backofen (65 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Temperaturbereich von 50 - 300 °C; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbarer Drehwähler; titanGlanz Email; geringe Fenstertemperatur max. 50°C; Kindersicherung; Sicherheitsabschaltung; Kühlgebläse; Energieverbrauch: A-30%.

### Ausstattung Kochfeld EA645GN11:

Glasschutzbedruckung; 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; symControl; 4 Restwärmeanzeigen; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
EQ271E6GH	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	7023015

1349,00



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld activeClean® - backWagen - bestCollection

### Ausstattung Herd HE63BD511:

ActiveClean® - Selbstreinigungs-Automatik; activeClean®-fähiges Zubehör; Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; **inkl. Einlegerost für Universalpfanne (HZ324000)**; backWagen mit softEinzug; Universal Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill); Großraum-Backofen (67 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; Temperaturbereich von 50 - 300 °C; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbarer Drehwähler; titanGlanz Email; geringe Fenstertemperatur max. 50°C; Kindersicherung; Sicherheitsabschaltung; Kühlgebläse; Energieverbrauch: A-10%.

### Ausstattung Kochfeld EA645GN11:

Glasschutzbedruckung; 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; symControl; 4 Restwärmeanzeigen; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
EQ271E7GH	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	7023016

1349,00



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld backWagen

### Ausstattung Herd HE20BD210/410/510:

Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; **backWagen** mit softEinzug; Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill); Großraum-Backofen (65 l); Backofenbeleuchtung; Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot; versenkbarer Drehwähler; titanGlanz Email; Kühlgebläse.

### Ausstattung Kochfeld EA645GN11:

Glasschutzbedruckung; 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; symControl; 4 Restwärmeanzeigen; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
EQ241W102	weiß	Edelstahl	60x56x55	56x50	7004608
EQ241B102	dunkelbraun	Edelstahl	60x56x55	56x50	7004605
EQ241E102	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50	7004606

969,00

969,00

999,00



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld inkl. Teleskopauszug 3-fach - bestCollection

### Ausstattung Herd HE23AB510:

Vollglas-Innentür; glattflächige Backofenwände; Universal Plus-Backofen 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill; Großraum-Backofen (67 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; Kindersicherung; Kühlgebläse; inklusive Teleskopauszug 3-fach.

### Ausstattung Kochfeld EA645GN11:

Glasschutzbedruckung; 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; symControl; 4 Restwärmeanzeigen; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
EQ271E1GH	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50		919,00
					7022131	



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld backWagen

### Ausstattung Herd HE23BC501:

Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; **backWagen**; Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill); Großraum-Backofen (65 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; automatische Schnellaufheizung; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; Kindersicherung; Kühlgebläse.

### Ausstattung Kochfeld EA645GN11:

Glasschutzbedruckung; 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; symControl; 4 Restwärmeanzeigen; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
EQ23039	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50		899,00
					7013907	



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld

### Ausstattung Herd HE23AB210/410/510:

Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör); Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill); Großraum-Backofen (58 l); **Elektronik-Uhr**; Backofenbeleuchtung; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; Kindersicherung; Kühlgebläse.

### Ausstattung Kochfeld EA645GN11:

Glasschutzbedruckung; 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; symControl; 4 Restwärmeanzeigen; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
EQ241W101	weiß	Edelstahl	60x56x55	56x50		879,00
					7004607	
EQ241B101	dunkelbraun	Edelstahl	60x56x55	56x50		879,00
					7004604	
EQ241E101	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50		879,00
					7008558	



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld

### Ausstattung Herd HE 13024/044/054:


Universal-Backofen; Leicht-Reinigungs-System; Backofenausleuchtung von oben; Profil-Griff; 7-Takt-Schalter.

### Ausstattung Kochfeld EJ73050:

4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone; 4fach-Restwärmeanzeige; Glaskeramik dekorlos; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
EQ23034	weiß	Edelstahl	60x56x55	56x50		669,00
					7000761	
EQ23035	dunkelbraun	Edelstahl	60x56x55	56x50		669,00
					7000762	
EQ23036	Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	56x50		699,00
					7000763	

Einbaugeräte



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld Zubehör Teleskopauszug 3-fach

Dank 3fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen.  
**HZ438300 passend für EQ23034 / EQ23035 / EQ23036.**

Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
<b>HZ338357</b>	<b>Teleskop-Vollauszug Plus 3-fach, mit Rastfunktion</b>		<b>249,00</b>
		7022310	
<b>HZ338356</b>	<b>Teleskop-Vollauszug 3-fach</b>		<b>119,00</b>
		7006470	
<b>HZ338352</b>	<b>Teleskop-Auszug 3-fach</b>		<b>99,00</b>
		7006469	
<b>HZ438300</b>	<b>Teleskop-Auszug 3-fach, alte Serie</b>		<b>199,00</b>
		7000778	



## SIEMENS Herdkombination mit Ceranfeld Zubehör Backblech

Emailiertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.  
**HZ431000:** passend für EQ23034 / EQ23035 / EQ23036.  
**HZ331000:** passend für XXL-Herde.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
<b>HZ331000</b>	<b>Backblech, XXL</b>		<b>37,90</b>
		7012089	
<b>HZ431000</b>	<b>Backblech, alte Serie</b>		<b>32,90</b>
		7000774	



## ZANUSSI Herdkombination mit Ceranfeld Duo-Set

Ausstattung Herd ZOU 133:

Einbau-Herd Multifunktion; 3 Beheizungsarten: Heißluft, Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill; Designgriff; Designknebel; Kochstellen stufenlos regelbar; Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur; Clear and Clean-Beschichtung; Zubehör: 1 Backblech (Clear'n Clean), 1 Fettpfanne (Clear'n Clean), 1 Rost.

Ausstattung Kochfeld ZK 661 X:

Glaskeramik-Kochfeld stufenlos regelbar; 4 schnell aufglühende Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Zone; Restwärmelanzeige, 4-fach.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DUO-SET1 W33</b>	<b>weiß</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>		<b>549,00</b>
					7022221	
<b>DUO-SET1 B33</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>		<b>549,00</b>
					7022220	
<b>DUO-SET1 X33</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>		<b>589,00</b>
					7022204	



## ZANUSSI Herdkombination mit Ceranfeld Hot-Set

Ausstattung Herd ZOU 132:

Einbau-Herd Multifunktion; 3 Beheizungsarten: Heißluft, Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill; Designgriff; Designknebel; Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur; Clear and Clean-Beschichtung; Zubehör: 1 Backblech (Clear'n Clean), 1 Fettpfanne (Clear'n Clean), 1 Rost.

**HOT-SET1 X32: mit Edelstahl-Antifingerprint-Beschichtung**

Ausstattung Kochfeld ZK 641 X:

7-Takt-Schaltung; 4 Kochzonen.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>HOT-SET1 W32</b>	<b>weiß</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>59x49</b>		<b>479,00</b>
					7022203	
<b>HOT-SET1 B32</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>59x49</b>		<b>479,00</b>
					7022202	
<b>HOT-SET1 X32</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>59x49</b>		<b>499,00</b>
					7022201	






## Amica Herdkombination mit Kochmulde Scandium Design

### Ausstattung Herd:

4 Beheizungsarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill; Backofenausstattung: Double Cool Door = Zweifachverglasung; Innentür vollverglast; stabiles Ein-Achsen-Scharnier; pflegeleichte Clean-Emaille; Steam Clean; Backofenbeleuchtung 25 W; Backofenvolumen 60 Liter; Zubehör: 1 x Backblech, 1 x Grillrost.

### Ausstattung Kochfeld:

Kochmulde aus Edelstahl mit 4 Kochplatten: 2 x Normalkochplatte Ø 14,5 cm, 1 x Normalkochplatte Ø 18 cm, 1 x Blitzkochplatte Ø 18 cm.




Type	Herdfarbe	Kochfeld	Nische H x B x T cm	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.	
EHE 12404 W	weiß	Edelstahl	60x56x56	56x49	 7021722	379,00
EHE 12405 B	dunkelbraun	Edelstahl	60x56x56	56x49	 7021723	379,00
EHE 12403 E	Edelstahl	Edelstahl	60x56x56	56x49	 7021721	399,00

# HERDE & KOCHFELDER



## gorenje Einbauherd

Beleuchtung; Ober-/Unterhitze; Oberhitze; Unterhitze; Singlegrillen; Großflächengrillen; aufgesetzte Knebel; 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung; aushängbare Edelstahl-Glas-Backofentür; Backofen mit EcoClean Email emailliert; kombinierbar mit allen Kombi-Kochflächen und -mulden; Kühlgebläse (DCS); C (Compact Door); Zubehör: Sicke-Auszüge, 1 Kombirost, 1 Backblech. Kombinierbar mit ED 60 EX.

Type	Herdfarbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
BC 3101 AW weiss	weiß	60x56x55	 7020556	319,00
BC 3101 ABR braun	dunkelbraun	60x56x55	 7008224	319,00
BC 3101 AX Edelstahl	Edelstahl	60x56x55	 7008223	359,00


Einbaugeräte



## Miele Einbauherd Culinart

Genauere elektronische Temperaturregelung von 30°C bis 300°C; 10 Betriebsarten; Klimagaren für saftige und optimal gebräunte Speisen; Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen; Automatikprogramme für 25 Speisen; Versenknebel aus Metall; Klartextbeschriftung der Bedienblende; Vorschlagstemperatur für jede Betriebsart; Anzeige der Ist-Temperatur; Tageszeitanzeige mit Uhrzeitspeicher bei Stromausfall, Kurzzeitwecker, Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik, individuelle Einstellmöglichkeiten für die Bedienung; CleanGlass-Backofentür; Großraumbackofen mit 76 Liter; Nutzvolumen und 5 Einschubebenen; PerfectClean-Aufnahmegitter mit Schnellverschluss; Halogenbeleuchtung; Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche; Garraum mit PerfectClean; Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail; Grillheizkörper vollständig abklappbar; Umluftgrillen mit Intervallschaltung; Gerätekühlsystem; kühle Front; Inbetriebnahmesperre für Backofen; Sicherheitsausschaltung; Energielabel A; Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen; **mitgeliefertes Zubehör:** Backblech, Universalblech und Kombirost jeweils mit PerfectClean; Gourmet Lochblech; 1 FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean; Rezeptheft Culinart; Rezeptheft "Brot und Brotaufstriche"; **nachkaufbares Zubehör:** FlexiClip-Vollauszüge, Bräter und Bräterdeckel, Backstein, Pizzaform mit PerfectClean; mechanische Kochfeldsteuerung mit 12 Leistungsstufen.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
H 5147 E EDST CIST	Edelstahl CleanSteel	60x56-56,8x55	 7022874	1309,00



## Miele Einbauherd

Genauere Temperaturregelung von 50°C bis 250°C; 8 Betriebsarten; Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen; Versenkknebel, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik; CleanGlass-Backofentür; Großraumbackofen mit 76 Liter Nutzvolumen und 5 Einschubebenen; Seitengitter mit Schnellverschluss, Halogenbeleuchtung; Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche; Garraum mit PerfectClean; Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail; Grillheizkörper vollständig abklappbar; Kühle Front; Energielabel A; Schnellaufheizen; **mitgeliefertes Zubehör:** Backblech, Universalblech und Combirost jeweils mit PerfectClean, 1 FlexiClip-Vollauszug; **nachkaufbares Zubehör:** FlexiClip-Vollauszüge, Bräter und Bräterdeckel, Backstein, Pizaform mit PerfectClean; mechanische Kochfeldsteuerung mit 9 Leistungsstufen und Warmhaltefunktion.

**Hinweis:** Nur kombinierbar mit Kochfeld KM 6080 / KM 6090.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>H 4714 E Ed/CleanSt.</b>	<b>Edelstahl CleanSteel</b>	<b>60x56-56,8x55</b>	 <b>7022116</b>




**929,00**



## Miele Einbauherd

Genauere Temperaturregelung von 50°C bis 270°C; 7 Betriebsarten; Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen; Versenkknebel; CleanGlass-Backofentür; Garraum 56 Liter Nutzvolumen mit 3 Einschubebenen; Garraum mit PerfectClean; Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail; Umluftgrillen mit Intervallschaltung; Gerätekühlsystem, Kühle Front; Energielabel A, Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen; **mitgeliefertes Zubehör:** Backblech und Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Comfort-Einzelauszug HCE 62; **nachkaufbares Zubehör:** Bräter und Bräterdeckel, Backstein, Pizaform mit PerfectClean; Kochfeldsteuerung: Mechanische Steuerung mit 12 Leistungsstufen.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>H 4304 E bw Plus</b>	<b>brillantweiß</b>	<b>60x56-56,8x55</b>	 <b>7021255</b>
<b>H 4304 E db</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>60x56-56,8x55</b>	 <b>7020644</b>
<b>H 4304 E Ed/CleanSt.</b>	<b>Edelstahl CleanSteel</b>	<b>60x56-56,8x55</b>	 <b>7021254</b>

**525,00**

**525,00**

**625,00**



## Miele Einbauherd BASIS

Genauere Temperaturregelung von 50°C bis 270°C; 7 Betriebsarten; Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen; Versenkknebel; CleanGlass-Backofentür; Garraum 56 Ltr. Nutzvolumen mit 4 Einschubebenen, Seitengitter mit Schnellverschluss, Beleuchtung oben; Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche; Garraum mit PerfectClean; Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail; Umluftgrillen mit Intervallschaltung; Gerätekühlsystem, kühle Front; Energielabel A, Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen; **mitgeliefertes Zubehör:** Universalblech mit PerfectClean, Combirost; **nachkaufbares Zubehör:** Bräter und Bräterdeckel, Backstein, Pizaform mit PerfectClean; Kochfeldsteuerung: Mechanische Steuerung mit 12 Leistungsstufen.

Type	Herdfarbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>H 4301 E Ed/CleanSte</b>	<b>Edelstahl CleanSteel</b>	<b>60x56-56,8x55</b>	 <b>7020660</b>


**499,00**



## Miele Ceranfeld Induktion

Aufliegender Rahmen; Dekor basaltgrau; 4 Induktionskochzonen mit Ankoch-Automatik, davon 1 als Koch-/Bräterzone; alle als Vario-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenkennung und Warmhaltefunktion; alle mit Booster, 2 mit TwinBooster; Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd; Restwärmeanzeige für jede Kochzone; Topf-/Topfgrößenkennung; Inbetriebnahmeperrre; Sicherheitsausschaltung; Überhitzungsschutz; integriertes Kühlgebläse; leicht zu reinigende Glaskeramik; Verbindungskabel zum Herd; Glasschaber.

**Hinweis:** Nur kombinierbar mit Herd H 4714 E.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KM 6090 edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x50</b>	 <b>7022155</b>

**960,00**

Der Einbau-Herd und  
Einbau-Backofen für meisterhaften  
Brotgenuss und mehr.






## Miele Ceranfeld Induktion

Aufliegender Rahmen; schwarzer Flächendruck; LightPrint in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik; 4 Induktionskochzonen; Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd oder Schaltkasten; Restwärmeanzeige für jede Kochzone; Topf-/Topfgrößenerkennung; Inbetriebnahmesperre; Sicherheitsausschaltung; Überhitzungsschutz; integriertes Kühlgebläse; leicht zu reinigende Glaskeramik; Verbindungskabel zum Herd; Glasschaber.

**Hinweis: Nur kombinierbar mit Herd H 4714 E.**  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KM 6080 LPT	schwarz	56x50	702217

750,00




## Miele Ceranfeld

Aufliegender Rahmen, Dekor alu; 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone; Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd oder Schaltkasten; Restwärmeanzeige für jede Kochzone; weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd; leicht zu reinigende Glaskeramik; Glasschaber.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KM 6023 EDST	Edelstahl	60x50	7003014

550,00



## Miele Ceranfeld

Aufliegender Rahmen, Dekor alu; 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone; Betriebsanzeige für jede Kochzone; weitere Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd oder Schaltkasten; Restwärmeanzeige für jede Kochzone; weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd; leicht zu reinigende Glaskeramik; Glasschaber.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KM 6013 EDST	Edelstahl	56x49	7021239

530,00



## Miele Ceranfeld

Aufliegender Rahmen; schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik; 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone; Betriebsanzeige für jede Kochzone; weitere Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd oder Schaltkasten; Restwärmeanzeige für jede Kochzone; weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd; leicht zu reinigende Glaskeramik; Glasschaber.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KM 6003 LPT Edelst.	Edelstahl	56x50	7021243

450,00



## Miele Ceranfeld Basis

Aufliegender Rahmen; schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik; 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone; Betriebsanzeige für jede Kochzone; weitere Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd oder Schaltkasten; Restwärmeanzeige für jede Kochzone; weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd; leicht zu reinigende Glaskeramik; Glasschaber.

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KM 6002 LPT Edelst.	Edelstahl	56x50	7021242

330,00



## gorenje Kochmulde

Für Energieregulierung vorbereitet; 2 Normalkochplatten Ø 180 mm, 1 Blitzkochplatte Ø 145 mm, 1 Normalkochplatte Ø 145 mm. Kombinierbar mit BC 3101.

Type	Farbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
ED 60 EX	Edelstahl	56x49	7021638

129,00



## **AEG** Backofenkombination mit Ceranfeld Autark UniSight™ CARAT


### Ausstattung Backofen BE 3013021 M:

10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A; MaxiKlasse™ – extra großer Garraum (74 l Nutzvolumen); MaxiTray™ Backblech; OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry; ThermiC°Air Heißluftsystem; FloodLight™ Beleuchtung; MaxiView Fenster; UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr, Versenkknebel; beleuchtete Funktionsanzeigen; Leichtreinigungstür und -ausstattung; glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille; Antifinger Edelstahl-Beschichtung; Grillheizstab abklappbar; IsoFront®, Kühlgebläse; Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen; 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen; Garraumbeleuchtung 40 W; Zubehör: FlexiRunners™ - BACKAUSZUG (3 Paar), 1 Universallech, 1 Kombirost.

### Ausstattung Kochfeld HK 654078 X-B:

Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen; OptiFit Frame - Edelstahlrahmen; Glasfarbe; Dekorfarbe: Perlgrau; elektronische Automatikkochstellen; STOP & GO Funktion; Öko-Timer; CountUp-Timer; Kurzzeitwecker; OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige; OffSound Control; Kindersicherung; Verriegelungsfunktion; leistungsabhängige Abschaltautomatik; PROFI-Dreikreis-Kochzone, Bräterzone, schnell aufglühende Kochzonen; Direct - Control Kochzonen - Ansteuerung.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>BEMX 332328</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x49</b>	 <b>7022249</b>

**969,00**




## **Amica** Backofenkombination mit Ceranfeld Induktion Scandium-Design

### Ausstattung Backofen EB 13223 E:

Multifunktionsbackofen (60 l) - 6 Beheizungsarten; EEK A; Einbaubackofen in Scandium-Design; hochwertiger Edelstahl gefalzt, 3D-Effekt; Double Cool Door = 2-fach verglaste Tür; SensorControlTimer für Backofenfunktionen, komfortable Sensorsteuerung, übersichtliches LED-Display; Seitengitter, d. h. Teleskopauszüge nachrüstbar; Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf; Innentür vollverglast; pflegeleichte Clean-Emaille; Backofenbeleuchtung 25W; Zubehör: 1 x emailliertes Backblech, 1 x Brat-/Fettpfanne, 1 x Grillrost.

### Ausstattung Kochfeld KMI 13294:

4 Induktionskochzonen, 1 Booster-Kochzone; Sensorsteuerung; Topferkennungszone für jede Kochzone; Digitalanzeige der Heizstufe 1 – 9; Timer auf jede Kochzone einstellbar; Kurzzeitwecker; Stop-and-Go-Funktion = Pausenfunktion, eingestellte Werte bleiben erhalten; Kindersicherung; Restwärmeanzeige für jede Kochzone.

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EBI 50072 E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x56</b>	<b>56x49</b>	 <b>7022124</b>

**799,00**



## **EFF** Backofenkombination mit Ceranfeld Slide & Hide


### Ausstattung Backofen Mega SHM 4542 N:

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten; CircoTherm® 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Pizzastufe 50 °C - 275 °C; SLIDE®, der mitdrehende Türgriff; HIDE®, die voll versenkbare Backofentür; Vollglas-Innentür; Großraumbackofen mit Einhängegittern; Rundleuchte; Innenraum Email titangrau; EasyClean® Reinigungssystem; selbstreinigende Rückwand; Zweikreisgrill abklappbar; Kühlgebläse; Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger; voll versenkbare Bedienknebel; EasyClock; Schnellaufheizung; Kontrollleuchten für Betriebszustand.

### Ausstattung Kochfeld TE 4320 N:

4 Induktionskochzonen; TouchControl mit Timer; Kurzzeitwecker; digitale Anzeige der Kochstufen; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; Hauptschalter mit Stoppfunktion; individuell einstellbare Kindersicherung; automatische Sicherheitsabschaltung; Länge Anschlusskabel 110 cm; Powermanagement.

**Inkl. Z1742X2, 3-fach-CLOU® Teleskopauszug.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>X55B2</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7023123</b>

**1799,00**



## **EFF** Backofenkombination mit Ceranfeld


### Ausstattung Backofen B18M42N0:

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten; CircoTherm® 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftastufe; Profilgriff; Glas-Innentür; Großraumbackofen mit Einhängegittern; Rundleuchte; Innenraum Email titangrau; Kühlgebläse; voll versenkbare Bedienknebel; EasyClock; Schnellaufheizung; eine Kontrolllampe für den Backofen.

### Ausstattung Kochfeld TD 1844 N:

4 HighSpeed-Heizkörper; 1 Zweikreis-Kochzone; 1 Bräterzone; TouchControl mit Timer; Kurzzeitwecker; digitale Anzeige der Kochstufen; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; Hauptschalter mit Stoppfunktion; individuell einstellbare Kindersicherung; Wischschutzfunktion; automatische Sicherheitsabschaltung.

**Inkl. Z1742X2, 3-fach-CLOU® Teleskopauszug.**

Type	Herdfarbe	Kochfeldrahmen	Nische H x B x T cm	Ceranausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>X25B2</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	<b>56x50</b>	 <b>7023122</b>


**1129,00**

Einbaugeräte



## Amica Einbaubackofen NewPlatinum, IControlTimer, EEK A

Moderner Einbaubackofen in NewPlatinum-Design; IControlTimer für 12 Beheizungsarten, 4,3"-TFT-Display rot, Sensorsteuerung; Superbratautomatik mit Bratenthermometer; diagonaler Elektro-Drehspieß; Duo-Backofenbeleuchtung / abklappbarer Grill; graue AquaRealEase-Emailierung (Antihaft); Seitengitter mit 3-fach Teleskopauszügen, davon 1 x Vollauszug; weitere Backofenfeatures: Rapid Warm Up = Schnellaufheizung 150°C 4 Min., Aqualytic-System = effektive Schmutzaufweichung durch Wasserdampf (90°C / 30 Minuten / 0,5 l Wasser); Multifunktion mit 12 Beheizungsarten; Temperatur-Vorschlag für jedes Programm; Backofenausstattung: Triple Cool Door - Tür dreifach verglast; Innentür vollverglast, Türdruck Backofenfunktionen; graue AquaRealEase-Emaille (Antihaft) im Backraum; Aqualytic-System = Reinigungsft. durch Wasserdampf; Duo-Backofenbeleuchtung; Backofenvolumen 60 Liter; Zubehör: 2 x emailiertes Antihaft-Backblech, grau; 1 x Antihaft-Brat-/Fettpfanne, grau; 1 x Grillrost.

Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
EB 13229 E	Edelstahl	60x56x56	 7021693


799,00



## Miele Einbaubackofen Culinart

Genauere elektronische Temperaturregelung von 30°C bis 300°C; 10 Betriebsarten; Klimagaren für saftige und optimal gebräunte Speisen; Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen; Automatikprogramme für 25 Speisen; Versenknebel aus Metall; Klartextbeschriftung der Bedienblende; Vorschlagstemperatur für jede Betriebsart, Anzeige der Ist-Temperatur, Tageszeitanzeige mit Uhrzeitspeicher bei Stromausfall, Kurzzeitwecker, Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik, individuelle Einstellmöglichkeiten für die Bedienung; CleanGlass-Backofentür; Großraumbackofen mit 76 Liter; Nutzvolumen und 5 Einschubebenen; PerfectClean-Aufnahmegitter mit Schnellverschluss; Halogenbeleuchtung; Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche; Garraum mit PerfectClean; Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail; Grillheizkörper vollständig abklappbar; Umluftgrillen mit Intervallschaltung; Gerätekühlsystem; kühle Front; Inbetriebnahmesperre für Backofen; Sicherheitsausschaltung; Energielabel A; Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen; mitgeliefertes Zubehör: Backblech, Universalblech und Combirost jeweils mit PerfectClean; Gourmet Lochblech; 1 FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean; Rezeptheft Culinart; Rezeptheft "Brot und Brotaufstriche"; nachkaufbares Zubehör: FlexiClip-Vollauszüge, Bräter und Bräterdeckel, Backstein, Pizzaform mit PerfectClean.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
H 5147 B EDST C1ST	Edelstahl CleanSteel	60x56-56,8x55	 7022873

1285,00



## Miele Einbaubackofen

Genauere Temperaturregelung von 50°C bis 270°C; 7 Betriebsarten; Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen; Versenknebel, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung der Garzeitdauer mit Abschaltautomatik; CleanGlass-Backofentür; Garraum 56 Liter Nutzvolumen mit 3 Einschubebenen; Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche; Garraum mit PerfectClean; Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail; Umluftgrillen mit Intervallschaltung; Gerätekühlsystem, kühle Front; Energielabel A, Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen; mitgeliefertes Zubehör: Backblech und Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Anschlusskabel mit Stecker, Comfort-Einzelzug HCE 62; nachkaufbares Zubehör: Bräter und Bräterdeckel, Backstein, Pizzaform mit PerfectClean.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
H 4314 B Edelstahl/CI.	Edelstahl CleanSteel	60x56-56,8x55	 7021256

679,00



## Miele Einbaubackofen

Genauere Temperaturregelung von 50°C bis 270°C; 7 Betriebsarten; Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen; Versenknebel, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung der Garzeitdauer mit Abschaltautomatik; CleanGlass-Backofentür; 56 Liter Nutzvolumen mit 4 Einschubebenen, Seitengitter mit Schnellverschluss, Beleuchtung oben; Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche; Garraum mit PerfectClean; Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail; Umluftgrillen mit Intervallschaltung; Gerätekühlsystem Kühle Front; Türverriegelung; Energielabel A; Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen; mitgeliefertes Zubehör: 1 Backblech, 1 Universalblech, 1 Combirost; nachkaufbares Zubehör: Bräter und Bräterdeckel, Backstein, Pizzaform mit PerfectClean.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.


Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
H 4312 B Edelstahl/CI.	Edelstahl CleanSteel	60x56-56,8x55	 7020978

569,00



## Einbaubackofen

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten: CircoTherm® 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Pizzastufe 50 °C - 275 °C; SLIDE®, der mitdrehende Türgriff; HIDE®, die voll versenkbare Backofentür; Vollglas-Innentür; Großraumbackofen mit Einhängegittern; Rundleuchte; Innenraum Email titangrau; EasyClean® Reinigungssystem; selbstreinigende Rückwand; Zweikreisgrill abklappbar; Kühlgebläse; Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger; voll versenkbare Bedienknöpfe; EasyClock; Schnellaufheizung; Kontrollleuchten für Betriebszustand.


Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
<b>Mega SHM 4542 N</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56-57x55,5</b>	 <b>7008593</b>

1099,00



## Einbaubackofen

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten: CircoTherm® 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Pizzastufe 50 °C - 275 °C; Profilgriff; Vollglas-Innentür; Großraumbackofen mit Einhängegittern; 30% sparsamer (0,69kWh) als der Grenzwert (0,99 kWh) zur Energie-Effizienzklasse A (gemessen nach EN 50304); Rundleuchte; Innenraum Email titangrau; EasyClean® Reinigungssystem; selbstreinigende Rückwand; Zweikreisgrill abklappbar; Kühlgebläse; bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger; voll versenkbare Bedienknöpfe; EasyClock; Schnellaufheizung; Kontrollleuchten für Betriebszustand.


Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
<b>Mega BF 1542 N EU</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56-57x55,5</b>	 <b>7021834</b>

999,00



## Einbaubackofen

Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; Zweikreisgrill abklappbar; Rückwand mit ecoClean, Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör; 3fach-Teleskop-Vollauszug; Universal Plus-Backofen (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe); Großraum-Backofen (67 l); Backofentür mit softClose; Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; geringe Fenstertemperatur max. 50°C; Kindersicherung; Kühlgebläse; Energieverbrauch: A-20%.


Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
<b>HB33GU540</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	 <b>7022276</b>

999,00



## Einbaubackofen

Vollglas-Innentür; glatte Backofenwände; 3fach-Teleskop-Auszug; Universal Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill); Großraum-Backofen (67 l); Elektronik-Uhr; Backofenbeleuchtung; automatische Schnellaufheizung; Lichtkonzept rot/rot; versenkbare Drehwähler; titanGlanz Email; Kindersicherung; Kühlgebläse; Energieverbrauch: A-20%.


Type	Farbe	Nische HxBxT cm	Bestell-Nr.
<b>HB23AT510</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>60x56x55</b>	 <b>7006367</b>

799,00



## Autark-Ceranfeld (mit Schaltung) Induktion

4 Induktionskochzonen mit Booster-Funktion =Power-Stufe für Schnellaufheizung; ergonomische Sensorsteuerung an der Frontseite; 4-er Schott-Cerankochfeld 60 cm; Timer für jede Kochzone + Kurzzeitwecker; Kochfeld mit elegantem Facettenschliff; 4 Induktionskochzonen mit Booster-Funktion: vorne links 1 x 21,0 cm Ø 2,1 / Booster, vorne rechts 1 x 21,0 cm Ø 2,1 / Booster, hinten links 1 x 21,0 cm Ø 2,1 / Booster, hinten rechts 1 x 21,0 cm Ø 2,1 / Booster; Topferkennungsfunktion für jede Kochzone; Ankochautomatik einstellbar; Digitalanzeige der Heizstufe 1 – 9; Brückenfunktion einstellbar – 2 Kochzonen können zusammengeschaltet werden z. B. für großen Bräter; Stop-and-Go-Funktion = Pausenfunktion; Warmhaltefunktion; Kindersicherung; Restwärmeanzeige für jede Kochzone.

Type	Rahmenfarbe	Anschlusswert kW	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KMI 13291 F</b>	<b>schwarz</b>	<b>7,4</b>	<b>60x50</b>	 <b>7020822</b>


999,00

Einbaugeräte



## Amica Autark-Ceranfeld (mit Schaltung)

Kochfeldumrahmung Facettenschliff; 5 HiLight-Kochzonen, d.h. Aufheizphase ca. 3 Sek.; 2 x HiLight-Kochzone  $\varnothing$  14,5 cm, 1 x HiLight-Kochzone  $\varnothing$  18,0 cm, 1 x Bräterkochzone  $\varnothing$  17/17 x 26,5 cm, 1 x Dreikreiskochzone  $\varnothing$  12/17,5 x 21 cm; Sensorsteuerung; Digitalanzeige der 9 Heizstufen; Timer für jede Kochzone; Ankochautomatik; Kurzzeitwecker; Anzeige der Felderweiterung; Kindersicherung (Verriegelung bei unbeaufsichtigtem Betrieb); Restwärmeanzeige für jede Kochzone.


Type	Rahmenfarbe	Anschlusswert kW	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KMC 13287 F	schwarz	8,7	75,3x49	 7022636

629,00



## Amica Autark-Ceranfeld (mit Schaltung) Induktion

4 Induktionskochzonen; 1 Booster-Kochzone; Sensorsteuerung; Topferkennungszone für jede Kochzone; digitalanzeige der Heizstufe 1 – 9; Timer auf jede Kochzone einstellbar; Kurzzeitwecker; Pausenfunktion, eingestellte Werte bleiben erhalten; Kindersicherung; Restwärmeanzeige für jede Kochzone.


Type	Rahmenfarbe	Anschlusswert kW	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KMI 13294 E	Edelstahl	7,4	56x49	 7022092

499,00



## Amica Autark-Ceranfeld (mit Schaltung)

4 HiLight-Kochzonen, d.h. Aufheizphase ca. 3 Sek., davon 1 x Zweikreiskochzone, 1 x Bräterkochzone; Timer; Sensorsteuerung; Digitalanzeige der 9 Heizstufen; Ankochautomatik; Kurzzeitwecker; Anzeige der Felderweiterung; Kindersicherung (Verriegelung bei unbeaufsichtigtem Betrieb); Restwärmeanzeige für jede Kochzone.


Type	Rahmenfarbe	Anschlusswert kW	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KMC 13284 E	Edelstahl	7,4	56x49	 7022864

449,00




## Amica Autark-Ceranfeld (mit Schaltung)

4 HiLight-Kochzonen, d.h. Aufheizphase ca. 3 Sek.; 2 x HiLight-Kochzone  $\varnothing$  14,5 cm, 1 x HiLight-Kochzone  $\varnothing$  18 cm, 1 x HiLight-Kochzone  $\varnothing$  21 cm; Sensorsteuerung; Digitalanzeige der 9 Heizstufen; Restwärmeanzeige für jede Kochzone; Ankochautomatik; Kindersicherung (Verriegelung bei unbeaufsichtigtem Betrieb).

Type	Rahmenfarbe	Anschlusswert kW	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KMC 13283 E	Edelstahl	6,5	56x49	 7022863


399,00



## Miele Autark-Ceranfeld (mit Schaltung)

Flacher, aufliegender Rahmen; Dekor basaltgrau; 4 HiLight-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, davon 1 Kochzone als Vario-Zone und 1 Kochzone als Bräterzone; Soloanwahl durch mittige Bedienung über eine zentrale "+/-"-Taste für alle Kochzonen; Leistungsstufen von 1-9; individuelle Einstellmöglichkeiten für die Bedienung (z. B. Tastentöne); Kurzzeitwecker; 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit bis 9,5 Stunden mit Abschaltautomatik; Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld; digitale Anzeige der Leistungsstufen von 1-9; Anzeige für Ankoch-Automatik; gemeinsame Anzeige für Zuschaltung Vario- und Bräterzone; Sicherheitsausschaltung; Verriegelungsfunktion; Inbetriebnahmesperre; Fehlerüberwachung; leicht zu reinigende Glaskeramik; mitgeliefertes Zubehör: Glasschaber.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Rahmenfarbe	Anschlusswert kW	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
KM 5617 EDST	Edelstahl	7,4	75x49	 7013573

1044,00

# Bei uns genießen Sie freie Platzwahl.

Unsere Induktionskochfelder erkennen Töpfe an jeder Stelle: FlexInduction von Bosch.



**Kochen Sie flexibel und schnell.** Mit FlexInduction können Sie Ihre Töpfe innerhalb der Kochzone genau so platzieren, wie Sie es möchten. Auch die Form des Kochgeschirrs spielt keine Rolle: Viereckige Gusspfanne oder runder Topf – alles wird bis in den letzten Winkel perfekt erwärmt. Wenn Sie wollen, verbinden Sie FlexInduction auf Knopfdruck zu einer großen Kochzone, z.B. für einen Bräter. [www.bosch-home.com/de](http://www.bosch-home.com/de)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



**Miele**

### Autark-Ceranfeld (mit Schaltung) Induktion

Aufliegender Rahmen, Dekor basaltgrau; 4 Induktionskochzonen mit Ankoch-Automatik; alle als Vario-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung und Warmhaltefunktion; alle mit Booster, 1 mit TwinBooster; Soloanwahl über eine zentrale "+/-"-Taste für alle Kochzonen; Anzahl Leistungsstufen von 1-9; individuelle Einstellmöglichkeiten für die Bedienung (z. B. Tastentöne); Kurzzeitwecker; 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit bis 9,5 Stunden mit Abschaltautomatik; Ankoch-Automatik; Booster-Funktion für jede Kochzone; Topf-/Topfgrößenerkennung für jede Kochzone; Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld; digitale Anzeige der Leistungsstufen 1-9; Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik; Anzeigen für die Booster-Funktion und bei nicht aufgesetztem Topf; Sicherheitsausschaltung; Verriegelungsfunktion; Inbetriebnahmesperre; Fehlerüberwachung; Überhitzungsschutz bei Induktions-Kochzonen; integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik; Qualität - Made in Germany, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; leicht zu reinigende Glaskeramik; mitgeliefertes Zubehör: Glasschaber, Anschlusskabel lose beigelegt.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KM 6112 EDST</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>56x50</b>	 <b>7020972</b>


**999,00**



**EFF**

### Autark-Ceranfeld (mit Schaltung) FlexInduction

4 Induktionskochzonen; 1 x FlexInduction-Zone mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 760 cm<sup>2</sup> Fläche; Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone; Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen; TouchControl mit Timer; Kurzzeitwecker; digitale Anzeige der Kochstufen; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; Hauptschalter mit Stoppfunktion; individuell einstellbare Kindersicherung; Wischschutzfunktion; automatische Sicherheitsabschaltung; Länge Anschlusskabel 110 cm; Powermanagement; Gesamtanschlusswert 7200 W.

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TD 4343 N</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021824</b>


**1349,00**



**EFF**

### Autark-Ceranfeld (mit Schaltung)

4 HighSpeed-Heizkörper; 1 Zweikreis-Kochzone; 1 Bräterzone; TouchControl mit Timer; Kurzzeitwecker; digitale Anzeige der Kochstufen; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; Hauptschalter mit Stoppfunktion; individuell einstellbare Kindersicherung; Wischschutzfunktion; automatische Sicherheitsabschaltung; Gesamtanschlusswert 7200 W.

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TD 1340 N</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>56x49</b>	 <b>7021814</b>

**929,00**



**SIEMENS**

### Autark-Ceranfeld (mit Schaltung)

Flachrahmen-Design; Glasschutzbedruckung; touchControl-Bedienung; 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone; 1 Zweikreis-Kochzone; 17 Leistungs-Stufen; digitales Funktionsdisplay; Kindersicherung; Sicherheitsabschaltung; Betriebsanzeigelampe; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; Hauptschalter; Ankoch-Elektronik; min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm.

Type	Rahmenfarbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>ET645EN11</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>56x50</b>	 <b>7006335</b>

**799,00**



**gorenje**

### Kochfeld

Edelstahl-Kochfeld mit 2 Kochplatten; 7-Takt-Schalter mit obenliegenden Knebeln; 1 Blitzkochplatte  $\varnothing$  180 mm / 2000 W; 1 Normalkochplatte  $\varnothing$  145 mm / 1000 W; steckerfertig; 75 cm Kabellänge; 2 Betriebskontrollleuchten.

Type	Farbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
<b>EM 30 E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>27x49,4</b>	 <b>7026353</b>

**149,00**


# UNTERBAUHERDE & KOCHMULDEN

Euro



## em@x Unterbauherd 50 cm

Betriebsanzeige für Kochstellen und Backofen; Kochstellenregler 7-Takt; Backofentür abnehmbar / glatte Innenfläche; Gehäusekühlung; Verstellfüße bis 15 mm; Gerätewagen; Backofen mit Seitengitter; **5 Beheizungsarten:** Ober- und Unterhitze, Grill, Heißluft, Heißluftgrillen, Auftaustufe; Licht; Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.


Type	Farbe	H x B x T cm	Sockelhöhe cm	Bestell-Nr.
UEV 500 K	weiß	51 x 50 x 57	12	 7020626

519,00



## em@x Unterbauherd 50 cm

Betriebsanzeige für Kochstellen und Backofen; Kochstellenregler 7-Takt; Backofentür abnehmbar / glatte Innenfläche; Gehäusekühlung; Verstellfüße bis 15 mm; Gerätewagen; Backofen mit Seitengitter; **4 Beheizungsarten:** Ober- und Unterhitze, Oberhitze einzeln, Unterhitze einzeln, Grill; Licht; Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.


Type	Farbe	H x B x T cm	Sockelhöhe cm	Bestell-Nr.
UEV 500	weiß	81 x 50 x 57	12	 7020625

479,00



## em@x Kochmulde 50 cm

Standardmulde für Unterbauherde UEV 500 K und UEV 500; Edelstahl, 4 Kochstellen (2 Blitz-/2 Normkochstellen), 7-Takt-Regelung; ab 3 cm Arbeitsplatte.

Type	Farbe	Ausschnitt B x T cm	Bestell-Nr.
EM 50	Edelstahl	47x49	 7020627

149,00

Einbaugeräte


# EINBAU-MIKROWELLEN

Euro



## SIEMENS Einbau-Mikrowelle 60 cm

5 Leistungsstufen; cookControl 7; Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme; Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme; Garraum aus Edelstahl; Glas-Drehteller; Tageszeitanzeige; seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links; Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter; Displayfarbe weiß; Anschlusskabel mit Stecker 130 cm; Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschränke möglich.

Type	Nutzhalt Garraum l	Leistung W	Leistungsstufen	Größe Drehteller cm	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
HF15M562	17	800	5	24,5	28x45,3x32	Edelstahl	 7006447

549,00



## Unterbauhaube BASIS-KLASSE

Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an der Wand; leise; 3 Leistungsstufen; Bedienung über Schiebeschalter; 2 Metallfettfilter auswaschbar; 2 Glühlampen 40 Watt; umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters KF 48; Zubehör: Abluftstutzen 125 mm Ø.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DU 4161-w</b>	<b>210</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>2x40</b>	<b>weiß</b>	<b>13,2x59,9x51,2</b>		<b>179,00</b>
							<b>7021324</b>	
<b>DU 4161-d</b>	<b>210</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>2x40</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>13,2x59,9x51,2</b>		<b>179,00</b>
							<b>7021325</b>	
<b>DU 4161-m</b>	<b>210</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>2x40</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>13,2x59,9x51,2</b>		<b>199,00</b>
							<b>7021323</b>	



## Unterbauhaube Zubehör

Kohleaktivfilter für Unterbauhaube DU 4161.

Type	Bestell-Nr.	
<b>KF 48</b>		<b>32,95</b>
	<b>7013323</b>	



## Unterbauhaube 60 cm

Abluft- oder Umluftbetrieb; Bedienung über Schieberegler; 3 Leistungsstufen; 1 Acryl-Fettfilter; Abluftstutzen: Ø 12 cm.



Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>UH 17108 W</b>	<b>295</b>	<b>3</b>	<b>135</b>	<b>1x40</b>	<b>weiß</b>	<b>14x60x47</b>		<b>59,00</b>
							<b>8000316</b>	
<b>UH 17010 E</b>	<b>295</b>	<b>3</b>	<b>135</b>	<b>1x40</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>13x60x50,5</b>		<b>65,00</b>
							<b>7020175</b>	



## Unterbauhaube Zubehör

1 Kohlefiltermatte für Umluftbetrieb, VPE 1 Set = 1 Stück, Maße: 310 x 480 mm.

Type	Bestell-Nr.	
<b>KF 17030</b>		<b>12,00</b>
	<b>7002674</b>	



## Unterbauhaube

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb; 3-stufiges Radialgebläse; 2 Lüftermotoren; Abluftleistung freiblasend: max. 340 m³/h; max. Lüfterleistung 300 m³/h bei Abluftbetrieb; Geräusch bei max. Normalbetrieb 300 m³/h: 54 dB; Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W; Wippenschalter; Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet; stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas; zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand; Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm.



Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DHU632U</b>	<b>300</b>	<b>3</b>	<b>270</b>	<b>2x40</b>	<b>weiß</b>	<b>14x59,8x51</b>		<b>249,00</b>
							<b>7010685</b>	



## Unterbauhaube Zubehör

Aktivfilter für Umluftbetrieb, für DHU 65, DHU 63, DHU 62, DHU 52.

Type	Bestell-Nr.	
<b>DHZ1100</b>		<b>59,95</b>
	<b>7010949</b>	



gorenje		Unterbauhaube						
Zur Aufhängung unter einen 60 cm Hängeschrank oder freihängend zur Wandbefestigung; Ab- oder Umluftbetrieb; Acryl-Fettfilter; 3 Leistungsstufen; 1 Lüftermotor; 1x40 Watt Arbeitsplatzbeleuchtung; Stutzen für Abluftbetrieb oben/hinten Ø 120 mm.								
Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
DU 6111 W	280	3	140	1 x 40	weiß	14,9x59,9x51,1	79,00 7008185	
DU 6111 B	280	3	140	1 x 40	dunkelbraun	14,9x59,9x51,1	79,00 7008187	
DU 6111 E	280	3	140	1 x 40	Edelstahl	14,9x59,9x51,1	79,00 7020549	

gorenje		Unterbauhaube Zubehör						
Aktivkohlefilter für DU 6111 E.								
Type							Bestell-Nr.	
841901							7021217	29,00



Miele		Unterbauhaube						
Zum Unterbau unter einen Oberschrank oder zur freien Montage an der Wand; 60 cm breit; Abluftbetrieb; Umluftbetrieb mit nachkaufbarem Zubehör möglich (Aktivkohlefilter, Umbausatz Umluft); Drehknebel für Kochstellenbeleuchtung, EIN/AUS und Leistungsregelung, drei Leistungsstufen; zwei spülmaschinengeeignete 10-lagige Edelstahl-Metallfettfilter; CleanCover zur einfachen Reinigung des Haubeninnenraums; Halogen-Beleuchtung, 2 x 50 Watt; mechanische Steuerung; zwei einseitig saugende Gebläse; Rückstauklappe; Abluftstutzen 150/125 mm Ø; empfohlener Anschluss: Abluftstutzen 150 mm Ø; Abluftanschluss nach oben; <u>mitgeliefertes Zubehör</u> : Reduzierstutzen für 125 mm Ø; <u>nachkaufbares Zubehör</u> : Aktivkohlefilter DKF 18-1.								
<b>Bezug nur über autorisierten Fachhandel.</b>								
Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
DA 1060 brillantweiß	310	3	300	2 x 50	brillantweiß	12,5x59,8x50	289,00 7022167	
DA 1060 dunkelbraun	310	3	300	2 x 50	dunkelbraun	12,5x59,8x50	289,00 7022166	
DA 1060 Edelstahl	310	3	300	2 x 50	Edelstahl	12,5x59,8x50	339,00 7022168	

Einbaugeräte




SIEMENS		Unterbauhaube						
Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 190 m³/h, Abluftleistung freiblasend: max. 210 m³/h; wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb; Geräusch bei max. Normalbetrieb 190 m³/h: 52 dB (A); Arbeitsplatzbeleuchtung; 3 Leistungsstufen; Fettfilter mit Sättigungsanzeige; Wippenschalter; zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand; Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm.								
Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
LU11122	190	3	125	1x40	weiß	14x59,8x51	99,00 7021219	
LU11142	190	3	125	1x40	dunkelbraun	14x59,8x51	99,00 7021524	
LU11152	190	3	125	1x40	Edelstahl	14x59,8x51	139,00 7021452	

SIEMENS		Unterbauhaube Zubehör						
Aktivkohlefilter für LU 11122 / 11142 / 11152.								
Type							Bestell-Nr.	
LZ11000							7102449	59,95



## **AEG** Einbau-Dunstabzugshaube Flachschild

Anzahl Leistungsstufen: 4 inklusive Intensivstufe; Abluft- und Umluftbetrieb möglich, Kohlefilter ist über Sonderzubehör für den Umluftbetrieb beziehbar; Bedienung über Schiebeschalter; 2 Metallfettfilter auswaschbar; 2 Energiesparlampen; zur Montage in einen Oberschrank.


Type	max. Abluftleistung m <sup>3</sup> /h	Leistungsstufen	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DF 6260-ml neu</b>	<b>420</b>	<b>4</b>	<b>2 x 9</b>	<b>grau</b>	<b>38x59,9x29,5</b>	 <b>7019518</b>

**389,00**



## **AEG** Einbau-Dunstabzugshaube Flachschild

Flachschildhaube; Montage in einen Oberschrank; 4 Leistungsstufen; Bedienung über Schiebeschalter; Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar; 2 Metallfettfilter auswaschbar; 2 Glühlampen 40 Watt; umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters KF 150; Zubehör: Abluftstutzen 120/100 mm Ø.



Type	max. Abluftleistung m <sup>3</sup> /h	Leistungsstufen	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DF 6160-ml</b>	<b>400</b>	<b>4</b>	<b>2x40</b>	<b>grau</b>	<b>38,7x59,9x29,5</b>	 <b>7021318</b>

**329,00**



## **AEG** Einbau-Dunstabzugshaube KOMFORT-KLASSE

Einbauhaube; Montage in einen Oberschrank; Lüftermotor; stufenlos regelbar; Intensivstufe; Bedienung über Schiebeschalter; 2 Metallfettfilter auswaschbar; 2 Glühlampen 40 Watt; umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters KF 29; Zubehör: Abluftstutzen 120 mm Ø.

Type	max. Abluftleistung m <sup>3</sup> /h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DE 6261-ml</b>	<b>450</b>	<b>stufenlos</b>	<b>380</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>40x59,8x27</b>	 <b>7021320</b>
<b>DE 6251-ml</b>	<b>450</b>	<b>stufenlos</b>	<b>380</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>40x55x27</b>	 <b>7021321</b>

**329,00**


**329,00**



## **BOSCH** Einbau-Dunstabzugshaube Flachschild - PP

Flachschildhaube, 59 cm; Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W; wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb; 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe; Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h: 47 dB; geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse; elektronische Steuerung; Schiebeschalter; Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet; Sättigungsanzeige für Fettfilter; zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank; flacher Auszugsschild zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör); Abluftstutzen Ø 150 mm, Ø120 mm.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	max. Abluftleistung m <sup>3</sup> /h	Leistungsstufen	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DHI655F</b>	<b>720</b>	<b>3+1</b>	<b>2x20</b>	<b>grau-metallic</b>	<b>46,5x59,4x27,3</b>	 <b>7011201</b>

**449,00**



## **BOSCH** Einbau-Dunstabzugshaube Flachschild

Flachschildhaube, 60 cm; Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W; wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb; leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse; Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 52 dB; Wippenschalter; Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet; integrierbares Einbaugerät für 60 cm-Hängeschrank; zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank; flacher Auszugsschild zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör); Abluftstutzen Ø 120 mm.

Type	max. Abluftleistung m <sup>3</sup> /h	Leistungsstufen	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DHI635H</b>	<b>400</b>	<b>3</b>	<b>2x60</b>	<b>grau-metallic</b>	<b>32,2x59,8x26</b>	 <b>7010545</b>

**299,00**

**Miele**

## Einbau-Dunstabzugshaube



DA 3460: Flachpaneel-Dunstabzugshaube; Abluftbetrieb; Umluftbetrieb mit nachkaufbarem Zubehör möglich (Aktivkohlefilter, Umbausatz Umluft); Tipptasten mit LED-Anzeige für Kochstellenbeleuchtung, EIN/AUS und Leistungsregelung; programmierbare automatische Intensivstufenabschaltung nach 10 Min.; drei Leistungsstufen plus Intensivstufe; automatisches Ein- und Ausschalten des Gebläses und der Kochstellenbeleuchtung durch Herausziehen und Einschieben des Haubenschirms; ein herausnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter; CleanCover zur einfachen Reinigung des Haubeninnenraums; Halogen-Beleuchtung, 2 x 50 Watt; elektronische Leistungsregelung; doppelseitig saugendes Gebläse; Rückstauklappe; Abluftstutzen 150/125 mm Ø; empfohlener Anschluss: Abluftstutzen 150 mm Ø; Abluftanschluss nach oben; Originalmöbelleiste mit Montagekit DML 400 montierbar (nachkaufbares Zubehör); Sicherheitsausschaltung; mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø; nachkaufbares Zubehör: Aktivkohlefilter DKF 13-1, Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400.

DA 3360: Schiebeschalter für EIN/AUS, ohne automatische Intensivstufenabschaltung.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
DA3460 Edelstahl	400	3+1	2 x 50	Edelstahl	38,4x59,5x27,5-42,5	7022177 539,00
DA3360 Edelstahl	400	3+1	2 x 50	Edelstahl	38,4x59,5x27,5-42,5	7022176 419,00

**SIEMENS**

## Einbau-Dunstabzugshaube Lüfterbaustein



Lüfterbaustein für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln; wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb; Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen; Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W; 2 Hochleistungsgebläse; 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe; Geräusch: 62 dB bei max. Normalbetrieb 400 m³/h.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
LB54564	500	4	380	silbermetallic	25,5x53x38	7109570 299,00

**SIEMENS**

## Einbau-Dunstabzugshaube Flachschild



Flachschildhaube; wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör, LZ34500) erforderlich; Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A); Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W; 3 Leistungsstufen; Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet; Wippenschalter; für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit); Abluftstutzen Ø 120 mm.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
LI23030	400	3	180	silbermetallic	35,4x598,5x28	7101020 299,00

Einbaugeräte

# KAMIN-HAUBEN

**Amica**

## Kamin-Dunstabzugshaube Special 60 cm



Moderne Kaminhaube in Edelstahl; Trapezform; Bedienung über Drucktasten; für Abluft- und Umluft-Betrieb geeignet; inkl. Kohlefilter; inkl. Abluftschlauch Ø 15 cm; 3 Leistungsstufen, 1 Motor; Edelstahl-Teleskopkamin, höhenverstellbar; 2 Alufettfilter, spülmaschinengeeignet; Sonderzubehör: KF 17193 - Kohlefilter für Umluftbetrieb.

Lieferbar ab Juni 2012.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
KH 17186 E	660	3	140	2 x 25	Edelstahl	66x104x60x50	7022859 159,00

**gorenje**

## Kamin-Dunstabzugshaube 60 cm



Ab- oder Umluftbetrieb möglich; 3 Leistungsstufen; Bedienknöpfe; 1 Lüftermotor; 2 Metall-Fettfilter; geerdeter Stecker; zur Wandbefestigung; Sonderzubehör: 2 Aktivkohlefilter Set / (1x) 273829; Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm; mittlerer Geräuschpegel: 54 dB; auch mit konventioneller Beleuchtung (2 x 40 W Glühbirne) lieferbar; Modell DK 6310 X.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
DK 6311 X	380	3	160	2x20	Edelstahl	73,9-106,1x60x45	7021652 199,00


# KAMIN-HAUBEN

Euro



## Kamin-Dunstabzugshaube Wandesse 60 cm

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb; für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig; für Wandmontage über Kochstellen; Schiebescalter für 3 Leistungsstufen; doppelflutiges Hochleistungsgebläse; Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 400 m³/h; Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h; Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A), entspricht 67 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13; Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet; Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W; Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DKB 6620 N</b>	<b>400</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>2 x 40</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>79,3-97x60x50</b>	 <b>7006200</b>

289,00


# INSEL-HAUBEN

Euro



## Insel-Dunstabzugshaube 90 cm

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb; für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig; für Deckenmontage über Kochinseln; aerodynamisch optimierter Innenrahmen; hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung; Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige; Intensivstufe mit automatischer Rückstellung; automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige; doppelflutiges Hochleistungsgebläse; extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung; Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet; Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen; Kamin-Sonderanfertigungen sind möglich.

Type	max. Abluftleistung m³/h	Leistungsstufen	Anschlusswert W	Beleuchtung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>IBS 7945 N</b>	<b>680</b>	<b>3 + Intensiv</b>	<b>290</b>	<b>2 x 40</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>74,4-104,4x90x60</b>	 <b>7021891</b>

1149,00

# DUNSTABZUGSHAUBEN ZUBEHÖR

Euro



## Dunstabzugshauben Zubehör Swirl® Dunst-Flachfilter

Swirl® Dunst-Flachfilter; 2 Stück; extra fettspeicherfähig; für alle gängigen Flachhauben; mit Filter-Wechselanzeige und 2 Einweg-Handschuhen; 100% pflanzliche Rohstoffbasis; kompostierbar. VPE = 10 x 2 Stück.

Type	Bestell-Nr.
<b>Dunst-Flachfilter VP</b>	 <b>6012678</b>

55,90



## Dunstabzugshauben Zubehör Swirl® Dunstfilter

Swirl® Dunstfilter; extra fettspeicherfähig; mit 2-Stufen-Filterssystem; für alle gängigen Dunstabzugshauben; mit Filter-Wechselanzeige und 2 Einweg-Handschuhen; VPE = 5 Stück.

Type	Bestell-Nr.
<b>Dunstfilter VPE</b>	 <b>6012677</b>

22,45



## Dunstabzugshauben Zubehör Swirl® Kombi-Filter

Mit 2-Filter-System; beseitigt Kochgerüche durch Aktivkohlefilter; extra fettspeicherfähig; mit signalstarker Sättigungsanzeige und 2 Einweg-Handschuhen; VPE = 5 Stück.

Type	Bestell-Nr.
<b>Kombi-Filter VPE</b>	 <b>6012676</b>

44,45



## **AEG** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar ProClean™ CARAT

Beladungserkennung SENSORLOGIC; Geräusch 44 dB; Multi-Tab-Funktion; Wassersensor; AutoOff; Warmwasseranschluss bis 60°C; 7 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten Programm 60°C, 50 Minuten Programm 55°C, Glas 45°C, Extra Silent (42 dB); ProWater-System – 3. Sprüharm; ProClean™ Satelliten-Sprüharm; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; ExtraHygiene Option; LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen; XXL-Innenraum; ProClean™ Plus Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen; klappbarer Tellerhalter, Soft Spikes, Besteckablage; Unterkorb: „XXL“ Rahmen und Stauraum; 4 klappbare Tellerhalter; verschiebbarer Besteckkorb; AQUA CONTROL; 12 Maßgedecke.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>Favorit 78008i-wOP</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>729,00</b>
								<b>7021000</b>	
<b>Favorit 78008i-dOP</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>729,00</b>
								<b>7020999</b>	
<b>Favorit 78008i-mOP</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>729,00</b>
								<b>7021001</b>	



## **AEG** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar ProClean™

XXL Innenraum; nur 47 dB; 5 Programme, 4 Temperaturen: 30 Minuten Programm 60°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Intensiv-Pro 70°C-Programm, Vorspülen; ProWater System - 3. Sprüharm; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; Multi-Tab Funktion; Beladungserkennung SENSORLOGIC; Wassersensor; AutoOff; Anzeige für Salz und Klarspüler nachfüllen; ProClean Satelliten-Sprüharm; ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand; Oberkorb: Haltebügel für unterschiedliche Tellergrößen, AEG Griff, klappbare Tassenablage; Unterkorb: AEG Griff, "XXL"-Rahmen und Stauraum mit 2 klappbaren Tellerhaltern; Besteckkorb.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>FAVORIT 55002 iwOP</b>	<b>5</b>	<b>10,8</b>	<b>0,99</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>689,00</b>
								<b>7021272</b>	
<b>FAVORIT 55002 idOP</b>	<b>5</b>	<b>10,8</b>	<b>0,99</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>689,00</b>
								<b>7021273</b>	
<b>FAVORIT 55002 imOP</b>	<b>5</b>	<b>10,8</b>	<b>0,99</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>689,00</b>
								<b>7021271</b>	

Einbaugeräte



## **AEG** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar ProClean™ CARAT

Beladungserkennung SENSORLOGIC; Geräusch 47 dB; Multi-Tab-Funktion; Wassersensor; AutoOff; Warmwasseranschluss bis 60°C; 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten Programm 60°C, Vorspülen; ProWater-System – 3. Sprüharm; ProClean™ Satelliten-Sprüharm; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen; XXL-Innenraum; ProClean™ Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen; Unterkorb: „XXL“ Rahmen und Stauraum; 2 klappbare Tellerhalter; verschiebbarer Besteckkorb; AQUA CONTROL; 12 Maßgedecke.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>Favorit 55008i-wOP</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0,96</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>649,00</b>
								<b>7021006</b>	
<b>Favorit 55008i-dOP</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0,96</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>649,00</b>
								<b>7021004</b>	
<b>Favorit 55008i-mOP</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0,96</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>649,00</b>
								<b>7021005</b>	



## **Bauknecht** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar Sensor

**„Sparmeister“ Der Nr.1 Geschirrspüler beim Wasserverbrauch – Nur 6 Liter!**

13 Maßgedecke; Steam-Technologie - Intensive Reinigung und sanfte Pflege mit der Kraft des Wasserdampfs; Green Intelligence-Technologie - sparsam dank Beladungserkennung; Hygiene+ Aktiv-Filter; elektrische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige; Türbalance-Automatik; Vollwasserschutz; 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm; 5 verschiedene Reinigungstemperaturen: Vorspülen, Express-Programm 45 °C, 30 Min., Gläser-Programm 40 °C, Bio-Normal-Programm 50 °C, Nachspülprogramm 60 °C, Sensor+ Programm 40-70 °C mit Steam-Funktion; Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs; Option MultiZone (separates Ober- oder Unterkorbspülen); Hygiene+ Option; 1-24 Std. Startzeitvorwahl; Restzeitanzeige; anthrazitfarbene Geschirrkörbe; Oberkorb höhenverstellbar; 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb; 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb; herausnehmbarer Besteckkorb; **Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachspülprogramm**, nur 44 db(A) im Normalprogramm.

Type	Programme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>GSI 6140 ET IN</b>	<b>5+1</b>	<b>1680</b>	<b>293</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>82-87x60x57</b>		<b>779,00</b>
								<b>7022018</b>	



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar

12 Maßgedecke; Hygiene+ Aktiv-Filter; elektrische Klarspülnachfüllanzeige; elektrische Salznachfüllanzeige; Vollwasserschutz; Spülprogramme: 4 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm; 4 verschiedene Reinigungstemperaturen: Automatik-Programm 50 °C - 65°C, Vorspülen, Express-Programm 45 °C, 30 Min., Bio-Normal-Programm 50 °C, Intensiv-Programm 70 °C; Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs; Option MultiZone (separates Ober- oder Unterkorbspülen); Hygiene+ Option; 1-24 Std. Startzeitvorwahl; Restzeitanzeige; anthrazitfarbene Geschirrkörbe; Oberkorb höhenverstellbar und herausnehmbar; 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb; 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb; herausnehmbarer Besteckkorb; nur 47 dB; Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich.

Type	Programme	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>GSI 5240 DI WS</b>	5	1,05	A	A	weiß	82-87x60x57		<b>599,00</b>
							7022017	
<b>GSI 5240 DI BR</b>	5	1,05	A	A	dunkelbraun	82-87x60x57		<b>599,00</b>
							7022015	
<b>GSI 5240 DI IN</b>	5	1,05	A	A	Edelstahl	82-87x60x57		<b>599,00</b>
							7022016	



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integr. SuperSilence ActiveWater VarioSchublade - PP

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, TurboSpeed 20 min, Vorspülen; 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, HygienePlus, ExtraTrocken; Geräusch: 44 dB; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; ActiveWater Hydrauliksystem; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlexPlus-Korbssystem; VarioSchublade; Gläseranlagebügel im Unterkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Programmablauf-Anzeige; elektronische Salz-Nachfüllanzeige und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>SMI69M55EU</b>	6	6,5	0,93	A++	A	Edelstahl	82-87x60x57		<b>999,00</b>
								7020869	



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integr. SuperSilence ActiveWater VarioSchublade - PP

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed; Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke; ActiveWater Hydrauliksystem; Geräusch: 44 dB, untergebaut; Zeolith®-Trocknen; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlex-Korbssystem; VarioSchublade; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>SMI68M35EU</b>	6	10	0,82	A+++	A	Edelstahl	81-87x60x57		<b>949,00</b>
								7013556	



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar ActiveWater SuperSilence - Express

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Sanft 40, Schnell 45; 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, Hygiene; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlex-Korbssystem; VarioSchublade; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Tastensperre; Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>SMI68M62EU</b>	6	10	0,93	A++	A	weiß	82-87x60x57		<b>699,00</b>
								7022463	
<b>SMI68M64EU</b>	6	10	0,93	A++	A	dunkelbraun	82-87x60x57		<b>699,00</b>
								7022464	
<b>SMI68M65EU</b>	6	10,00	0,93	A++	A	Edelstahl	82-87x60x57		<b>749,00</b>
								7022465	



## **BOSCH** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar SuperSilence ActiveWater - PP

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, TurboSpeed 20 min, Vorspülen; 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus; Geräusch: 44 dB; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; ActiveWater Hydrauliksystem; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlexPlus-Korbssystem; Vario-Besteckkorb im Unterkorb; Gläseranlagebügel im Unterkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Programmablauf-Anzeige; elektronische Salz-Nachfüllanzeige und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SMI65M55EU</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>82-87x60x57</b>	


**929,00**

**7020865**




## **BOSCH** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar SilencePlus ActiveWater

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB; 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Halbe Beladung; ActiveWater Hydrauliksystem; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; Vario-Korbssystem; Besteckkorb im Unterkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz-Nachfüllanzeige; elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SMI50M75EP</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,03</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>81-87x60x57</b>	




**749,00**

**7022834**



## **BOSCH** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar SuperSilence ActiveWater

Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung; Geräusch: 44 dB; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; ActiveWater Hydrauliksystem; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlex-Korbssystem; Vario-Besteckkorb im Unterkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz-Nachfüllanzeige und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SMI53M72EU</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>82-87x60x57</b>	
								<b>7021031</b>
<b>SMI53M74EU</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>82-87x60x57</b>	
								<b>7021032</b>
<b>SMI53M75EU</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>82-87x60x57</b>	
								<b>7021033</b>

**729,00**




**729,00**

**789,00**



## **BOSCH** Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar Silence

Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB; 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; 1 Sonderfunktion: VarioSpeed; Durchlauferhitzer; AquaSensor; Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz-Nachfüllanzeige; elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie.


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SGI56E92EU</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>81-87x60x57</b>	
								<b>7022055</b>
<b>SGI56E94EU</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>81-87x60x57</b>	
								<b>7022056</b>
<b>SGI56E95EU</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>81-87x60x57</b>	
								<b>7022057</b>

**579,00**

**579,00**

**599,00**

Einbaugeräte



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar Edition 3D

Integrierbares Modell mit Vario-Wechselblende; 43 dB, nur 40 dB im Spülprogramm ExtraLeise; ComfortClose; Salzgefäß in der Tür; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmanwahl; übersichtliches einzeiliges Display mit Klartext; Programmablaufanzeigen im Display; 24 Stunden Startvorwahl mit Restzeitanzeige; Zeitspar-Konzept: Turbo-Taste, Option für Warmwasser-Anschluss, Leicht 50°C, Schnell 40°C, Option "Unterkorb Intensiv"; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; automatische Beladungserkennung; Perfect GlassCare; ReinigerAgent; **Spülprogramme:** Automatic, Schnell 40°C, Fein, EnergieSpar, ExtraLeise (40 dB), Intensiv 75°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; Sensortrocknung; AutoOpen-Trocknung; **Korbgestaltung:** Patentierte 3D-Besteckschublade; EXTRAKOMFORT-Korbausstattung im Ober- und Unterkorb; hochwertiger Korbgriff; 14 Maßgedecke; Tellergröße bis zu 35 cm Ø; AutoSensor; elektronische Profi-Pumpe für variablen Spüldruck, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; Kontrollanzeigen im Display; Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf, Sieb; Türverriegelungsoption. **Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Pro-gramme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G 5630 SCI EDT.3DEco</b>	<b>6</b>	<b>2800</b>	<b>237</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>Wechselblende</b>	<b>82-87x60x57</b>	<b>8008966</b> <b>7022113</b>

1279,00



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar Wechselblende


Wechselblende mit geneigtem Bedienfeld für G 530 SCI.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GW 5730/5 BR WS</b>	<b>brillantweiß</b>	<b>8008966</b>
<b>GW 5730/5 DB</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>8008967</b>
<b>GW 5730/5 EDST/CLST</b>	<b>Edelstahl CleanSteel</b>	<b>8008965</b>

80,00

80,00

150,00



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar Edition 3D

Integrierbares Modell mit Vario-Wechselblende; 44 dB (A); ComfortClose; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmanwahl; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl mit Restzeitanzeige; Zeitspar-Konzept: Turbo-Taste, Option für Warmwasser-Anschluss, Leicht 50°C, Schnell 40°C; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; Perfect GlassCare; ReinigerAgent; **Spülprogramme:** Automatic, Schnell 40°C, Fein, EnergieSpar, Leicht 50°C, Intensiv 75°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; **Korbgestaltung:** patentierte 3D-Besteckschublade; KOMFORT-Korbausstattung im Ober- und Unterkorb; hochwertiger Korbgriff; 14 Maßgedecke, Tellergröße bis zu 35 cm Ø; AutoSensor, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Türverriegelungsoption. **Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Pro-gramme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G 5400 SCI EDT.3D</b>	<b>6</b>	<b>2800</b>	<b>266</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>Wechselblende</b>	<b>82-87x60x57</b>	<b>8008961</b>

1084,00



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar EcoLine




Integrierbares Modell mit Vario-Wechselblende; 44 dB; ComfortClose; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmanwahl; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl mit Restzeitanzeige; Zeitspar-Konzept: Turbo-Taste, Option für Warmwasser-Anschluss, Leicht 50°C, Schnell 40°C; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; Perfect GlassCare; ReinigerAgent; **Spülprogramme:** Automatic, Schnell 40°C, Fein, EnergieSpar, Leicht 50°C, Intensiv 75°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; **Korbgestaltung:** Original Miele Besteckschublade, KOMFORT-Korbausstattung im Ober- und Unterkorb, hochwertiger Korbgriff; 14 Maßgedecke, Tellergröße bis zu 35 cm Ø; AutoSensor, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf, Türverriegelungsoption. **Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Pro-gramme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G 5220 SCI ECO</b>	<b>6</b>	<b>2800</b>	<b>266</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>Wechselblende</b>	<b>81-87x60x57</b>	<b>8008961</b> <b>7023102</b>

994,00

## Miele Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar Wechselblende

Wechselblende für Miele G 5400 SCi und G 5220 SCi.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**



Type	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>GW 5300/5 bw</b>	<b>brillantweiß</b>	 <b>7020752</b>	<b>55,00</b>
<b>GW 5300/5 db</b>	<b>dunkelbraun</b>	 <b>7020753</b>	<b>55,00</b>
<b>GW 5300/5 Ed/CleanSt.</b>	<b>Edelstahl CleanSteel</b>	 <b>7020751</b>	<b>115,00</b>




## Miele Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar

Integrierbares Modell mit Vario-Wechselblende; 46 dB; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmanwahl mit Klartextbeschriftung; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl; Zeitspar-Konzept: Turbo-Taste, Option für Warmwasser-Anschluss, Leicht 50°C, Schnell 40°C; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, EnergieSpar, Vorspülen, Schnell 40°C, Leicht 50°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; Korbgestaltung: Original Miele Besteckschublade; BASISKOMFORT-Korbausstattung im Ober- und Unterkorb; 14 Maßgedecke; Tellergröße bis zu 35 cm Ø; EcoSensor Plus; auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Türverriegelungsoption.  
**G 4302 i**: mit Besteckkorb.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>G 4302 SCi</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,05</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Wechselblende</b>	<b>81-87x60x57</b>	 <b>7021971</b>	<b>829,00</b>
<b>G 4302 i</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,05</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Wechselblende</b>	<b>81-87x60x57</b>	 <b>7021970</b>	<b>779,00</b>

Einbaugeräte



## Miele Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar BASIS

Integrierbares Modell mit Vario-Wechselblende; 48 dB; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmanwahl mit Klartextbeschriftung; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl; Turbo-Funktion; ThermoSpar; Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, EnergieSpar, Vorspülen, Schnell 40°C, Leicht 50°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; Korbgestaltung: Besteckkorb; EasyComfort Unter- und Oberkorb; Fassungsvermögen 13 Maßgedecke; EcoSensor Plus; Heizungspumpe; auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Kindersicherung.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>G 4301 i</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,04</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Wechselblende</b>	<b>81-87x60x57</b>	 <b>7022173</b>	<b>759,00</b>

## Miele Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar

Wechselblende für Miele G 4302 SCi/i und G 4301 i.  
**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>GW 4300/5 brillantw.</b>	<b>brillantweiß</b>	 <b>7021972</b>	<b>70,00</b>
<b>GW 4300/5 dunkelbr.</b>	<b>dunkelbraun</b>	 <b>7021973</b>	<b>70,00</b>
<b>GW 4300/5 Edelstahl</b>	<b>Edelstahl CleanSteel</b>	 <b>7021974</b>	<b>70,00</b>



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar

5 Programme: IntensivePlus 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeed®, ExtraTrocknen; VarioFlex® Korbsystem; höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig); AquaSensor®, BeladungsSensor; Wärmetauscher; DosierAssistent; Tastensperre; Neff AquaStop®; inkl. Dampfschutz-Blech; EfficientSilentDrive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GI 550 W</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>81-87x60x57</b>	<b>7022716</b>
<b>GI 550 B</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>81-87x60x57</b>	<b>7022713</b>
<b>GI 550 N</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>81-87x60x57</b>	<b>7022714</b>

**869,00**

**869,00**

**899,00**



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integr. speedMatic varioSchublade - Testsieger - PP

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed; 5 Reinigungstemperaturen; Geräusch: 44 dB; Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke; speedMatic Hydrauliksystem; Zeolith®-Trocknen; dosierAssistent; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; Reiniger-Automatik; Wärmetauscher; Wechselspül-Technik; Regenerier-Elektronik; selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Farbe Anzeige-Elemente: rot; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; varioFlex-Körbe; varioSchublade; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (4x); Tassenablage im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; Tür mit Servo-Schloss; Glasschon-System; von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß; inkl. Dampfschutz-Blech. **Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SN56M584EU</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0,82</b>	<b>A+++</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>81-87x60x57</b>	<b>7008770</b>

**1049,00**



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar speedMatic varioSchublade

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung; Geräusch: 44 dB; (Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; varioSchublade; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Sockelblech; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SN55M589EU</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,93</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>82-87x60x57</b>	<b>7020893</b>

**879,00**



## Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar speedMatic - bestCollection

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Sockelblech; Inkl. Dampfschutz-Blech; iQdrive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 45 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SN55M541EU</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>	<b>A++</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>81-87x60x57</b>	<b>7022128</b>

**799,00**

## Innovativ aus Tradition.

50 Millionen Spülmaschinen machen stolz und sind Verpflichtung – vor allem hinsichtlich eines schonenden Umgangs mit wertvollen Ressourcen. Daher feiert Siemens das 50-millionste Geschirrspüler-Jubiläum am Fertigungsstandort Dillingen.

### Manchmal Gold wert: Schnellprogramme.

Für Verbraucher, die über die lange Programm- und Laufzeit vieler Spülmaschinen klagen, hält Siemens gleich zwei Lösungen parat: So erledigt das Schnellprogramm 45° den kleinen Abwasch zwischendurch in der Rekordzeit von nur 29 Minuten. Mit einem Druck auf die Zusatz Taste varioSpeed verkürzen sich die Standardprogramme um bis zu 50 Prozent. Und ist die Maschine nur halb beladen, drückt man einfach die Taste für halbe Beladung. Schon wird das Geschirr mit voller Kraft gereinigt – bei verringertem Wasser- und Energieverbrauch.



### Reich an Möglichkeiten mit varioFlex-Körben.

Weil Effizienz nicht nur eine Frage des Energieverbrauchs ist, sondern auch der Raumnutzung, sind die Unterbau- und integrierbaren Geschirrspüler mit varioFlex-Körben ausgestattet. Sowohl Oberkorb als auch Unterkorb überzeugen durch kluge Lösungen, wie sich verschiedenste Arten von Geschirr platzsparend unterbringen lassen. Dazu zählen teilbare Etageren für Tassen und Kleinteile, umklappbare Klappstacheln für die standfeste Unterbringung von Töpfen, Schalen und mehr. Insgesamt bieten die bestCollection-Spüler ihren Nutzern also maximale Flexibilität, Sicherheit und Platzersparnis.

### Immer richtig integriert.

Die Integration eines Standgerätes in eine Einbauküche ist nicht optimal. Ein- und Unterbaugeräte sind durch individuelle Einbaukonzepte die erste Wahl für die Einbauküche Ihrer Kunden. Unterbaugeräte mit Edelstahlfront werden einfach unter die Arbeitsplatte geschoben. Integrierbare Geräte ermöglichen zusätzlich die optimale Integration der Küchenfront. Und das beste zum Schluß: Siemens gewährt auf alle Spüler mit Edelstahl-Innenraum eine 10 Jahre-Garantie.

Eine faszinierende Zahl: Siemens feiert 50 Millionen produzierte Geschirrspüler am Standort Dillingen. Ebenso eindrucksvoll ist, was die Marke in punkto Ressourcenschonung bis heute erreicht hat. So verbrauchen die aktuellen Modelle der bestCollection im Normprogramm nur zehn Liter Wasser für 13 Maßgedecke und nur 0,92 kWh Strom – und das selbstverständlich bei optimaler Reinigung und Trocknung.



### Geschirrspüler ‚bestCollection‘ (integriert) SN 55M541EU

- Energielabel<sup>1</sup>: A++ / A
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 262 kWh/2.800 l
- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,92 kWh/10 l
- Geräusch: 45 dB (re 1 pW)
- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre
- varioFlex-Körbe
- Korbfarbe: silber mit Griffauszug
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb/Unterkorb (2/2x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige

<sup>1</sup> Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung.



## SIEMENS Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar speedMatic

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: intensive Zone, varioSpeed, Halbe Beladung; Geräusch: 44 dB; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SN55M239EU	5	10	0,92	A++	A	weiß	82-87x60x57	7020887
SN55M439EU	5	10	0,92	A++	A	dunkelbraun	82-87x60x57	7020888
SN55M539EU	5	10	0,92	A++	A	Edelstahl	82-87x60x57	7020891

769,00

769,00

829,00



## SIEMENS Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar speedMatic

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 1 Sonderfunktion: varioSpeed; iQdrive; Geräusch: 46 dB; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; vario-Körbe; Korbfarbe: hell-silber; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SN55M505EP	5	12	1,02	A+	A	Edelstahl	81-87x60x57	7022869

749,00



## SIEMENS Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar - bestCollection

5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; Sonderfunktion: varioSpeed; Aqua-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Geschirrkörbe in silber; höhenverstellbarer Oberkorb; umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x); Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SE55F550EU	5	13	1,02	A+	A	Edelstahl	81-87x60x57	7022134

659,00



## SIEMENS Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar

4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45; Sonderfunktion: varioSpeed; Aqua-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Tastensperre; Geschirrkörbe in silber; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic; umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x); Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit servoSchloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SE54M568EU party	4	13	1,02	A+	A	Edelstahl	81-87x60x57	7022032

639,00



## ZANUSSI Einbaugeschirrspüler 60 cm integrierbar

Beladungserkennung; Geräusch: 51 dB; 5 Spülprogramme und 3 Temperaturen: Energiesparen 50°C, 30 Minuten 65°C, Intensive 70°C (89 min), Normal 65°C mit Vorspülen, Vorspülen; Startzeitvorwahl 3 Stunden; Programmablaufanzeige; LED-Anzeige für Salz nachfüllen; Oberkorb: höhenverstellbar, 4 klappbare Tassenablagen; Aqua-Stop 4fach.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
ZDI 112 W	5	16	1,05	A	A	weiß	82-87x60x57	7002419
ZDI 112 X	5	16	1,05	A	A	Edelstahl	82-87x60x57	7002418

499,00

519,00

# EINBAU-GESCHIRRSPÜLER 60 CM

Euro



## Einbaugeschirrspüler 60 cm vollintegrierbar Active Water SuperSilence - Express

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen; 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Halbe Beladung, Warmwasser; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlex-Korbsystem; Vario-Besteckkorb im Unterkorb; InfoLight; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; akustisches Signal am Programmende; 2 x AquaStop mit Garantie, für Warm- und Kaltwasseranschluss; Türverriegelung.

Type	Programme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SMV63M60EU	6	2800	262	A++	A	82-87x60x57	7022829

799,00



## Einbaugeschirrspüler 60 cm vollintegrierbar ActiveWater

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung; Geräusch: 44 dB; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; ActiveWater Hydrauliksystem; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlex-Korbsystem; Vario-Besteckkorb im Unterkorb; InfoLight; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz-Nachfüllanzeige und Klarspüler-Nachfüllanzeige; akustisches Signal am Programmende; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung.

Type	Programme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SMV53M70EU	5	2800	262	A++	A	82-87x60x57	7021035

739,00



## Einbaugeschirrspüler 60 cm vollintegrierbar speedMatic

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; Sonderfunktion: varioSpeed; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; infoLight - blau; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; Innenbehälter/ Boden: Edelstahl; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 46 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SN65M037EU	5	10	0,92	A++	A	82-87x60x57	7020904

789,00

Einbaugeräte

# EINBAU-GESCHIRRSPÜLER 45 CM

Euro



## Einbaugeschirrspüler 45 cm integr. SuperSilence ActiveWater VarioSchublade - PP

6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlexPlus-Korbsystem; VarioSchublade; DuoPower Sprüharme im Oberkorb; Gläseranlagebügel im Unterkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Programmablauf-Anzeige; elektronische Salz-Nachfüllanzeige und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
SPI69T12EU	6	9	0,75	A++	A	weiß	81-87x45x57	7022192
SPI69T14EU	6	9	0,75	A++	A	dunkelbraun	81-87x45x57	7022193
SPI69T15EU	6	9	0,75	A++	A	Edelstahl	81-87x45x57	7022194

759,00

759,00

799,00

# EINBAU-GESCHIRRSPÜLER 45 CM

Euro



## Electrolux Einbaugeschirrspüler 45 cm integrierbar


5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C mit Vorspülen, Quick 60°C (30 Minuten), Glas 45°C, Intensiv 70°C; Geräusch: 47 dB; Beladungserkennung „SENSORCONTROL“; Impulsspülen; Automatik-Programm mit variabler Temperatur; Multi-Tab-Funktion – geeignet für jede Art von Tab; Wassersensor; Wasser-Stopp-System; Startzeitvorwahl bis 9 Stunden; Programmablaufanzeige; elektrische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspülmittel auf der Bedienblende; FlexiForm Körbe: Oberkorb: höhenverstellbar, 3 Tassenablagen, davon 2 klappbar; Unterkorb: kippsicher; Fassungsvermögen 9 Maßgedecke.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>ESI44032W</b>	5	13	0,84	A	A	weiß	82-87x45x57	7000523
<b>ESI44032B</b>	5	13	0,84	A	A	dunkelbraun	82-87x45x57	7000522
<b>ESI44032X</b>	5	13	0,84	A	A	Edelstahl	82-87x45x57	7000521

659,00

659,00

689,00



## Miele Einbaugeschirrspüler 45 cm integrierbar

Integrierbares Modell; 46 dB (A) re1pW; ergonomisches Bedienfeld; LED Programmablaufanzeigen; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; Geschirr- und Gläsererhaltung Perfect GlassCare; Spülprogramme: Automatic, Schnell 40°C, Fein, EnergieSpar, Leicht 50°C, Intensiv 75°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; Korbgestaltung: Original Miele Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit 1 klappbaren Tassenauflage, Unterkorb mit klapp-/herausnehmbarem Spike-Einsatz; 9 Maßgedecke; EcoSensor Plus; auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Türverriegelungsoption.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>G 4500 SCI</b>	6	11	0,87	A	A	Wechselblende	81-87x45x57	7021258

944,00

## Miele Einbaugeschirrspüler 45 cm integrierbar Wechselblende

Wechselblende für Miele G 4500 SCI.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GW 4500 bw</b>	brillantweiß	7020655
<b>GW 4500 db</b>	dunkelbraun	7020656
<b>GW 4500 Ed/CleanSt.</b>	Edelstahl CleanSteel	7020654

55,00

55,00

115,00



## NEFF Einbaugeschirrspüler 45 cm integrierbar

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeed®; Vario Korbsystem; höhenverstellbarer Oberkorb; AquaSensor®, BeladungsSensor; Wärmetauscher; DosierAssistent; Neff AquaStop®; incl. Backblech-Sprühkopf; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke; Geräusch: 46 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GK 450 N</b>	5	9	0,78	A+	A	Edelstahl	81-87x45x57	7022149

779,00

# EINBAU-GESCHIRRSPÜLER 45 CM

Euro



## SIEMENS Einbaugeschirrspüler 45 cm integrierbar

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung; iQdrive; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; duoPower Sprüharme im Oberkorb; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Dampfschutz-Blech; Innenbehälter/ Boden: Edelstahl; Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
SR55M232EU	5	8	0,78	A+	A	weiß	81-87x45x57	7022135	729,00
SR55M432EU	5	8	0,78	A+	A	dunkelbraun	81-87x45x57	7022136	729,00
SR55M532EU	5	8	0,78	A+	A	Edelstahl	81-87x45x57	7022137	799,00



## BOSCH Einbaugeschirrspüler 45 cm vollintegrierbar ActiveWater

4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; Beladungs-Sensor; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; Vario-Korbssystem; Bario-Besteckkorb im Unterkorb; DuoPower Sprüharme im Oberkorb; Elektronische Salz-Nachfüllanzeige und Karspüler-Nachfüllanzeige; akustisches Signal am Programmende; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke; Geräusch: 52 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Nische H x B x T cm	Bestell-Nr.	
SPV40E00EU	4	13	0,88	A	A	81-87x45x57	7022196	629,00

Einbaugeräte

# UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER

Euro



## AEG Unterbaugeschirrspüler 60 cm ProClean™ CARAT

Beladungserkennung SENSORLOGIC; Geräusch 44 dB; Multi-Tab-Funktion; Wassersensor; AutoOff; Warmwasseranschluss bis 60°C; 7 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten Programm 60°C, 50 Minuten Programm 55°C, Glas 45°C, Extra Silent (42 dB); ProWater-System - 3. Sprüharm; ProClean™ Satelliten-Sprüharm; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; ExtraHygiene Option; LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen; XXL-Innenraum; ProClean™ Plus Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen; klappbarer Tellerhalter, Soft Spikes, Besteckablage; Unterkorb: „XXL“ Rahmen und Stauraum; 4 klappbare Tellerhalter; verschiebbarer Besteckkorb; AQUA CONTROL; 12 Maßgedecke.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
Favorit 78008 U-wOP	7	10	1,0	A+	A	weiß	82-87x60x57	8006951	759,00
Favorit 78008 U-dOP	7	10	1,0	A+	A	dunkelbraun	82-87x60x57	8006950	759,00
Favorit 78008 U-mOP	7	10	1,0	A+	A	Edelstahl	82-87x60x57	8006952	759,00



## AEG Unterbaugeschirrspüler 60 cm

XXL Innenraum; nur 47 dB; 5 Programme, 4 Temperaturen: 30 Minuten Programm 60°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Intensiv-Pro 70°C-Programm, Vorspülen; ProWater System - 3. Sprüharm; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; Multi-Tab Funktion; Beladungserkennung SENSORLOGIC; Wassersensor; AutoOff; Anzeige für Salz und Klarspüler nachfüllen; ProClean Satelliten-Sprüharm; ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand; Oberkorb: Haltebügel für unterschiedliche Tellergrößen, AEG Griff, klappbare Tassenablage; Unterkorb: AEG Griff, "XXL"-Rahmen und Stauraum mit 2 klappbaren Tellerhaltern; Besteckkorb.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
FAVORIT 55002 UwOP	5	10,8	0,99	A+	A	weiß	82-87x60x57	8008317	739,00
FAVORIT 55002 UdOP	5	10,8	0,99	A+	A	dunkelbraun	82-87x60x57	8008318	739,00
FAVORIT 55002 UmOP	5	10,8	0,99	A+	A	Edelstahl	82-87x60x57	8008316	739,00



## **AEG** Unterbaugeschirrspüler 60 cm ProClean™ CARAT

Beladungserkennung SENSORLOGIC; Geräusch 47 dB; Multi-Tab-Funktion; Wassersensor; AutoOff; Warmwasseranschluss bis 60°C; 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten Programm 60°C, Vorspülen; ProWater-System – 3. Sprüharm; ProClean™ Satelliten-Sprüharm; 1-24 Stunden Startzeitvorwahl; Restlaufanzeige; LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen; XXL-Innenraum; ProClean™ Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen; Unterkorb: „XXL“ Rahmen und Stauraum; 2 klappbare Tellerhalter; verschiebbarer Besteckkorb; AQUA CONTROL; 12 Maßgedecke.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>Favorit 55008 U-wOP</b>	5	11	0,96	A+	A	weiß	82-87x60x57		<b>699,00</b>
								7021003	
<b>Favorit 55008 U-dOP</b>	5	11	0,96	A+	A	dunkelbraun	82-87x60x57		<b>699,00</b>
								7021002	
<b>Favorit 55008 U-mOP</b>	5	11	0,96	A+	A	Edelstahl	82-87x60x57		<b>699,00</b>
								7021052	



## **BOSCH** Unterbaugeschirrspüler 60 cm ActiveWater SuperSilence - Express

6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Sanft 40, Schnell 45; 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, Hygiene; ActiveWater Hydrauliksystem; EcoSilence Drive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Wärmetauscher; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; VarioFlex-Korbssystem; VarioSchublade; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie; Tastensperre; Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>SMU68M65EU</b>	6	10	0,93	A++	A	Edelstahl	81,5x59,8x57,3		<b>699,00</b>
								8012196	



## **BOSCH** Unterbaugeschirrspüler 60 cm SilencePlus ActiveWater

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB; 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Halbe Beladung; ActiveWater Hydrauliksystem; AquaSensor, Beladungs-Sensor; Glasschutz-Technik; DosierAssistent; Vario-Korbssystem; Besteckkorb im Unterkorb; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; elektronische Salz-Nachfüllanzeige; elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige; AquaStop mit lebenslanger Garantie.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>SMD50E82EU</b>	5	12	1,03	A+	A	weiß	81-87x60x57		<b>649,00</b>
								8008822	
<b>SMD50E84EU</b>	5	12	1,03	A+	A	dunkelbraun	81-87x60x57		<b>649,00</b>
								8008821	
<b>SMU50E85EU</b>	5	12	1,03	A+	A	Edelstahl	81-87x60x57		<b>669,00</b>
								8008820	



## **Miele** Unterbaugeschirrspüler 60 cm EcoLine

Unterbaumodell; 44 dB; ComfortClose; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmwahl; 3-stellige Siebsegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl mit Restzeitanzeige; Zeitspar-Konzept: Turbo-Taste, Option für Warmwasser-Anschluss, Leicht 50°C, Schnell 40°C; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; Perfect GlassCare; ReinigerAgent; Spülprogramme: Automatic, Schnell 40°C, Fein, EnergieSpar, Leicht 50°C, Intensiv 75°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; Korbgestaltung: Original Miele Besteckschublade, KOMFORT-Korbausstattung im Ober- und Unterkorb, hochwertiger Korbgriff; 14 Maßgedecke, Tellergröße bis zu 35 cm Ø; AutoSensor, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf, Türverriegelungsoption.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Programme	Wasserverbr./ Jahr l	Stromverbr./ Jahr kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>G 5220 SCU ECO brill</b>	6	2800	266	A++	A	brillantweiß	81-87x60x57		<b>919,00</b>
								8012634	
<b>G 5220 SCU ECO dunke</b>	6	2800	266	A++	A	dunkelbraun	81-87x60x57		<b>919,00</b>
								8012636	
<b>G 5220 SCU ECO edels</b>	6	2800	266	A++	A	ED-CleanSteel	81-87x60x57		<b>1019,00</b>
								8012635	





## Miele Unterbaugeschirrspüler 60 cm

Unterbaumodell; 46 dB; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmanwahl mit Klartextbeschriftung; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl; Zeitspar-Konzept: Turbo-Taste, Option für Warmwasser-Anschluss, Leicht 50°C, Schnell 40°C; ThermoSpar für niedrigsten Energieverbrauch; **Spülprogramme:** Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, EnergieSpar, Vorspülen, Schnell 40°C, Leicht 50°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; **Korbgestaltung:** Original Miele Besteckschubblade; BASISKOMFORT-Korbausstattung im Ober- und Unterkorb; 14 Maßgedecke; Tellergröße bis zu 35 cm Ø; EcoSensor Plus; auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Türverriegelungsoption.

**G 4302 U:** mit Besteckkorb.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>G 4302 SCU brillantw.</b>	6	13	1,05	A+	A	brillantweiß	81-87x60x57		<b>749,00</b>
								8008706	
<b>G 4302 SCU dunkelbr.</b>	6	13	1,05	A+	A	dunkelbraun	81-87x60x57		<b>799,00</b>
								8008707	
<b>G 4302 SCU Edelstahl</b>	6	13	1,05	A+	A	ED-CleanSteel	81-87x60x57		<b>869,00</b>
								8008708	
<b>G 4302 U brillantw.</b>	6	13	1,05	A+	A	brillantweiß	81-87x60x57		<b>699,00</b>
								8008709	
<b>G 4302 U dunkelbr.</b>	6	13	1,05	A+	A	dunkelbraun	81-87x60x57		<b>749,00</b>
								8008710	
<b>G 4302 U Edelstahl</b>	6	13	1,05	A+	A	ED-CleanSteel	81-87x60x57		<b>819,00</b>
								8008711	



## Miele Unterbaugeschirrspüler 60 cm BASIS

Unterbaumodell; 48 dB; ergonomisches Bedienfeld; intuitive Bedienführung der Programmanwahl mit Klartextbeschriftung; 3-stellige Siebensegmentanzeige; LED Programmablaufanzeigen; 24 Stunden Startvorwahl; Turbo-Funktion; ThermoSpar; **Spülprogramme:** Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, EnergieSpar, Vorspülen, Schnell 40°C, Leicht 50°C; Umluft-Turbothermic-Trocknung; **Korbgestaltung:** Besteckkorb; EasyComfort Unter- und Oberkorb; Fassungsvermögen 13 Maßgedecke; EcoSensor Plus; Heizungspumpe; auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Waterproof-System; LED Kontrollanzeigen: Salz und Klarspüler, Wasserzu-/ablauf; Kindersicherung.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>G 4301 U brillantweiß</b>	6	13	1,04	A+	A	brillantweiß	82-87x60x57		<b>685,00</b>
								8009072	
<b>G 4301 U Edelstahl/Cl.</b>	6	13	1,04	A+	A	ED-CleanSteel	82-87x60x57		<b>799,00</b>
								8009073	



## NEFF Unterbaugeschirrspüler 60 cm

5 Programme: IntensivePlus 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeed®, ExtraTrocknen; VarioFlex® Korbsystem; höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig); AquaSensor®, BeladungsSensor; Wärmetauscher; DosierAssistent; Tastensperre; Neff AquaStop®; inkl. Dampfschutz-Blech; EfficientSilentDrive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 44 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>G 550 WU</b>	5	10	0,92	A++	A	weiß	81-87x60x57		<b>839,00</b>
								7022708	
<b>G 550 BU</b>	5	10	0,92	A++	A	dunkelbraun	81-87x60x57		<b>839,00</b>
								7022705	
<b>G 550 NU</b>	5	10	0,92	A++	A	Edelstahl	81-87x60x57		<b>899,00</b>
								7022706	



## SIEMENS Unterbaugeschirrspüler 60 cm speedMatic - bestCollection

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Türverriegelung; Tastensperre; varioFlex-Körbe; Korbfarbe: silber mit Griffauszug; höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig); umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x) und im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Sockelblech; Inkl. Dampfschutz-Blech; iQdrive; Innenbehälter/Boden: Edelstahl; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke; Geräusch: 45 dB.




Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>SN45M541EU</b>	5	10	0,92	A++	A	Edelstahl	82-87x60x57		<b>759,00</b>
								8008993	

Einbaugeräte



## SIEMENS Unterbaugeschirrspüler 60 cm speedMatic

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung; Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; vario-Körbe; Korbfarbe: hell-silber; höhenverstellbarer Oberkorb; umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x); dosierAssistent; Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Tür mit Servo-Schloss; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Sockelblech; inkl. Dampfschutz-Blech; Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SN35E209EU</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,03</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>81-87x60x57</b>	 <b>8008244</b>
<b>SN35E409EU</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,03</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>81-87x60x57</b>	 <b>8008245</b>
<b>SN45E509EU</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,03</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>81-87x60x57</b>	 <b>8008247</b>

**649,00**


**649,00**

**679,00**



## SIEMENS Unterbaugeschirrspüler 60 cm - bestCollection

5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45; Sonderfunktion: varioSpeed; Aqua-Sensor; aquaStop mit lebenslanger Garantie; Geschirrkörbe in silber; höhenverstellbarer Oberkorb; umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x); Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden; elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten; Farbe Anzeige-Elemente: rot; inkl. Sockelblech; inkl. Dampfschutz-Blech; Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox; Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke; Geräusch: 48 dB.

Type	Programme	Wasserverbr. l	Stromverbr. kW·h	EEK	TWK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SE45F50EU</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,02</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>81-87x60x57</b>	 <b>8008991</b>

**599,00**



## AEG HAUSTECHNIK Kochendwassergerät

Kochendwassergerät, 5 Liter Inhalt; Behälter Kunststoff, weiß, mit Inhaltsskala 1 Tasse bis 5 Liter; Temperaturwahl von ca. 35 °C bis kochend; Fortkochautomatik, Behälter mit Entkalkungsöffnung, Signallampe und akustischem Kochsignal; Edelstahlbodenplatte mit unterliegendem Heizkörper; komplett verchromte Spezialarmatur mit drei Knebeln für Kaltwasser, Füllen und Entleeren, separater Wandbügel; Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker; Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE, Funkschutzzeichen, DIN AGI.

Type	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Thermofix KL</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>29,5x32,5x20</b>	 <b>9069794</b>





219,00

## KLEINSPEICHER



## AEG HAUSTECHNIK Kleinspeicher offen ÖKO DropStop

Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, für Untertischmontage; DropStop: Offener Kleinspeicher, der beim Aufheizen nicht mehr tropft; Huz 5 ÖKO DropStop mit ThermoStop-Technologie; modernes, attraktives Design; stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C; Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich; hervorragende Wärmedämmung, Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,20 kWh/24h; Wasseranschlüsse aus Metall; durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer; Anschlusskabel mit Schukostecker, ca. 0,6 m.

Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Huz 5 ÖKO Drop Stop</b>	<b>Untertisch</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>43,6x26,3x23,1</b>	 <b>9061339</b>
<b>Huz 5 ÖKO DropStop A</b>	<b>mit Einloch-Temperierbatterie</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>43,6x26,3x23,1</b>	 <b>9061345</b>
<b>Huz 5 ÖKO DropStop A</b>	<b>mit Einhebel-Waschtischarmatur</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>43,6x26,3x23,1</b>	 <b>9068723</b>
<b>Huz 5 ÖKO DropStop A</b>	<b>mit Einhebel-Spültischarmatur</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>43,6x26,3x23,1</b>	 <b>9068724</b>

153,00

178,00


199,00

227,00



## AEG HAUSTECHNIK Kleinspeicher offen ÖKO comfort

Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, für Untertischmontage; ThermoStop-Technologie; modernes, attraktives Design; stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparstellung „E“ bei 40 °C und „e“ bei 60 °C; Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich; hochwertige Wärmedämmung, Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,23 kWh/24h; durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer; Wasseranschlüsse aus Metall; Anschlusskabel mit Schukostecker, ca. 0,6 m.


Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Huz 5 ÖKO Comfort</b>	<b>Untertisch</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>44,3x26,3x23,1</b>	 <b>9061335</b>

107,00



## AEG HAUSTECHNIK Kleinspeicher offen basis

Zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle, z.B. in Küche oder Bad; Kleinspeicher für Untertischmontage (Huz 5) oder Überstischmontage (Hoz 5); stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C; durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer; Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,27 kWh/24h; korrosionsfester Innenbehälter; Anschlusskabel mit Schukostecker.


Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Huz 5 Basis</b>	<b>Untertisch</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>41,5x25,2x21,5</b>	 <b>8105618</b>

85,00



## SIEMENS Kleinspeicher offen

CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. Geld; Behälterwerkstoff aus Kunststoff; hochwertige Kompaktwärmedämmung aus EPD Expanded polystyrene; stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C; mit Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e; Temperatureinstellung auf Stufe I oder Stufe e begrenzt; Betriebsanzeige-Lampe; Strom-Spar-Blende; Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende; Mischwassermenge 40 °C: 9,5 l; geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d; sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet; Montagebügel; wieder einschaltbare Sicherheits-Temperaturbegrenzung; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D; steckerfertig.

Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>D005704</b>	<b>Untertisch</b>	<b>5</b>	<b>2,2</b>	<b>39x28,5x23</b>	 <b>9069884</b>


155,00

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima



## SIEMENS Kleinspeicher offen

Behälterwerkstoff aus Kunststoff; hochwertige Kompaktwärmedämmung aus Polystyrol; stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C; mit Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e; Temperatureinstellung auf Stufe I oder Stufe e begrenzbare; Betriebsanzeige-Lampe; Strom-Spar-Blende; Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende; Mischwassermenge 40 °C: 19 l; geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.3 kWh/d; sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet; Montagebügel; wieder einschaltbare Sicherheits-Temperaturbegrenzung; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D; steckerfertig.



Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DO10702</b>	<b>Untertisch</b>	<b>10</b>	<b>2,2</b>	<b>46x29,5x28,5</b>	 <b>8011366</b>

245,00



## STIEBEL ELTRON Kleinspeicher offen antitropf comfort

Exklusives soft-line Design; Antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene (SNU 5 SL); thermostat-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen (SNU 5 SL, SNU 10 SL); für Untertischmontage; wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer (bei allen 1- und 2-kW-Geräten); hochwertige Wärmedämmung mit geringsten Energieverlusten; Temperaturbegrenzung bei 38°C, 45°C, 55°C und 65°C; praktisches Kabeldepot in der Geräterückwand zur Aufnahme von Überlängen des Anschlusskabels.

Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>SNU 5 SL</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>42,1x26,3x23</b>	 <b>9001500</b>
<b>SNU 5 SL + WST</b>	<b>mit Armatur</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>42,1x26,3x23</b>	 <b>9001502</b>



157,00

182,00



## STIEBEL ELTRON Kleinspeicher offen

Offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle; thermostat-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen (UFP 5 t Bestell Nr. 222175); für Untertischmontage; wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer; hochwertige Wärmedämmung; Temperaturbegrenzung bei 45°C, 55°C und 65°C möglich.

Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>UFP 5 t</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>41,8x25,2x22,2</b>	 <b>9001526</b>
<b>UFP 5 t mit TWS2</b>	<b>mit Armatur</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>41,8x25,2x22,2</b>	 <b>9001527</b>

91,00

129,00




## Vaillant Kleinspeicher offen VEN plus Untertisch

Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher; einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker; Energiesparstellung bei 60 °C; Frostschutzfunktion; aktivierbarer Verbrühschutz.

### Ausstattung:

Wasserbehälter aus Polypropylen; Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 - 85 °C; Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation; Sicherheitstemperaturbegrenzer rücksetzbar.

Type	Ausführung	Inhalt l	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>VEN 5/6 U plus</b>	<b>Untertischgerät</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>41,2x24x21,8</b>	 <b>9074062</b>





110,00



## SIEMENS Klein-Durchlauferhitzer electronic - offen (drucklos), geschlossen (druckfest)

Untertischgerät; 2 in 1 System für Druck-Armatur oder Niederdruck-Armatur; verbraucht nur dann Energie, wenn Wasser gezapft wird; geeignet für Handwaschbecken, kleine Spüle; mit Strahlregler zur Optimierung des Wasserstrahls; sofort warmes Wasser mit dem hocheffizienten Blankdrahttheitsystem; warmes Wasser bereits ab 1.8 l/min; maximale Zulauftemperatur bis 20 °C; niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar; Festanschluss-/Feuchtigkeitsschutz IP24D; Festanschluss.



**DE04101**: Steckerfertig

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DE 04101</b>	<b>3,6</b>	<b>weiß</b>	<b>18,5x14x8,8</b>		<b>149,00</b>
				<b>9073338</b>	
<b>DE 05101</b>	<b>4,5</b>	<b>weiß</b>	<b>18,5x14x8,8</b>		<b>149,00</b>
				<b>9073334</b>	
<b>DE 06101</b>	<b>6,0</b>	<b>weiß</b>	<b>18,5x14x8,8</b>		<b>159,00</b>
				<b>9073340</b>	
<b>DE 08101</b>	<b>7,2</b>	<b>weiß</b>	<b>18,5x14x8,8</b>		<b>179,00</b>
				<b>9073336</b>	



## SIEMENS Klein-Durchlauferhitzer electronic - offen (drucklos), geschlossen (druckfest)

Übertischgerät; 2 in 1 System für Druck-Armatur oder Niederdruck-Armatur; verbraucht nur dann Energie, wenn Wasser gezapft wird; geeignet für Handwaschbecken, kleine Spüle; mit Strahlregler zur Optimierung des Wasserstrahls; sofort warmes Wasser mit dem hocheffizienten Blankdrahttheitsystem; warmes Wasser bereits ab 1.8 l/min; maximale Zulauftemperatur bis 20 °C; niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar; Festanschluss, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DE 06111</b>	<b>6,0</b>	<b>weiß</b>	<b>18,5x14x8,8</b>		<b>169,00</b>
				<b>9073335</b>	
<b>DE 08111</b>	<b>7,2</b>	<b>weiß</b>	<b>18,5x14x8,8</b>		<b>189,00</b>
				<b>9073337</b>	



## AEG HAUSTECHNIK Durchlauferhitzer

Elektronischer Durchlauferhitzer mit hohem Temperaturkomfort; nahezu konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen, Zulauftemperatur- und Spannungsschwankungen; gradgenaue Temperaturwahl durch gut lesbares LC-Display; schnelle Regелеlektronik für höchsten Duschkomfort; solare geeignet für Zulauftemperaturen bis 60 °C; LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung; integriertes Diagnosesystem; elektronische Luftblasenerkennung; umschaltbare Leistung bei DDLE LCD 18/21/24 (bei 18 KW Absicherung min. 32 A).

Zubehör:

Untertischmontagesatz; Montagerahmen Durchlauferhitzer; Rohrbausatz; Versatzmontage mit Montagerahmen; Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch mit Montagerahmen.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DDLE LCD 18/21/24</b>	<b>18/21/24</b>	<b>weiß</b>	<b>48,5x22,6x11,2</b>		<b>649,00</b>
				<b>9065099</b>	



## AEG HAUSTECHNIK Durchlauferhitzer Basis

Elektronischer Durchlauferhitzer; guter Temperaturkomfort; weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen; stufenlose Temperatureinstellung mit Anwendungssymbolen; schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz; elektronische Luftblasenerkennung; umschaltbare Leistung bei DDLE Basis 18/21/24 (bei 18 KW Absicherung min. 32 A).

Zubehör:

Untertischmontagesatz; Montagerahmen Durchlauferhitzer; Rohrbausatz Versatzmontage mit Montagerahmen.



Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DDLE Basis 18/21/24</b>	<b>18/21/24</b>	<b>weiß</b>	<b>48,5x22,6x9,3</b>		<b>515,00</b>
				<b>9065096</b>	

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima



## SIEMENS Durchlauferhitzer electronic exclusiv

Mit 2 integrierten elektrischen Leistungsumschaltungen; CLICKFIX plus Montagetechnik für die schnellste Montage; vollelektronisch geregelte Wassermengenregulierung mit Stellmotor; immer gradgenaue Warmwasser-Wunschtemperatur die vollelektronisch geregelt wird; Anzeige und Bedienung für höchste Komfortansprüche; mehrfarbig hinterleuchtetes Multifunktions-Display; Anzeige der Wunschtemperatur und dem Energieverbrauchsverhalten; stufenlose Temperatureinstellung von 20°C bis 60°C in 0,5 °C Schritten; Aufleuchten der gewählten Komfortsymbole wie z.B. Wellnes-Wechsel-Duschprogramm; Komfortfunktionen: Vier Komforttasten für Anwendungsprogramme; Komforttaste für Wellnes Wechsel Duschprogramm; ECO-Taste für die Energie- und Wassereinsparung mit freier Begrenzung der Durchflussmenge; zwei Vorzugs-Temperaturtasten für das einstellen der individuellen Duschtemperatur für Sie und Ihn; effizientes Energiesparen; vollelektronische Wassermengenregulierung spart bis zu 20% Wasser und Energie; serienmäßig für vorgewärmtes Wasser bis 55°C geeignet, z.B. zur Nacherwärmung an einer Solar-Anlage; Sicherheitspaket; Temperaturarretierung auf 42°C als Verbrühchutz und Kindersicherung; elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert; Temperatur Warnblink Anzeige bei Übertemperatur und Verbrühgefahr; einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich; Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar; niedriger Einschaltfließdruck von 0,25 bar; äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25; Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, Absicherung 32/40 A.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DE1821555</b>	<b>18 / 21</b>	<b>weiß</b>	<b>47,2x23,6x9,9</b>	 <b>9067342</b>
<b>DE2427555</b>	<b>24 / 27</b>	<b>weiß</b>	<b>47,2x23,6x9,9</b>	 <b>9067347</b>



**699,00**

**699,00**



## SIEMENS Durchlauferhitzer electronic comfort plus

Mit 2 integrierten elektrischen Leistungsumschaltungen; CLICKFIX plus Montagetechnik für die schnellste Montage; immer gradgenaue Warmwasser-Wunschtemperatur, die bis zur Leistungsgrenze vollelektronisch geregelt wird; Anzeige und Bedienung für Komfortansprüche; großes sehr gut lesbares 3-stelliges LC-Display; Anzeige der gradgenauen Wunschtemperatur; stufenlose Temperatureinstellung von 20 °C bis 60 °C in 0,5 °C Schritten; effizientes Energiesparen; Energie und Wasser sparend bis zu 20% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern; serienmäßig für vorgewärmtes Wasser bis 55°C geeignet, z.B. zur Nacherwärmung an einer Solar-Anlage; Sicherheitspaket; elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert; Temperatur Warnblink Anzeige bei Übertemperatur und Verbrühgefahr; einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich; Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar; niedriger Einschaltfließdruck von 0,25 bar; äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25; Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, Absicherung 32/40 A.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DE1821515</b>	<b>18 / 21</b>	<b>weiß</b>	<b>47,2x23,6x9,9</b>	 <b>9067341</b>
<b>DE2427515</b>	<b>24 / 27</b>	<b>weiß</b>	<b>47,2x23,6x9,9</b>	 <b>9067346</b>


**559,00**

**559,00**



## SIEMENS Durchlauferhitzer electronic comfort

CLICKFIX plus®-Montagetechnik für die schnellste Montage; stufenlose Temperatureinstellung von 30 °C bis 60 °C; immer gradgenaue Warmwasser-Wunschtemperatur, die elektronisch geregelt wird bis zur Geräte-Leistungsgrenze; spart bis zu 20 % Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern; serienmäßig für vorgewärmtes Wasser bis 55 °C geeignet, z. B. zur Nacherwärmung an einer Solaranlage; elektronisches Sicherheitskonzept mit Luftblasenerkennung im Gerät integriert; einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich; Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar; niedriger Einschaltfließdruck von 0,25 bar; äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DE1113415</b>	<b>11 / 13</b>	<b>weiß</b>	<b>47,2x23,6x9,9</b>	 <b>9073339</b>
<b>DE1821415</b>	<b>18 / 21</b>	<b>weiß</b>	<b>47,2x23,6x9,9</b>	 <b>9067340</b>
<b>DE2427415</b>	<b>24 / 27</b>	<b>weiß</b>	<b>47,2x23,6x9,9</b>	 <b>9067345</b>

**459,00**





**459,00**

**459,00**



## SIEMENS Durchlauferhitzer electronic




CLICKFIX plus®-Montagetechnik für die schnellste Montage; Warmwasser Wunschtemperatur die elektronisch gesteuert wird bis zur Leistungsgrenze; Bedienung für Komfortansprüche; stufenlose Temperatureinstellung anhand von Symbolen; effizientes Energiesparen; Energie und Wasser sparen bis zu 20 % gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern; Sicherheitspaket; elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert; einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich; Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar; niedriger Einschaltfließdruck von 0,25 bar; äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25; Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, Absicherung 32/40 A.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
DE18401	18	weiß	47,2x23,6x12,4	 9067343	365,00
DE21401	21	weiß	47,2x23,6x12,4	 9067344	365,00
DE24401	24	weiß	47,2x23,6x12,4	 9067348	365,00
DE27401	27	weiß	47,2x23,6x12,4	 9067349	365,00



## SIEMENS Durchlauferhitzer automatic

CLICKFIX plus®-Montagetechnik für schnellste Montage; Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar; Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum; äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss; Wandbefestigung mit tiefenverstellbarem Befestigungssatz; geeignet für alle DVGW-geprüften Kunststoffrohrsysteme; einfacher Austausch von Altgeräten; Elektroanschluss oben und unten möglich; sichere Aufbewahrung der Gebrauchsanweisung in der Infoklappe; mit Blankdrahtheizsystem schnell warmes Wasser; Verkalkungsresistent durch innovative Heizkörperkonstruktion; niedriger Ansprechdruck, hydraulisch gesteuert.


Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
DH18400	18	weiß	47,2x23,6x12,4	 8011373	315,00
DH21400	21	weiß	47,2x23,6x12,4	 8011372	315,00
DH24400	24	weiß	47,2x23,6x12,4	 8011371	315,00

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima



## STIEBEL ELTRON Durchlauferhitzer DHE SL electronic comfort


Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen; DHE 18/21/24 SL, Nennleistung wahlweise einstellbar; serienmäßig mit 4-Tasten Mini-Funk-Fernbedienung; exklusives soft-line Design; vollelektronisch geregelt, mit Motorventil für immer gradgenaue Wunschtemperatur; Bedienfeld mit LCD-Multifunktions-Display und Hintergrundbeleuchtung; Anzeige von Temperatur oder Durchflussmenge, Energieverbrauch, Uhrzeit; zwei Speichertasten für Wunschtemperaturen; Komfortfunktionen: ECO-Taste, vier Wellness-Dusch-Programme, Wassermengenautomatik; drehbare Gerätekappe für Bedienfeld oben; Sicherheitsfunktionen: Temperaturwarnblinker, Verbrühgefahr-Anzeige, Kindersicherung, Verbrühenschutz; Komfort-Funk-Fernbedienung oder Komfort-Kabel-Fernbedienung als Sonderzubehör; für vorgewärmtes Wasser, z.B. zur Nacherwärmung mit einer Solar-Anlage; elektronisches Sicherheitskonzept und Lufterkennung mit Differenzial-Analyse-System; Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten); Elektroanschluss im unteren oder oberen Gerätebereich.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
DHE 18/21/24 SL el.	18/21/24	weiß	47,8x22,5x10,5	 9064834	829,00



## STIEBEL ELTRON Durchlauferhitzer DHE SL "Edition 25"

25 Jahre elektronische Durchlauferhitzer! Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen; 36Plus – der 36 Monate Geräteschutz; multifunktionales ECO-Display; umschaltbare Nennleistung 18/21/24 kW; immer gradgenaue Wunschtemperatur von 20°C bis 60°C; bestes Lufterkennungssystem; geeignet für vorgewärmtes Wasser; 30% Wasser-/Energieersparnis.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
DHE 18/21/24 SL	18/21/24	weiß	47,8x22,5x10,5	 9076643	809,00



## STIEBEL ELTRON Durchlauferhitzer DEL SL electronic LCD

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen; Nennleistung wahlweise einstellbar; exklusives soft-line Design; elektronisch geregelt für gradgenaue Wunschttemperatur bis zur Leistungsgrenze; LCD-Temperaturanzeige; Funk-Fernbedienung FFB 1 oder FFB 2 als Sonderzubehör; drehbare Gerätekappe für Bedienfeld oben; Temperaturbegrenzung auf 43°C möglich; für vorgewärmtes Wasser, z. B. zur Nacherwärmung mit einer Solar-Anlage; elektronisches Sicherheitskonzept und Lufterkennung mit Differenzial-Analyse-System; Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten); Elektroanschluss im unteren oder oberen Gerätebereich.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DEL 18/21/24 SL el.</b>	<b>18/21/24</b>	<b>weiß</b>	<b>47,8x22,5x10,5</b>	 <b>9064837</b>

669,00



## STIEBEL ELTRON Durchlauferhitzer DHB-E SL electronic

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen; DHB-E 18/21/24 SL, Nennleistung wahlweise einstellbar; exklusives soft-line Design; elektronisch gesteuert für Wunschttemperatur bis zur Leistungsgrenze; drehbare Gerätekappe für Bedienfeld oben; druckgesteuertes Sicherheitskonzept, zusätzlicher Sicherheits-Temperaturbegrenzer; elektronisches Lufterkennungs-System; Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten).

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DHB-E 18/21/24 SL el</b>	<b>18/21/24</b>	<b>weiß</b>	<b>47,8x22,5x10,5</b>	 <b>9064831</b>





529,00



## STIEBEL ELTRON Durchlauferhitzer DHB ST thermotronic

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Die Warmwassertemperatur kann in drei Raststufen vorgewählt werden. Durch die elektronisch geführte Steuerung erfolgt eine automatische Anpassung der elektrischen Leistung. Das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet (Einsatzbereich siehe technische Daten). Installation mit Druck-Armaturen. Wasser-Schraubanschlüsse UP/AP, 3-Wege-Kugelabspernung, Anschlüsse für Aufputzarmaturen WKMD und WBMD.

Elektronisch gesteuert; elektronisches Lufterkennungs-System; drehbare Gerätekappe für Bedienfeld oben; Elektroanschluss im unteren oder oberen Gerätebereich; Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten); Temperaturwahl 3-stufig, ca. 35, 45, 55°C.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DHB 18 ST thermotron</b>	<b>18</b>	<b>weiß</b>	<b>47x22,5x11</b>	 <b>9064878</b>
<b>DHB 21 ST thermotron</b>	<b>21</b>	<b>weiß</b>	<b>47x22,5x11</b>	 <b>9064879</b>
<b>DHB 27 ST thermotron</b>	<b>27</b>	<b>weiß</b>	<b>47x22,5x11</b>	 <b>9064881</b>
<b>DHB 24 ST thermotron</b>	<b>24</b>	<b>weiß</b>	<b>47x22,5x11</b>	 <b>9064880</b>

354,00

354,00

354,00

354,00







## Vaillant Durchlauferhitzer electronicVED exklusiv

Erstes Warmwassergerät mit Energie-MONITOR und integrierter Verbrauchsdatenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen; höchster Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay am Gerät und an der Fernbedienung; höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20 °C bis 60 °C; VED E 18/21/24 geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 °C; Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern; Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar; Gütesiegel Komfort & Qualität für anwenderfreundliche Gerätetechnik.

### Ausstattung:

Großes Grafikdisplay mit Klartext, beleuchtet und 4 Tasten-Bedienmenü; Fernbedienung; vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregulierung Temptronic; Installationssystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube; geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893; zukunftsfähige PE-BUS-Schnittstelle (z. B. für Solaranlagen); Strahlwasserschutz IP25D.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>VED E 18/7 E</b>	<b>18</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>	 <b>9071638</b>
<b>VED E 21/7 E</b>	<b>21</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>	 <b>9071639</b>
<b>VED E 24/7 E</b>	<b>24</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>	 <b>9071640</b>
<b>VED E 27/7 E</b>	<b>27</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>	 <b>9071641</b>

869,00

869,00

869,00

869,00



## Durchlauferhitzer electronicVED

Warmwasserkomfort: konstante Auslauftemperatur von 20 °C bis 60 °C bis zur Leistungsgrenze; Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern; einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer Komponenten; automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten; einstellbarer Verbrühschutz.

### Ausstattung:

Elektronische Leistungssteuerung; stufenlos einstellbarer Temperaturregler; Installationssystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: var. Elektroanschluss, Klapprahmen unten; geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893; Strahlwasserschutz IP 25D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>VED E 18/7</b>	<b>18</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>		<b>419,00</b>
				<b>9071646</b>	
<b>VED E 21/7</b>	<b>21</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>		<b>419,00</b>
				<b>9071647</b>	
<b>VED E 24/7</b>	<b>24</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>		<b>419,00</b>
				<b>9071648</b>	
<b>VED E 27/7</b>	<b>27</b>	<b>weiß</b>	<b>48,1x24x9,9</b>		<b>419,00</b>
				<b>9071649</b>	

# WANDSPEICHER



## Wandspeicher basis

Zur Versorgung einer oder mehrerer nahegelegener Zapfstellen; Basis Wandspeicher, nur für geschlossenen Betrieb; Innenbehälter Stahl emailliert; Magnesium-Schutzanode; Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Warmwasserbedarf; für Einkreis- und Zweikreissschaltung; stufenlose Temperaturwahl von 30 °C bis 80 °C; Spannung und Leistung umklemmbar; Stromversorgung mit Festanschluss; Sicherheitsarmatur (z.B. AD 786) für den Wasseranschluss erforderlich.

Type	Inhalt l	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DEM 80 Basis</b>	<b>80</b>	<b>2 / 4 / 6</b>	<b>weiß</b>	<b>89,3x47,5x47,5</b>		<b>589,00</b>
					<b>8017527</b>	
<b>DEM 100 Basis</b>	<b>100</b>	<b>2 / 4 / 6</b>	<b>weiß</b>	<b>104,5x47,5x47,5</b>		<b>629,00</b>
					<b>8017528</b>	

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima



## Wandspeicher Zweikreis

Als druckfester oder druckloser Speicher einsetzbar; spezialemailierter Innenbehälter; Korrosionsschutz mit Fremdstromanode; elektronische Wärmehaltsanzeige; LED-Anzeige für Anodenfunktion; LED-Anzeige für Service; LED-Anzeige für Schnellaufheizevorgang; Taste für den Schnellaufheizevorgang; FCKW-freie Wärmedämmung; recycelbar; niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch; stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C; Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e; Temperatureinstellung variabel begrenzt als Kindersicherung oder Energieeinsparung; Geräteaufhängung für leichte Montage in Ecken und Nischen; Heizflansch und Heizkörper aus Edelstahl; Ablaufstutzen für Restwasser; verwechslungssichere Steckverbindung zwischen Heizflansch und Netzklemme; Anpassung der Anschlussleistung durch einfaches Umklemmen an der Netzklemme; Festanschluss; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D; Geräuschkategorie I.

Type	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>DG80025</b>	<b>1/6</b>	<b>weiß</b>	<b>83,6x53,0x51,6</b>		<b>729,00</b>
				<b>8106360</b>	
<b>DG10025</b>	<b>1/6</b>	<b>weiß</b>	<b>98,8x53,0x51,6</b>		<b>749,00</b>
				<b>8106362</b>	



## STIEBEL ELTRON Wandspeicher electronic comfort

Geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur Versorgung mehrerer oder einer Entnahmestelle. Installation in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen möglich (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Elektronische Warmwasser-Temperaturregelung. Höchste Energieeffizienz mit 3 wählbaren automatischen ECO-Funktionen: ECO-Comfort, ECO-Plus und ECO-Dynamik und wahlweiser Rückwärtssteuerung im Zweikreisbetrieb. Bedienteil mit Funktionstasten und LCD-Anzeige. Menüwahl und -anzeige unterstützt durch Hintergrundbeleuchtung: Gradgenaue Temperatureinstellung und -anzeige, gradgenaue Temperaturbegrenzung, Wärmeinhaltsanzeige in Liter Mischwassermenge, wahlweise Energieverbrauchsanzeige, automatische Verkalkungsanzeige, Service- und Fehleranzeige, Betriebsanzeige Heizen. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail „anticor“. Wärmedämmung mit geringsten Wärmeverlusten. Leistungseinstellung, Betriebsartenwahl (Zweikreis, Einkreis, Boiler) und Aktivierung Rückwärtssteuerung über Schiebeschalter.

Universalheizflansch für Zweikreisbetrieb, wahlweise Einkreis-/Boilerbetrieb; elektronische Regelung und Bedienteil mit LCD-Anzeige; Menüwahl und -anzeige, z. B. stufenlose Temperatureinstellung 20 °C – 85 °C; 3 wählbare automatische ECO-Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamik; wahlweise Rückwärtssteuerung im Zweikreisbetrieb; Hintergrundbeleuchtung des Displays; Schnellaufheizung und Aufheizanzeige; automatische Verkalkungsanzeige; wartungsfreie Fremdstromanode.

Type	Inhalt l	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
SHZ 80 LCD	80	1/6, 2/6, 3/6	weiß	105x51x51	 9076760
SHZ 100 LCD	100	1/6, 2/6, 3/6	weiß	105x51x51	 9076761


766,00

780,00



## STIEBEL ELTRON Wandspeicher

Ersatz für Vorgänger-Baureihe EB 60 S und EB 80 S; geeignet für offene und geschlossene Bauweise; Boilerbetrieb möglich.

Type	Inhalt l	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
HFA/EB 80 Z	80	2-6	weiß	102x41x42	 8028449

610,00



## Vaillant Wandspeicher VEH pro

Drucklose und druckfeste Anwendung möglich; Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb; Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf; Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 - 85 °C; service- und installationsfreundlich durch herausnehmbare Kabeleinführung / Zugentlastung und Universalheizflansch; Edelstahlheizkörper, robust und lange Lebensdauer; Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken anzupassen; Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung; Frostschutzfunktion; aktivierbarer Verbrühschutz; Energiesparstellung bei 60 °C; Strahlwasserschutz (IP 25 D) ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 (VDE 0100).

Type	Inhalt l	Anschlusswert kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
VEH 80 pro	80	6	weiß	96,5x50,4x50,2	 9065440
VEH 100 pro	100	6	weiß	110,5x50,4x50,2	 9065437



619,00

639,00



## SIEMENS Standspeicher

Einkreis- und Zweikreisausführung; Geschlossener (druckfester) Anschluss zur Versorgung mehrerer Zapfstellen; Spezialemaillierter Innenbehälter; Korrosionsschutz mit Magnesiumanode; hochwertige Kompaktwärmedämmung; Kunststoffhülle; niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch; stufenlose Temperatureinstellung von 35°C bis 85°C; Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e; Temperatureinstellung auf Stufe "e" begrenzt; Leistungsumschalter für 4- und 8-stündige Aufheizung; Anpassung der Anschlussleistung durch einfaches Umklemmen; Festanschluss; Anschlussmöglichkeiten: 2/6, 3/6, 4/4, 4/6, 6/6 kW; Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24.

Type	Inhalt l	Gewicht kg	Farbe	H x Ø cm	Bestell-Nr.	
DS20022	200	270,5	weiß	154x55	 8065392	1329,00
DS30022	300	391,0	weiß	156x65	 8065393	1479,00

# SICHERHEITSGRUPPE



## SYR SASSERATH Sicherheitsventil-Kombinationen


Für geschlossene, elektrisch beheizte Trinkwassererwärmer bis 200 l Inhalt, für Wandmontage und für Durchlaufspeicher. Gehäuse aus Preßmessing, verchromt. Glasfaserverstärkte Kunststoffteile. Bauteilgeprüft, schallschutzgeprüft, DVGW-zugelassen; bestehend aus: Absperrventil, Rückflußverhinderer mit Prüfvorrichtung, Membran-Sicherheitsventil mit Niro Sitz und Tassensiphon.

**SG 323 (KV 30)** ohne Druckminderer

**SG 324 (KV 40)** mit Druckminderer (Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar)

Type	Bezeichnung	Bestell-Nr.	
KV 30	323	 8063007	69,95
KV 40	324	 8063008	107,95

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima



## AEG HAUSTECHNIK Heizstrahler Infrarot IR Premium


Infrarot-Kurzwellenheizstrahler aus nicht-rostenden Materialien für den Innen- und Außenbereich; Aluminiumgehäuse; wasserdicht; effektive und sofortige Wärme durch Infrarot-Kurzwellentechnologie, IR Kurzwelle A; zielgenaue Wärme durch einstellbare Reflektoren; Wärmestrahlungsfläche 8-10 m<sup>2</sup> bzw. 10-12 m<sup>2</sup>; geräusch- und geruchslos; wartungsfrei, hohe Lebensdauer durch Goldröhren bis zu 5000 Stunden; Leistungsanpassung über Dimmer als Zubehör möglich; Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen, IP 65 (strahlwassergeschützt).

**IR Premium 2000 H:** Leistungsanpassung über Funk-Dimmer als Zubehör dank serienmäßigem Hirschmannstecker möglich.

Type	Heizleistung W	Montage	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>IR Premium 2000 H</b>	<b>2000</b>	<b>horizontal/vertikal</b>	<b>alu (silber)</b>	<b>10x60,5x8</b>	<b>9071120</b>
<b>IR Premium 2000</b>	<b>2000</b>	<b>horizontal/vertikal</b>	<b>alu (silber)</b>	<b>10x60,5x8</b>	<b>9071119</b>

469,00

439,00



## Dimplex Heizstrahler AKO Halogen-Infrarot Terrasse

Halogen-Infrarot-Strahler mit einem HeLeN-Infrarot Heizelement für kurze Anheizzeit, lange Lebensdauer, hohe Wärmeleistung und geringe Blendwirkung, robustes Aluminiumgehäuse inkl. Schutzgitter, zur waagerechten Wandmontage, stufenlos schwenkbar, Festanschluss, Anschlussleitung 1,5 m, 1 Heizelement, zwei Leistungsstufen AUS / 1,9 kW extern schaltbar (ohne internen Zugschalter), Leistungsanpassung auch durch externen Dimmer möglich.

Type	Heizleistung W	Stufenschalter	Schwenkwinkel °	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>BA 1900</b>	<b>1900</b>	<b>1</b>	<b>stufenlos</b>	<b>Aluminium</b>	<b>59,4x16x14,4</b>	<b>9064928</b>

398,00



## Dimplex Heizstrahler AKO Terrasse

Terrassenstrahler; Stufenschalter; mit Festanschluss; Wand-/Deckenmontage; Spritzwasserschutz; Leistungsstufen: AUS / 600 / 1300 Watt.

Type	Heizleistung W	Stufenschalter	Schwenkwinkel °	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>UWS 75 RD</b>	<b>1300</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>10,5x75x10</b>	<b>6002009</b>

196,00



## Dimplex Heizstrahler AKO Wickeltisch

Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagerechten Wandmontage; Anschlussleitung mit Stecker; 1 Sicherheits-Quarzstab; Schwenkwinkel 0°-40°; zwei Schaltstufen AUS / 0,5 kW; VDE-Prüfzeichen; schaltbar durch Zugschalter am Gerät.

Type	Heizleistung W	Stufenschalter	Schwenkwinkel °	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>BY 801 S</b>	<b>500</b>	<b>2</b>	<b>0-40</b>	<b>silber</b>	<b>10x76,8x9,2</b>	<b>9068558</b>

115,00



## Dimplex Heizstrahler AKO Langfeld


Infrarot-Langfeldstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage; schaltbar durch Zugschalter am Gerät; Schwenkwinkel 20°-40°; Festanschluss; VDE-Prüfzeichen.




Type	Heizleistung W	Stufenschalter	Schwenkwinkel °	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>BK 2001 S</b>	<b>2000</b>	<b>4</b>	<b>20-40</b>	<b>silber</b>	<b>10x76,8x9,2</b>	<b>9068557</b>

108,00

## Heizstrahler AKO Infrarot

Infrarot-Blockstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage; schaltbar durch Zugschalter am Gerät; Schwenkwinkel 20°-40°; Festanschluss; VDE-Prüfzeichen.







Type	Heizleistung W	Stufenschalter	Schwenkwinkel °	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>BS 1801 W</b>	<b>1800</b>	<b>4</b>	<b>20-40</b>	<b>weiß</b>	<b>14x52,6x9,2</b>		<b>99,95</b>
<b>BS 1801 S</b>	<b>1800</b>	<b>4</b>	<b>20-40</b>	<b>silber</b>	<b>14x52,6x9,2</b>	 <b>9068554</b>	<b>69,95</b>
<b>BS 1201 S</b>	<b>1200</b>	<b>3</b>	<b>20-40</b>	<b>silber</b>	<b>14x52,6x9,2</b>	 <b>9068555</b> <b>9068556</b>	<b>64,00</b>

## Heizstrahler Terra Vita II, Wand- bzw. Deckenmontage

Infrarot-Allroundheizstrahler mit sofortiger Heizwirkung für Wand- bzw. Deckenbefestigung; direkt nach Einschalten wird wohlige Wärme abgestrahlt; gezielte und besonders kurzweilige IR-Wärmeabstrahlung; dadurch hoch effiziente und komplette Nutzung der Heizwirkung des Strahlers; formschönes Gehäuse-Design mit intelligenter Kühlfunktion, optimaler Isolierung und flexiblen Befestigungsmöglichkeiten; horizontale und vertikale Montage möglich; Ein/Aus-Schalter am Gehäuse; Anlaufstrombegrenzung; 2000 Watt, 230 V, wetterfest.





Type	Ausführung	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>TerraVita II, 0,3 m,</b>	<b>mit 0,3 m Anschlusskabel</b>	<b>RAL 9022 perhellgrau</b>	<b>16,5x46x11</b>	 <b>6013697</b>	<b>349,00</b>
<b>TerraVita II, 2,3 m,</b>	<b>mit 2,3 m Anschlusskabel</b>	<b>RAL 9022 perhellgrau</b>	<b>16,5x46x11</b>	 <b>6014930</b>	<b>349,00</b>
<b>TerraVita II, 2,3 m,</b>	<b>mit 2,3 m Anschlusskabel</b>	<b>RAL 9016 weiß</b>	<b>16,5x46x11</b>	 <b>6014934</b>	<b>349,00</b>
<b>TerraVita II, Zubehö</b>	<b>Stativ 160 bis 260 cm</b>			 <b>6014931</b>	<b>59,00</b>

## Heizstrahler Terra Vita II - Terrasse, mit Stativ

Infrarot-Allroundheizstrahler mit sofortiger Heizwirkung, inkl. Stativ; direkt nach Einschalten wird wohlige Wärme abgestrahlt; gezielte und besonders kurzweilige IR-Wärmeabstrahlung; dadurch hoch effiziente und komplette Nutzung der Heizwirkung des Strahlers; formschönes Gehäuse-Design mit intelligenter Kühlfunktion, optimaler Isolierung und flexiblen Befestigungsmöglichkeiten; horizontale und vertikale Montage möglich; Ein/Aus-Schalter am Gehäuse; Anlaufstrombegrenzung; 2000 Watt, 230 V, wetterfest.



Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
<b>TerraVita II, Set mi</b>	<b>TerraVita II, Set mit Stativ, Kabel 0,3 m</b>	 <b>6014932</b>	<b>410,00</b>
<b>TerraVita II, Set mi</b>	<b>TerraVita II, Set mit Stativ, Kabel 2,3 m</b>	 <b>6014933</b>	<b>410,00</b>

## Heizstrahler Terrasse, mit Stativ

Terrassenstrahler mit Stativ; 3 Schaltstufen 500/1000/2000 W; Strahlerteil auf höhenverstellbarem Stativ, mittig schwenkbar; 3 m Anschlusskabel mit Stecker; Stativ Höhe 60-90 cm.




Type	Heizleistung W	Stufenschalter	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>TSS 2003</b>	<b>2000</b>	<b>3</b>	<b>silber</b>	<b>7,5x86x7,5</b>	 <b>6002633</b>	<b>279,00</b>

## Heizstrahler Wickeltisch

Edelstahl; Infrarotstrahler für behagliche Sofortwärme ohne Vorheizzeit; spezielle Sicherheit durch geschützten Heizstab; geräuschlos da keine Luftumwälzung; mit variabel einstellbarer Wandhalterung; Kontrolllampe und Zugschalter.



Type	Heizleistung W	Stufenschalter	Schwenkwinkel °	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
<b>IW 604/E</b>	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>variabel</b>	<b>13x54x12,5</b>	 <b>6063843</b>	<b>59,95</b>

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima

# KERAMIKHEIZER

Euro



## Dimplex Keramikheizer AKO

Keramik – Heiztechnologie mit hoher Energieeffizienz und langer Lebensdauer; keine Staubverbrennung, optimal für Personen mit Atembeschwerden; Standgerät; hohe Sicherheit IP21; 3 Leistungsstufen Lüften / 1000 W / 1800 W; Schaltstufenvorwahl; Kontroll- Leuchte; Überhitzungsschutz; Farbe: weiß mit silbergrauem Kontrollpaneel; Frostschutzfunktion.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x Ø cm	Bestell-Nr.
HC 200 TS	1,8	2	weiß	25,8x19,5	9075611

59,95

# SCHNELLHEIZER

Euro



## Dimplex Schnellheizer AKO

Badezimmer-Schnellheizer mit Metallgehäuse zur Wandmontage; Thermostat; Überhitzungsschutz; Frostschutz.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
H 260/4	2,0	1	weiß	40,5x30x12	9068559

129,00



## Dimplex Schnellheizer

Solides Stahlblechgehäuse, stufenloser Raumthermostat, Überhitzungsschutz, Frostschutzstufe, Anschlussleitung mit Stecker. Anschluss-Spannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
EF 12/20	2,00	1	weiß	40,5x30x12	9068553

128,50



## Dimplex Schnellheizer AKO

Schnellheizer als Wand-/Standgerät; Temperatur stufenlos regelbar; Frostschutzstufe; Überhitzungsschutz; Schaltstufen: AUS / Kalt / 800 / 1200 / 2000 Watt; Axial-Gebläse; Thermostat; Tragemulde; Tropfwasserschutz IP21.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
SH 301 TLS	2,0	3	blau	34x24x18,5	6106497

75,95



## Dimplex Schnellheizer AKO

Schnellheizer mit Axialgebläse zur Wandmontage oder als Standgerät, Tragriff/-mulde, Kabelfach, Thermostat, Frostschutz.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
SH 300 T	2,0	1	blau	34x24x18	6106496

68,95



## Dimplex Heizlüfter AKO

Beleuchtete, übersichtliche LC-Anzeige; Wunschttemperatur mittels Tipptasten einstellbar +5 °C bis 35 °C; Anzeige von Wunschttemperatur und aktueller Raumtemperatur; Frostschutzstellung; zwei Heizstufen; Kaltluftstufe; Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte für Heizbetrieb; Tragegriff / Kabelfach; BEAB Prüfzeichen.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
H 401 TSD	2,0	2	Silber	32,8x23,4x17,5	9001153

115,00



## Dimplex Heizlüfter AKO

Innovative Heiz- und Ventilationstechnik im Super Design, **Heizen und Lüften** in einem Gerät; Standgerät; LC- Display; rot/blau-leuchtenden Neon-Ring als Betriebsanzeige; hohe Heizleistung; 3 Leistungsstufen Heizen 1000 W / 2000 W; 2 Leistungsstufen Lüften; elektronischer Thermostat für stufenlose Einstellung; Frostschutz; Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
H 500 TSD	2,0	2	schwarz	28,5x21,5x16	9075610

109,95



## Dimplex Heizlüfter AKO

Stufenloser Thermostat; Frostschutzstellung; fünf Schaltstufen; Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte für Heizbetrieb; Kaltluftstufe; Tragegriff / Kabelfach; BEAB Prüfzeichen.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
H 400 TS	2,0	3	Silber	32,8x23,5x17,5	9001152

95,00



## Dimplex Heizlüfter AKO

Genialer Heizlüfter der sich selbständig wieder aufrichtet – super geeignet für Kinderzimmer oder bei Haustieren; Standgerät; ideal für stark frequentierte Räume; hohe Heizleistung; 3 Leistungsstufen Lüften / 1200 W / 2000 W; Thermostat für stufenlose Einstellung; Frostschutz; Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
H 390 TS	2,0	2	schwarz	26,5x23x23	9075609

49,95



## Dimplex Heizlüfter AKO

Thermostat, Kontrollleuchte, Schalterstellung: 0 / KALT / 800 / 2000 Watt; Überhitzungsschutz.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
H 380 TLS	2,0	2	grau	15,5x24,4x25	6064628

33,95



## STIEBEL ELTRON Heizlüfter euro

Stufenloser Temperaturregler mit Frostschutzstellung; Überhitzungsschutz; Temperatursicherung; Spritzwasserschutz.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
CK 20 S	2,0	1	weiß	46x33,5x12,3	6069029

129,00

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima

# FROSTWÄCHTER

Euro



## Dimplex Frostwächter AKO

Frostschutz-Konvektor zur Wandmontage; stufenlose Temperaturregelung; Frostschutz; Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte bei Heizbetrieb; VDE-Prüfzeichen; Einschalttemperatur bei Frostschutzstellung ca. +5°C.

Type	Heizleistung W	Thermostat	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
FW 550 S	600	ja	weiß	24,2x26x12,1	 9068560

39,95








# KONVEKTOREN

Euro



## Dimplex Konvektor PLX-Serie

Hochwertiges Metallgehäuse, Anschlussleitung mit Stecker, stufenloser Raumthermostat +5...30 °C, EIN-/ AUS-Schalter, 2 Heizstufen (nicht bei PLX 500), Reglerabdeckung, Überhitzungsschutz, abklappbare Wandhalterung; 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz, IP 24 (Spritzwasserschutz), Schutzklasse I.

Type	Leistung kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
PLX 3000	3,00	weiß	43x85,8x14,5	 9063675
PLX 2500	2,50	weiß	43x85,8x13,2	 9063699
PLX 2000	2,00	weiß	43x85,8x11,5	 9063674
PLX 1500	1,50	weiß	43x68,6x11,5	 9063673
PLX 1000	1,00	weiß	43x61,8x11,5	 9063672
PLX 750	0,75	weiß	43x61,8x11,5	 9063697
PLX 500	0,50	weiß	43x44,8x11,5	 9063698

289,00

269,00

219,00

199,00

179,00

169,00

149,00



## Dimplex Konvektor ECW

Stand-Konvektor; stufenloser Thermostat, 2 Heizstufen, Kontroll-Leuchte, Anschlussleitung mit Stecker, Wandmontage mit beiliegendem Zubehör möglich, Farbe weiss.

ECW 937 T: zusätzliche Lüfterstufe, Kaltluftstufe.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ECW 937 T	2,0	2 + Lüfter-, Kaltstufe	weiß	43,2x57,7x20,5	 6063352
ECW 934	2,0	2	weiß	43,2x57,7x20,5	 6063353

139,00

99,00



## Dimplex Konvektor AKO

Standkonvektor mit Turbogebläse und Kaltluftstufe; stufenlosem Thermostat; zwei Leistungsstufen 1,0 und 2,0 kW; Kontrollleuchte für Heizbetrieb; Anschlussleitung ca. 1,0 m mit Stecker; Wandmontage mittels beiliegendem Zubehör möglich.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
K 821	2,0	2	weiß	41,8x57,5x20	 9068563

110,00



## Dimplex Konvektor AKO

Standkonvektor mit stufenlosem Thermostat; zwei Leistungsstufen 1,0 und 2,0 kW; Kontrollleuchte für Heizbetrieb; Anschlussleitung ca. 1,0 m mit Stecker; Wandmontage mittels beiliegendem Zubehör möglich.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
K 811	2,0	2	weiß	41,8x57,5x20	 9068562

85,00

# KONVEKTOREN

Euro



**DOMO**

## Konvektor DOMO

3 Wärmestufen (750W-1250W-2000W); genau einstellbarer Thermostat mit Frostschutzstand; mit Überhitzungsschutz; incl. Wandbefestigung; mit Turbomotor, kann dadurch auch als normaler Kaltluftventilator verwendet werden; Gewicht: 5 kg.

Type	Leistung kW	Heizstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>DO 7303 C</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>grau</b>	<b>47x69x18</b>	 <b>6013868</b>

**48,95**

## **STIEBEL ELTRON** Konvektor



Innovatives Design; Lamellen-Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl; geräuschlose und gleichmäßige Wärmeverteilung; Thermostat mit Frostschutzstellung; Überhitzungsschutz; Temperatursicherung; exclusives Design; anthrazitfarbenes Luftaustritt-Gitter; seitlich angeordneter Temperaturregler; Spritzwasserschutz IP 24; entsprechend der neuen europäischen Sicherheitsnorm EN 60335-1; alle Ausführungen mit Netzanschlusskabel und Stecker; VDE- und Funkschutzzeichen.

Type	Leistung kW	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>CON 20 S</b>	<b>2,0</b>	<b>weiß</b>	<b>46x74x12,3</b>	 <b>6069026</b>

**239,00**


# RADIATOREN

Euro



## **Dimplex** Radiator AKO

Rippen-Radiator mit Laufrollen, umweltfreundliche ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Überhitzungsschutz, drei Schaltstufen, BEAB-Prüfzeichen.

Type	Heizleistung W	Heizrippenanzahl	Schaltstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>RD 907 TS</b>	<b>1500</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>silbergrau/anthrazit</b>	<b>62x37x24,5</b>	 <b>9075640</b>
<b>RD 909 TS</b>	<b>2000</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>silbergrau/anthrazit</b>	<b>62x51,5x24,5</b>	 <b>9001150</b>
<b>RD 911 TS</b>	<b>2500</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>silbergrau/anthrazit</b>	<b>62x51,5x24,5</b>	 <b>9001151</b>

**95,95**

**102,00**

**117,00**

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima

# TISCHVENTILATOR

Euro



DOMO		Tischventilator					
Automatische Oszillation; verstellbare Ventilationsrichtung; Metallsicherheitskorb.							
Type	Leistung W	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.	
DO 8112	40	30	2 + AUS	ja	weiß	6016882	
DO 8111	27	23	2 + AUS	ja	weiß	6016883	

25,90

22,90



Soda		Tischventilator					
3 Geschwindigkeitsstufen + Aus; automatische Oszillation; verstellbare Ventilationsrichtung; Metallsicherheitskorb.							
Type	Leistung W	Luftdurchsatz m³/h	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
970.85	45	1962	30	3 + AUS	ja	champagne	6017376

46,90

# BODENVENTILATOR

Euro



DOMO		Bodenventilator				
Vollständig aus Metall; 3 Geschwindigkeiten + Aus; verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorenkopfes; Metallsicherheitskorb.						
Type	Leistung W	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.	
DO 8131	62	40	3 + AUS	Edelstahl	6014366	

59,90

# STANDVENTILATOR

Euro



DOMO		Standventilator				
Vollständig aus Metall, 45 cm Durchmesser, 3 Geschwindigkeiten + Aus; verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorenkopfes.						
Type	Leistung W	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
DO 8133	70	45	3 + AUS	ja	schwarz	6014367

89,90



DOMO		Standventilator				
Vollständig aus Metall; Durchmesser: 40 cm; 3 Geschwindigkeiten + Aus; verstellbare Höhe; Metallsicherheitskorb.						
Type	Leistung W	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
DO 8132	65	40	3 + AUS	ja	silber	6014368

59,90

# STANDVENTILATOR

Euro



**DOMO**

## Standventilator

3 Geschwindigkeiten + Aus; automatische Oszillation; verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorenkopfes; Drahtschutz aus Metall; verstellbare Höhe.

Type	Leistung W	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 8117</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>3 + AUS</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6016881</b>


**34,90**



**Solex**

## Standventilator MULTI FAN PLUS

Metall - Durchmesser 40 cm; Höhe 125 cm; Infrarot-Fernbedienung; bequemer Fußschalter; Sicherheits-Stoppfunktion; zuschaltbarer Ionengenerator (Anreicherung der Luft mit Negativ-Ionen für eine bessere Luftqualität = gesteigertes Wohlbefinden); große und hell leuchtende LCD-Anzeige; Timerfunktion (0,5 bis 7,5 Stunden); zuschaltbare vertikale und/oder horizontale Oszillation; Abschaltautomatik 0,5 bis 7,5 Std.; 3 Geschwindigkeitsstufen; 3 Funktionsarten.

Type	Leistung W	Luftdurchsatz m³/h	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
<b>970.79</b>	<b>60</b>	<b>3600</b>	<b>40</b>	<b>3 + AUS</b>	<b>ja</b>	<b>Metall/Glas</b>	 <b>6016886</b>

**169,90**



**Solex**

## Standventilator

Durchmesser: 40 cm; 3 Geschwindigkeitsstufen + Aus; automatische Oszillation; verstellbare Ventilationsrichtung; Standfüße und Sicherheitskorb aus Metall.

Type	Leistung W	Flügel Durchmesser cm	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
<b>970.94</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>ja</b>	<b>champagne</b>	 <b>6016885</b>

**64,90**

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima

# TURMVENTILATOR

Euro



**DOMO**

## Turmventilator

Säulenventilator auf Standfuß mit einer Höhe von 107 cm; mit grossem Lüftungsgitter von 52 cm; mit Fernbedienung; Timer einstellbar auf bis zu 7,5 Stunden; mit 3 Geschwindigkeiten und drei Ventilatoreinstellungen, natural, sleep oder normal; 6-stufige Regelung für sehr kräftigen Wind; mit Fach für die Fernbedienung.

Type	Leistung W	Luftdurchsatz m³/h	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 8120</b>	<b>65</b>	<b>2187</b>	<b>3 + AUS</b>	<b>ja</b>	<b>silber</b>	 <b>6013874</b>

**64,90**



**DOMO**

## Turmventilator

Säulenventilator; 3 Geschwindigkeiten + Aus; automatische Oszillation; mit Timer bis zwei Stunden; Höhe 85 cm.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 8121</b>	<b>65</b>	<b>3 + AUS</b>	<b>ja</b>	<b>silber</b>	 <b>6013875</b>

**54,90**



**DOMO**

## Turmventilator

3 Geschwindigkeiten + Aus; automatische Oszillation; mit Timer bis zwei Stunden; Höhe 77 cm.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Oszillierend	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 8115</b>	<b>50</b>	<b>3 + AUS</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6013873</b>

**39,90**

# LUFTKÜHLGERÄT

Euro



**DOMO**

## Luftkühlgerät

Reinigt die Luft, indem Staub und unangenehme Gerüche entfernt werden; reinigt und sterilisiert die Luft durch Generierung negativer Ionen; umweltfreundlich, hohe Kühlkapazität und hohe Leistungsbewertung; erzeugt kalte Luft; sparsamer Stromverbrauch; Behälter für kaltes Wasser oder Eiswürfel; Eis in den Eistank geben und 3-5°C extra Kühlung erzielen; mit Fernbedienung.

Type	Leistung W	Kapazität m³/h	Wassertank l	Bestell-Nr.
<b>DO 150 A</b>	<b>70</b>	<b>350</b>	<b>8,0</b>	 <b>6016884</b>

**109,90**

# KLIMAGERÄT KOMPAKT



Euro



**AEG**

## Klimagerät mobil

Kompakt-Raumklimagerät, transportabel; steckerfertiges Kompakt-Klimagerät für Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation; elektronische Temperaturregelung; ausziehbarer, flexibler Anschluss Schlauch (Durchmesser: 12 cm, Länge: ca. 1,5 m) mit Fensterdüse; alle Funktionen durch Bedienfeld am Gerät wählbar; mobil durch 4 Laufrollen und integrierte Tragehilfen; höchste Energieeffizienzklasse A; leicht zu reinigende Filtermatten; Sicherheitskältemittel R410A; Infrarot-Fernbedienung.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Entfeuchtungsleistung l/h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>K 25 A plus</b>	<b>2,5</b>	<b>A</b>	<b>1,0</b>	<b>weiß</b>	<b>76,7x46x39,5</b>	 <b>9076430</b>
<b>K 29 A plus</b>	<b>2,9</b>	<b>A</b>	<b>1,1</b>	<b>weiß</b>	<b>76,7x46x39,5</b>	 <b>9076429</b>

**829,00**


**939,00**



**comfee**

## Klimagerät mobil 9.000 BTU

Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren; 3 Geschwindigkeitsstufen; bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung; Energieeffizienzklasse A; übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck; optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter; Nutzung des Kondensates zur Kühlung des Kompressors (Slinger-up System); 3 Jahre Garantie.

Type	Leistungsaufnahme W	EEK	Entfeuchtungsleistung l/24h	Raumgröße m²	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>MPN7-09CRN1</b>	<b>1000</b>	<b>A</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>weiß/grau</b>	<b>75x46,5x36</b>	 <b>8012517</b>


**399,00**



**comfee**

## Klimagerät mobil 7.300 BTU

Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren; 2 Geschwindigkeitsstufen; bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung; Energieeffizienzklasse A; übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck; optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter; Nutzung des Kondensates zur Kühlung des Kompressors (Slinger-up System); 3 Jahre Garantie.

Type	Leistungsaufnahme W	EEK	Entfeuchtungsleistung l/24h	Raumgröße m²	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>MPS1-07CRN1</b>	<b>820</b>	<b>A</b>	<b>19,2</b>	<b>24</b>	<b>anthrazit/weiß</b>	<b>75,3x37,8x35,2</b>	 <b>8012516</b>

**329,00**



**STIEBEL ELTRON**

## Klimagerät mobil

Mobiles Raumklimagerät in Kompakt-Bauweise zur Klimatisierung von Einzelräumen ohne Installationsaufwand; ideal für kleine Räume; durch Zweischlauch-Technik ist kein Außengerät erforderlich; zum Kühlen, Entfeuchten und zur Luftreinigung über herausnehmbaren Filter; Leistungsanpassung durch Veränderung der Lüfterdrehzahl (manuell oder mit Automatikfunktion). Im Lieferumfang enthalten: zwei Luftschläuche 1,5 m, Endausgang. Wandmontage durch optionales Zubehör möglich. FCKW-frei. Sofort betriebsbereit ohne Installation; Schlauchführung durch Fenster oder Wandanschluss; maximale Kühlleistung durch Zweischlauch-Technik; automatischer Transport des Kondenswassers mit der Abwärme nach außen; herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige; elektronische Regelung für gradgenaue Einstellung; mikrocomputergesteuert; direkte Wandmontage (Zubehör); formschönes Design.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>ACP 24</b>	<b>2,4</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>65,1x69,3x27,6</b>	 <b>9064735</b>

**1150,00**



## STIEBEL ELTRON Klimagerät mobil

Mobiles Raumklimagerät in Kompakt-Bauweise und praktischer Einschlauch-Technik zur Klimatisierung von Einzelräumen. Optimaler Einsatz dort, wo hinsichtlich der Aufstellung ein hohes Maß an Flexibilität gefordert ist und keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Weitwurf-Technik für eine optimale Luftverteilung im Raum. Leise im Betrieb. Das steckerfertige Raumklimagerät ist flexibel und ohne Installationsaufwand sofort einsetzbar. Zum Kühlen, Entfeuchten und Umluftbetrieb über herausnehmbare Filter. Höchste Energieeffizienzklasse A. Sämtliche Betriebsarten und Komfortfunktionen sind direkt am Gerät oder über die herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display abrufbar. Leicht transportierbar auf vier Laufrollen. Serienmäßig mit Ein- und/oder Ausschalt-Timerfunktion; leichte Handhabung durch praktische Einschlauchttechnik; geräuscharmer Betrieb; hoher Bedienkomfort über herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display; Schlauchführung durch Fenster oder optionalen Wandanschluss (Zubehör).

Type	Kühlleistung kW	EEK	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>ACP 29</b>	<b>2,9</b>	<b>A</b>	<b>weiß</b>	<b>76,7x45x39,5</b>	<b>9075908</b>

**849,00**



## Walter Meier Klimagerät mobil

Mobiles Klimagerät in hochwertigem, weiß hochglanzlackiertem Aluminiumgehäuse in zeitlosem, minimalistischem Design. Das AxAir GAM Lounge verfügt über die Funktionen Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung. Ein zeitgesteuerter Betrieb sowie die Nachtfunktion können bequem über die Fernbedienung eingestellt werden. Über die „I-Feel“-Funktion kann die Temperaturerfassung am Standort des Bedieners erfolgen. Die Leistung kann über drei Lüfterstufen angepasst werden. Das Kondensat wird in der mittleren und hohen Lüfterstufe über den Abluftschlauch abgeführt, eine Tankentleerung ist daher nur sehr selten notwendig. Die ebene, satinierte Acrylglasoberfläche auf der Oberseite des Gerätes kann als Ablage genutzt werden. Zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen; Timerfunktion; steckerfertig.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Entfeuch- tungsleistung l/h	Raumgröße m <sup>3</sup>	Schlauch- länge cm	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GAM Lounge</b>	<b>3,3</b>	<b>A</b>	<b>1,3</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>Hochglanz weiß</b>	<b>75x44x37,3</b>	<b>9074048</b>

**1398,00**



## Walter Meier Klimagerät mobil

Monoblock Klimagerät zur Innenaufstellung mit Entfeuchterfunktion und 3 Lüfterstufen. Zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet. Das Klimagerät kann durch die berührungsfreie Steuereinheit mit blauem Touch-Display auf der Gerätefront oder per mitgelieferter Infrarotfernbedienung bedient werden; Kältemittel R410A; Timerfunktionen; hohe Mobilität; steckerfertig; Edelstahlfront.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Entfeuch- tungsleistung l/h	Raumgröße m <sup>3</sup>	Schlauch- länge cm	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GAM 14</b>	<b>3,7</b>	<b>A</b>	<b>1,9</b>	<b>95</b>	<b>140</b>	<b>Edelstahl/ schwarz</b>	<b>79x47,6x35,8</b>	<b>9001415</b>

**1349,00**



## Walter Meier Klimagerät mobil

Monoblock Klimagerät in modernem Design zur Innenaufstellung. Neben dem reinen Kühlbetrieb kann das Gerät auch zur Entfeuchtung und Lüftung eingesetzt werden. Der äußerst geräuscharme Tangentiallüfter ist 3-stufig schaltbar. Die innovative Geometrie der Luftleitlamellen erlaubt ein zugfreies Einbringen und eine gleichmäßige Verteilung der gekühlten Luft. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet, die regelmäßige Entleerung eines Kondensattanks entfällt somit. Der AxAir GAM 13 kann mit der mitgelieferten Infrarotfernbedienung bedient und programmiert werden; ON / OFF-Timer.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Entfeuch- tungsleistung l/h	Raumgröße m <sup>3</sup>	Schlauch- länge cm	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>GAM 13</b>	<b>3,3</b>	<b>A</b>	<b>1,2</b>	<b>80</b>	<b>150</b>	<b>silber/weiß</b>	<b>76x46x39,5</b>	<b>9074047</b>

**899,00**



## Walter Meier Klimagerät mobil

Leistungsstarkes und kompaktes Monoblock Klimagerät in zeitgemäßem Design; die modernen Multifunktionen sind sehr einfach über die mitgelieferte Fernbedienung zu steuern; die Leistung kann über 3 Lüfterstufen angepasst werden; das Kondensat wird im Kühlbetrieb über den Abluftschlauch abgeführt; zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen; Entfeuchtungs- und Lüftungsfunktion; LCD Display; steckerfertig.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Entfeuchtungs- leistung l/h	Raumgröße m <sup>3</sup>	Schlauchlänge cm	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Primo 10</b>	<b>2,75</b>	<b>A</b>	<b>1,2</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>weiß</b>	<b>74,6x46x38,4</b>	<b>9074860</b>

**499,00**

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima


# KLIMAGERÄT KOMPAKT

Euro



**Waterpooled Klimagerät mobil 12.000 BTU**

6th Sense; Jet Funktion – Turbo Kühlen; Round-U Funktion; Schlafmodus; ansprechendes und kompaktes Design; Kältemittel R410a; Energieeffizienzklasse A; Funktionen: Kühlen (3,52 kW), Heizen (2,0 kW), Entfeuchten, Lüften; 24-Stunden-Zeitschaltuhr (über Fernbedienung); Schlafmodus für den Nachtbetrieb; elektronisches Bedienfeld & Temperaturanzeige; 3 Lüfter-Modi: Schnell, Mittel, Langsam; Temperaturwahl von 18 bis 32 °C; automatische Regelung des Luftstroms; doppelte Luftaustrittslamellen; Anzahl Richtungen des Luftstroms: 2; HEPA -Filter; antibakterieller Staubfilter wiederverwendbar; Silver-Ionenfilter.  
**Testsieger ETM 07/2011: GUT.**


Type	EEK	Raumgröße m <sup>2</sup>	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>AMD 093</b>	<b>A</b>	<b>25</b>	<b>blau-metallic</b>	<b>84x46x36</b>	 <b>8012372</b>

679,00



**Waterpooled Klimagerät mobil 12.000 BTU**

6th Sense; Rapid Cool - Turbo Kühlen; Round-U Funktion; Schlafmodus; ansprechendes und kompaktes Design; Kältemittel R410a; Energieeffizienzklasse A; Funktionen: Kühlen, Entfeuchten, Lüften; 24-Stunden Zeitschaltuhr (über Fernbedienung); Schlafmodus für den Nachtbetrieb; elektronisches Bedienfeld & Temperaturanzeige; 3 Lüfter Modi: Schnell, Mittel, Langsam; Temperaturwahl von 18 bis 32°C; automatische Regelung des Luftstroms; doppelte Luftaustrittslamellen; Anzahl Richtungen des Luftstroms: 2; antibakterieller Staubfilter wiederverwendbar.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Raumgröße m <sup>2</sup>	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>AMD 082</b>	<b>3,52</b>	<b>A</b>	<b>25</b>	<b>weiß</b>	<b>84x46x36</b>	 <b>8012370</b>

599,00


# KLIMAGERÄT SPLIT

Euro



**Walter Meier Klimagerät Split**

Splitklimagerät zur Aufstellung auf den Boden; flüsterleise mit nur 36 dB(A), durch die extrem flache Bauweise ist eine Integration in Wandnischen möglich, das Gerät verschwindet so komplett aus dem Blickfeld, kleines Außenteil mit Wandhalterung inklusive; 24 Stunden-Timer; umschaltbare Temperaturerfassung; automatische Kondensatableitung; inklusive 1,6 m flexible Verbindungsleitung; Infrarot-Fernbedienung.

Type	Kühlleistung kW	EEK	Raumgröße m <sup>3</sup>	Innenteil: H x B x T cm	Außenteil: H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Ulisse 13 P</b>	<b>4,0</b>	<b>A</b>	<b>100</b>	<b>79x58x24,5</b>	<b>49x52,5x25</b>	 <b>9064574</b>

2199,00



# LUFTENTFEUCHTER

Euro



**AEG HAUSTECHNIK Luftentfeuchter**

Kompaktes Entfeuchtungsgerät in zwei Leistungsgrößen mit 2 Lüfterstufen; sofort betriebsbereit, kompakt und steckerfertig; 3 Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb; elektronische Entfeuchtungsregulierung für den individuellen Betrieb von 30 – 90% in definierten 5% Schritten; Digitalanzeige und leicht verständliches Bedienfeld mit Kurzhubtasten und LEDs; optisches und akustisches Tankkontrollsystem; Ablaufschlauch für Dauerbetrieb im Lieferumfang enthalten; mit elektronischem Frostschutz und automatischem Wiederanlauf nach Stromausfall; integrierte 24-Stunden-Zeitschaltuhr.

Type	Leistung W	Raumgröße m <sup>3</sup>	Inhalt Wassertank l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>LE 16</b>	<b>400</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>anthrazit</b>	<b>59,5x38x20</b>	 <b>9073867</b>
<b>LE 25</b>	<b>490</b>	<b>90</b>	<b>4</b>	<b>anthrazit</b>	<b>59,5x38x20</b>	 <b>9073868</b>


459,00

579,00



**Walter Meier Luftentfeuchter mit Heißgasabtauung**

Entfeuchter für den Wohn- und Kellerbereich; direkt einsetzbar an jeder Steckdose, sehr ruhiger Hochleistungsventilator, Heißgas-Abtauautomatik, robuste Bauweise, 10-Liter Wassertank mit Überlaufkontrolle, integrierter Hygrostat zum selbsttätig, stufenlos einstellbaren Betrieb, arretierbare Laufrollen für sicheren Stand, sowie leichten Transport, für Raumtemperaturen von 6 - 43°C.

Type	Leistung W	Inhalt Wassertank l	Entfeuchtungsleistung l/24h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>OD 165 TH</b>	<b>480</b>	<b>10</b>	<b>27,2</b>	<b>grau</b>	<b>60,5x38x36,2</b>	 <b>611691</b>

899,00

# LUFTENTFEUCHTER

Euro



## Walter Meier Luftentfeuchter Narciso 16

Mobiler Haushaltsluftentfeuchter mit sehr einfacher, mechanischer Bedienung. Die zu entfeuchtende Raumluft wird über einen leicht zu reinigenden Luftfilter von Schmutz und Staubpartikeln gereinigt.

Type	Leistung W	Raumgröße m <sup>3</sup>	Inhalt Wassertank l	Entfeuchtungsleistung l/24h	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Axair Narciso 16</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>3,5</b>	<b>16,0</b>	<b>63,2x40,5x29,1</b>	<b>349,00</b>

9064577



## Walter Meier Luftentfeuchter Narciso Baby 10

Mobiler Haushaltsluftentfeuchter mit sehr einfacher, mechanischer Bedienung. Die zu entfeuchtende Raumluft wird über einen leicht zu reinigenden Luftfilter von Schmutz und Staubpartikeln gereinigt.

Type	Leistung W	Raumgröße m <sup>3</sup>	Inhalt Wassertank l	Entfeuchtungsleistung l/24h	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Narciso Baby 10</b>	<b>185</b>	<b>60</b>	<b>1,8</b>	<b>10</b>	<b>weiß</b>	<b>43,5x32,1x25,8</b>	<b>199,00</b>

9071295

# LUFTBEFEUCHTER

Euro



## Joda Luftbefeuchter Ultrasonic

Benutzerfreundliches LCD Display mit Leerstands-, Betriebs-, und Feuchtigkeitsanzeige; einfache Bedienung und Reinigung; Leistungsregler, geräuscharm; eingebauter Hydrostat für kontrollierte Befeuchtung; wahlweise: Kühle oder warme (40 Grad) Befeuchtung; keine Abkühlung der Umgebungstemperatur; transparenter Wassertank; modernes Design; Gewicht: ca. 3 kg; Leistungsaufnahme: 45 Watt (ohne Vorheizen) 120-130 Watt (mit Vorheizen); für Härtegrade von 0 - 25 fh; leistungsstarke, auswechselbare Entkalkungspatrone.

Type	Leistung W	Raumgröße m <sup>2</sup>	Leistungsstufen	Inhalt l	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>970.20</b>	<b>45/130</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>5,7</b>	<b>blau/grau</b>	<b>39,7x22x34</b>	<b>169,00</b>

6000488

## Joda Luftbefeuchter Zubehör

Entkalkungspatrone für Luftbefeuchter Ultrasonic 970.20.

Type	Bestell-Nr.
<b>700.85</b>	<b>17,90</b>

6000500



## stylios Luftbefeuchter Hera Ultraschallvernebler

Digitale Kontrolle (Touch); geeignet für grosse Räume von 60 bis 70 m<sup>2</sup>; großer Tank; bis 400 g/h Befeuchtungsleistung; inklusive Hygrostat für Messung sowie Steuerung des Automatikbetriebes; inklusive Cartridge Reaktor; Nebelkappe verstellbar; transparenter Wassertank; hochwertigste Komponenten; Design LED Leuchten Front.

Type	Leistung W	Raumgröße m <sup>2</sup>	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>HAU460</b>	<b>33-113</b>	<b>60-70</b>	<b>weiß</b>	<b>42x26x32,5</b>	<b>189,00</b>

6014770



## stylios Luftbefeuchter Atlas Reise-Ultraschallvernebler

Gute Luftqualität kann man nicht nur zu Hause oder im Büro, sondern auch unterwegs genießen. Der handliche Reise Ultraschallvernebler von Stylios macht es möglich. Er passt ohne Probleme in jedes Reisegepäck und sorgt damit überall für gut befeuchtete Luft. Einfach eine PET-Flasche (max. 0,5 Liter) aufsetzen, das Gerät anschließen und dann die gesunde Luft im Raum genießen. AC / DC Adapter; austauschbarer Netzstecker für weltweiten Betrieb; 100 g/h Befeuchtungsleistung; automatische Abschaltung; inkl. Reisebeutel zur Aufbewahrung und Reinigung der Oberfläche.

Type	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>HAU470</b>	<b>15</b>	<b>weiß</b>	<b>6,5x11x8</b>	<b>49,00</b>
				<b>6014769</b>
<b>HAU471</b>	<b>15</b>	<b>schwarz</b>	<b>6,5x11x8</b>	<b>49,00</b>
				<b>6014768</b>

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima

# LUFTBEFEUCHTER

Euro



## stylios Luftbefeuchter Design Entkalkerpatrone

Hohe Leistung; extrem schönes Design; einfacher Patronenwechsel nach allen 2 bis 3 Monaten (bei sehr hartem Wasser empfiehlt sich ein früherer Wechsel); sorgt für Wasserdampf ohne Kalkrückstände (bei Einhaltung der empfohlenen Austauschintervalle); einsetzbar für alle Ultraschallvernebler wie z.B. Stylios, Stadlerform, Boneco, Air-O-Swiss, Solis.

Type

Bestell-Nr.

**HAU224**



**6014776**

**16,90**



## stylios Luftbefeuchter Zubehör Ionic Silver Cube

Made in Switzerland; patentierte Technologie, selbstregulierend (gibt immer dieselbe Menge Silberionen in das Wasser ab); nutzt die antimikrobielle Wirkung von Silber; der Einzige, der wirklich funktioniert; passt in alle gängigen Luftbefeuchter; Sicherheit für ein Jahr/Saison; wirkt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt – auch bei ausgeschaltetem Gerät.

Type

Bestell-Nr.

**HAU212**



**6014777**

**19,90**

# LUFTREINIGER

Euro



## stylios Luftreiniger Pegasus

Mit Vorfilter (mit Staubsauger vorsichtig reinigen oder ersetzen – nach 6 Monaten); waschbarer HPP Hauptfilter (spart Geld!); Aktivkohle Filter (Nachkauf alle 6 Monate); Leistung wie HEPA von bis zu 99.97 %; Top Design; wunderschöne Beleuchtung (dimmbar); geringer Stromverbrauch 8 bis 30 Watt; inklusive Duftstoffschublade; Timerfunktion, 2h, 4h, 8h; bei unterster Stufe sehr leise; 5 Geschwindigkeitsstufen (optische Anzeige durch Front LEDs).

Type

Schaltstufen

Farbe

H x B x T  
cm

Bestell-Nr.

**HAU450**

**5**

**weiß**

**39,5x16x38**



**6014253**

**199,00**

**HAU452**

**5**

**schwarz**

**39,5x16x38**



**6014254**

**199,00**

## stylios Luftreiniger Zubehör Kombifilter Set

Stylios Pegasus Kombifilter Set: Aktiv Carbon + Prefilter Set.

Type

Bestell-Nr.

**HAU451**



**6014771**

**18,90**

# LUFTWÄSCHER

Euro



## stylios Luftwäscher Aquarius

Hohe Leistung 300 g/h; digitale Steuerung der Luftfeuchtigkeit; Reinigungsmodus; Kombigerät (Reinigung und Befeuchtung); bestes Preis / Leistungsverhältnis im Markt; automatische Abschaltung bei leerem Tank; inklusive Stylios Ionic Silver Cube; sehr niedriger Stromverbrauch; Tankinhalt rund 4,5 Liter.

Type

Leistung  
W

Farbe

H x B x T  
cm

Bestell-Nr.

**HAU480**

**15**

**weiß**

**48x46,5x36,5**



**6014767**

**329,00**

**HAU481**

**15**

**schwarz**

**48x46,5x36,5**



**6014766**

**329,00**



## venta Luftwäscher

Luftreinigung und Befeuchtung nach dem Prinzip der Kaltverdunstung; ohne Filtermatten - arbeitet hygienisch und selbstreinigend; schlagfestes, doppelwandiges Gehäuse; High-Tech-Antrieb durch Gleichstrommotor; Abschaltautomatik.

Type	Befeuchtungsleistung bis m <sup>2</sup>	Reinigungsleistung bis m <sup>2</sup>	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
LW 44 Plus anthrazit	68	40	8	3	anthrazit	42x30x33	9072576	369,00
LW 44 Plus ws	68	40	8	3	weiß	42x30x33	9072577	369,00



## venta Luftwäscher

Luftreinigung und Befeuchtung nach dem Prinzip der Kaltverdunstung; ohne Filtermatten - arbeitet hygienisch und selbstreinigend; schlagfestes, doppelwandiges Gehäuse; High-Tech-Antrieb durch Gleichstrommotor; Abschaltautomatik.

Type	Befeuchtungsleistung bis m <sup>2</sup>	Reinigungsleistung bis m <sup>2</sup>	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
LW 24 Plus anthrazit	34	20	8	3	anthrazit	29x30x33	9072574	229,00
LW 24 Plus ws	34	20	8	3	weiß	29x30x33	9072575	229,00

## venta Luftwäscher Zubehör

Für Venta Luftwäscher und Luftbefeuchter.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
6005000	Reiniger, 1 x 250 ml	6085006	8,40
6001000	Hygienemittel, 1 x 500 ml	6085005	15,50

Warmwasser  
Heizgeräte  
Klima

# INSEKTENVERNICHTUNG



## DOMO Insektenvernichter

Insektenvernichter, mit durchsichtigem Gehäuse; abnehmbare Basis und Reinigungsbürste; herausziehbarer Handgriff; mit Kette zum Aufhängen; mit Ein-/Ausschalter; Hochspannung: 3500 V; fluoreszierende UV-Lampe: 2 x 10 W.

Type	Spannung V	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KX 010 N	3500	33 x 43,5 x 13,5	6013253	44,90



## DOMO Insektenvernichter


Insektenvernichter, mit durchsichtigem Gehäuse; abnehmbare Basis; herausziehbarer Handgriff; mit Kette zum Aufhängen; mit Ein-/Ausschalter; Hochspannung: 1500 V; fluoreszierende UV-Lampe: 11 W.

Type	Spannung V	H x B x T cm	Bestell-Nr.	
KX 006 N/1	1500	39 x 19 x 12	6013252	29,90



## **AEG** Bodenstaubsauger VAMPYR®

Beutelstaubsauger; Sanftanlauf und Überhitzungsschutz; Saugkraftregelung elektronisch; 5-fach Microfilter-System; AluTec-Look-Teleskoprohr; Bodendüse VARIO 500 (umschaltbare Kombi-Bodendüse), incl. Turbo- u. Hartbodendüse; Zubehör: Fugen- und Polsterdüse integriert; Parkfunktion horizontal und vertikal; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® A 07®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>CE 4124 Trio</b>	<b>2400</b>	<b>4,0</b>	<b>9,5</b>	<b>brombeer/hellgrau</b>	 <b>6014424</b>

**119,95**



## **AEG** Bodenstaubsauger VAMPYR®

Unser meist verkaufter Staubsauger, gutes Preis-Leistungsverhältnis; Saugkraftregelung elektronisch; 5-fach Microfilter-System; AluTec-Look Teleskoprohr; Bodendüse VARIO 500 (umschaltbare Kombi-Bodendüse); Zubehör: Fugen- und Polsterdüse integriert; Parkfunktion horizontal und vertikal; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® A 07®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>CE 4120</b>	<b>2000</b>	<b>4,0</b>	<b>9,5</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014422</b>

**99,95**



## **AEG** Bodenstaubsauger Ingenio

Kleiner, handlicher, leichter Kompaktsauger; Saugkraftregelung elektronisch; Microfilter waschbar; Teleskoprohr mit Ein-Hand-Bedienung; Bodendüse VARIO 500 (umschaltbare Kombi-Bodendüse) inkl. Hartbodendüse; Zubehör: Kombidüse mit Fugen- und Polsterdüse; Parkfunktion horizontal und vertikal; Kabelaufwicklung automatisch; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 05®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AE 3460</b>	<b>1800</b>	<b>2,0</b>	<b>8,2</b>	<b>satin-blau metallic</b>	 <b>6003898</b>

**79,95**



## **AEG** Bodenstaubsauger SMART

Kleiner, handlicher, kompakter Staubsauger; Saugkraftregelung elektronisch; 5-lagiges Microfeinfilter-System; Chrom - Teleskoprohr; Bodendüse VARIO 500 (umschaltbare Kombi-Düse); Zubehör: Fugen- und Polsterdüse integriert; Parkfunktion horizontal und vertikal; Kabelaufwicklung automatisch; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 204®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Smart 485</b>	<b>1800</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>hochglanzrot</b>	 <b>6014409</b>

**69,95**



## **AEG** Bodenstaubsauger "Progress"

Kompakter und handlicher Bodenstaubsauger; Saugkraftregelung elektronisch; Motorfilter (waschbar) und Micro-Abluftfilter (waschbar); Teleskoprohr mit Ein-Hand-Bedienung; Bodendüse VARIO 500 (umschaltbare Kombi-Bodendüse); Zubehör: 2-teilige Kombidüse integriert (Fugendüse und Möbelpinsel); Parkfunktion horizontal und vertikal; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 05®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PC 3720</b>	<b>1800</b>	<b>2,0</b>	<b>7,2</b>	<b>rot-metallic/schwarz</b>	 <b>6017375</b>

**89,95**



## **AEG** Bodenstaubsauger "Progress"

Kompakter und handlicher Bodenstaubsauger; Saugkraftregelung elektronisch; Motorfilter (waschbar) und Micro-Abluftfilter (waschbar); Teleskoprohr mit Ein-Hand-Bedienung; Bodendüse VARIO 500 (umschaltbare Kombi-Bodendüse); Zubehör: Kombi-Zubehör (Fugendüse und Möbelpinsel); Parkfunktion horizontal und vertikal; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 05®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PC 2390</b>	<b>2000</b>	<b>2,0</b>	<b>7,2</b>	<b>bahama-blau</b>	 <b>6017356</b>


**59,95**



## **BOSCH** Bodenstaubsauger Free'e

Grenzenlose Flexibilität dank 360° Kugelgelenk; effizienter Möbel & Wandschutz dank transparenter AirBumper™ Stoßleiste; max. Leistungsaufnahme: 1300 Compressor Technology; 75 dB(A) für leises Staubsaugen; 4 Softlenkrollen für maximale Wendigkeit; 2 Zubehörteile im Gerät (Polster- und Fugendüse); umschaltbare geräuschoptimierte Düse mit Metallsohle, Clip und Hartbodendüse; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 73®**.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**




Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BSGL51310</b>	<b>compressor</b>	<b>4,5</b>	<b>15,0</b>	<b>cayenne rot</b>	 <b>6013418</b>

**209,99**



## **BOSCH** Bodenstaubsauger MoveOn

Easy Follow System: Das 360° Kugelgelenk für maximale Schlauchbeweglichkeit sorgt für ein ausgezeichnetes Nachlaufverhalten; Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch; elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Air Clean II Hygienefiltersystem; Ergo-Handgriff; umschaltbare Rollendüse mit Metallsohle (280 mm Saugbreite); Hartbodendüse mit weichen Borsten (Saugbreite 300 mm); Fugen- und Polsterdüse; 2 große Heckräder / 1 Lenkrolle; MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; Gewicht: 4.6 kg (ohne Saugzubehör); robuster Gewebe-Saugschlauch in stylischem Muster; Teleskoprohr mit Schiebemannschette und Clip-Verschluss; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BGL35MOVE1</b>	<b>compressor</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>aqua pastel</b>	 <b>6016938</b>
<b>BGL35MOVE2</b>	<b>compressor</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>flaming red</b>	 <b>6016937</b>
<b>BGL35MOVE3</b>	<b>compressor</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>taube</b>	 <b>6016936</b>

**169,99**


**169,99**

**169,99**



## **BOSCH** Bodenstaubsauger TheOne compressor

Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für optimale Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch; robuster Gewebe-Saugschlauch in stylischem Muster; stufenlose Saugkraftregulierung mit Schieberegler, fußbedienbar; schwenkbarer Tragegriff, als Ein-/Ausschalter verwendbar; Ergo-Handgriff; Teleskoprohr mit Schiebemannschette und Clip-Verschluss; umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite); 3-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel; Motorgeräuschdämmung/Kapsel; Air flow control system; Air safe; Air Clean HEPA Hygienefiltersystem; MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; inklusive 5 Staubbeutel; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 3 Lenkrollen; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BSG71668</b>	<b>compressor</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>schwarz/silber</b>	 <b>6013397</b>

**159,99**



## **BOSCH** Bodenstaubsauger

Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Ergo-Handgriff; attraktive Silberapplikation; umschaltbare Rollendüse (260 mm Saugbreite); Teleskoprohr mit Schiebemannschette; 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse; Air Clean II Hygienefiltersystem; MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 3 Lenkrollen; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BSGL32200</b>	<b>2200</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>nordkapblau-metallic</b>	 <b>6012321</b>

**119,99**



## **BOSCH** Bodenstaubsauger LOGO

Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Ergo-Handgriff; Teleskoprohr mit Schiebemannschette; umschaltbare Rollendüse (260 mm Saugbreite); 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse; Air Clean II Hygienefiltersystem; MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, inkl. 6 Filterbeutel; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 3 Lenkrollen; Gewicht: 4,7 kg (ohne Saugzubehör); passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BSG62010</b>	<b>2000</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6012319</b>


**109,99**

Bodenpflege



**DOMO** Bodenstaubsauger

Leistungsfähiger Staubsauger; elektronische Saugstärkenreglung; Multifiltersystem; Teleskopische Metallrohre; zeigt an, wenn der Staubbeutel gewechselt werden muss; Metallsaugdüse für Teppich und Fußboden; enthaltenes Zubehör: Kleine Bürste, Rillensauger und kleine Saugdüse; Luftzufuhrreglung am Handgriff; inklusive 3 Staubbeutel; Stromkabellänge: 5 m; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 05®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 7236 S</b>	<b>2000</b>	<b>2,1</b>	<b>5 mtr. Kabel</b>	<b>rot</b>	 <b>6014872</b>


**64,90**



**Miele** Bodenstaubsauger S8 UNIQ

Regulierung der Leistung mit +/- Fußtasten, inklusive Automatikstufe; Motor-Sanftanlauf; Silence-Motor; hochwertiger Active HEPA-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienedichtung; wendige 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; DynamicDrive Lenkrollen mit integrierten Stoßdämpfern für besonders leises Fahren; Saugschlauch silber, Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges XXL Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 650-3; integriertes 3-teiliges Zubehör; Velvet-Zubehörfach: Fugendüse für schmale Zwischenräume, Steckkontakt zum Anschluss einer Elektrobürste, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel mit Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; Silence-System plus für besonders geringes Betriebsgeräusch; hochwertig verchromte Applikationen unter anderem Fußtasten; COMFORT-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion; COMFORT-Handgriff mit SpotLight zum Ausleuchten des Saugbereiches; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; beidseitiges Parksystem zur Aufbewahrung; Parksystem für Saugpausen mit automatischer Abschaltung; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Thermoschutz-Anzeigeleuchte für optischen Motorschutz; elektronische Filter-Wechselanzeige zum passenden Filterwechsel-Termin; Rundum-Velvet-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 40®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S8 UNIQ mahagonibr.</b>	<b>1200</b>	<b>4,5</b>	<b>11,0</b>	<b>mahagonibraun-metallic</b>	 <b>6017185</b>


**520,00**



**Miele** Bodenstaubsauger S 8730 Special

Regulierung der Leistung mit Funk-Handgriffsteuerung, inklusive Automatikstufe; Motor-Sanftanlauf; hochwertiger Active HEPA-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienedichtung; wendige 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; DynamicDrive Lenkrollen mit integrierten Stoßdämpfern für besonders leises Fahren; Saugschlauch silber, Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; Bodenbürste SBB 300-3 für große Parkettflächen; Turbobürste STB 205-3 für zuverlässige Aufnahme von Fäden/Fusseln und Haaren; integriertes 3-teiliges Zubehör: Fugendüse für schmale Zwischenräume, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel aus Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; Silence-System für geringes Betriebsgeräusch; COMFORT-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion; COMFORT-Handgriff mit Plus/Minus-Taste für belastungsarmes Staubsaugen; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; beidseitiges Parksystem zur Aufbewahrung; Parksystem für Saugpausen mit automatischer Abschaltung; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Thermoschutz-Anzeigeleuchte für optischen Motorschutz; elektronische Filter-Wechselanzeige zum passenden Filterwechsel-Termin; Rundum-Velvet-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 40®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 8730 SPECIAL tiefsee.</b>	<b>2200</b>	<b>4,5</b>	<b>11,0</b>	<b>tiefseeblau-metallic</b>	 <b>6017182</b>


**399,00**



**Miele** Bodenstaubsauger S6000

Elektronische Handgriffsteuerung; "Silence"-Geräuschdämmung; Leuchtdisplay für Leistungsanzeige; Motor Sanftanlauf; Silence-Stufe; Automatic-Stufe; Active HEPA-Filter; Staubbeutel HyClean(Typ F/J/M) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienedichtung; 3-Punkt-Lenkung; Fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; ComfortSkop; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; Fugendüse; Polsterdüse; Saugpinsel mit Naturborsten; beidseitig integrierter Saugrohrhalter zur platz sparenden Aufbewahrung und zum komfortablen Transport; Comfort-Kabelaufwicklung mit "Tipp"-Funktion; automatische Staubbeutelpositionierung; Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung, Softgrip-Einlage und Farb-Applikation; Edelstahl-Teleskoprohr; Parksystem für Saugpausen; Zubehör am Gerät; Staubbeutelwechsel-Anzeige; Anzeigelampe für Thermoschutz-Funktion; Abluftfilterwechsel-Anzeige; Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 50®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 6760 purpurschwarz</b>	<b>1200</b>	<b>3,5</b>	<b>10,0</b>	<b>purpurschwarz/pearlfinish</b>	 <b>6016467</b>

**310,00**

**Miele**

Individuell. Leistungsstark. Einzigartig.  
Entdecken Sie den neuen Miele S8.



05241 89 66888  
[www.miele.de](http://www.miele.de)




**Miele**

**Bodenstaubsauger S8 Haus & Co.**

Elektronische Saugkraftregulierung mit Plus/Minus-Fußtaste; Motor-Sanftanlauf; hochwertiger Active Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienesichtung; wendige 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; großer Aktionsradius; Lenkrollen auf Stahlachse; Saugschlauch silber, Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges XXL Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; Bodenbürste SBB 300-3 für große Parkettflächen; integriertes 3-teiliges Zubehör: Fugendüse für schmale Zwischenräume, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel mit Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; Silence-System für geringes Betriebsgeräusch; Handturbobürste STB 20 zum Saugbürsten von Polstern und Matratzen; lange Fugendüse für schmale Zwischenräume, 30 cm lang; Flexi-Schlauch für zusätzliche Reichweite; bewegliche Universalbürste für alle Einsatzmöglichkeiten zum Entstauben; COMFORT-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; beidseitiges Parksysteem zur Aufbewahrung; Parksysteem für die kleinen Saugpausen; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Rundum-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel:

**Swirl® M 40®.**

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
S8 HAUS & CO kanarien.	2200	4,5	13,0	kanariengelb	 6017188

310,00



**Miele**

**Bodenstaubsauger S8 Cat & Dog**

Elektronische Saugkraftregulierung mit Plus/Minus-Fußtaste; Motor-Sanftanlauf; hochwertiger Active Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienesichtung; wendige 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; Lenkrollen auf Stahlachse; Saugschlauch silber, Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; integriertes 3-teiliges Zubehör: Fugendüse für schmale Zwischenräume, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel mit Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; Silence-System für geringes Betriebsgeräusch; Turbobürste STB 205-3 für zuverlässige Aufnahme von Fäden/Fusseln und Haaren; COMFORT-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; beidseitiges Parksysteem zur Aufbewahrung; Parksysteem für die kleinen Saugpausen; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Rundum-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 40®.**

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
S8 CAT & DOG mangorot	2200	4,5	11,0	mangorot	 6017189

269,00




**Miele**

**Bodenstaubsauger S6000 Cat & Dog**

Elektronische Saugkraftregulierung mit 6-stufigem Drehregler; Motor-Sanftanlauf; Silence-Stufe; hochwertiger Active Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ F/J/M) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienesichtung; 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; großer Aktionsradius für maximale Reichweite; fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; Saugschlauch silber; Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 450-3, Turbobürste STB 205-3 für zuverlässige Aufnahme von Fäden/Fusseln und Haaren, Filtergitter für Super Air Clean-Filter, Fugendüse für schmale Zwischenräume, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; beidseitig integrierte Saugrohrhalterung; Tipp-Funktion für schnelle Kabel-Aufspulung; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; ergonomisch abgerundeter Handgriff für belastungsarmes Staubsaugen; höhenverstellbarer Teleskophandgriff für die richtige Arbeitsposition; Parksysteem für die kleinen Saugpausen; Zubehör zum einfachen Einsatz im Gerät; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Rundum-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 50®.**

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
CAT & DOG 6000 bromb.	2000	3,5	10,0	brombeerrot	 6014093


249,00



## Miele Bodenstaubsauger S8 Parkett & Co.

Elektronische Saugkraftregulierung mit Plus/Minus-Fußtaste; Motor-Sanftanlauf; hochwertiger Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygieneschichtung; wendige 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; Lenkrollen auf Stahlachse; Saugschlauch silber; Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; Bodenbürste SBB 300-3 für große Parkettflächen; Filtergitter für Super Air Clean-Filter; integriertes 3-teiliges Zubehör: Fugendüse für schmale Zwischenräume, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel mit Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; Silence-System für geringes Betriebsgeräusch; COMFORT-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; beidseitiges Parksysteem zur Aufbewahrung; Parksysteem für die kleinen Saugpausen; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Rundum-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 40®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
S8 PARKETT & CO spr.	2200	4,5	11,0	sprintblau	 6017187


249,00



## Miele Bodenstaubsauger S6000 Silent & Compact

Elektronische Saugkraftregulierung mit 6-stufigem Drehregler; Motor-Sanftanlauf; Silence-Stufe; Silence-Geräuschdämmung; hochwertiger Active HEPA-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ F/J/M) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygieneschichtung; 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; Saugschlauch silber; Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; kompaktes Edelstahl-Teleskoprohr zur platzsparenden Aufbewahrung des Staubsaugers; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 650-3; Filtergitter für Super Air Clean-Filter; Fugendüse für schmale Zwischenräume; Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen; Saugpinsel Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; beidseitig integrierte Saugrohrhalterung; Tipp-Funktion für schnelle Kabel-Aufspulung; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; ergonomisch abgerundeter XXL-Handgriff für belastungsarmes Staubsaugen mit Parking-Funktion; höhenverstellbarer Teleskophandgriff für die richtige Arbeitsposition; Parksysteem für die kleinen Saugpausen; Zubehör zum einfachen Einsatz im Gerät; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Rundum-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 50®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
SILENT&COMPACT 6000	1200	3,5	10,0	lotosweiß	 6014096


239,00



## Miele Bodenstaubsauger S6000 Parkett & Co.

Elektronische Saugkraftregulierung mit 6-stufigem Drehregler; Motor-Sanftanlauf; Silence-Stufe; hochwertiger Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ F/J/M) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygieneschichtung; 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; großer Aktionsradius für maximale Reichweite; fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; Saugschlauch silber; Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; Bodenbürste SBB 300-3 für große Parkettflächen, Filtergitter für Super Air Clean-Filter; Fugendüse für schmale Zwischenräume, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; beidseitig integrierte Saugrohrhalterung; Tipp-Funktion für schnelle Kabel-Aufspulung; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; ergonomisch abgerundeter Handgriff für belastungsarmes Staubsaugen; höhenverstellbarer Teleskophandgriff für die richtige Arbeitsposition; Parksysteem für die kleinen Saugpausen; Zubehör zum einfachen Einsatz im Gerät; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Rundum-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 50®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
PARK.&CO 6000 tiefschw.	1200	3,5	10,0	tiefschwarz	 6014095


209,00



## Miele Bodenstaubsauger S5 EcoLine

Elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler; Motor Sanftanlauf; "Silence"-Geräuschdämmung; Silence-Stufe; Super Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean(Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygieneschichtung; 3-Punkt-Lenkung; fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 295-3; Fugendüse; Polsterdüse; Saugpinsel mit Naturborsten; Polsterdüse SPD 10; beidseitig integrierter Saugrohrhalter zur Platz sparenden Aufbewahrung und zum komfortablen Transport; automatische Kabelaufwicklung; automatische Staubbeutelpositionierung; ergonomischer Handgriff; Edelstahl-Teleskoprohr; Parksysteem für Saugpausen; integriertes Zubehör; Staubbeutelwechsel-Anzeige; rundum Möbelschutzleiste; Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 40®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
S5 ECOLINE javagrün	1300	4,5	10,0	javagrün	 6014090

209,00

Bodenpflege





**Miele**

**Bodenstaubsauger S 8310**

Elektronische Saugkraftregulierung mit Plus/Minus-Fußtaste; Motor-Sanftanlauf; hochwertiger Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienedichtung; wendige 3-Punkt-Lenkung für maximale Wendigkeit; Lenkrollen auf Stahlachse; Saugschlauch silber, Zylinderstutzen für sichere Saugschlauch/Gerät-Verbindung; hochwertiges Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; Filtergitter für Super Air Clean-Filter; integriertes 3-teiliges Zubehör: Fugendüse für schmale Zwischenräume, Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen, Saugpinsel mit Naturborsten zum Absaugen von empfindlichen Gegenständen; Silence-System für geringes Betriebsgeräusch; COMFORT-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion; automatische Staubbeutelpositionierung zum einfachen Beutelwechsel; beidseitiges Parksystem zur Aufbewahrung; Parksystem für die kleinen Saugpausen; mechanische Staubbeutel-Wechselanzeige zum passenden Staubbeutel-Wechseltermin; Rundum-Möbelschutzleiste zur perfekten Möbelschonung; Verriegelungstechnik für sichere Anwendung des Zubehörs; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 40®**.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 8310 mangorot</b>	<b>2200</b>	<b>4,5</b>	<b>11,0</b>	<b>mangorot</b>	 <b>6017177</b>
<b>S 8310 diamantgrau</b>	<b>2200</b>	<b>4,5</b>	<b>11,0</b>	<b>diamantgrau</b>	 <b>6017178</b>

**209,00**


**209,00**



**Miele**

**Bodenstaubsauger S700 Basis**

Elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler; Motor Sanftanlauf; Filtersystem; Super Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ F/J/M) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienedichtung; 3-Punkt-Lenkung; fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, integrierter Saugrohrhalter zur platzsparenden Aufbewahrung; automatische Kabelaufwicklung; automatische Staubbeutelpositionierung; ergonomischer Handgriff; Edelstahl-Teleskoprohr; Parksystem für Saugpausen; integriertes Zubehör; Ausblasanschluss optional; Staubbeutelwechsel-Anzeige; rundum Möbelschutzleiste; Thermoschutz-Funktion; Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 50®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 762 brombeerrot</b>	<b>2000</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>brombeerrot</b>	 <b>6011498</b>

**189,00**




**Miele**

**Bodenstaubsauger S4 Ecoline**

Elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler; Silence-Stufe; Motor Sanftanlauf; "Silence"-Geräuschdämmung; hochwertiger Air Clean-Filter; Staubbeutel (Typ F/J/M) mit automatischem Staubbeutelverschluss; 3-Punkt-Lenkung; Edelstahl-Teleskoprohr; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 285-3; Fugendüse; Polsterdüse; Saugpinsel; integrierter Saugrohrhalter zur platzsparenden Aufbewahrung; automatische Kabelaufwicklung; automatische Staubbeutelpositionierung; ergonomischer Handgriff; Parksystem für Saugpausen; Zubehör am Gerät; Staubbeutelwechsel-Anzeige; Thermoschutz-Funktion; Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 50®**.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 4 ECOLINE königsblau</b>	<b>1600</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>königsblau</b>	 <b>6014098</b>

**185,00**




**Miele**

**Bodenstaubsauger S300**

Elektronische Saugkraftregulierung durch Drehregler; Super Air Clean-Filter; IntensiveClean Staubbeutel (Typ F/J/M) mit automatischem Staubverschluss; Fußbodenschonende Laufrollen mit Stahlachse; 3-Punkt-Lenkung; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 283-3; Integriertes Zubehör: Polsterdüse/Fugendüse/Saugpinsel; Edelstahl-Teleskoprohr; ergonomischer Handgriff mit integriertem Nebenluftregler; Park-System für Saugpausen; Integrierter Saugrohrhalter zur platzsparenden Aufbewahrung; Automatische Kabelaufwicklung; Rundum-Möbelschutzleiste; Verriegelungstechnik für Bodendüse und Handgriff; Staubbeutelwechsel-Anzeige; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 50®**.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TANGO PLUS mangorot</b>	<b>1800</b>	<b>4,0</b>	<b>9,0</b>	<b>mangorot</b>	 <b>6014080</b>

**165,00**

# Rowenta®

SILENCE FORCE® EXTREME

Extrem **effizient**,  
extrem **leise!**

**NEU**



## DER «FLÜSTERER»

Der **leiseste** Staubsauger am  
Markt\* – nur **63 db(A)**!

**Große TV-Kampagne**

**SILENCE FORCE® EXTREME**  
**RO 5921** *Collection SE*

Energiesparend und umweltbewußt,  
dank Hocheffizienz-Motor (1.000 Watt)  
bei voller Saugleistung!



\*In Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden





## Miele Bodenstaubsauger S2000

Elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler; Motor Sanftanlauf; "Silence"-Geräuschdämmung; Air Clean-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ G/N) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienesicherung; 3-Punkt-Lenkung; fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; umschaltbare Bodendüse SBD 350-3 mit FiberteQ-Gleitsohle; Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinself; integrierter Saugrohrhalter zur platzsparenden Aufbewahrung; automatische Kabelaufwicklung; automatische Staubbeutelpositionierung; ergonomischer Handgriff; Parksysteem für Saugpausen; Zubehör am Gerät; Staubbeutelwechsel-Anzeige; Thermoschutz-Funktion; Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 40®**.

**S 2121:** Mit Edelstahl-Steckrohr **Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

**S 2111 Basis:** Mit kompaktem EasyLock-Steckrohr.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 2121 Mangorot</b>	<b>1600</b>	<b>4,5</b>	<b>9,0</b>	<b>mangorot</b>	 <b>6014092</b>
<b>S 2111 lotosweiß</b>	<b>1600</b>	<b>4,5</b>	<b>9,0</b>	<b>lotosweiß</b>	 <b>6012796</b>


139,00

139,00



## PHILIPS Bodenstaubsauger Performer EnergyCare

Energieeffizient & umweltfreundlich; 375 Watt Saugleistung bei nur 1.250 Watt Motorleistung mittels effizientem HD-Motor; Umweltfreundlich: niedriger Stromverbrauch, hergestellt aus 97% PVC-freien sowie teilweise recycelten und biobasierten Materialien, Verpackung aus ca. 90% recyceltem Material, besonders leise (75 dB); 6-fach Filterung (inkl. 3 HEPA 13 Filter); hochwertige Universalbodendüse; Superparkettdüse; möbelschonende Gummiräder; Raster-Teleskoprohr (3-teilig); Parkposition (Rohrhalter); 360° drehbarer Saugschlauch; autom. Kabelaufwicklung; Staubfüllanzeige; elektronische Leistungsregelung; 3 Zubehörteile; Komfort Staubbeutel Kassette; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® PH 86®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FC9178/03</b>	<b>1250 (IEC)</b>	<b>4,0</b>	<b>12,0</b>	<b>creme</b>	 <b>6012384</b>

269,99



## PHILIPS Bodenstaubsauger Performer

Tri-Active™ Düse; HEPA-Filter; Raster-Teleskoprohr; Gummiräder; 6-fach Filterung; HEPA-Dichtung; Rohrhalter (zweifach); 360° doppel drehbarer Saugschlauch; 9 m Kabel; Kabelaufwicklung; Drehelektronik; Staubfüllanzeige; Komfort Staubbeutel Kassette; 3 Zubehörteile; Zubehörbrücke für optimalen Komfort; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® PH 86®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FC9150/01</b>	<b>2000</b>	<b>4,0</b>	<b>12,0</b>	<b>dunkelblau</b>	 <b>6071878</b>

219,99



## Rowenta Bodenstaubsauger Silence Force Extreme (Collection SE)

Silence Force Extreme - Der leiseste Staubsauger am Markt - nur 63 dB(A); energiesparend und umweltbewußt Dank hocheffizientem 1000 Watt Motor bei voller Saugleistung; neue hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency; neue Parkett-Bodendüse in Rowenta-typischer Delta Form; HEPA 13 Filter; hohe Staubbeutelkapazität, einfach in der Handhabung, sehr hygienisch in der Entsorgung (verschließbarer Staubbeutel); Staubbeutelfüllanzeige; neues Rohr-/Schlauch-System: ERGO COMFORT SILENCE, ergonomisch geformter Griff mit 3 Griff-Bereichen und XXL-Metallteleskoprohr, komfortabel dank der am Rohr integrierten Bürste, des Verschlusssystems und des Stoßschutzes; automatische Kabelaufwicklung; Parketräder; Zubehör: Polsterdüse und Fugendüse mit Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerät, Möbelbürste im Griff integriert; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® R 36®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>R05921</b>	<b>1000 (2000)</b>	<b>5,0</b>	<b>11,0</b>	<b>metall-blau</b>	 <b>6014694</b>

299,00



## Rowenta Bodenstaubsauger Silence Force Extreme Compact Animal Care Pro (Coll. SE)

Silence Force Extreme - Extrem leise, extrem effizient - nur 65 dB; energiesparend und umweltbewusst Dank hocheffizientem 1000 Watt Motor bei voller Saugleistung; neue hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency; HEPA 13 Filter; Staubbeutel, einfach in der Handhabung, hygienisch in der Entsorgung; Staubbeutelfüllanzeige; neues Rohr-/Schlauch-System: ERGO COMFORT SILENCE; ergonomisch geformter Griff mit 3 Griff-Bereichen und XXL Metallteleskoprohr; komfortabel dank der am Rohr integrierten Bürste, des Verschlusssystems und des Stoßschutzes; automatische Kabelaufwicklung; Parketräder; Zubehör: Tierhaar Polsterdüse und Fugendüse mit Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerät, Möbelbürste im Griff integriert, weiteres Zubehör: Mini-Turbo-Bürste; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® R 36®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>R05727</b>	<b>1000 (2000)</b>	<b>3,5</b>	<b>8,8</b>	<b>ivory</b>	 <b>6016918</b>


229,00



Rowenta

## Bodenstaubsauger Silence Force Extreme Compact

Silence Force Extreme - Extrem leise, extrem effizient - nur 69 dB; neue hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency; HEPA 10 Filter; Staubbeutel, einfach in der Handhabung, hygienisch in der Entsorgung; Staubbeutelfüllanzeige; neues Rohr-/Schlauch-System: ERGO COMFORT SILENCE; ergonomisch geformter Griff mit 3 Griff-Bereichen und XXL Metallteleskoprohr; komfortabel dank der am Rohr integrierten Bürste, des Verschlusssystems und des Stoßschutzes; automatische Kabelaufwicklung; Parketräder; Zubehör: Polsterdüse und Fugendüse mit Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerät, Möbelbürste im Griff integriert; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® R 36®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>RO5629</b>	<b>2000</b>	<b>3,5</b>	<b>8,8</b>	<b>cassis</b>	 <b>6016964</b>


199,00



Rowenta

## Bodenstaubsauger POWER SPACE

Delta Silence Bodendüse; elektronische Saugkraftregulierung; HEPA 10 Filter, einfach in der Handhabung, sehr hygienisch in der Entsorgung; Staubbeutelfüllanzeige; Metallteleskoprohr mit Verlängerung; automatische Kabelaufwicklung; Parketräder; Parkett-Düse; Fugendüse und Bürste in einem; Polsterdüse; Zubehör kann am Saugrohr fixiert werden; 2 Papierfilter-Tüten; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 30®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>RO2125</b>	<b>2000</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014692</b>


199,00



SIEMENS

## Bodenstaubsauger silencePower parquet hepa

Super-leise dank activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor; extra starke Leistung dank highPower Airflow mit leistungsfähigem und aerodynamisch optimiertem Gebläse; Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch; umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse SilentClean (280 mm Saugbreite); Hartbodendüse mit Naturborsten (300 mm Saugbreite); 2-teiliges Zubehör: Polster- und Fugendüse; Ultra HEPA Hygienefilterung; elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler; besonders große, leicht fußbedienbare Ein-/Ausschalttaste; Teleskoprohr mit Schiebemannschette; Ergo-Handgriff; Filterwechselanzeige; Air flow control system; Air safe; MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 3 Lenkrollen; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 73®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>VSQ4G1432</b>	<b>1400</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>titansilber-metallic</b>	 <b>6016621</b>


189,99



SIEMENS

## Bodenstaubsauger compressor technology

Efficient Air Dynamics - das neue Aerodynamiksystem von Siemens; Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch; umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite); Hartbodendüse mit weichen Borsten (Saugbreite 300 mm); Ultra Air II Hygienefilterung; Teleskoprohr mit Schiebemannschette und Clip-Verschluss; Ergo-Handgriff; 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse; elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Air flow control system; Air safe; MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; elektrische Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 73®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>VSZ51402</b>	<b>1400 compr.</b>	<b>4,5</b>	<b>10,0</b>	<b>kirschrot-metallic</b>	 <b>6014869</b>


179,99



SIEMENS

## Bodenstaubsauger Z 3.0 Power edition

Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Ergo-Handgriff; umschaltbare Rollendüse (260 mm Saugbreite); Teleskoprohr mit Schiebemannschette; 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse; Ultra Air II Hygienefilterung; MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 3 Lenkrollen; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>VSZ32410</b>	<b>2400</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6011741</b>


119,99

Bodenpflege



## SIEMENS Bodenstaubsauger compressor technology hepa

Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch; XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (Saugbreite: 185 mm); Matratzendüse; extra lange Fugendüse; Bohrdüse für das Aufsaugen von Bohrstaub; umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite); elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse; Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen; Teleskoprohr mit Schiebemannschette und Clip-Verschluss; Ultra HEPA Hygienefilterung; MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 3 Lenkrollen; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>VSZ31455</b>	<b>1400 compr.</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>nordkapblau-metallic</b>	 <b>6013724</b>

149,99



## SIEMENS Bodenstaubsauger synchropower

Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Ergo-Handgriff; Teleskoprohr mit Schiebepaste; umschaltbare Rollendüse (270 mm Saugbreite); 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse; Ultra Air II Hygienefilterung; MEGAfil® SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 3 Lenkrollen; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>VS06G2001</b>	<b>2000</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>kirschrot-metallic/silber-grau</b>	 <b>6096985</b>

99,99



## SIEMENS Bodenstaubsauger SUPER XS dino

Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Ergo-Handgriff; Teleskoprohr mit Schiebepaste; umschaltbare Rollendüse (260 mm Saugbreite); Hartbodendüse (Saugbreite 300 mm); Kombizubehör: Fugendüse, Polsterdüse; Ultra Air II Hygienefilterung; MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss; Saugsperrung bei fehlendem Filterbeutel; Filterwechselanzeige; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 2 große Heckräder / 1 Lenkrolle; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® S 67®**.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>VS59E22</b>	<b>2200</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>kirschrot</b>	 <b>6000989</b>

99,99



## THOMAS Bodenstaubsauger Hygiene

Neues HYGIENE-BAG-SYSTEM: HEPA-Staubbeutel, integrierter Aktivkohlefilter, hygienischer Staubverschluss, innovative Ein-Hand Staubentleerung, qualitativ, hochwertiges, stabiles Gehäuse im modernen Design; Öko – Power; spezial Sprühdruk-System; Touch-Tronic; Wassermengen-Regulierung im Handgriff; elektronische Saugkraftregulierung; Softtouch-Funktionsschalter; integrierter Funktionsschalter; handhabungsfreundlicher 2K Handgriff; Deckel-Verriegelungstaste in 2K; Möbelschutzleiste; 2-fach Parkstellung; automatische Kabelaufwicklung; 8 m Kabellänge; großer Aktionsradius; **Made in Germany**.  
**Standardzubehör in der Spezial-Zubehörtasche:** Comfort-Rohrbogen in 2K, mit integriertem Absperrventil und Sprühschlauch; mit zusätzlichem modernen Saugschlauch in schwarz/silber zum Trockensaugen; patentierte Sprühhex-Teppichdüse mit Edelstahlleiste. Mit integriertem Klappadapter zur Teppich- und Hartbodenreinigung ohne Umrüstung; mit Spezial Wischaufsatz für Steinböden, Fliesen, Parkett, Laminat und Fenster; Sprühhexpolsterdüse; THOMAS ProTex und ProFloor; Teppichdüse, umschaltbar mit Parkettschuh; Teleskop-Edelstahlrohr; Polsterdüse mit Fadenaufnehmer; Fugendüse; Möbelpinsel; Siphondüse; 3 Mikrofaser-Pads für Hartboden- und Fensterreinigung.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Behälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Hygiene T2</b>	<b>1600</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>12,0</b>	<b>weiß/grau</b>	 <b>6013455</b>

369,00



## THOMAS Bodenstaubsauger

Elektronische Saugkraftregulierung; Microfiltersystem; HEPA-Filter waschbar; praktischer Tragegriff; Papierfilter - Wechselanzeige; einfacher Filterwechsel; automatische Kabelaufwicklung; Zubehörfach; Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung; Teleskoprohr verchromt; Turboaugbürste; universal Bodendüse umschaltbar mit Fadenaufnehmer; Parkettaufsatz; Fugendüse, Möbelpinsel, Polsterdüse; 3 Staubbeutel; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 293®**.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TURBOPOWER</b>	<b>2000</b>	<b>2,2</b>	<b>8,0</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6071270</b>

74,95

# Der 1. Testsieg für einen beutellosen Staubsauger.

1. Platz\* bei Stiftung Warentest für den BGS 61430 Roxx'x SensorBagless™.



Ein Testsieg bei Stiftung Warentest ist als Verkaufsargument kaum zu übertreffen. Doch weil uns „Gut“ allein nicht gut genug war, haben wir Kaufverhalten sowie Wege zur Kaufentscheidung gründlich analysiert, neu bewertet, und auf dieser Basis einen maßgeschneiderten Kommunikationsauftritt für den PoS entwickelt, der den Kunden so zur richtigen Kaufentscheidung führt. Falls Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Bosch Außendienstmitarbeiter. [www.bosch-home.com/de/roxxx](http://www.bosch-home.com/de/roxxx)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

# BODENSTAUBSAUGER


Euro



## THOMAS Bodenstaubsauger

Elektronische Saugkraftregulierung; 5-fach Microfiltersystem mit Kohle-Aktiv-Filter; praktischer Tragegriff; Papierfilter - Wechsellanze; einfacher Filterwechsel; automatische Kabelaufwicklung; Zubehörfach; Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung; Teleskoprohr verchromt; Universal-Bodendüse umschaltbar mit Fadenaufnehmer; Fugendüse, Möbelpinsel, Polsterdüse; 3 Staubbeutel; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® Y 293®**.

**2 Jahre Garantie**

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BLUE POWER</b>	<b>1800</b>	<b>2,2</b>	<b>8,0</b>	<b>blau</b>	 <b>6064526</b>

54,95


# BODENSTAUBSAUGER ZYKLON-TECHNIK

Euro



## AEG Bodenstaubsauger beutellos Multi-Cyclone-Technologie T8

Beutelloser Staubsauger; Sanftanlauf und Überhitzungsschutz; Saugkraftregelung elektronisch; HEPA-Filter (waschbar); Teleskoprohr mit Ein-Hand-Bedienung; umschaltbare Bodendüse; Softräder; Zubehör: Fugen- und Polsterdüse, Saugpinsel; Parkfunktion: horizontal und vertikal; Kabelaufwicklung automatisch.

Type	Anschlusswert W	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AET 3510</b>	<b>1500</b>	<b>9,0</b>	<b>silber-/orange-metallic</b>	 <b>6014404</b>

99,95



## BOSCH Bodenstaubsauger beutellos Relaxx'x




Die Zukunft des beutellosen Staubsaugens ist leise. Und kraftvoll.

SilenceSound System™: innovative Dämm-Materialien, Motoraufhängung, strömungsoptimierte Luftwege und ein geräuschkreduziertes Zubehör sorgen für ein extrem leises Betriebsgeräusch (71 dB); Filterreinigung: Intelligentes SelfClean System mit SensorBagless; Lifetime Filtermaterialien: Cartridge Filter mit GORE™ CLEANSTREAM® Membran und waschbares lifetime Air Clean HEPA Hygienefiltersystem für Allergiker geeignet; RobustAir™ System für maximalen Luftdurchsatz; Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch; einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung; elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; Ergo-Handgriff; Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss; Turbobürste; umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse SilentCleanPlus mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite); 3-fach Kombi-Zubehör: Fugendüse und Polsterdüse mit abnehmbarem Möbelpinsel – mittels Zubehöralter angeclipst am Rohr; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 4 Lenkrollen.

**BGS51442:** Hartbodendüse mit weichen Borsten (Saugbreite 300 mm); XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (Saugbreite: 185 mm).

**BGS51433:** Neuartige innovative Hartbodendüse Pro Parquet duo soft (305 mm Saugbreite).

**BGS51432:** Hartbodendüse mit weichen Borsten (Saugbreite 300 mm).

Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BGS51442</b>	<b>1400 compr.</b>	<b>3,0</b>	<b>11,0</b>	<b>cayenne red</b>	 <b>6016508</b>
<b>BGS51433</b>	<b>1400 compr.</b>	<b>3,0</b>	<b>11,0</b>	<b>weiß</b>	 <b>6016507</b>
<b>BGS51432</b>	<b>1400 compr.</b>	<b>3,0</b>	<b>11,0</b>	<b>infinityblau-metallic</b>	 <b>6016506</b>

379,00

349,00

329,00



## BOSCH Bodenstaubsauger beutellos Roxx'x

RobustAir™ System für maximalen Luftdurchsatz; Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch; Filterreinigung: SelfCleanSystem; elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler; waschbares Air Clean HEPA Hygienefiltersystem für Allergiker geeignet; einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung; geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung; Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen; Teleskoprohr mit Schiebemannschette und Clip-Verschluss; umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite); XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (Saugbreite: 185 mm); 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse; Park- und Abstellhilfe; automatischer Kabeleinzug; 4 Lenkrollen.

Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BGS61430</b>	<b>1400 compr.</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>mineral silver</b>	 <b>6014354</b>

329,00

# BODENSTAUBSAUGER ZYKLON-TECHNIK


Euro

**DOMO**

## Bodenstaubsaugerbeutellos



"No Bag System" (NBS); konstante Saugkraft dank des Zyklonsystems; regelbare Saugkraft; EMC: Energie Multi-Control - für langsam ansteigende Saugkraftregelung; Multifiltersystem mit HEPA-Filter; automatische Kabelaufwicklung; Teleskop-Metallrohr; leicht entnehmbare Staubfangbehälter; praktischer Tragegriff.

Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 7244 S</b>	<b>2000</b>	<b>1,7</b>	<b>hellgrau</b>	 <b>6014871</b>

**89,90**

**PHILIPS**

## Bodenstaubsaugerbeutellos Marathon



**FC 9236/03:** Zyklon-Filtersystem; AutoClean Filter: nach jeder Reinigung wird die maximale Saugkraft wiederhergestellt; 400 Watt Saugleistung an der Düse; extrem leise (78dB); 3-fach Filterung inkl. HEPA (13); HEPA Dichtung; elektronische Saugkraftregelung; LED-Anzeige; hochwertige Universalbodendüse; Turbobürste; Superparkettbürste; möbelschonende Gummiräder; Teleskoprohr; Rohrhalterung; 360 °drehbarer Saugschlauch; 9 m Kabel; Automatische Kabelaufwicklung; 3 Zubehörteile; Zubehörbrücke für optimalen Komfort.

**FC 9219/02:** Mit Tri-Aktiv-Düse.

Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FC9236/03</b>	<b>2000</b>	<b>1,5</b>	<b>12,0</b>	<b>rot-metallic</b>	 <b>6003910</b>


**359,99**

**PHILIPS**

## Bodenstaubsaugerbeutellos PowerPro ParquetCare



PowerCyclone-Technologie; Staubsauger ohne Beutel; HEPA 12 SuperClean-Air Filtersystem; abwaschbarer Filter; AeroSeal Bodendüse; 80 db max. Lautstärke; inkl. Super Parkettbürste.

Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FC8766/01</b>	<b>2100</b>	<b>2,0</b>	<b>11,0</b>	<b>titanium</b>	 <b>6017113</b>


**189,99**

**ROWENTA**

## Bodenstaubsaugerbeutellos Compacto Cyclonic



Kompakter, beutelloser Bodenstaubsauger; Behälterkapazität: 1l, einfach in der Handhabung, sehr hygienisch in der Entsorgung; umschaltbare Rollenbodendüse; elektronische Saugkraftregulierung mittels Drehregler; Hepa 10 Filter; XL Metallteleskoprohr; rundum Stoßschutz; automatische Kabelaufwicklung; Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse; Schulterriemen, Tragegriff.

Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>R03463</b>	<b>1900</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>orange/metallic</b>	 <b>6014308</b>

**129,00**

Bodenpflege

# BÜRSTSAUGER

Euro


**Miele**

## Bürstsauger



Elektronische Saugkraftregulierung durch +/- Tasten; Automatic-Stufe; Leuchtdisplay für Leistungsanzeige; Motor Sanftanlauf; "Silence"-Geräuschdämmung; Active HEPA-Filter; Staubbeutel HyClean (Typ U) mit Protector-Netting und 9 Filterlagen, mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienedichtung; Dreh-Kippgelenk ComfortTwister für komfortables Saugen; großer Aktionsradius für maximale Reichweite; fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse; flexibler Saugschlauch mit Stretcheffekt für große Reichweite; LED-Bodenbürsten-Beleuchtung für bessere Sicht in dunklen Bereichen; bequemer Ein-/Aus-Schalter für die Bodenbürste am Handgriff; automatische Höhenverstellung durch schwingend gelagerte Bodenbürste; Bürstenkopf-Säuberungsbreite 35 cm; hochwertiges Aluminium-Teleskoprohr; 30 cm Fugendüse SFD 10; Polsterdüse; Saugpinsel mit Naturborsten; automatische Staubbeutelpositionierung; ergonomischer Handgriff; Parksystem für Saugpausen; Zubehör am Gerät; Abluftfilterwechsel-Anzeige; Staubbeutelwechsel-Anzeige; Anzeigelampe für Thermoschutz-Funktion; rundum Möbelschutzleiste; passender Staubfilterbeutel: **Swiri® M 55®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 7580 stahlblau-mett.</b>	<b>1800</b>	<b>6,0</b>	<b>14,0</b>	<b>stahlblau-metallic</b>	 <b>6014091</b>

**495,00**



## PHILIPS Hartbodenreiniger AquaTrio

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang; einzigartige Triple-Acceleration-Technologie für erstklassige Ergebnisse; der Boden trocknet bis zu 50 % schneller; separate Frisch- und Schmutzwasserbehälter; die schnell rotierenden Bürsten reinigen sich während des Betriebs selbst; optimal für alle Hartböden: Holz, Parkett, Laminat, Vinyl, Keramik, Naturstein usw.; effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel; reinigt mehr als 60 m<sup>2</sup> mit einer Wassertankfüllung; Anzeige für vollen Schmutzwassertank/leeren Frischwassertank; selbstreinigendes Gerät mit Reinigungsschale.  
Filtersystem: Zyklonisch. Kein Filter, der gereinigt werden muss; Reinigungstechnologie: Triple-Acceleration-Technologie; Wischelement: 2 rotierende Mikrofaserbürsten.

Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
FC7070/01	500	0,8	8,5	silber/dunkelblau	 6016769


449,99

# HANDSTAUBSAUGER



## AEG Handstaubsauger ERGORAPIDO™ Cyclonic 2in1

BrushRollClean™-Technologie; kabelloser Handstaubsauger mit Cyclone-Technologie, abnehmbarer Akkuhandsauger, LED Frontlicht an der Bodendüse, leicht zu entleerender Staubbehälter, patentierte Frontabdeckung zur schnellen Entleerung des Staubbehälters, geräuscharm; 12 V Ni-MH Akku, 2 Leistungsstufen; Laufzeit: bis zu 20 Min.; motorbetriebene Saugbürste mit Doppelgelenk inkl. BrushRollClean™-Technologie; Zubehör: Fugendüse und Bürste in Ladestation integriert; Ladestation: freistehend bzw. an der Wand montierbar.




Type	Akkuleistung V	Leistungsdauer min	Staubbehälter Inhalt l	Farbe	Bestell-Nr.
AG 933	12,0	20	0,5	aquablau/türkis-metallic	 6017413

199,95



## AEG Handstaubsauger ERGORAPIDO™ Cyclonic 2in1

Handstaubsauger mit Cyclone-Technologie, Akku-Ladeanzeige und Betriebsanzeige, abnehmbarer Akkuhandsauger, LED Frontlicht an der Bodendüse, leicht zu entleerender Staubbehälter, patentierte Frontabdeckung zur schnellen Entleerung des Staubbehälters, geräuscharm; motorbetriebene Saugbürste mit Doppelgelenk; Zubehör: Fugendüse und Bürste in Ladestation integriert; Ladestation: freistehend bzw. an der Wand montierbar.

Type	Akkuleistung V	Leistungsdauer min	Staubbehälter Inhalt l	Farbe	Bestell-Nr.
AG 901	12,0	20	0,5	stahl-metallic	 6007622
AG 905	12,0	20	0,5	citrus-metallic	 6014420
AG 910	12,0	20	0,5	oliv-grün	 6016591

149,95


149,95

149,95



## AEG Handstaubsauger VAMPYRETTE®

Permanent Abluftfilter mit Diffusor, Verlängerungsrohr, rutschfester gummierter Griff; Saugkraftregelung elektronisch; MICROFILTER-SYSTEM; Bodendüse VARIO 700 (umschaltbare Kombi-Bodendüse); Zubehör: Verlängerungsrohr, 40 cm; passender Staubfilterbeutel: Swirl® E 60®.


Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
AS 201	1400	1,5	8,0	weiß/rot	 6006945

99,95



## AEG Handstaubsauger Dynamica

Beutelloser Handstaubsauger; Saugkraftregelung elektronisch; Microfilter; Bodendüse VARIO 700 (umschaltbare Kombi-Bodendüse); inkl. Parkettdüse; Zubehör: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Möbelpinsel.

Type	Anschlusswert W	Staubbehälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
AS 103	900	1,5	7,0	grau/stachelbeere-grün	 6014405

99,95



# Swirl® Staubfilterbeutel mit Anti-Allergen HEPA-Filtration



**AirSpace®**  
TECHNOLOGY  
LONG POWER



## Swirl® Staubfilterbeutel

- mit **Anti-Allergen HEPA-Filtration**, um auch problematischen Feinstaub wie Pollen, Schimmelsporen und Milbenkot zurückzuhalten
- mit **Airspace® Technology** für höchste Saugkraft bis zum vollen Beutel
- mit **Hygieneverschluss** für eine saubere Entsorgung des Beutels
- **einfache Suche** des passenden Staubfilterbeutels unter [www.swirl.de](http://www.swirl.de)

Die gängigsten Typen finden Sie  
im HAGEMEYER-Webshop unter:

[www.hagemeyerce.com](http://www.hagemeyerce.com)




**HAGEMEYER**  
Deutschland



## Miele Handstaubsauger

2-stufiger Schieberegler (Min./Max.); hochwertiger Air Clean-Filter; Staubbeutel (Typ K/K) mit automatischem Staubbeutelverschluss; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 470-3 mit Metallgleitsohle; Zubehörclip mit Polsterdüse/Fugendüse; Steckkontakt für Elektrobürste; Edelstahl-Teleskoprohr; Handgriff mit Aufhängeöffnung; Kabelaufwicklung mit Schnellentnahme; Verriegelungstechnik für Bodendüse und Handgriff; automatische Staubbeutelpositionierung; Staubbeutelwechsel-Anzeige; Rutschstopper am Handgriff; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 52®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.

Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 194</b>	<b>1500</b>	<b>2,5</b>	<b>9,0</b>	<b>mangorot</b>	 <b>6014974</b>


169,00



## Miele Handstaubsauger

2-stufiger Schieberegler (Min./Max.); hochwertiger Air Clean-Filter; Staubbeutel (Typ K/K) mit automatischem Staubbeutelverschluss; umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 470-3 mit Metallgleitsohle; Polsterdüse/Fugendüse; Edelstahl-Steckrohr; Handgriff mit Aufhängeöffnung; Kabelaufwicklung mit Schnellentnahme; Verriegelungstechnik für Bodendüse und Handgriff; automatische Staubbeutelpositionierung; Staubbeutelwechsel-Anzeige; Rutschstopper am Handgriff; passender Staubfilterbeutel: **Swirl® M 52®**.

Bezug nur über autorisierten Fachhandel.



Type	Anschlusswert W	Staubbeutel Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>S 192</b>	<b>1400</b>	<b>2,5</b>	<b>9,0</b>	<b>sprintblau</b>	 <b>6014973</b>

145,00



## PHILIPS Handstaubsauger DailyDuo Akku

2-in-1 Funktionalität, um Boden und Möbel zu reinigen; Akkubetrieb für eine flexible Verwendung überall in Ihrem Zuhause; unabhängige Abstellposition (frei stehend) für maximalen Komfort; lange Laufdauer, von bis zu 20 Minuten, um mit einem Mal Ihr Zuhause reinigen zu können; QuickDraw Entriegelungssystem zur einfachen Entnahme des Handstaubsaugers mit nur einer Hand; 16,8 V für eine hohe Reinigungsleistung; Akku-Schnell-Ladesystem mit Auto-Off-Funktion, sobald der Akku vollständig geladen ist; Schnellladesystem für eine Aufladung in nur 7h; Lamellen-Micro-Filter; Filter-Rüttelsystem zur einfachen Filterreinigung; Schneidschiene zur einfachen Entfernung von Haaren an der Bürstenwalze; praktische 1-Click Düse zur leichten Schmutzentsorgung.

Type	Akkuleistung V	Staubbehälter Inhalt l	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FC6161/01</b>	<b>16,8</b>	<b>0,5</b>	<b>kristallweiß</b>	 <b>6013279</b>
<b>FC6161/02</b>	<b>16,8</b>	<b>0,5</b>	<b>silber</b>	 <b>6013280</b>


149,99

149,99



## Rowenta Handstaubsauger AIR FORCE® Akku

Akkubetriebener Handstaubsauger – So stark wie ein herkömmlicher 2000 W Bodenstaubsauger; modernes Filtersystem mit Zyklon-Technologie; ohne Staubsaugerbeutel: Behälter einfach zu entnehmen und zu entleeren; Staubbehälter, Zyklonfilter und Schaumstofffilter auswaschbar; dreieckige Bodendüse mit integrierter high speed Elektrobürste; schnurlos, freistehende Aufbewahrung möglich; maximale Betriebszeit: 50 Minuten; Staubbehälterkapazität: 0,9 Liter; Gewicht: 3,8 kg; 24 V.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>RH8575</b>	<b>schwarz glänzend</b>	 <b>6013166</b>
<b>RH8565</b>	<b>midnight blue (metallic)</b>	 <b>6012250</b>


189,00

189,00



## Rowenta Handstaubsauger AIR FORCE® Akku

Akkubetriebener Handstaubsauger; modernes Filtersystem mit Zyklon-Technologie; ohne Staubsaugerbeutel: Behälter einfach zu entnehmen und zu entleeren; Staubbehälter, Zyklonfilter und Schaumstofffilter auswaschbar; dreieckige Bodendüse Delta Air Force® mit integrierter high speed Elektrobürste; große Booster-Funktion für Teppichböden; schnurlos, freistehende Aufbewahrung möglich; maximale Betriebszeit: 40 Minuten; Staubbehälterkapazität: 0,9 Liter; Gewicht: 3,5 kg; 18 V.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>RH 8548</b>	<b>perlmutter metallic</b>	 <b>6011503</b>

159,00



Rowenta

## Handstaubsauger POWERLINE CYCLONIC

ECO INTELLIGENCE: 35% weniger Energieverbrauch als ein "POWERLINE 1800 W" bei gleicher Saugleistung und 80% recycelbar; AIR FORCE Zyklon-Technologie: Hoch effiziente AIR FORCE Zyklonen-Technologie mit einzigartiger Luft-/Staub-Trennung. Luftgeschwindigkeit im Zyklon > 200 km/h;beutellos; Easy Open: einfache Entleerung und einfache Reinigung des Staub-Containers, da dieser mit nur einem Knopf zu öffnen ist (Magnet-Mechanismus); HEPA 10 Filter: hohe HEPA-Filterleistung für eine keimfreie und gesunde Luft; hoch effiziente POWERCARE™ Saug-Düse, umstellbar; umfangreiches Zubehör: Parkettdüse, Mini-Türbobürste, Möbelbürste, Fugendüse, Verlängerungsschlauch zum Anschluss des Zubehörs + Verlängerungsadapter; ergonomischer, weicher Handgriff; Kabellänge 8 m; Kabelaufwicklung; elektronische Leistungsregulierung; Ein-/ Aus-Knopf mit LED- Anzeige.

Type	Anschlusswert W	Staubbehälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>RH7755</b>	<b>1200</b>	<b>0,9</b>	<b>8 m Kabel</b>	<b>schwarz/grün</b>	 <b>6014691</b>

**149,00**




# AKKUSAUGER



AEG

## Akkusauger Rapido

Front Räder; beutelloser Akkuhandsauger; Doppelfilterung; Volumen: 500 ml (Staubbehälter); weitere Ausstattung: Soft Touch Griff, Staub-Absaugöffnung, Ladekontrollanzeige; Zubehör: Fugendüse und Bürste (in Ladestation integriert); Ladestation abnehmbar zur Wandmontage/Tischständer.

Type	Nass/Trocken	Leistung V	Leistungsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AG 4104 W&amp;D</b>	<b>ja / ja</b>	<b>4,8</b>	<b>10</b>	<b>granit-grau/blau transparent</b>	 <b>6014914</b>
<b>AG 4104</b>	<b>nein / ja</b>	<b>4,8</b>	<b>10</b>	<b>granit-grau/gelb transparent</b>	 <b>6014915</b>
<b>AG 4103</b>	<b>nein / ja</b>	<b>3,6</b>	<b>10</b>	<b>granit-grau/grün transparent</b>	 <b>6014469</b>

**54,95**

**49,95**



**39,95**



AEG

## Akkusauger Liliput II

3 starke Akkus; 3,6 Volt; ca. 9 Minuten starke Leistung; Ladekontrollanzeige; extraflacher Wandhalter als Ladestation in Gerätefarbe; Filter Größe 19.

Type	Nass/Trocken	Anzahl Akkus	Leistungsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Junior 2.0</b>	<b>nein / ja</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>weiß</b>	 <b>6016865</b>
<b>AG 1412</b>	<b>nein / ja</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6011891</b>

**34,95**

**34,95**

Bodenpflege



DOMO

## Akkusauger

Kräftige 16,8 Volt Batterie; mit abnehmbarer extra großen Rollbürste; ideal zum Entfernen von Tierhaaren oder tief sitzendem Schmutz aus Teppichen oder Sitzpolstern; schnurlos, zur Verwendung im Haus oder Auto; Filter einfach zu entnehmen und zu reinigen; mit Spaltensauger; Ladehalter mit Fach für Zubehör.

Type	Nass/Trocken	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 207 S</b>	<b>nein / ja</b>	<b>flieder/anthrazit</b>	 <b>6017091</b>

**79,00**

Rowenta

## Akkusauger AIR FORCE®

AIR FORCE® Zyklontechnologie; NIMH Akkus: 12V; Betriebszeit: max. 12 min; optimale Gewichtsverteilung für eine einfache Nutzung; Erst-Akkuaufladezeit: 16 Stunden; Teleskopfugendüse, Mini Delta-Düse.

Type	Nass/Trocken	Anzahl Akkus	Leistungsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AC9133</b>	<b>nein / ja</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>schwarz/orange</b>	 <b>6016959</b>

**89,99**

# AKKUSAUGER


Euro



Rowenta

## Akkusauger EXTENSO CYCLONIC

Trockensauger mit CYCLONIC Technologie; 6 Akkus (NiMH), 7,2 V; Betriebszeit 16 min; Staubaufnahme 350 ml; ergonomischer Schlaufengriff mit Softtouch; waschbarer Dauerfilter; integrierte Teleskopfugendüse für schwer erreichbare Stellen; transparenter Schmutzauffangbehälter; Ladekontrollleuchte; stabile Wandhalterung mit integrierter Ladestation und Zubehörfach; Polsterdüse.

Type	Nass/Trocken	Anzahl Akkus	Leistungsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
AC 4769	nein / ja	6	16	chocolate/perlmutter metallic	 6007515


69,99



Rowenta

## Akkusauger EXTENSO

Nass- und Trockensauger; 4 Akkus (NiMH), 4,8 V; Betriebszeit 12 min; Staubaufnahme 350 ml, Flüssigkeitsaufnahme 180 ml; ergonomischer Schlaufengriff; waschbarer Dauerfilter; integrierte Teleskopfugendüse für schwer erreichbare Stellen; transparenter Schmutzauffangbehälter; Nasssaugdüse; Ladekontrollleuchte; stabile Wandhalterung mit integrierter Ladestation und Zubehörfach.

Type	Nass/Trocken	Anzahl Akkus	Leistungsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
AC 4441	ja / ja	4	12	blau/weiß	 6007626

59,99

# SAUGROBOTER

Euro



PHILIPS

## Saugroboter HomeRun

**Integrierte Kamera und Sensoren:** Dank integrierter Kamera und 20 Infrarot-Sensoren werden Wände, Decken und Möbel gescannt. Durch die Sensoren im Unterboden werden Treppen und Stufen erkannt.

**Strukturierte Reinigung:** Dank intelligenter Navigation werden die Böden in systematischen Mustern gereinigt. Auch nach einer Aufladung der Akkus setzt der Sauger die Reinigung an der letzten Stelle fort.

**Dreistufige Reinigung:** Schmutz, Staub und Haare werden durch 2 Seitenbürsten, einer elektrischen Bürstenrolle und durch die Saugkraft des Vakuums entfernt.

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku (14,8 V) für optimale Bewegung und Reinigung auch auf Teppichen bis zu 20 mm Dicke; kehrt zum Aufladen automatisch zur Basisstation zurück; putzt zu Hause dank des Timers während Sie unterwegs sind; Ladedauer 3 Stunden, Betriebsdauer max. 100 Min.; 4 Reinigungsmodi + manueller Modus; immer auf dem neuesten Stand Dank Software-Upgrade per USB Stick; inkl. Fernbedienung.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
FC9910/01	silber/schwarz	 6014258

699,99

# SPEZIAL-SAUGER

Euro




THOMAS

## Staub-/Waschsauger mit AQUAFILTER

Einmaliger und einzigartiger Staub- und Waschsauger mit mehrstufigem, patentiertem Wasserfilter-System. Saugen ohne Staubbeutel. Für Allergiker zertifiziert. 99,99%\* Staubfilterung (\*nach Gewicht). INJECTION-AQUA-CYCLONFILTER, patentiert; HEPA-Filter (waschbar); MKA-Micro-Abluftfilter; 2-stufige Hochleistungsturbine; spezial Sprühdruk-System; elektronische Saugkraftregulierung; ECO-Saugstufe; Comfort-Rohrbogen mit integriertem Absperrventil; Wassermengenregulierung im Handgriff; Incord-Schlauchsystem; Wischmopp für Stein-, Laminat-, Parkett-, Fensterreinigung; Multi-Funktions-Sprühdüse mit Klappadapter, patentiert; Teleskop-Edelstahlsaugrohr; automatische Kabelaufwicklung.

**MADE IN GERMANY**


Type	Anschlusswert W	Staubbehälter Inhalt l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
TWIN T2 AQUAFILTER	1700	4,0	12,0	dunkelblau	 6003726

399,00



## THOMAS Staub-/Waschsauger Pet & Friends mit AQUAFILTER

Öko – Power; starke Motorleistung; speziell Sprühdruk-System; Softtouch-Funktionsschalter; formschöner, transluzenter Deckel; 2,4 l außenliegender, abnehmbarer Frischwassertank; 2-fach Parkstellung; automatische Kabelaufwicklung; 6 m Kabellänge; **Made in Germany**; optimales Wasserfiltersystem; innovative, mehrstufige und patentierte Wasserfiltertechnik; Long-Hair-Filter speziell für Tierhaare; INJECTION + AQUA-CYCLONE FILTER; HEPA-Filter, waschbar; Micro-Abluftfilter; 99,99%\* weniger Staub (\*nach Gewicht); sehr einfache Handhabung; **Standardzubehör**: Formschöner Rohrbogen, Teleskop-Edelstahlrohr, umschaltbare Tierhaar-Hartboden und -Teppichdüse, Tierhaar - Polsterdüse, Fugendüse, extra lang, Sprühhex-Teppichdüse mit Edelstahlleiste, Hartbodenadapter, Sprühhex-Polsterdüse, THOMAS ProTex Teppichreinigungskonzentrat.


Type	Anschlusswert W	Behälter Inhalt l	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Pet &amp; Friends T1 Aqua.</b>	<b>1600</b>	<b>4,0</b>	<b>schwarz/rot/grau</b>	 <b>6013456</b>

299,95



## THOMAS Nass-/Trockensauger

Das kompakte Kraftpaket, besonders leise, Edelstahlrohre; 2-stufige Hochleistungsturbine; 4 Doppel-Lenkrollen; Parkstellung; Zubehöraufnahme im Motorkopf; Kabelhalterung; Standard-Zubehör-System Ø 32 mm; Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung; Teppichdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Siphondüse, Allzweckdüse, Langzeit Nass- und Trockenfilter, Papierfiltersack. **3 Jahre Garantie - MADE IN GERMANY**

Type	Anschlusswert W	Inhalt Behälter l	Farbe	Bestell-Nr.
<b>POWER PACK 1620 C</b>	<b>1600</b>	<b>20</b>	<b>blau</b>	 <b>6098124</b>

99,95




## starmix Handwerkersauger

Nass- und Trockensauger für den harten Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Zum Absaugen von nicht gesundheitsgefährdenden Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten.

**Spezielle Technische Details:** Die automatische, elektromagnetische Filterabreinigung schaltet die Filterreinigung in den Arbeitspausen automatisch ein. Vorteile: Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, optimale Krafteinwirkung auf den Filter, vollständiges Abreinen und konstant hoher Luftstrom. Der neue Spezial-Kunststoffbehälter überzeugt durch eine extrem stabile, doppelwandige Konstruktion. Leichteres Entleeren durch glatte Innenwände und hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, großen Rädern und verstärkten Lenkrollen. Zum veränderten Design gehören ein spezieller Kabelhaken zur Kabelaufwicklung, eine Schlauchfixierung und eine vergrößerte Ablagefläche.

**Technische Daten:** Leistungsaufnahme max. 1400 Watt, Volumenstrom max. 61 l/s, Unterdruck max. 248 mbar, Behältervolumen 25 l brutto - 20 l Staub - 15 l Wasser, Lautstärke 69 dB(A), Abmessungen: L 45,7 cm x B 40cm x H 53,5 cm, Gewicht 12,7 kg, Netzleitungsänge 8 m (Gummi), Aktionsradius 13 m.

**Ausstattung:** Automatische Filterabreinigung, Geräteresteckdose, Drehzahlsteller stufenlos, Filterkontrollleuchte, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung, antistatische Vorbereitung. Zubehör: 1x Saugschlauch 5 m, 1x Anschlussmuffe abgestuft, 1x Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz, 1x Edelstahl-Griffrohr, 2x Saugrohr Edelstahl.

Type	Anschlusswert W	Inhalt Behälter l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>ISC ARD-1425 EWS</b>	<b>1400</b>	<b>25</b>	<b>13,0</b>	<b>anthrazit</b>	 <b>6013177</b>

535,00




## starmix Grobschmutzsauger universal

Grobschmutz- & Universal - Reinigung zum Nass- und Trockensaugen.

**Technische Daten:** Leistungsaufnahme max. 1200 Watt, Volumenstrom max. 70 l/s, Unterdruck max. 171 mbar, Behältervolumen 32 l brutto - 27 l Staub - 20 l Wasser, Lautstärke 72,5 db(A), Abmessungen L 45 cm x B 39 cm x H 59 cm, Gewicht 9,5 kg, 8 m PVC-Netzanschlussleitung, Aktionsradius 9,75 - 10,75 m.

**Ausstattung:** 32l Spezial-Kunststoff-Behälter mit Zyklon Prinzip; 2 große Räder, 2 Lenkrollen; Cellulose Faltenfilter FP 3600; 3600 cm<sup>2</sup> Filteroberfläche; Schaumstofffilter zum Wassersaugen; Papierfilterbeutel; 1x Saugschlauch 1,75m, 2x Kunststoff-Saugrohr, 1x Grobschmutz-Fugendüse, 1x Grobschmutzdüse, 1x Grobschmutz-Bodendüse 36.

Type	Anschlusswert W	Inhalt Behälter l	Aktionsradius m	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GS 1032 ST</b>	<b>1200</b>	<b>32</b>	<b>9,75-10,75</b>	<b>anthrazit</b>	 <b>6018258</b>


219,00



## starmix Heizkessel - Sauger

Heizkessel-Sauger zum Reinigen von Heizkesseln, Öfen und Kaminen. Neben anwendungsspezifischem Zubehör verfügt dieser Sauger auch über einen robusten Edelstahl-Behälter. - Das Absaugen von heißem Sauggut ist allerdings nicht möglich!

**Zubehör:** HZ plus, System Ø 35 mm; 1 x Saugschlauch (3,2 m lang), 2 x Edelstahl-Saugrohr (je 50 cm lang), 1 x Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 1 x Profi-Universaldüse, 1 x Fugendüse (21 cm lang), 1 x Polsterdüse (12 cm breit), 1 x Stahlwinkelkratzdüse (48 mm breit), 1 x Stahlkratzdüse (48 mm breit).

Type	Anschlusswert W	Inhalt Behälter l	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GS 1022 HZ plus</b>	<b>1200</b>	<b>22</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6111115</b>

396,00

Bodenpflege



**starmix**

## Kehrmaschine mit Akku-Betrieb

Doppelte Kehrleistung durch das patentierte Turbo-Kehrsystem; bei dem patentierten Starmix Haaga Turbo-Kehrsystem wird das Tellerbesen-System zusätzlich durch eine dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze & Bürstenantrieb erweitert; schmutzgeschütztes Getriebe; ergonomischer Schiebebügel; flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren; kehrt mühelos feinen und groben Schmutz (Sand bis Getränkedosen) – ob trocken oder nass; kehrt auch nasses Laub, was besonders schwierig ist; die beidseitig überstehenden Tellerbesen ermöglichen mehr Kehrleistung; die stufenlose Bürsten-Höhenverstellung sorgt für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden; angenehmer Leichtlauf durch riemenlosen Antrieb garantiert zudem eine lange Haltbarkeit; platzsparende Lagerung, ohne daß der Schmutz herausfällt; zusätzliche Führungsrolle für leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden; 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Bürsten.

Type	Kehrbreite cm	Behältervolumen l	Kehrleistung m <sup>2</sup> /h	Gewicht kg	Bestell-Nr.
<b>Haaga 697</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>4100</b>	<b>25</b>	 <b>6017073</b>

**1189,00**



**starmix**

## Kehrmaschine für höchste Ansprüche

Doppelte Kehrleistung durch das patentierte Turbo-Kehrsystem; bei dem patentierten Starmix Haaga Turbo-Kehrsystem wird das Tellerbesen-System zusätzlich durch eine dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert; schmutzgeschütztes Getriebe; ergonomischer Schiebebügel; flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren; kehrt mühelos feinen und groben Schmutz (Sand bis Getränkedosen) – ob trocken oder nass; kehrt auch nasses Laub, was besonders schwierig ist; die beidseitig überstehenden Tellerbesen ermöglichen mehr Kehrleistung; die stufenlose Bürsten-Höhenverstellung sorgt für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden; angenehmer Leichtlauf durch riemenlosen Antrieb garantiert zudem eine lange Haltbarkeit; platzsparende Lagerung, ohne daß der Schmutz herausfällt; zusätzliche Führungsrolle für leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden; 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Bürsten.

Type	Kehrbreite cm	Behältervolumen l	Kehrleistung m <sup>2</sup> /h	Gewicht kg	Bestell-Nr.
<b>Haaga 477</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>2900</b>	<b>13</b>	 <b>6017070</b>

**556,00**



**starmix**

## Kehrmaschine für große Flächen

Doppelte Kehrleistung durch das patentierte Turbo-Kehrsystem; bei dem patentierten Starmix Haaga Turbo-Kehrsystem wird das Tellerbesen-System zusätzlich durch eine dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert; kehrt mühelos feinen und groben Schmutz (Sand bis Getränkedosen) – ob trocken oder nass; kehrt auch nasses Laub, was besonders schwierig ist; die beidseitig überstehenden Tellerbesen ermöglichen mehr Kehrleistung; die stufenlose Bürsten-Höhenverstellung sorgt für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden; angenehmer Leichtlauf durch riemenlosen Antrieb garantiert zudem eine lange Haltbarkeit; platzsparende Lagerung, ohne daß der Schmutz herausfällt; 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Bürsten.

Type	Kehrbreite cm	Behältervolumen l	Kehrleistung m <sup>2</sup> /h	Gewicht kg	Bestell-Nr.
<b>Haaga 475</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>2900</b>	<b>12</b>	 <b>6016957</b>

**378,00**



**starmix**

## Kehrmaschine für Heim & Garten

Patentierter Tellerbesentechnik; robuste Nylonbürsten; spezielle Langlaufgetriebe; zusätzlich 2 Griffschalen für noch bequemeres Kehren; kehrt mühelos auch größeren Schmutz; kehrt auch nasses Laub, was besonders schwierig ist; die beidseitig überstehenden Tellerbesen mit Seitenführungen ermöglichen mehr Kehrleistung auch an Rändern; die stufenlose Bürsten-Höhenverstellung sorgt für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden; 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Bürsten.

Type	Kehrbreite cm	Behältervolumen l	Kehrleistung m <sup>2</sup> /h	Gewicht kg	Bestell-Nr.
<b>Haaga 255</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>1600</b>	<b>6</b>	 <b>6016956</b>


**235,00**



## Miele Klappbügler

83 cm breite Bügelwalze; variable Walzengeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen; Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung; müheloses Bügeln von Tisch- oder Bettwäsche, Servietten, Geschirrtüchern; zeitsparendes, bequemes Bügeln von Freizeitbekleidung wie T-Shirts, Sweatshirts, Jeanshosen; schnelles, hygienisches Bügeln von Kinderbekleidung, Trikotwäsche, Berufsbekleidung, Unterwäsche; Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand; rundum freies Walzenende; übersichtliches Bedienfeld; komfortabler Klappmechanismus; leichter Transport durch vier Laufrollen; geringer Platzbedarf - weniger als 0,2 m<sup>2</sup> Stellfläche; textiltgerechte Temperaturwahl; hoher Anpressdruck (0,35 N/cm<sup>2</sup>); Anlagebrett für leichte Wäscheingabe; wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum; Ablagegestange für knitterfreies Abkühlen; Dampffunktion; Fingerschutzautomatik; Notentriegelung; gute Standsicherheit; Qualität - Made in Germany, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Dampfbügelmaschine, Wassertank mit 0,84 l Fassungsvermögen; Zwei-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft; etwa 40 Minuten Bügeln mit Dampf - mit nur einer Füllung; Betrieb mit Leitungswasser; LED-Anzeige bei leerem Wassertank; Bügeltuch Waves: grau-braun mit weißen Wellenlinien, 100% Baumwolle, besonders langlebig; mitgeliefertes Zubehör: Abdeckhaube aus 100% Baumwolle, Klebefolie für den Temperaturwähler, Einfüllstutzen für den Wassertank.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>B 995 D lotosweiß</b>	<b>3,5</b>	<b>96x98,5x38</b>	 <b>8008328</b>


1419,00



## Miele Klappbügler

83 cm breite Bügelwalze; variable Walzengeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen; feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung; müheloses Bügeln von Tisch- oder Bettwäsche, Servietten, Geschirrtüchern; zeitsparendes, bequemes Bügeln von Freizeitbekleidung wie T-Shirts, Sweatshirts, Jeanshosen; schnelles, hygienisches Bügeln von Kinderbekleidung, Trikotwäsche, Berufsbekleidung, Unterwäsche; Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand; rundum freies Walzenende; übersichtliches Bedienfeld; komfortabler Klappmechanismus; leichter Transport durch vier Laufrollen; Geringer Platzbedarf - weniger als 0,2 m<sup>2</sup> Stellfläche; textiltgerechte Temperaturwahl; hoher Anpressdruck (0,35 N/cm<sup>2</sup>); Anlagebrett für leichte Wäscheingabe; wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum; Ablagegestange für knitterfreies Abkühlen; Fingerschutzautomatik; Notentriegelung; gute Standsicherheit; Qualität - Made in Germany, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet; Bügeltuch Sunshine: einfarbig hellgelb, 100% Baumwolle; mitgeliefertes Zubehör: Abdeckhaube aus 100% Baumwolle, Klebefolie für den Temperaturwähler.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Anschlusswert kW	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>B 990 lotosweiß</b>	<b>3,1</b>	<b>96x98,5x38</b>	 <b>8008274</b>

1279,00

# BÜGELSYSTEME



## LAURASTAR Bügelsystem Magic i-S5

Top Produkt für höchste Ansprüche mit CLiCK™-Technologie; doppeltes Dampfvolmen mit konstant hohem Druck für professionelle Bügelresultate ohne Feuchtigkeitsspuren; automatische Dampfabgabe und automatische, 2-stufige automatische Ansaug- und Gebläsefunktion für doppelt so schnelles und müheloses Bügeln; permanent nachfüllbarer Wassertank mit Aqua-Kalkschutzfilter; Schnellheizsystem (Aufheizung in 3 min.); Tischhöhe verstellbar in 6 Stufen 82 - 102 cm; Zubehör: Bügelbezug, Nachfüllpack Aqua-Granulat, Softpressing-Sohle, Auffangschale, Kabelhalter.

Abmessungen (H x B x T): 137 x 42 x 20 cm.

Type	Druck bar	Tankfüllmenge ml	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>MAGIC i-S5</b>	<b>3,5</b>	<b>1200</b>	<b>2200</b>	 <b>6113434</b>

1129,95



## LAURASTAR Bügelsystem S4E

Allroundtalent mit Aktiv-Bügeltisch; doppeltes Dampfvolmen mit konstant hohem Druck (3,5 bar) für professionelle Bügelresultate ohne Feuchtigkeitsspuren; 2-stufige Ansaug- und Gebläsefunktion, mühelos im Handgriff umschaltbar; professionelle Aluminium-Bügeleisensohle; permanent nachfüllbarer Wassertank mit Aqua-Kalkschutzfilter; Schnellheizsystem (Aufheizung in 3 min.); mitgeliefertes Zubehör: Bezug MYCOVER, Sohle SOFTPRESSING, Filter AQUA S-LINE, 1 x Granulat, Auffangschale RINS-ME, Kabelhalter HOLDER S-LINE.

Abmessungen (H x B x T): 137 x 42 x 20 cm.

Type	Druck bar	Tankfüllmenge ml	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>LAURASTAR S4E</b>	<b>3,5</b>	<b>1200</b>	<b>2200</b>	 <b>6007134</b>

999,95



## LAURASTAR<sup>®</sup> Bügelsystem Premium

Qualitativ hochwertiges Einstiegsmodell; mikrofeiner, 3,5 bar Dampfdruck; multidirektionale Sohle; Bügeln in der Vertikalen zum Auffrischen von Anzügen und Kostümen; permanent nachfüllbar, mit Schnellheizsystem und zwei integrierten Rollenpaaren zum mühelosen Transport; inkl. antihaftbeschichteter Sohle für dunkle und empfindliche Textilien und integriertem AQUA Wasserfilter für optimalen Kalkschutz; Bügeleisenbox zum sicheren Aufbewahren des heißen Eisens; Tisch 6-fach höhenverstellbar, mit Klappmechanismus. Zubehör: Bügelbezug MYCOVER, Sohle SOFTPRESSING, Auffangschale RINS-ME, Kabelhalter HOLDER S-LINE. Abmessungen (H x B x T): 137 x 42 x 20 cm.

Type	Druck bar	Tankfüllmenge ml	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>PREMIUM S3</b>	<b>3,5</b>	<b>1200</b>	<b>2200</b>	 <b>6095662</b>

799,95



## LAURASTAR<sup>®</sup> Bügelsystem Ersatzgranulat

Die Nachfüllpatronen des LAURASTAR-Wasserfilters sind sehr langlebig (40 Std.).

Type	Bestell-Nr.
<b>302.7800.898</b>	 <b>6030993</b>


34,95



## Miele Bügelsystem FashionMaster mit Steamer

Perfektes Bügelergebnis; 4,0 bar Dampfdruck; konstante Dampfmenge; vertikales Dämpfen möglich; Dampf verfügbar ab Temperaturstufe 2; Steamer zum Glätten von hängenden Textilien wie Sakkos oder Kleider; Aufblasfunktion des Gebläses - sie bildet ein Luftkissen zwischen Textil und Bügeltisch, so dass Rüschen, Kaschmirpullover & Co. schwebend in Form gebracht werden können; Absaugfunktion des Gebläses - sie sorgt für eine gezielte Durchdringung der Kleidung mit Dampf, verhindert die Bildung von Kondensat und fixiert die Kleidung auf dem Bügeltisch gegen Verrutschen; großer Wassertank - lässt sich einfach abnehmen und ist permanent nachfüllbar; All-in-one - dank der beiden Aufbewahrungsfächer findet sämtliches Zubehör seinen Platz; stufenlose Höheneinstellung unterstützt durch eine Gasdruckfeder; fußbodenschonende Laufrollen; Comfort-Zone an der Spitze des Bügeltisches; Aramid-Bügeltischbezug; automatische Entkalkung des Dampferzeugers; automatisches Spülen des Dampferzeugers; Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen und für das Anschlusskabel und Zubehör; Wabensohle - für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung des Dampfes über die gesamte Bügelsohle; Ein-/Abschaltautomatik des Gebläses; Memory-Funktion des Gebläses; 2. Leistungsstufe beim Gebläse; CoolDown Funktion - Bügeleisen schaltet automatisch aus, wenn es ca. 3 Minuten nicht benutzt wurde; Auto-Off Funktion - komplette Bügelgerät schaltet automatisch aus, wenn Bügeleisen oder Steamer ca. eine Viertelstunde lang nicht benutzt wurden; Abmessungen in mm (B x H x T): 1460 x 963 x 471 mm; Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt: 471 x 1281 x 382 mm; Bügelfläche in mm: 1200 x 400 mm; mitgeliefertes Zubehör: separate Antihaft-Sohle; Steamer zum Glätten von hängenden Textilien wie Sakkos oder Kleider; Aramid-Bügeltischbezug; Dampfschlauchhalter; Halter für die Netzanschlussleitung.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Dampfmenge g/min	Dampfstoß bar	Druck bar	Tankfüllmenge ml	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>B 1847</b>	<b>0-100</b>	<b>ja</b>	<b>4,0</b>	<b>1250</b>	<b>2200</b>	 <b>8012142</b>


1569,00



## Miele Bügelsystem FashionMaster

Perfektes Bügelergebnis; 3,5 bar Dampfdruck; konstante Dampfmenge; vertikales Dämpfen möglich; Dampf verfügbar ab Temperaturstufe 2; Aufblasfunktion des Gebläses - sie bildet ein Luftkissen zwischen Textil und Bügeltisch, so dass Rüschen, Kaschmirpullover & Co. schwebend in Form gebracht werden können; Absaugfunktion des Gebläses - sie sorgt für eine gezielte Durchdringung der Kleidung mit Dampf, verhindert die Bildung von Kondensat und fixiert die Kleidung auf dem Bügeltisch gegen Verrutschen; großer Wassertank - lässt sich einfach abnehmen und ist permanent nachfüllbar; All-in-one - dank der beiden Aufbewahrungsfächer findet sämtliches Zubehör seinen Platz; stufenlose Höheneinstellung unterstützt durch eine Gasdruckfeder; fußbodenschonende Laufrollen; Comfort-Zone an der Spitze des Bügeltisches; automatische Entkalkung des Dampferzeugers; automatisches Spülen des Dampferzeugers; Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen und für das Anschlusskabel und Zubehör; Wabensohle - für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung des Dampfes über die gesamte Bügelsohle; Ein-/Abschaltautomatik des Gebläses; Memory-Funktion des Gebläses; CoolDown Funktion - Bügeleisen schaltet automatisch aus, wenn es ca. 3 Minuten nicht benutzt wurde; Auto-Off Funktion - komplette Bügelgerät schaltet automatisch aus, wenn Bügeleisen oder Steamer ca. eine Viertelstunde lang nicht benutzt wurden; Abmessungen (B x H x T): 1460 x 963 x 471 mm; Abmessungen (B x H x T), zusammengeklappt: 471 x 1281 x 382 mm; Bügelfläche in mm: 1200 x 400 mm; mitgeliefertes Zubehör: Separate Antihaft-Sohle; Basic-Bügeltischbezug; 65% Polyester und 35% Baumwolle; Dampfschlauchhalter; Halter für die Netzanschlussleitung; nachkaufbares Zubehör: Steamer zum Glätten von hängenden Textilien wie Sakkos oder Kleider.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Dampfmenge g/min	Druck bar	Tankfüllmenge ml	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>B 1312</b>	<b>0-100</b>	<b>3,5</b>	<b>1250</b>	<b>2200</b>	 <b>8012141</b>

1259,00

# FASHION MASTER

## Das neue Bügelsystem.

Die exklusive Wabensohle des Bügeleisens sorgt für eine optimale Gleitfähigkeit, sodass selbst empfindliche Textilien schonend und perfekt geglättet werden. Und dank des patentierten Klapp-Mechanismus\* ist der Auf- und Abbau besonders einfach. Überzeugen Sie sich selbst!


\* Europa-Patent EP 2 169 108 B1





## LAURASTAR® Dampfstation Steamax G2

Leistungsstark und gleichzeitig schonend; mikrofeine Dampfstruktur; abgerundete Profi-Bügelsohle; ergonomische Bügeleisenablage; Vertikaldampf zum Auffrischen hängender Kleidungsstücke; sicherer Transport Bügeleisen-Haltevorrichtung; Zubehör: Softpressing-Sohle für dunkle und empfindliche Textilien, Trichter, Wasserstandsanzeiger.

Type	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>G2</b>	<b>1000</b>	<b>3,5</b>	<b>1800</b>	<b>weiß</b>	 <b>6095661</b>


**329,95**



## PHILIPS Dampfstation PerfectCare

Bügelsohle: SteamGlide; Optimal TEMP; konstante Dampfleistung; Dampfstoß; Vertikaldampf; Dampfspitze; abnehmbarer Wasserbehälter, extra große Einfüllöffnung, jederzeit auffüllbar; Aufheizzeit: 2 Min.; automat. Sicherheitsabschaltung; Transportverriegelung; Fach für Schlauchaufbewahrung; Fach für Kabelaufbewahrung; Länge des Netzkabels: 1,8 m; Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit (Kabelgelenk); Schlauchlänge: 1,7 m; sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide; geeignet für Leitungswasser; Easy De-Calc; Calc Clean-Erinnerung.

**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GC9245/02</b>	<b>SteamGlide 0-120</b>	<b>260</b>	<b>1500</b>	<b>6,0</b>	<b>2400</b>	<b>dunkelblau</b>	 <b>6016776</b>	

**299,99**



## PHILIPS Dampfstation PerfectCare

Bügelsohle: SteamGlide; Optimal TEMP; konstante Dampfleistung; Dampfstoß; Vertikaldampf; Dampfspitze; abnehmbarer Wasserbehälter, extra große Einfüllöffnung, jederzeit auffüllbar; Aufheizzeit: 2 Min.; Fach für Schlauchaufbewahrung; Fach für Kabelaufbewahrung; Länge des Netzkabels: 1,8 m; Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit (Kabelgelenk); Schlauchlänge: 1,7 m; sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide; geeignet für Leitungswasser; Easy De-Calc; Calc Clean-Erinnerung.

**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GC9220/02</b>	<b>SteamGlide 0-120</b>	<b>230</b>	<b>1500</b>	<b>5,0</b>	<b>2400</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6016775</b>	

**249,99**



## PHILIPS Dampfstation

Neue PTFE Anti-Haft-Bügelsohle, in 6 Minuten einsatzbereit; zusätzlicher Komfort: Dauerdampfeinstellung; Vertikaldampf und Dampfspitze; Anti-Kalk-System: Einfaches Ausspülen; mit integrierter Kabel- und Schlauchaufbewahrungsmöglichkeit; Schlauchlänge: 1,7 m.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GC6510/02</b>	<b>PTFE</b>	<b>0-95</b>	<b>800</b>	<b>4,0</b>	<b>2170</b>	<b>hellblau</b>	 <b>6014259</b>

**189,99**



## Rowenta Dampfstation PRO PRECISION

Microsteam 400 Laser Edelstahlsohle: 400 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung; Focus Bügeleisen mit INOX-Präzisionsbügelspitze; Anti-Kalk-System: "Calc-Away-System" - Kalkkollektor sammelt Kalk, einfache Reinigung unter dem Wasserhahn; Schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Minuten; 5 bar Dampfdruck; variable Dampfleistung; Vertikaldampf; stabile Bügeleisenablage während des Bügelvorgangs und zur Aufbewahrung; Wassertank, jederzeit befüllbar; Dampfbereitschaftsleuchte; Kontrollleuchte "Entkalken", "Wassertank leer"; Dampfkabelhalter; Wassertankabdeckung; Ein-/Ausschalter.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DG8421</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>0-120</b>	<b>1000</b>	<b>5,0</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/blaugrau</b>	 <b>6014160</b>

**269,00**



## Rowenta Dampfstation PRO PERFECT ECO INTELLIGENCE (Collection SE)

Microsteam 400 3D Laser Edelstahlsohle; INOX-Präzisionsbügelspitze; 5,5 bar Dampfdruck; variable Dampfleistung, Feuchtdampffunktion 220 g/min; Vertikaldampf; Anti-Kalk-System: "Calc-Away-System": Kalkkollektor sammelt Kalk, einfache Reinigung unter dem Wasserhahn; Kontrollleuchte "Entkalken"; Eco Funktion: 30% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung; Focus-Bügeleisen; schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Minuten; abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar; Dampfbereitschaftsleuchte; Kontrollleuchte "Wassertank leer"; Dampfkabelhalter; Ein-/Ausschalter.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DG8880</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>0-120</b>	<b>1400</b>	<b>5,5</b>	<b>2200</b>	<b>schwarz/grün</b>	 <b>6014688</b>

**349,00**

# SIEMENS



Lässt Sie beim Bügeln an alles denken.  
Außer an Bügeln.  
sensorIntelligence von Siemens.

[www.siemens-home.de/sensorIntelligence](http://www.siemens-home.de/sensorIntelligence)

Dank revolutionärer Sensortechnik übernehmen die neue Dampfstation SL 45 und der Kompakt-Dampfgenerator sensorSteam fortan viele Arbeitsschritte beim Bügeln. So überzeugt die Dampfstation SL 45 mit einer intelligenten Grundeinstellung: Mit der „auto“-Temperatur- und der „auto“-Dampfstufe lassen sich alle bügelbaren Textilien einfach und ohne lästiges Vorsortieren bügeln.

Und für alle, die sich nicht zwischen Flexibilität und Komfort entscheiden möchten, hat Siemens mit dem neuen Kompakt-Dampfgenerator sensorSteam nun eine besonders intelligente Lösung. Sein integrierter Motor sorgt für eine konstant hohe Dampfleistung, die nur dann erzeugt wird, solange die Hand den Griff berührt. Falls Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens Außendienstmitarbeiter oder online unter [www.siemens-home.de/sensorIntelligence](http://www.siemens-home.de/sensorIntelligence)

sensor  
Intelligence



Siemens. Die Zukunft zieht ein.



## SIEMENS Dampfstation SL45 sensorIntelligence


SensorIntelligence: Einschalten und anfangen zu bügeln mit nur einer Einstellung; touch control Display: Einfache Handhabung durch große Bedienfelder und sehr gute Übersicht aller Funktionen; secureLock System: Fixiert das Bügeleisen auf der Dampfstation für mehr Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung; calc'n'Clean Plus: Ein spezieller Kalk-Kollektor der einfach entnommen und gereinigt werden kann; AUTO-Dampfstufe für alle bügelbaren Stoffe - sowie manuelle Einstellmöglichkeiten; XTRM® Tiefendampf: 3 intensive Dampfstöße mit bis zu 250 g/min für eine höhere Dampfdurchdringung\* gegen hartnäckige Falten und für schnelleres Bügeln; Dampfdruck 6 bar mit Sicherheitssystem; Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken; secure-Abschaltautomatik schaltet das Gerät bei längerem Stillstand ab: erhöhte Sicherheit und geringerer Stromverbrauch; calc'n clean timer: Erinnerungsfunktion für das Reinigen des Geräts über die Kalkreinigungsöffnung; großer abnehmbarer Wassertank: Auffüllen jederzeit möglich; Bügelbereit in ca. 2 Min.; Kompaktbügeleisen mit "advanced steam system" für komfortables Bügeln; titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit; advanced steam system: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen; Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch; langer Dampf Verbindungsschlauch (1,8 m) zwischen Basisstation und Bügeleisen; großes Kabelstaufach für einfaches verstauen von Dampfschlauch und Stromkabel; Anzeige "Tank leer" und "Dampf bereit"; beleuchteter Hauptschalter; Dampf- und Trockenbügeln; Antirutschfüße.

Type	Bügelsohle g/min	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
TS45350	Titanium stufenlos	250	1300	6,0	3100	silber/ anthrazit	 6016563	329,00



## SIEMENS Dampfstation extreme power


Titanium-glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit; XTRM® Tiefendampf 200: Dampfstoß für eine 200% höhere Dampfdurchdringung; Pulse steam 200g/min: 3 intensive Dampfstöße für hartnäckige Falten; advanced steam system: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen; Bügelbereit in ca. 2 Min.; großer Wassertank: Auffüllen jederzeit möglich; Dampfdruck 5 bar; Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken; stufenlose Dampfregulierung; calc'n clean: Kalkreinigungsöffnung; Kompaktbügeleisen mit "advanced steam system" für komfortables Bügeln; Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch; langer Dampf Verbindungsschlauch (1,8 m) zwischen Basisstation und Bügeleisen; Anzeige "Tank leer" und "Dampf bereit"; beleuchteter Hauptschalter; Dampf- und Trockenbügeln; Antirutschfüße; Kabelaufwicklung mit langem Anschlusskabel; Sicherheitssystem.

Type	Bügelsohle g/min	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
TS20EXTREM	Titanium stufenlos	200	1200	5,0	3000	anthrazit-met./ coral-orange	 6013723	229,99



## SIEMENS Dampfstation slider SL20

Titanium-glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit; Pulse steam 130 g/min: Bei Doppelklick - 3 intensive Dampfstöße; Kompaktbügeleisen mit "advanced steam system" für komfortables Bügeln; advanced steam system: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen; Bügelbereit in ca. 2 Min.; großer Wassertank: Auffüllen jederzeit möglich; Dampfdruck 4,5 bar; Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken; calc'n clean: Kalkreinigungsöffnung; Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch; langer Dampf Verbindungsschlauch (1,8 m) zwischen Basisstation und Bügeleisen; Anzeige "Tank leer" und "Dampf bereit"; beleuchteter Hauptschalter; Dampf- und Trockenbügeln; Antirutschfüße; Kabelaufwicklung mit langem Anschlusskabel; Sicherheitssystem.

Type	Bügelsohle g/min	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
TS20100	Titanium stufenlos	130	1200	4,5	2300	weiß/hellblau	 6014870	189,99



## SIEMENS Dampfstation slider station II


Dampfdruck: 3,5 bar; stufenlose Dampfregulierung; Dauerdampf; Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken; Inox Bügelsohle; großer Edelstahl-Boiler mit außen liegender Heizung; Bügeldauer: ca. 1,5 Stunden; Aufheizzeit: 6 - 7 Min.; Anzeige "Tank leer" und "Dampf bereit"; beleuchteter Ein-/ Ausschalter; Sicherheitsverschluss; Dampf- und Trockenbügeln; großes Aufbewahrungsfach für Dampfschlauch und Stromkabel; Anschlusskabellänge 1,9 m; Sonderzubehör: Textilschutzsohle TZ15100.

Type	Bügelsohle g/min	Dampfmenge g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
TS14420	Inox	0-85	1000	3,5	2250	weiß/blau	 6110791	119,95



## Tefal Dampfstation PRO EXPRESS Turbo Autoclean (Col. SE)

AUTOCLEAN Bügelsohle für beste Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit, und optimale Dampfverteilung. Die Palladiumbeschichtung sorgt für langanhaltende Sauberkeit auf der Sohle und damit für extralange Gleitfähigkeit. 6 Bar Druckdampf; variable Dampfmenge; Extra-Dampfstoß für dicke Stoffe; Vertikaldampf; patentierter exklusiver integrierter Antikalk-Kollektor; Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfgregler; Schnellaufheizend, betriebsbereit in 2 Minuten; abnehmbarer, transparenter Wassertank; Befüllen jederzeit möglich; Verschlussystem mit Schnellverriegelung für den einfachen Transport; Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange; Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfbereitschaftsleuchte; Kontrollleuchte "Entkalken" und "Wassertank leer"; automatische Abschaltung nach 8 Minuten ohne Gebrauch; Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem; Dampfkabelaufbewahrung im eigenen Kabelkanal (Integra-System); automatische Kabelaufwicklung.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GV8461</b>	<b>Autoclean 1-120</b>	<b>260</b>	<b>1800</b>	<b>6,0</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/metallic-blau</b>		<b>349,00</b> <b>6016926</b>



## Tefal Dampfstation PRO EXPRESS Autoclean

AUTOCLEAN Bügelsohle für beste Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit, und optimale Dampfverteilung. Die Palladiumbeschichtung sorgt für langanhaltende Sauberkeit auf der Sohle und damit für extralange Gleitfähigkeit. 5,5 Bar Druckdampf; variable Dampfmenge; Extra-Dampfstoß für dicke Stoffe; Vertikaldampf; patentierter exklusiver integrierter Antikalk-Kollektor; Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfgregler; schnellaufheizend, betriebsbereit in 2 Minuten; abnehmbarer, transparenter Wassertank; Befüllen jederzeit möglich; Verschlussystem mit Schnellverriegelung für den einfachen Transport; Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange; Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfbereitschaftsleuchte; Kontrollleuchte "Entkalken" und "Wassertank leer"; automatische Abschaltung nach 8 Minuten ohne Gebrauch; Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem; Dampfkabelaufbewahrung im eigenen Kabelkanal (Integra-System); Elektrokabelfach.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GV8431</b>	<b>Autoclean 0-120</b>	<b>240</b>	<b>1800</b>	<b>5,5</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/metallic-blau</b>		<b>299,00</b> <b>6016925</b>



## Tefal Dampfstation Express Anti-Kalk

WELTNEUHEIT: Exklusives Anti-Kalk-System: Einfachste Art der Generatoren-Entkalkung. Der Kalk sammelt sich im Anti-Kalk-Behälter. Dieser kann mühelos unter dem Wasserhahn ausgespült werden; schnellaufheizend, bügelbereit in nur 2 Minuten; extra großer Wassertank; Befüllung jederzeit möglich; Durilium Bügelsohle mit ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang“; Easy Cord-System; Verriegelungssystem, für den einfachen Transport des Geräts; variable Dampfmenge; Vertikaldampf; Temperatur-/ Dampfbereitschafts-Kontrollleuchte; Kontrollleuchte für leeren Wassertank; Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange; Komfortgriff; Dampfkabelaufbewahrung im eigenen Kabelkanal; Elektrokabelfach; Ein-/ Ausschalter.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>GV7250</b>	<b>Durilium</b>	<b>0-120</b>	<b>1400</b>	<b>4,5</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/blau</b>		<b>289,00</b> <b>6011693</b>



## Tefal Dampfstation EASYCORD PRESSING

Durilium Bügelsohle mit drei Dampfzonen, ACTIF-Linien und "Rückwärtsgang" für beste Gleiteigenschaften; variable Dampfmenge; Vertikaldampf; ECO Dampfeinstellung; Easy Cord System des Dampfschlauches; Dampfbereitschaftsleuchte; Verriegelungssystem, für einfachen Transport des Geräts; großes Bügeleisenheck für stabile Ablage; Bügeleisen steht stabil auf der Generatorabstellfläche; Kabelaufbewahrung für Dampfschlauch und Elektrokabel im Gehäuse integriert; Ein-/ Ausschalter.


Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Tankfüllmenge ml	Dampfdruck bar	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>GV5245</b>	<b>Durilium</b>	<b>0-90</b>	<b>1000</b>	<b>4,5</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/lila</b>		<b>199,00</b> <b>6016924</b>

Bügeln



## BRAUN Dampfbügeleisen TexStyle 7 - 760

Einzigartiger „Textile Protector“ - Aufsatz verhindert bei voller Dampfleistung Hitzeschäden und Glanzstellen auf empfindlichen Stoffen; schnell gleitende, außerordentlich kratzfeste Saphir-Bügelsohle; Vollflächendampf aus 123 Düsen; Vario-Dampf: Variable Einstellung der Dampfmenge für alle Gewebearten; Precision Shot inkl. Dampfvorbehandlung: Dampfstoß horizontal und vertikal; Precision Tip: Bringt den Dampf in die äußerste Bügeleisenspitze und sorgt so für präzise Bügelergebnisse; Anti-Tropf-System; Anti-Kalk-System; doppelter Überhitzungsschutz; Feinbügelspitze; Wasserspray; großer Wassertank; Kugelgelenkkabel; Kabelaufwicklung; Leitungswassergeeignet (17° dt. Härte); Sohle kann mit Stahlwolle gereinigt werden.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TexStyle 760</b>	<b>Saphir</b>	<b>0-50</b>	<b>120</b>	<b>400</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>blau</b>	 <b>6096522</b>

109,99



## BRAUN Dampfbügeleisen TexStyle 7 - 750

Schnell gleitende, außerordentlich kratzfeste Saphir-Bügelsohle; Vollflächendampf aus 123 Düsen; Vario-Dampf: variable Einstellung der Dampfmenge für alle Gewebearten; Precision Shot inkl. Dampfvorbehandlung: Dampfstoß horizontal und vertikal; Precision Tip – Bringt den Dampf in die äußerste Bügeleisenspitze und sorgt so für präzise Bügelergebnisse; Anti-Tropf-System; Anti-Kalk-System; doppelter Überhitzungsschutz; Feinbügelspitze; Wasserspray; großer Wassertank; Kugelgelenkkabel; Kabelaufwicklung; Leitungswassergeeignet (17° dt. Härte); Sohle kann mit Stahlwolle gereinigt werden.


Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TexStyle 750</b>	<b>Saphir</b>	<b>0-50</b>	<b>120</b>	<b>400</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>grün</b>	 <b>6096521</b>

99,99



## BRAUN Dampfbügeleisen TexStyle 5 - 520

Bügelsohle Saphir; Dampfstoß horizontal und vertikal; 108 Düsen für Vollflächendampf; 2 aktive Dampfzonen inklusive Dampfvorbehandlung; Dampf ein/aus auf Knopfdruck; Anti-Kalk/Anti-Tropf-System; offener Griff - für mehr Komfort und Beweglichkeit; Feinbügelspitze; leitungswassergeeignet (bis 17° dt. Wasserhärte) und Wasserspray; Kabel Kugelgelenk; Kabelaufwicklung; doppelter Überhitzungsschutz; Reinigung der Sohle mit Stahlwolle.


Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TexStyle 520</b>	<b>Saphir</b>	<b>0-30</b>	<b>95</b>	<b>300</b>	<b>ja</b>	<b>2000</b>	<b>weiß/hellblau</b>	 <b>6005306</b>

79,99



## BRAUN Dampfbügeleisen TexStyle 5 - 510

Bügelsohle Eloxal; Vario-Dampf; Dampfstoß horizontal und vertikal; 108 Düsen für Vollflächendampf; 2 aktive Dampfzonen inklusive Dampfvorbehandlung; Dampf ein/aus auf Knopfdruck; Anti-Kalk/Anti-Tropf-System; offener Griff - für mehr Komfort und Beweglichkeit; Feinbügelspitze; leitungswassergeeignet (bis 17° dt. Wasserhärte) und Wasserspray; Kabel Kugelgelenk; Kabelaufwicklung; doppelter Überhitzungsschutz.


Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TexStyle 510</b>	<b>Eloxal</b>	<b>0-30</b>	<b>95</b>	<b>300</b>	<b>ja</b>	<b>2000</b>	<b>weiß/grün</b>	 <b>6005307</b>

69,99



## PHILIPS Dampfbügeleisen

Ionic DeepSteam™ Technologie; Auto-Off Funktion; innovative SteamGlide PLUS Sohle; schnelles Aufheizen und hohe Dampfleistung; konstante Dampfleistung; extra leistungsstarker Dampfstoß; extraleicht mit nur 1,76 kg Gewicht; Vertikaldampf und aktive Dampfspitze; automatische Endabschaltung; doppelt aktives Anti-Kalk-System; Tropf-Stopp; Spraydüse, Leitungswasser geeignet; Soft-Touch-Handgriff; Wassertank mit extragroßer Einfüllklappe; langes Kabel; 2,5 m; Flexogelenk 360°; Kontrollleuchte zeigt, dass das Bügeleisen eingeschaltet ist.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GC4870/02</b>	<b>SteamGlide 0-50</b>	<b>170</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>ja</b>	<b>2600</b>	<b>braun/bronze</b>	 <b>6013285</b>

99,99



## PHILIPS Dampfbügeleisen

Verbesserte Bügelsohle - SteamGlide; aktive Dampfspitze; Variodampf in 7 Stufen einstellbar; leistungsstarker Dampfstoß; Vertikaldampf; doppeltes Anti-Kalk-System; Tropf-Stopp; Spraydüse; leitungswasser geeignet; Soft-Touch-Handgriff; extragroße Einfüllklappe; extra langes Kabel: 3,0 m; integrierte Kabelaufwicklung; Flexogelenk 360°; Blue Light-Kontrollleuchte.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GC4410/02</b>	<b>SteamGlide 0-40</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>petrol</b>	 <b>6113871</b>

89,99



## PHILIPS Dampfbügeleisen

Innovative SteamGlide PLUS Sohle; aktive Dampfspitze; extraleicht mit nur 1,6 kg Gewicht; konstante Dampfleistung; extra leistungsstarker Dampfstoß; schnelles Aufheizen und hohe Dampfleistung; Vertikaldampf; doppelt aktives Anti-Kalk-System; Tropf-Stopp; Spraydüse; Leitungswasser geeignet; Soft-Touch-Handgriff; Wassertank mit extragroßer Einfüllklappe; langes Kabel: 2,5 m; Flexogelenk 360°.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüll- menge ml	Anti- Kalk- System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
GC4850/02	SteamGlide 0-50	170	350	ja	2600	weiß/grau/blau		79,99 6013284



## PHILIPS Dampfbügeleisen

Beliebtes Design – starke Leistung; Dauerdampf; Dampfstoß; SteamGlide Bügelsohle; aktive Dampfspitze, Vertikaldampf; Tropf-stopp; doppelt aktives Anti-Kalksystem; Spraydüse; 3 m Kabel.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti- Kalk- System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
GC3335/02	SteamGlide 0-35	120	300	ja	2300	weiß/gelb		69,99 6014981



## PHILIPS Dampfbügeleisen EcoCare

GC 3740/02: Dauerdampf; Dampfstoß; 30% des Materials ist recycelt, 85% kann wieder recycelt werden; SteamGlide Bügelsohle; 80-Grad-Kabel Freiheit, Soft-Touch-Griff; aktive Dampfspitze; Vertikaldampf; Diagonaldampf; doppel-aktives Anti-Kalksystem; Spraydüse; 2,5 m Kabel.

GC 3721/02: Ohne Soft-Touch-Griff; aktive Dampfspitze; Diagonaldampf.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti- Kalk- System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
GC3740/02	SteamGlide 0-40	140	300	ja	2400	weiß/flieder		69,99 6014983



## PHILIPS Dampfbügeleisen PowerLife

SteamGlide Bügelsohle; konstante Dampfleistung; Dampfstoß; Vertikaldampf und Dampfspitze; Anti-Kalk-Funktion; automatische Endabschaltung; Spraydüse; Tropfstopp; Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung; Wassertank jederzeit nachfüllbar, für Leitungswasser geeignet; Kabellänge 2 m.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti- Kalk- System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
GC2965/02	SteamGlide 0-35	110	300	ja	2200	schwarz/rot		59,99 6017116



## PHILIPS Dampfbügeleisen ComfortCare

Konstante Dampfleistung; Dampfstoß; Vertikaldampf; Tropfstopp; Bügelsohle mit Antihafbeschichtung; Spraydüse; Wassertank jederzeit auffüllbar; für Leitungswasser geeignet; Calc Clean; Kabellänge 1,9 m, Kabelaufwicklung.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti- Kalk- System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
GC2710/02	Ceralon 0-30	90	300	ja	2000	weiß/blau		44,99 6017115



## PHILIPS Dampfbügeleisen EasySpeed

Extra-große Einfüllöffnung und spezielle Kappe für 3x-schnelleres Befüllen und Entleeren; hohe Dampfleistung für schnelles Bügeln; zulaufende Spitze, Spraydüse und Vertikaldampf; variable Dampfleistung; kraftvoller Dampfstoß; antihaf Blue Ceralon Bügelsohle; doppeltes Anti-Kalk-System; Spraydüse; Leitungswasser geeignet; Tropf-Stopp System; Kabellänge 1,8 m; Flexogelenk 180°.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti- Kalk- System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
GC1960/02	Ceralon 0-22	80	180	ja	1700	weiß/hellblau		34,99 6012275



Rowenta

## Dampfbügelisen FOCUS Auto Off

Microsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit INOX-Präzisionsspitze; automatische Dampfeinstellung; variable Dampfmenge; Dampfstoß; Vertikaldampf; Selbstreinigung; integrierte Anti-Kalk-Kassette; automatisch 3-Phasen Abschaltung, nach 30 Sek. auf der Sohle stehend oder auf der Seite liegend, nach 8 Minuten ohne Benutzung; präzise Thermostat-Einstellung im neuen Design; neue ergonomische Knöpfe für Dampfstoß und Sprayfunktion; Tropf-Stopp; große Einfüllöffnung; Spray; Komfortgriff.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DW5035	Edelstahl 0-40	180	300	300	ja	2400	weiß/braun	6014842

99,99



Rowenta

## Dampfbügelisen PRO MASTER

Microsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit INOX-Präzisionsspitze; variable Dampfmenge; Dampfstoß; Vertikaldampf; Anti-Kalk-Kassette; Selbstreinigung; Komfortgriff; Spray; Kabellänge 2,5 m; inkl. Bügelschuh ZD 7900.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DW8111	Edelstahl 0-40	200	375	375	ja	2600	grau/blau	6014356

94,99



Rowenta

## Dampfbügelisen ECO INTELLIGENCE

Neue und patentierte 3D-Bügelsohle mit 400 Mikrodampföchern: Microsteam400 3D°. Konzentriert den Dampf unterhalb der Bügelsohle und läßt ihn nicht entweichen. Exclusives ECO-Dampf-System optimiert die Dampfproduktion: 30% Energieeinsparung bei 100% Effizienz.

Bügelsohle Microsteam400 3D° mit INOX-Präzisionsspitze; ECO-Dampf-System; variable Dampfmenge; Dampfstoß; Vertikaldampf; automatische Dampfeinstellung; integrierte Anti-Kalk-Kassette; Selbstreinigung; große Einfüllöffnung; Komfortgriff; Spray.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DW6010	Microsteam 0-40	180	300	300	ja	2400	schwarz/grün	6014690

79,99



Rowenta

## Dampfbügelisen FOCUS

Microsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Präzisionsbügelspitze; variable Dampfmenge; Dampfstoß; Vertikaldampf; Selbstreinigung; Anti-Kalk-Kassette; Anti-Tropf-Funktion; große Einfüllöffnung; Spray; Komfortgriff.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DZ5020	Edelstahl 0-40	100	300	300	ja	2300	hellblau	6096764

62,99



Rowenta

## Dampfbügelisen AUTOSTEAM

Microsteam300 Edelstahl Bügelsohle: 300 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung, Heckrundung für faltenfreie Rückwärtsbügeln; Autosteam: Automatische Dampfanpassung an die gewählte Temperatur; variable Dampfmenge; extra Dampfstoß; Anti-Tropf-Funktion; Vertikaldampf; Präzisionsbügelspitze; integrierte Anti-Kalk Kassette; Selbstreinigungsfunktion; extra grosse Einfüllöffnung; Komfortgriff; Spray; Kabellänge: 2 m.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DW4020	Edelstahl 0-35	130	280	280	ja	2300	amethyst	6014689

54,99



Rowenta

## Dampfbügelisen EFFECTIVE AIRGLIDE

Inox Airglide Bügelsohle; Präzisionsspitze; variabler Dampf; Dampfstoß; Vertikaldampf; Antikalk Kassette; Selbstreinigung; Kabelfwicklung; Kontrollleuchte; rutschfestes Heck; Komfortgriff; Spray.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DW1020	Inox Airglide 0-30	100	260	260	ja	2100	dunkelrosa	6014164

47,99

Rowenta

## Dampfbügeleisen EFFECTIVE



**DX 1400:** Inox Bügelsohle; variabler Dampf; Dampfstoß; Vertikaldampf; Antikalk System; Kabelaufwicklung; Kontrollleuchte; Selbstreinigung; Spray.

**DX 1250:** Edelstahl Bügelsohle (PTFE Beschichtung), ohne Antikalk System.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DX1400</b>	<b>Inox</b>	<b>0-25</b>	<b>100</b>	<b>260</b>	<b>ja</b>	<b>2000</b>	<b>weiß/dunkelbraun</b>	<b>47,99</b> <b>6014169</b>
<b>DX1250</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>0-25</b>	<b>90</b>	<b>260</b>	<b>nein</b>	<b>2000</b>	<b>weiß/beige</b>	<b>37,99</b> <b>6014168</b>

## SEVERIN Dampfbügeleisen



Zum Dampf- und Trockenbügeln; variable Dampfmenge; vertikaler Dampfstoß; Sprayeinrichtung; Selbstreinigungssystem; transparenter Wassertank; Wasserstandsanzeige; Anti-Tropf-Funktion; Anti-Kalk-System; Edelstahlsohle mit extra vielen Löchern für gleichmäßige Dampfverteilung; gummierter Griff zur sicheren Handhabung; stufenlose Temperaturregelung; Kontrollleuchte; Übertemperatursicherung; schwenkbarer Kabelknickschutz; Einfüllbecher.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BA3221</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>0-20</b>	<b>75</b>	<b>250</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/aubergine</b>	<b>31,99</b> <b>6017055</b>

## SEVERIN Dampfbügeleisen



Zum Dampf- und Trockenbügeln; variable Dampfmenge; vertikaler Dampfstoß; Sprayeinrichtung; Selbstreinigungssystem; transparenter Wassertank; Wasserstandsanzeige; Edelstahlsohle; gummierter Griff für sichere Handhabung; stufenlose Temperaturregelung; Kontrollleuchte; Übertemperatursicherung; schwenkbarer Kabelknickschutz; Einfüllbecher.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BA3242</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>0-30</b>	<b>70</b>	<b>200</b>	<b>nein</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/grün</b>	<b>21,99</b> <b>6012759</b>

## SEVERIN Dampfbügeleisen



Zum Dampf- und Trockenbügeln; variable Dampfmenge; mit Dampfstoß; Sprayeinrichtung; transparenter Wassertank; Edelstahlsohle; stufenlose Temperaturregelung; Kontrollleuchte; Übertemperatursicherung; schwenkbarer Kabelknickschutz; Wasserstandsanzeige; Kabelaufwicklung; Einfüllbecher.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BA3277</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>0-17</b>	<b>170</b>	<b>nein</b>	<b>1500</b>	<b>weiß/blau</b>	<b>17,99</b> <b>6002553</b>

## SIEMENS Dampfbügeleisen slider II



Inox Bügelsohle; Dauerdampf; Turbodampf; variabel einstellbarer Dauerdampf; stufenlose Temperaturwahl über Drehregler; 3 AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc 'n clean und eingebautem anti-calc System; langes Textilkabel (1,8 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit; großer transparenter Wassertank; Betriebsanzeige; sicher durch Übertemperatursschutz; Sprayeinrichtung.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TB21570</b>	<b>Inox</b>	<b>0-20</b>	<b>30</b>	<b>220</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/blau</b>	<b>39,95</b> <b>6013736</b>

## Tefal Dampfbügeleisen Aquaspeed Ultra 260 Cord



Völlig neues und außergewöhnliches Design mit integriertem, automatischem Ultra Cord System, das verhindert, dass es während des Bügelns durch das Stromkabel zu Behinderungen kommt; mit dem Lock System kann das Cord Away System am Heck verriegelt werden und ermöglicht somit eine einfache Aufbewahrung; völlig neue Einfüllöffnung am Heck zum Befüllen in 5 Sekunden; Durilium Bügelsohle mit drei Dampfzonen, ACTIF-Linien und "Rückwärtsgang" für beste Gleiteigenschaften; variable Dampfmengenregulierung; Extra-Dampfstoß; integrierte Anti-Kalk-Kassette; extra stabiles Heck; Vertikaldampf; Spray Taste; Exklusiv: herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab aus Keramik; Selfclean-Funktion gegen Kalkablagerungen; Anti-Tropf-Funktion; Schiebethermostat; Temperatur- Kontrollleuchte; 360° Kabelgelenk; Komfort-Griff.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FV5260</b>	<b>Durilium</b>	<b>0-40</b>	<b>120</b>	<b>300</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>pflaume</b>	<b>74,99</b> <b>6002993</b>

Bügeln


# DAMPFBÜGELEISEN

Euro



## Tefal Dampfbügelisen ULTRAGLISS

Durilium Bügelsohle mit drei Dampfzonen, ACTIF-Linien und "Rückwärtsgang" für beste Gleiteigenschaften; variable Dampfmenge; Dampfstoß; Vertikaldampf; Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler; Easycord System für eine optimale Bügelfreiheit: Die Hände sind zum Bügeln frei, das Kabel berührt das Bügelgut nicht, optimale Kabelaufwicklung; integrierte Antikalk-Kassette; Selbstreinigungsfunktion; zweifarbiger ergonomischer Softgriff; extra große Einfüllöffnung zum einfachen Nachfüllen; offenes Heck für stabile Ablage während des Bügelns; Kabellänge 2 m.


Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FV4680</b>	<b>Durilium</b>	<b>0-40</b>	<b>110</b>	<b>300</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>türkisblau</b>	 <b>6014056</b>

59,99



## Tefal Dampfbügelisen Supergliss

Ultragliss Diffusion Bügelsohle mit Micro-Dampflöcher; variable Dampfmenge; Dampfstoß; Vertikaldampf; Easycord System für eine optimale Bügelfreiheit: Die Hände sind zum Bügeln frei, das Kabel berührt das Bügelgut nicht, optimale Kabelaufwicklung; Selbstreinigungsfunktion; integriertes Antikalksystem; zweifarbiger ergonomischer Softgriff; extra große Einfüllöffnung zum einfachen Nachfüllen; extra stabiles halboffenes Heck für optimale Stabilität; transparenter Wassertank mit Gravur; Kabellänge: 1,8 m; Spray.

Type	Bügelsohle	Dampfmenge g/min	Dampfstoß g/min	Tankfüllmenge ml	Anti-Kalk-System	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FV3530</b>	<b>Durilium</b>	<b>0-30</b>	<b>90</b>	<b>300</b>	<b>ja</b>	<b>2100</b>	<b>türkis</b>	 <b>6014701</b>

44,99

# TROCKENBÜGELEISEN

Euro



## AEG Trockenbügelisen

PERFECTglide™ - langlebige und kratzfeste Bügelsohle; variable Temperatureinstellung; gummierter Griff für sicheren Halt; 1,8 m Kabel, 180° drehbar; gummiertes Rückteil für sicheren Stand; schnelles Aufheizen; Leichtgewicht für einfaches Handling; Betriebsanzeige.

Type	Bügelsohle	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>LB 1203-1</b>	<b>PERFECTglide</b>	<b>1200</b>	<b>marble</b>	 <b>6011897</b>

24,95



## PHILIPS Trockenbügelisen Diva

Kurze Aufheizzeit; Kontroll-Lampe; integrierte Kabelaufwicklung; Kabellänge 1,8 mtr.; Flexogelenk; nur 0,76 kg leicht; modernes Design.

Type	Bügelsohle	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GC135/01</b>	<b>Aluminium</b>	<b>1100</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6108901</b>

29,99



## ROWENTA Trockenbügelisen

Kontrollleuchte; Kabelaufwicklung.

Type	Bügelsohle	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>LA 5300</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>1000</b>	<b>weiß</b>	 <b>6000688</b>

29,99



## SEVERIN Trockenbügelisen

Alu-Feinschliffsohle; stufenlose Temperaturregelung; Kontrollleuchte; Übertemperatursicherung; schwenkbarer Kabelknickschutz.

Type	Bügelsohle	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BA3239</b>	<b>Alu-Feinschliff</b>	<b>1100</b>	<b>weiß</b>	 <b>6096505</b>

19,99

# TROCKENBÜGELEISEN

Euro

## SIEMENS Trockenbügelseisen



Inox Bügelsohle; Feinbügelspitze; handlich und leicht; stufenlose Temperaturwahl über Drehregler; langes Textilkabel (1,8 Meter) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit; Betriebsanzeige; Sprayeinrichtung.

Type	Bügelsohle	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TB40303N</b>	<b>Inox</b>	<b>1200</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6007618</b>

21,99


# REISE-BÜGELEISEN

Euro

## PHILIPS Reisebügler Stewardess



Stufenloser Temperaturregler; Reisebeutel; Eurostecker; Größe: 4 x 17cm.

Type	Bügelsohle	klappbarer Griff	Umschaltbar V	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD1301/02</b>	<b>Silverstone</b>	<b>ja</b>	<b>110/220</b>	<b>250</b>	<b>weiß</b>	 <b>6054280</b>

29,99

# FUSSEL-RASIERER

Euro

## SEVERIN Fusselrasierer



Batteriebetrieb (Batteriezellen C); inklusive 2 Batterien; handlicher Fusselrasierer; ideal zum einfachen Entfernen von Fusseln oder Noppen; Metall-Flusengitter; inklusive Abstandshalter für gröbere Wolloberflächen; transparenter, abnehmbarer Flusenbehälter; Ein- und Ausschalter.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>CS7976</b>	<b>weiß</b>	 <b>6005140</b>

9,99

Bügeln



## PHILIPS Bügeltisch Easy8 mit Schulterpassform

8 Lösungen für leichteres Bügeln; Hemden bügeln leicht gemacht: Einzigartige Schulterpassform; ausgezeichnete Gleitfähigkeit dank mehrschichtigem Bezug; in einem Zug bügeln: XL-Bügelbrett; alles immer griffbereit: Einzigartiger Aufbewahrungskorb; Vorrichtung, um Hemden aufzuhängen; so ist das Kabel nie mehr im Weg: Spezielle Kabelhalterung; perfekt für Dampfdruckbügeln: XL-Bügeleisenablage; für mehr Sicherheit: Kinder- und Transportsicherung; Höheneinstellung: 70 – 94 cm in 6 Einstellungen.

Type

Bestell-Nr.

GC240/05



129,99

6017114



Rowenta

## Bügeltisch

5 Jahre Garantie auf Gestell und Mechanik; spezielle Dampfbugelfläche; extra strapazierfähiger Baumwollbezug; Sicherheitsablage; Massivrohrgestell; höhenverstellbar bis 99 cm.

Type

Bestell-Nr.

BT 040



59,99

6064892



## SIEMENS Bügeltisch

Aktiv-Bügeltisch mit Abstellfläche für alle Dampfstationen slider SI25, SL20 und TS11.; Luft-Absaugfunktion: Dampf wird tief ins Gewebe gesaugt, überschüssiger Dampf wird abgeleitet, Trocknung des Gewebes, Kondenswasser wird am Bügeltisch vermieden; Luft-Gebläsefunktion: Bügel-Oberfläche bläst sich auf, erzeugt ein Luftkissen, zum schonenden Bügeln von empfindlichen Textilien, Auffrischen von taillierten Kleidungsstücken (z.B. Sakko); mit großer ergonomisch abgesenkter Ablagefläche für Dampfstationen und Kompakt-Dampfgeneratoren max. 7,5 kg; standsicheres Untergestell; Höhenverstellung in 6-Stufen von 75 bis 100 cm; 4 rutschfeste Kunststofffüße mit Niveaueausgleich; Baumwollbezug mit Kordelzug und Spannclip; Steckdose am Bügeltisch zum Anschluß einer Dampfstation bzw. eines Bügeleisens; Schalter (1/0/1) für Dampfabsaug- und Aufblasfunktion; Leistungsaufnahme während Absaugfunktion: 21 Watt; langes Kabel (1,7 m).

Type

Bestell-Nr.

TN10100



279,99

6013722



SWISS MADE



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat GIGA 5

1 oder 2 Milch-/Kaffeeprodukte auf Knopfdruck; 2 elektrisch verstellbare Profi-Keramikscheibenmahlwerke; 2 Thermoblock-Heizsysteme; 2 Hochleistungspumpen; elektronisch gesteuerte Luftmengenregulierung für Feinschaum; Power-Heißwasser (500 ml/Min.); Bohnen à la carte (Mühlenvorwahl); Rotary Switch kugelgelagert; edle, hochwertige Materialien; Venti Ports: elektronisch geregelte Belüftung; erste Feinschaumdüse für Doppelauslauf; automatische Umschaltung zwischen Milch und Milchschaum; 19 individuell programmierbare Spezialitäten; 8 programmierbare Produkttasten und Rotary Selection; 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay; Höhen- (70 – 159 mm) und breitenverstellbarer Kombiauslauf (20 – 50 mm) für Kaffee- und Milchspezialitäten; separater höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (69 – 165 mm); Kaffeestärke in 5 Stufen programmierbar; Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar; Heißwassertemperaturen (70 / 80 / 90°C) programmierbar; patentiertes, intelligentes Vorbrühverfahren und intelligentes Vorheizen; aktive Bohnenüberwachung für beide Bohnenbehälter; geschlossenes Fluidsystem für allerbestes Kaffeearoma; Energiesparmodus (E.S.M.®) in 2 Stufen und Zero-Energy Switch; Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß; Ein- und Ausschaltzeiten nach Wochentagen / Uhrzeiten programmierbar; massive Front aus eloxiertem Aluminium; Aromaschutzdeckel aus poliertem Druckguss; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 Liter.

**Ausschließlich bei speziell autorisierten Selektiv-Linien-Partnern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>GIGA 5 Alu</b>	<b>1 oder 2</b>	<b>2,6</b>	<b>2 x 280</b>	<b>Keramik</b>	<b>ja</b>	<b>2300</b>	<b>Alu</b>	<b>3750,00</b> <b>6016565</b>



SWISS MADE



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat IMPRESSA Z7 One Touch

Stufenlos höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf bis 153 mm Höhe, Cappuccino und Latte macchiato auf Knopfdruck – ohne Verschieben der Tasse oder des Glases, Energiesparmodus (E.S.M.®) in 2 Stufen / Zero-Energy Switch, variable, wartungsfreie Brühinheit (5 - 16 g), innovatives, intelligentes Vorheizen für optimalen Espresso, Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Kaffeestärke in 5 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), aktive Bohnenüberwachung, höhen- (65 – 102 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 – 50 mm), einfache Bedienung dank Rotary Switch und Klartext-Grafikdisplay, integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; CLARIS Blue Filterpatrone; inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 Liter.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>Z7 Chrom</b>	<b>1-2</b>	<b>2,8</b>	<b>280</b>	<b>6-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1350</b>	<b>Chrom</b>	<b>2290,00</b> <b>6011522</b>
<b>Z7 Alu</b>	<b>1-2</b>	<b>2,8</b>	<b>280</b>	<b>6-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1350</b>	<b>Alu</b>	<b>1990,00</b> <b>6011521</b>



SWISS MADE



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat IMPRESSA J9 One Touch TFT

Cappuccino und Latte macchiato auf Knopfdruck in Tassen und Gläsern bis 150 mm Höhe; Höhen- (65 – 111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 – 50 mm) mit integrierter Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß; verchromte Front in Spiegeloptik und Gehäuse im PlatinLook; Zubereitungstasten mit dimmbarer Beleuchtung; Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l im Lieferumfang inbegriffen; neues, mehrstufiges Aroma-Mahlwerk, optimales Aroma dank homogenem Mahlresultat, doppelte Geschwindigkeit; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; Kaffeestärke in 5 Stufen individuell einstell- und programmierbar; Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar; Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar; Heißwasser- und Dampfportion programmierbar; Heißwassertemperatur in 3 Stufen programmierbar; Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in bernsteinfarbenem Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug); Fortschrittsanzeige während dem Produktbezug; einfache Bedienung dank Rotary Switch; TFT-Farbdisplay; aktive Bohnenüberwachung; Kaffeepulver-Erkennung; separate Heißwasser-Düse; integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm; Kontrollanzeigen für Schale leeren, Bohnen füllen, Filterwechseln und Pflegeprogramme; Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; patentierte, variable Brühinheit mit größter Brühkammer am Markt – für 5 bis 16 g Kaffeepulver; Intelligentes Vorbrühsystem (Intelligent Pre-Brew Aroma System, I.P.B.A.S.®); integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®; patentierter Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter; patentierte Cappuccino-Düse; patentierter, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; patentierte Filterpatrone CLARIS; Wasserhärte programmierbar; Heißwasserfunktion; patentierte Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee; Hochleistungspumpe, 15 bar; Thermoblock-Heizsystem.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>J9 OT TFT Chrom</b>	<b>1-2</b>	<b>2,1</b>	<b>250</b>	<b>Aroma+</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Chrom</b>	<b>1990,00</b> <b>6016671</b>
<b>J9 OT TFT Brillantsilber</b>	<b>1-2</b>	<b>2,1</b>	<b>250</b>	<b>Aroma+</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Brillantsilber</b>	<b>1890,00</b> <b>6016976</b>

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



SWISS MADE



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat IMPRESSA J9 One Touch

Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse oder des Glases; höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf (110 - 153 mm); Front- und Top-Partie in glänzendem Zweischicht-Lack mit Metallic-Effekt; Seiten- und Rückenpartien in Piano Black; Produkttasten mit dimmbarer Beleuchtung; Energiesparmodus (E.S.M.®) / Zero-Energy Switch; variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) größte Brühkammer am Markt; Kaffeestärke in 5 Stufen individuell einstell- und programmierbar; Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar; Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar; aktive Bohnenüberwachung, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65 - 111 mm); breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 - 50 mm); einfache Bedienung dank Rotary Switch und Klartext-/Grafikdisplay; separate Heißwasserdüse; Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffeeauslauf); integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; Kontrollanzeigen für Schale leeren, Bohnen füllen, Filterwechsel und Pflegeprogramme; inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 Liter.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>J9 One Touch</b>	<b>1-2</b>	<b>2,1</b>	<b>250</b>	<b>6-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Brillantsilber-Piano Black</b>	<b>6013761</b>

**1690,00**



SWISS MADE



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat IMPRESSA J9 One Touch

Perfektion meisterlich reflektiert: Klare Linien, in Vollendung veredelte Oberflächen, einfachste Bedienung und vielfältigste Möglichkeiten führen zum ultimativen Hochgenuss für Gaumen und Auge. Cappuccinoauslauf bis 150 mm Höhe, Cappuccino und Latte macchiato auf Knopfdruck – ohne Verschieben der Tasse oder des Glases, Produkttasten mit dimmbarer Beleuchtung, Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Energiesparmodus (E.S.M.®) / Zero-Energy Switch, variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), Kaffeestärke in 5 Stufen individuell einstell- und programmierbar; Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), aktive Bohnenüberwachung, höhen- (65 - 111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 - 50 mm), einfache Bedienung dank Rotary Switch und Klartext-/Grafikdisplay, integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 Liter.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>J9 One Touch Chrom</b>	<b>1-2</b>	<b>2,1</b>	<b>250</b>	<b>6-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Chrom</b>	<b>6011523</b>

**1490,00**



SWISS MADE



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat IMPRESSA J7

Front und Geräteoberseite in edlem Metallic und Seitenteile in Piano Black, Sensitive Touchscreen Technology®; Tassenbeleuchtung in bernsteinfarbenem Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug); Energiesparmodus (E.S.M.®) / Zero-Energy Switch; variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) – größte Brühkammer am Markt; 2 Aroma-Ebenen (standard und intensiv) programmierbar; Kaffeestärke in 3 Stufen individuell einstell- und programmierbar; Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar; Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar; aktive Bohnenüberwachung; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65 - 111 mm); breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 - 50 mm); einfache Bedienung dank Rotary Switch und Klartext-Display; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; Kontrollanzeigen für Schale leeren, Bohnen füllen, Filterwechsel und Pflegeprogramme; Connector System® inkl. Profi-Cappuccino-Düse, erlaubt die Verwendung verschiedener Cappuccino- und Wasserdüsen.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>J7 Metallic</b>	<b>1-2</b>	<b>2,1</b>	<b>250</b>	<b>6-stufig</b>	<b>Profi</b>	<b>1450</b>	<b>Metallic</b>	<b>6012845</b>
<b>J7 Piano Black</b>	<b>1-2</b>	<b>2,1</b>	<b>250</b>	<b>6-stufig</b>	<b>Profi</b>	<b>1450</b>	<b>Piano Black</b>	<b>6011524</b>

**1290,00**

**1290,00**



SWISS MADE



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat IMPRESSA C9 One Touch

Easy-Cappuccino-Düse – Cappuccino auf Knopfdruck; Tassenablage in edlem Schwarz, eloxiert; Zero-Energy Switch; Energiesparmodus (E.S.M.®) – 1 Stufe; 3 übersichtliche Produkttasten für Ristretto, Espresso und Kaffee; Filterpatrone CLARIS Blue; selbstreinigend auf Knopfdruck durch integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®); 2 Tassen in einem Brühvorgang; Klartextdisplay; Kaffeestärke in 3 Stufen einstell- und programmierbar; Kaffeewassermenge programmierbar; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65 - 111 mm); Höhe Cappuccinoauslauf 110 mm; variable Brühkammer (5 - 16 g); integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm; Kontrollanzeigen für Bohnen füllen, Filterwechsel und Pflegeprogramme.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>C9 One Touch Schwarz</b>	<b>1-2</b>	<b>1,9</b>	<b>200</b>	<b>6-stufig</b>	<b>Easy</b>	<b>1450</b>	<b>Schwarz</b>	<b>6014477</b>

**999,00**



**Jura Espresso-/Kaffee-Vollautomat IMPRESSA F50 Classic**

Verbesserte Bedienung über den Rotary Switch; Feinschaumdüse für besten Milchschaum; variable Brühkammer von 5 - 16 g; intelligentes Vorheizen für optimalen Espresso; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (70 – 111 mm); Energiesparmodus (E.S.M.®) / Zero-Energy Switch; Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee; Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar; Kaffeestärke in 4 Stufen einstell- und programmierbar; Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar; Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in bernsteinfarbenem Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch- und Heißwasserbezug); JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g		W			
<b>F50 Classic</b>	<b>1-2</b>	<b>1,9</b>	<b>200</b>	<b>6-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Schwarz</b>	<b>6017173</b>

**879,00**



SWISS MADE

**Jura Espresso-/Kaffee-Vollautomat ENA 9 One Touch**

Aroma Boost garantiert auf Knopfdruck den "Extra-Kaffee-Kick", 2 Espresso und Kaffee / 2 Kaffee, (Aroma Boost = 1 Espresso immer extra stark), Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck, höhenverstellbarer Kombiauslauf (75 – 125 mm) für Kaffee- und Milchspezialitäten, programmierbare Produkttasten für Cappuccino, Latte macchiato, 2 Espresso und Kaffee / 2 Kaffee, inkl. Heißwasserdüse (montiert), Energiesparmodus (E.S.M.®) / Zero-Energy Switch, variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 – 16 g) – größte Brühkammer am Markt, einfache Bedienung dank Multicolor-Klartext-Display und Rotary Switch, Kaffeestärke in 3 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g		W			
<b>ENA 9 One Touch</b>	<b>1-2</b>	<b>1,1</b>	<b>125</b>	<b>5-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Brillantsilber</b>	<b>6012925</b>

**999,00**



**Jura Espresso-/Kaffee-Vollautomat ENA Micro 9 One Touch**

Neues, mehrstufiges Aroma\*-Mahlwerk, optimales Aroma dank homogenem Mahlergebnis, doppelte Geschwindigkeit; neue Piccolo-Brüheinheit: max. 10 g; Rotary Switch mit Chromring und separater LED-Leuchte; überwachter Aromaschutzdeckel mit Aromaschutz-Dichtung; eleganter, separater Heißwasserauslauf, 1-stufige Heißwassertemperatur; Kaffeestärke in 2 Stufen (8 g normal und 10 g stark) einstell- und programmierbar; Energiesparmodus® mit Direktauslösung auf Knopfdruck; Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck; Feinschaumtechnologie für perfekten Milchschaum; getrenntes Leitungssystem für Kaffee und Milch; stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf (55 – 138 mm) in ansprechendem Design; Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar; Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar; Thermoblock-Technologie optimiert: noch schnellere Aufheizzeit und Dampfereitschaft; intelligentes Vorheizen; einfachste Bedienung dank Direktwahltasten; Multicolor-Klartext-Display mit Ampelfunktion; programmierbare Ausschaltzeit; Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; einfaches Zerlegen des Kombiauslaufs dank nummerierter Einzelteile; integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm; JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; Zero-Energy Switch; Kaffeesatzbehälter ca. 10 Portionen; Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel.

**Nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g		W			
<b>ENA Micro 9 Aroma+</b>	<b>1-2</b>	<b>1,1</b>	<b>125</b>	<b>Aroma+</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Micro Silver</b>	<b>6017418</b>

**849,00**



**KRUPS Espresso-/Kaffee-Vollautomat Automatic Espresso - PREMIUM**

Der einzigartige One-Touch-Cappuccino Vollautomat mit automatischer Reinigung der Milchschaumdüse; One-Touch-Zubereitung von Kaffee-/Milch-Spezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato – direkt in der Tasse; Profi-Milchschaum dank Zubereitung in 2 Schritten wie professionelle Baristas; automatische Spülung der Milchschaumdüse nach jedem Gebrauch; regelmäßige vollautomatische Reinigungsprogramme der Milchschaumdüse; exklusive vollautomatische Mahlgrad-Anpassung (Mahlgrad und Menge) an das gewählte Getränk; patentiertes Edelstahl-Compact Thermoblock System (CTS) mit erhöhter Kapazität: Schnelles Aufheizen und heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse; zusätzlich individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar); 4:3 TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie; „Favoriten“-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit Ihren Lieblingsrezepten; Einfüllschacht für Kaffeemehl für eine zweite Kaffeesorte; automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; Bohnenbehälter mit elektronischer Überwachung; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 65 mm bis 125 mm); variable Brühkammer, Kapazität von 7 bis 12 g; Abschaltautomatik; Claris Aqua-Filter-System; herausnehmbare Abtropfschalen mit Überlaufssensoren; herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g	W			
<b>EA9000</b>	<b>1-2</b>	<b>1,7</b>	<b>280</b>	<b>ja</b>	<b>1450</b>	<b>Edelstahl/schwarz/Aluminium</b>	<b>6014671</b>




**1500,00**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CAFFEO® CI®

Melitta® Kaffeevollautomat CAFFEO® CI® (Coffee Intelligence); Premium Ausstattung für individuellen Genuss; My Coffee Memory: individuelle Einstellungen für bis zu 4 Personen speicherbar; Plug-in-Milk-System: entnehmbares und spülmaschinenfestes Milchsystem mit externem Milchbehälter, passend für jeden Kühlschrank; Original Preparation Process: original zubereitete Kaffeespezialitäten; Easy Navigation mittels Memory Switch und Illumination Control: schnelle und intuitive Menü-Navigation; Easy Cleaning: schnelle Reinigung nach jedem Milchbezug; Intensive Cleaning-Programm: langfristige Reinigung von Rückständen aus dem Milchsystem; One-Touch-Funktion für alle Kaffeespezialitäten; innovatives, LED-beleuchtetes „All-in-one-Outlet“: ein Auslass für alle Flüssigkeiten; Double-Cup-Mode: zeitgleicher 2-Tassen-Bezug möglich; Bean Select für die Wahl zwischen unterschiedlichen Bohnensorten; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 140 mm; entnehmbare Brühgruppe mit Vorbrühfunktion für beste Kaffeergebnisse; Kaffeestärke vierstufig einstellbar; Edelmahlwerk, dreistufig einstellbar; automatische Mahlmengenregulierung für gleichbleibend optimalen Kaffeegenuss; Kaffeetemperatur dreistufig programmierbar 87 °C/ 90 °C/ 93 °C; kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern (1 Filter in jeder Verpackung enthalten); Edelstahl-Tassenablagen zum Vorwärmen von Tassen (passiv); Ein-/Ausschalter mit 0-Watt-Funktion, Zeitgemäße Energie-Sparfunktion; Edelstahl-Abtropfblech; abnehmbarer Wassertank mit automatischer Wassermengen-Erkennung (kein Leerlaufen möglich); praktische Rollen zum einfachen Bewegen der Maschine; automatisches Reinigungs-, Entkalkungs- und Spülprogramm.

Type	Tassenzahl	Wassertank l	Bohnenbehälter g	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>E 970-101</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>2x 125</b>	<b>3-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>silber</b>	 <b>6013420</b>
<b>E 970-102</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>2x 125</b>	<b>3-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>weiß</b>	 <b>6013421</b>
<b>E 970-103</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>2x 125</b>	<b>3-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013422</b>

1199,00



1199,00

1199,00



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CAFFEO® Gourmet

Bean Select für die freie Wahl zwischen unterschiedlichen Bohnensorten; Perfect Cappuccino für traumhaften, einfach zubereiteten Milchschaum; zeitgemäße Energiesparfunktion – Verbrauch im Stand-by-Modus > 1 Watt/h; Ein-/Ausschalter der Stromzufuhr; Edelstahl-Abtropfblech; zusätzlich vertieftes Edelstahl-Abtropfblech für Latte-Macchiato-Gläser bis 140 mm; abnehmbarer Wassertank, mit automatischer Wassermengen-Erkennung (kein Leerlaufen möglich); kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern (1 Filter in jeder Verpackung enthalten); Spiegeldisplay mit weißen LED-Symbolen; Bedientasten mit blauen LED-Symbolen; verchromte Elemente (Kaffeeauslauf und Drehschalter); Tassenablagen zum Vorwärmen von Tassen; automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; Kaffeestärke vierstufig einstellbar; automatische Mahlmengenregulierung für gleichbleibend optimalen Kaffeegenuss; Kaffeetemperatur dreistufig programmierbar; Mahlwerk dreistufig einstellbar; Brühgruppe mit Vorbrühprogramm, entnehmbar; Material in Hochglanzausführung.

Type	Tassenzahl	Wassertank l	Bohnenbehälter g	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>E 965-101</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>2 x 125</b>	<b>3-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>silber</b>	 <b>6014959</b>
<b>E 965-102</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>2 x 125</b>	<b>3-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014960</b>



799,00

799,00



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CAFFEO® Bistro

Bean Select für die freie Wahl zwischen unterschiedlichen Bohnensorten; Perfect Cappuccino für traumhaften, einfach zubereiteten Milchschaum; zeitgemäße Energiesparfunktion: Verbrauch im Stand-by-Modus > 1 Watt/h; Ein-/Ausschalter der Stromzufuhr; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 130 mm; Edelstahl-Abtropfblech; abnehmbarer Wassertank, mit automatischer Wassermengen-Erkennung (kein Leerlaufen möglich); kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern (1 Filter in jeder Verpackung enthalten); Display mit roten LED-Symbolen; Bedientasten mit weißen LED-Symbolen; Tassenablagen zum Vorwärmen von Tassen; automatisches Reinigungs-, Entkalkungs- und Spülprogramm; Kaffeestärke vierstufig einstellbar; automatische Mahlmengenregulierung für gleichbleibend optimalen Kaffeegenuss; Kaffeetemperatur dreistufig programmierbar; Mahlwerk dreistufig einstellbar; Brühgruppe mit Vorbrühprogramm, entnehmbar.

Type	Tassenzahl	Wassertank l	Bohnenbehälter g	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>E 960-107</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>2 x 125</b>	<b>3-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>silber/ schwarz</b>	 <b>6014727</b>
<b>E 960-106</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>2 x 125</b>	<b>3-stufig</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014726</b>

649,00

649,00



## Miele Espresso-/Kaffee-Vollautomat One Touch

4 Portionsgrößen: Espresso, Kaffee, doppelter Espresso, doppelter Kaffee; **One-Touch-Zubereitung** von einfachem und doppeltem Cappuccino und Latte Macchiato; weitere Getränke: Caffè Latte, Heißwasser, heiße Milch, Milchschaum; Nutzung einer zweiten Kaffeesorte in Form von Pulverkaffee; mehrsprachiges Klartext-Display mit selbsterklärender Benutzerführung; Einstellen von Ein- und Abschaltzeiten; Programmierung der gewünschten Kaffeemenge pro Tasse (zwischen 6 und 14 g); Programmierung der gewünschten Wassermenge pro Tasse; Einstellung der Wassertemperaturen pro Getränk; Option Vorbrühen; Einstellung des Mahlgrades; leistungsstarke Pumpe (15 bar); langlebiger Edelstahl-Durchlauferhitzer; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für bis zu 13 cm hohe Tassen; Kaffeesatzbehälter für ca. 11 Portionen; beheizte Tassenabstellfläche aus verchromtem Metall; Brüheinheit entnehmbar und leicht zu reinigen; **automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank**; Metallauslauf mit Edelstahl; Edelstahlfront; Nachfüllanzeigen für Kaffeebohnen und Frischwasser; Hinweise für die Entleerung des Satzbehälters und der Abtropfschale; Cappuccinatore leicht zu zerlegen und zu reinigen; automatische Spül- und Reinigungsprogramme und Entkalkungsprogramm; **mitgeliefertes Zubehör**: 250 g illy Kaffeebohnen, Entkalkungsmittel und Reinigungsmittel, Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte, Kaffeeöffel für Pulverkaffee, Kurzgebrauchsanweisung an der Geräterückseite; **nachkaufbares Zubehör**: Entkalkungs- und Reinigungsmittel, Wdelstahl-Milchbehälter MB CM5.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Farbe	Bestell-Nr.	
		l	g					
<b>CM 5200 lotosweiß</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>lotosweiß</b>	 <b>8008956</b>	<b>1149,00</b>
<b>CM 5200 tiefschwarz</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>tiefschwarz SoftTouch</b>	 <b>8008955</b>	<b>1149,00</b>



## NIVONA Espresso-/Kaffee-Vollautomat CafeRomantica NCR 855

Edles Design: Rundum-Chromsilber & Chrom-Applikationen; beheizbare Tassenabstellfläche; Stromsparfunktion ECO-Modus & 0-Watt-Energiespar-Ausschalter; besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk; Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar; One-Touch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“-Duo, auch 2 auf Knopfdruck; herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung; digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung; individuelle Aromawahl, 5-stufig, auch bei 2 Tassen; persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte; 3-stufige Temperaturprogrammierung; separates Pulverfach; enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf; 15 Bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffee Aroma; automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken); Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer „Spumatore“; automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor; entnehmbare Wassertank; Edelstahl-MilchCooler Thermo, 0,5 Ltr.; Tassenbeleuchtung für optischen Genuss; drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit; inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungsöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.	
		l	g			W			
<b>NCR 855</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>autom.</b>	<b>1465</b>	<b>chromsilber/ chrom</b>	 <b>6017088</b>	<b>1299,00</b>



## NIVONA Espresso-/Kaffee-Vollautomat CafeRomantica NCR 845

Edles Design: Graphit-Metallic & Chrom-Applikationen; Tassenabstellfläche; Stromsparfunktion ECO-Modus & 0-Watt-Energiespar-Ausschalter; besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk; Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar; One-Touch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“-Duo, auch 2 auf Knopfdruck; herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung; digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung; individuelle Aromawahl, 5-stufig, auch bei 2 Tassen; persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte; 3-stufige Temperaturprogrammierung; separates Pulverfach; enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf; 15 Bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffee Aroma; automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken); Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer „Spumatore“; automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor; entnehmbare Wassertank; Tassenbeleuchtung für optischen Genuss; drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit; inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungsöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.	
		l	g			W			
<b>NCR 845</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>autom.</b>	<b>1465</b>	<b>graphit- metallic/chrom</b>	 <b>6017089</b>	<b>1099,00</b>


Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CafeRomantica NICR 830

Edles Design: Nachtschwarz & Alu-Silber-Applikationen; Tassenabstellfläche; Stromsparfunktion; ECO-Modus & 0-Watt-Energiespar-Ausschalter; besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk; Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar; OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, auf Knopfdruck; herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung; digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung; individuelle Aromawahl, 5-stufig, auch bei 2 Tassen; persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte; 3-stufige Temperaturprogrammierung; separates Pulverfach; enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf; 15 Bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma; automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken); Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer „Spumatore“; automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor; entnehmbarer Wassertank; Tassenbeleuchtung für optischen Genuss; drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit; inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungsöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbe- hälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>NICR 830</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>autom.</b>	<b>1465</b>	<b>nachtschwarz, alu-silber</b>	 <b>6013342</b>


**999,00**



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CafeRomantica NICR 765

Edles Design: AluLook-Silber & Chrom-Applikationen; Stromsparfunktion ECO-Modus; 0-Watt Energiespar-Ausschaltung; Tassenabstellfläche, Edelstahl; besonders leises, hochwertig gehärtetes Kegelmahlwerk; Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar; Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“; herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung; beleuchtetes Text-Dialog-Display für Komfortbedienung; individuelle Aromawahl, 5stufig, auch bei 2 Tassen; programmierbare Einstellung „Mein Kaffee“; 3-stufige Temperaturprogrammierung; Kaffeeauslauf enorm höhenverstellbar; 15 Bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma; autom. Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken); automatische Füllstandsüberwachung; entnehmbarer Wassertank; Edelstahl-MilchCooler Thermo, 0,5 L; Tassenbeleuchtung für optischen Genuss; drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit; inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungsöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbe- hälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>NICR 765</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1465</b>	<b>alulook- silber</b>	 <b>6014850</b>


**849,00**



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CafeRomantica NICR 745

Edles Design: Matt-Nachtschwarz & Chrom-Applikationen; Stromsparfunktion ECO-Modus; 0-Watt Energiespar-Ausschaltung; Tassenabstellfläche, Edelstahl; besonders leises, hochwertiges gehärtetes Kegelmahlwerk; Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar; Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“; herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung; beleuchtetes Text-Dialog-Display für Komfortbedienung; individuelle Aromawahl, 3stufig, auch bei 2 Tassen; 3-stufige Temperaturprogrammierung; Kaffeeauslauf enorm höhenverstellbar; 15 Bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma; automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken); automatische Füllstandsüberwachung; entnehmbarer Wassertank; Tassenbeleuchtung für optischen Genuss; inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungsöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbe- hälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>NICR 745</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1465</b>	<b>matt nach- schwarz</b>	 <b>6014849</b>


**699,00**



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CafeRomantica NICR 650

Edles Design: Anthrazit-Metallic & Chrom-Applikationen; Tassenabstellfläche; 0-Watt Energiespar-Ausschaltung; Stromsparfunktion ECO-Modus; besonders leises, hochwertiges Kegelmahlwerk; Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar; Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“; herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung; beleuchtetes Symbol-Dialog-Display für Komfortbedienung; individuelle Aromawahl, 3stufig, auch bei 2 Tassen; 3-stufige Temperaturprogrammierung; Kaffeeauslauf höhenverstellbar; 15 Bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma; automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken); automatische Füllstandsüberwachung; entnehmbarer Wassertank; Tassenbeleuchtung für optischen Genuss; drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit; inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungsöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>NICR 650</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>anthrazit</b>	 <b>6012682</b>

**649,00**



**NIVONA**

Neue Lust auf Kaffee.

# PERFEKTE GRÜNDE, IHRER BISHERIGEN KAFFEEMASCHINE UNTREU ZU WERDEN.

**Technisch überlegen. Bestens ausgestattet. Versuchung pur.**

Es gibt viele Gründe, die für NIVONA sprechen. Das Design – zeitlos modern. Die Bedienung – einfach und intuitiv. Die Ausstattung – lässt keine Wünsche offen. Denn Liebe zum technischen Detail gehört dazu, wenn man so anspruchsvolle und verführerische Produkte baut wie NIVONA. Qualität ist eben unsere Leidenschaft – deshalb gibt es NIVONA Apparate auch nur im autorisierten Fachhandel. Dort, wo Beratung großgeschrieben wird. Wenn das kein guter Grund ist! NIVONA, immer eine clevere Wahl.

**Im Fachhandel und auf  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)**



NIVONA Apparate sind nur für vertriebsgebundene, autorisierte Fachhändler erhältlich.

**NIVONA Apparate GmbH**

Fritz-Haber-Strasse 10 • 90449 Nürnberg


Tel. 0911-252663-0 • eMail: [info@nivona.com](mailto:info@nivona.com)



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat CafeRomantica NICR 630

Edles Design: Nachtschwarz; Tassenabstellfläche; Stromsparfunktion ECO-Modus; 0-Watt Energiespar-Ausschaltung; hochwertiges, gehärtetes Stahl-Kegelmahlwerk; Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar; Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“; herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung; beleuchtetes Symbol-Dialog-Display für Komfortbedienung; individuelle Aromawahltaste, 3stufig, auch bei 2 Tassen; 3-stufige Temperaturprogrammierung; Kaffeeauslauf höhenverstellbar, separates Pulverfach; 15 Bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma; automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken); automatische Füllstandsüberwachung; entnehmbarer Wassertank; inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungslöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>NICR 630</b>	<b>1-2</b>	<b>1,8</b>	<b>250</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6012683</b>



**549,00**



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat Xelsis

Individuelle Programmierung aller Kaffeespezialitäten für bis zu 6 Personen; One Touch Funktion – alle Kaffeespezialitäten auf sanfte Berührung; integrierter, abnehmbarer Milchbehälter / Inhalt 0,6 l; beheizbare Tassenabstellfläche; farbiges LCD Display; Scheibenmahlwerk aus Keramik; Mahlgrad einstellbar 5-stufig; einstellbare Kaffeemehlmenge Opti Dose (3-stufig) von 7 bis 10,5 g; Saeco Adapting System – automatische Feineinstellung der Kaffeemehlmenge; gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 7 bis 14 cm; einstellbare Brühtemperatur; einstellbare Vorbrühfunktion Saeco Aroma System; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; Saeco Brewing System SBS – individualisierbare Crema; Sofort-Dampffunktion Insta Steam (2 Durchlauferhitzer); Heißwasser-/Dampfdüse; programmierbare Heißwassermenge; automatischer Wechsel in den Stand-by Modus programmierbar von 15 bis 180 Minuten; Energieverbrauch im Stand-by Modus < 1 W/h; Energie-Effizienzklasse A; herausnehmbare Brühgruppe; Easy Clean System; BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche; Auto Service Programm – Spül- und Reinigungsprogramm; vollautomatische Reinigung des Milchkreislaufs; Auto Service Programm – Entkalkung; Inhalt Satzbehälter 16 Portionen; Pumpendruck 15 bar; Garantie auf Brühgruppe 5 Jahre / Garantie auf gesamtes Gerät 2 Jahre.

**Bezug nur über Philips-Maestro-Partner autorisierte Fachhändler.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>HD8943/21</b>	<b>1-2</b>	<b>1,6</b>	<b>350</b>	<b>Keramik</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>weiß</b>	 <b>6013346</b>
<b>HD8943/11</b>	<b>1-2</b>	<b>1,6</b>	<b>350</b>	<b>Keramik</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013345</b>


**1499,99**

**1499,99**



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat Royal

„One Touch“ Milchfunktion, Cappuccino – Genuss mit nur einem Tastendruck immer frisch zubereitet; integrierter Pannarello zur Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck; Energie-Sparfunktion, reduziert den Stromverbrauch auf ein Minimum, im Standby weniger als 1 Watt pro Stunde; One-touch Cappuccino & Latte Macchiato; Heißwasserdüse; einstellbare Vorbrühfunktion; einstellbare Tassenfüllmenge; einstellbare Brühtemperatur; einstellbare Milchmenge; 2 Durchlauferhitzer; digital Display; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; herausnehmbare Brühgruppe; automatischer Stand by nach 60 Minuten; Gewerbezulassung – 1 Jahr Garantie bei Kauf durch eine rechtliche Person, sonst 2 Jahre Garantie.

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>HD8930/01</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>350</b>	<b>Kegel</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>silber</b>	 <b>6014990</b>



**1299,99**



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat Exprelia

Programmierbarkeit von 4 Kaffeespezialitäten; One Touch Funktion – alle Kaffeespezialitäten auf einen Knopfdruck; integrierter, abnehmbarer Milchbehälter / Inhalt 0,6 l; großes, 4-zeiliges Display; Scheibenmahlwerk aus Keramik; Mahlgrad einstellbar 5-stufig; einstellbare Kaffeemehlmenge Opti Dose (3-stufig) von 7 bis 10,5 g; Saeco Adapting System – automatische Feineinstellung der Kaffeemehlmenge; gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 8 bis 12 cm; einstellbare Brühtemperatur; einstellbare Vorbrühfunktion Saeco Aroma System; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; Saeco Brewing System SBS – individualisierbare Crema; Sofort-Dampffunktion Insta Steam (2 Durchlauferhitzer); Heißwasser-/Dampfdüse; programmierbare Heißwassermenge; automatischer Wechsel in den Stand-by Modus programmierbar von 15 bis 180 Minuten; Energieverbrauch im Stand-by Modus < 1 W/h; Energie-Effizienzklasse A; herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System; BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche; Auto Service Programm – Spül- und Reinigungsprogramm; vollautomatische Reinigung des Milchkreislaufs; Auto Service Programm – Entkalkung; Inhalt Satzbehälter 11 Portionen; Pumpendruck 15 bar; Garantie auf Brühgruppe 5 Jahre/Garantie auf gesamtes Gerät 2 Jahre.

**Bezug nur über Philips-Maestro-Partner autorisierte Fachhändler.**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>HD8856/01</b>	<b>1-2</b>	<b>1,6</b>	<b>300</b>	<b>Keramik</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6013305</b>
<b>HD8854/01</b>	<b>1-2</b>	<b>1,6</b>	<b>300</b>	<b>Keramik</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013304</b>

**1199,99**

**1099,99**



## PHILIPS Espresso-/Kaffee-Vollautomat Intelia class

Vorbrühfunktion für perfektes Aroma; Keramikmahlwerk; intuitives Drei-Farb-Display; automatische Reinigung und Entkalkung; Heißwasser-Dampfdüse / Pannarello mit Cappuccinatore; Kaffeestärke und -temperatur einstellbar; inklusive 1x Brita Wasserfilter RI9113/36, 2x Entkalker RI9111/12, 1x Reinigungstabletten RI9125/24, 1x Service Kit RI9127/12.

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
HD8752/41	1-2	1,5	300	Keramik	ja	1900	schwarz hochglanz	6016465

549,99



## PHILIPS Espresso-/Kaffee-Vollautomat Intelia focus

Vorbrühfunktion für perfektes Aroma; Keramikmahlwerk; intuitives Drei-Farb-Display; automatische Reinigung und Entkalkung; Heißwasser-Dampfdüse / Pannarello.

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
HD8751/11	1-2	1,5	300	Keramik	ja	1900	schwarz	6016464

449,99



## PHILIPS Espresso-/Kaffee-Vollautomat Xsmall Steam

Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich; Drehring mit 4 Indikatorleuchten; Heißwasser-/Dampfdüse; maximale Tassenhöhe 10 cm; Scheibenmahlwerk aus Keramik; Mahlgrad einstellbar 5-stufig; Kaffeemehlmenge ca. 8 g; Saeco Adapting System – automatische Feineinstellung der Kaffeemehlmenge; Vorbrühfunktion Saeco Aroma System; programmierbare Tassenfüllmenge; automatischer Wechsel in den Stand-by Modus nach 1 Stunde; Energieverbrauch im Stand-by Modus < 1 W/h; Energie-Effizienzklasse A; herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System; BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche optional; Spülfunktion; Inhalt Satzbehälter 8 Portionen; Pumpendruck 15 bar; Gehäuse Material Front / Seiten ABS Kunststoff; Garantie auf Brühgruppe 5 Jahre / Garantie auf gesamtes Gerät 2 Jahre.

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
HD8743/11	1-2	1,0	180	Scheiben	ja	1400	schwarz	6013296

299,99



## SEVERIN Espresso-/Kaffee-Vollautomat S2 ONE TOUCH

**One Touch Technologie:** Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse; **einzigartiges Hygienesystem:** Patentierte und herausnehmbare Brüheinheit; entnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Kaffee-Milchlauf; integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm; Milchsystrereinigungsfunktion; **intuitive Benutzerführung:** Einfache Programmierung und Bedienung dank Drehwahlschalter e-select; mehrsprachiges High-Contrast Full Graphic Display: 11 Sprachen mit Dynamic Icons; einstellbare Kaffeestärke und Menge: 3 Stufen + My Coffee Function; **individuelle Einstellmöglichkeiten:** Patentierte Keramik-Scheibenmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad in 5 Stufen; höhenverstellbarer Kaffee-Milchlauf: 80 – 135 mm; individuell programmierbare Abschaltzeit; einstellbare Wasserhärte zur optimalen Anpassung des Wasserfilters SEVERIN-BWT an die Maschine (Filter im Lieferumfang enthalten); **Design und Engineering in Deutschland;** 2 Hochleistungspumpen, Pumpendruck max. 15 bar; 2 separate, hocheffiziente Heizsysteme; Bohnenbehälter mit patentierter optischer Anzeige; Kaffeesatzbehälter: 12 Portionen; Energie-Effizienz 20% besser als Energielabel A; Edelstahl-Abtropffläche; Pulverdosierwippe mit integrierter Kaffeeportionierung; Maße ca. B=240 mm, H=350 mm, T=330 mm; Zubehör: Starter Set inklusive: Reinigungstabletten, Milchsaugschlauch, Wasserfilter, Wasserhärtestreifen.

**Vertragsgebundene Modelle!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
KV8001	1	1,5	140	Keramik	ja	1500	silber-schwarz	6016481
KV8003	1	1,5	140	Keramik	ja	1500	schwarz-matt	6016482
KV8005	1	1,5	140	Keramik	ja	1500	braun-metallic	6016483
KV8009	1	1,5	140	Keramik	ja	1500	rot-metallic	6016485
KV8011	1	1,5	140	Keramik	ja	1500	weiß	6016486

629,00

629,00

629,00

629,00

629,00

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher

# ESPRESSO-/KAFFEE-VOLLAUTOMAT

Euro



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat WMF 1000 pro S Barista

Edles Gehäuse mit Cromargan® Edelstahl hochglänzend; WMF One Touch Funktion für eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten wie Café Crème, Ristretto, Cappuccino und Milchkaffee; Kannenfunktion für 8 Tassen frisch gebrühten Café; Crème und Doppeltasse (z.B. 2x Latte Macchiato) auf Knopfdruck; WMF Steam Jet double – Exklusive Tassenwärmung für 2 Tassen in Sekunden; WMF All-In-One Auslauf – Nur ein Auslauf für Kaffee und Milch, höhenverstellbar; separater Heißwasserauslauf; LCD-Display und beleuchtete Bedientasten für komfortable Frontbedienung und intuitive Benutzerführung; Ambient Light – Integrierte Beleuchtung setzt Maschine und Kaffeezubereitung wirkungsvoll in Szene; WMF Professional Brewing System mit programmierbarer Brühtemperatur und WMF Vorbrühsystem; Perfect Extraction System zur feinst möglichen Mahlgradeinstellung der gewählten Kaffeebohne; professionelles, geräuscharmes Scheibenmahlwerk mit „Food Friendly“ Mahlscheiben aus Speziallegierung. Mahlgrad stufenlos einstellbar; WMF Silence-System – Geräuschreduzierung für unglaublich leise Kaffeezubereitung; individuell programmierbare Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Milchmenge; WMF Connect & Clean – Patentierte Milchsystemspülung mit direktem Anschluss am Gerät und integrierter Abschaltfunktion; automatische Spül- und Reinigungsprogramme; beheizte Tassenablage; Office-Funktionen – Angepasst an den höheren Kaffeebedarf im Büro; WMF Zero-Energy-Function, 4 Eco Modes für individuell angepassten Strombedarf, programmierbare Ein- und Ausschaltzeit; 24 Monate Premium Service.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>WMF 1000 pro S Baris</b>	<b>1-2</b>	<b>2,8</b>	<b>250</b>	<b>Scheiben ja</b>	<b>2300</b>	<b>Edelstahl</b>		<b>2800,00</b>
								<b>6014880</b>



## Espresso-/Kaffee-Vollautomat WMF 900 sensor titan

Hochwertiges Kunststoffgehäuse in Titan-Optik; WMF Sensor Touch Screen - Vielzahl an Kaffeespezialitäten wie Espresso, Café Crème und Latte Macchiato mit nur einer Berührung; Kannenfunktion für 8 Tassen frisch gebrühten Café Crème und Doppeltassenbezug (z.B. 2 Tassen Cappuccino gleichzeitig); WMF Steam Jet – Exklusive Tassenwärmung in Sekunden; WMF All-In-One Auslauf – Nur ein Auslauf für Kaffee und Milch, höhenverstellbar; separater Heißwasserauslauf; LCD-Display und beleuchtete Bedientasten für komfortable Frontbedienung und intuitive Benutzerführung; WMF Professional Brewing System mit programmierbarer Brühtemperatur und WMF Vorbrühsystem; professionelles, geräuscharmes Scheibenmahlwerk mit „Food Friendly“ Mahlscheiben aus Speziallegierung. Mahlgrad stufenlos einstellbar; individuell programmierbare Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Milchmenge; WMF Connect & Clean – Patentierte Milchsystemspülung mit direktem Anschluss am Gerät und integrierter Abschaltfunktion; automatische Spül- und Reinigungsprogramme; beheizte Tassenablage; WMF Zero-Energy-Function, 4 Eco Modes für individuell angepassten Strombedarf, programmierbare Ein- und Ausschaltzeit; 24 Monate Premium Service.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Wassertank	Bohnenbehälter	Mahlwerk	Aufschäumhilfe	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
		l	g			W		
<b>WMF 900 sensor titan</b>	<b>1-2</b>	<b>2,2</b>	<b>250</b>	<b>Scheiben ja</b>	<b>2200</b>	<b>titan</b>		<b>1800,00</b>
								<b>6014877</b>

# NESPRESSO

Euro



## NESPRESSO® Gran Maestria

Hochwertiges Aluminiumgehäuse; neuer Milchaufschäumer für 4 Stufen der Milchzubereitung: kalter, warmer dichter, warmer cremiger Milchschaum sowie warme Milch; Betriebsbereit in nur 25 Sekunden; flexible Tassenabstellfläche für verschiedene Tassenhöhen und Latte Macchiato Gläser; Energiesparfunktion: automatische Power-Off-Funktion; Drehknöpfe mit 5 voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo; einfache Kapselinsertion; automatische Tassen-Vorwärmfunktion; automatischer Kapselauswurf; Sammelbehälter für ca. 10 bis 14 gebrauchte Kapseln; herausnehmbarer Wassertank.

Type	Inhalt Wassertank	Aufschäumhilfe	Leistung	Druck	Farbe	Bestell-Nr.
	l		W	bar		
<b>EN 470. SAE</b>	<b>1,4</b>	<b>ja</b>	<b>1260</b>	<b>19</b>	<b>Aluminium</b>	
						<b>6017098</b>

**549,00**



## NESPRESSO® Maestria

Hochwertiges Aluminiumgehäuse; einfach zu bedienende Milchaufschäumdüse; Betriebsbereit in nur 25 Sekunden; flexible Tassenabstellfläche für verschiedene Tassenhöhen und Latte Macchiato Gläser; Energiesparfunktion: automatische Power-Off-Funktion; Drehknöpfe mit 5 voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo; einfache Kapselinsertion; automatischer Kapselauswurf; Sammelbehälter für ca. 10 bis 14 gebrauchte Kapseln; herausnehmbarer Wassertank.

Type	Inhalt Wassertank	Aufschäumhilfe	Leistung	Druck	Farbe	Bestell-Nr.
	l		W	bar		
<b>EN 450. CW</b>	<b>1,4</b>	<b>ja</b>	<b>1260</b>	<b>19</b>	<b>crema</b>	
						<b>6017097</b>

**399,00**



## NESPRESSO® Lattissima

De'Longhi patentiertes Milchaufschäum-System für perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato auf Knopfdruck; sehr kurze Aufheizzeit – Betriebsbereit in nur 40 Sekunden; der Milchtank (0,35 l) kann nach Verwendung bequem im Kühlschrank aufbewahrt werden; beleuchtete Tasten für Espresso, Espresso Lungo, Cappuccino und Latte Macchiato; Flow-Stop-System: Programmierbare Kaffee- und Milchmenge; für verschiedene Tassengrößen geeignet – dank ausziehbarem Abtropfgitter finden Espresso- und Cappuccinotassen, sowie Latte Macchiato Gläser Platz; leistungsstarke 19 bar Pumpendruck; Thermoblock Heizsystem; automatischer Kapselauswurf; Kapsel-Sammelbehälter für bis zu 10 gebrauchte Kapseln; abnehmbarer Wassertank; Kabelfach; Aufbewahrungsfach für die Entkalkungsdüse; programmierbare Abschaltung nach 9 Minuten nach dem letzten Kaffeebezug, umprogrammierbar nach 30 Minuten oder nach 8 Stunden; in den Farben Ice Silver, Silky White, Passion Red und Midnight Blue erhältlich.

Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.	
EN 520.S	0,9	ja	1300	19	Ice Silver		299,00
						6016558	
EN 520.W	0,9	ja	1300	19	Silky White		279,00
						6016559	
EN 520.R	0,9	ja	1300	19	Passion Red		279,00
						6016561	
EN 520.BL	0,9	ja	1300	19	Midnight Blue		279,00
						6016560	



## NESPRESSO® Citiz

Neue kompakte Brühtechnologie; 19 bar Hochleistungspumpe; Thermoblock Heizelement; integrierter AEROCOCCINO; FLOW STOP SYSTEM, automatische und programmierbare Auslaufmenge; höhenverstellbare Abtropfschale; Energiesparfunktion; Voreinstellungen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo; einfache Kapselsetzung; automatischer Kapselauswurf; Sammelbehälter für ca. 11 gebrauchte Kapseln; herausnehmbarer Wassertank; festgelegter Platz zur Kaffeekektion und separaten Platz für den Aeroccino.

Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.	
EN 265 BAE	1,0	ja	1870	19	Limousine Black		249,00
						6006959	



## NESPRESSO® Citiz

Neue kompakte Brühtechnologie; 19 bar Hochleistungspumpe; Thermoblock Heizelement; FLOW STOP SYSTEM, automatische und programmierbare Auslaufmenge; höhenverstellbare Abtropfschale; Energiesparfunktion; Voreinstellungen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo; einfache Kapselsetzung; automatischer Kapselauswurf; Sammelbehälter für ca. 11 gebrauchte Kapseln; herausnehmbarer Wassertank.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.	
EN 165 CW	1,0	1260	19	60's White		179,99
					6006961	
EN 165 B	1,0	1260	19	Limousine Black		179,99
					6006960	



## NESPRESSO® Pixie

Neue, kompakte Brühtechnologie; 19 bar Hochleistungspumpe; Thermoblock Heizelement; sehr kurze Aufheizzeit (25-30 Sek.); Energiesparmodus: automatische Abschaltung nach 9 min. oder individuell programmierbar bis zu 30 min. nach dem letzten Kaffee; Retro-illuminierter Sammelbehälter für bis zu 11 gebrauchten Kapseln; zwei Tassenpositionen: für Espresso und für hohe Latte Macchiato Gläser; FLOW STOP SYSTEM, automatische und individuell programmierbare Auslaufmenge; voreinstellbare Auslaufmengen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo; An/Aus-Schalter und Auswahlsschalter für Auslaufmenge; herausnehmbarer Wassertank; einfaches Einsetzen der Kapseln; automatischer Kapselauswurf.

**Separater Aeroccino:** Heißer Milchschaum 120 ml ca. 50 - 80 Sekunden; kalter Milchschaum 120 ml ca. 60 - 80 Sekunden; heiße Milch 240 ml ca. 120 - 180 Sekunden; Temperatur heiße Milch: 65°C +/- 5°C.

Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.	
EN 125.SAE	0,7	ja	1260	19	Electric Aluminium		219,99
						6014507	

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## NESPRESSO® Pixie

Neue, kompakte Brühtechnologie; 19 bar Hochleistungspumpe; Thermoblock Heizelement; sehr kurze Aufheizzeit (25-30 Sek.); Energiesparmodus: automatische Abschaltung nach 9 min. oder individuell programmierbar bis zu 30 min. nach dem letzten Kaffee; Retro-illuminierter Sammelbehälter für bis zu 11 gebrauchten Kapseln; zwei Tassenpositionen: für Espresso und für hohe Latte Macchiato Gläser; FLOW STOP SYSTEM, automatische und individuell programmierbare Auslaufmenge; voreinstellbare Auslaufmengen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo; An/Aus-Schalter und Auswahlsschalter für Auslaufmenge; herausnehmbarer Wassertank; einfaches Einsetzen der Kapseln; automatischer Kapselauswurf.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
EN 125.A	0,7	1260	19	Electric Steelblue	6014504 149,99
EN 125.L	0,7	1260	19	Electric Lime	6014505 149,99
EN 125.S	0,7	1260	19	Electric Aluminium	6014506 149,99



## KRUPS

### NESPRESSO® GRAN MAESTRIA - PREMIUM

Hochwertiges Aluminium Gehäuse; 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten; neuer Milchaufschäumer besitzt vier Stufen für die Milchzubereitung: kalter, warmer dichter, warmer cremiger Milchschaum sowie warme Milch; automatische Tassen-Vorwärmfunktion für die ideale Tassentemperatur für vollen Kaffeegenuss; Thermoblock Heizsystem, Verkürzte Aufheizzeit: ca. 25s; niedriger Energieverbrauch (0,072 KWH pro Tag im Durchschnitt); automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden); Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo für individuelle Kaffeemenge Tasse für Tasse; "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos; flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Machiato Gläser; automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer; Kapazität ca. 10-14 Stück; Entkalkungsalarm; abnehmbarer Wassertank; beleuchtete Tasten; Welcome Pack mit 16 Kapseln.

#### Milchaufschäumer Aeroccino4:

Zubereitungsarten: Heißer Milchschaum - dicht, fest (120 ml), heißer Milchschaum - cremig, samtig (120 ml), kalter Milchschaum (120 ml), heiße Milch (240 ml), einfache Reinigung durch exzellente Antihafbeschichtung (Ceralon® Ceramic), Spülmaschinen geeignet (max. 60°C).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
XN8105	1,4	ja	2300	19	titanium	6016954 549,99



## KRUPS

### NESPRESSO® MAESTRIA - PREMIUM

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse; 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten; professionelle Dampfdüse mit Schaumregulierer für einen perfekten Milchschaum; Thermoblock-Heizsystem; verkürzte Aufheizzeit: ca. 25s; automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden); Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo für individuelle Kaffeemenge Tasse für Tasse; "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos; flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Machiato Gläser; automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer; Kapazität ca. 10-14 Stück; Entkalkungsalarm; abnehmbarer Wassertank; beleuchtete Tasten; Welcome Pack mit 16 Kapseln.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
XN8006	1,4	ja	2300	19	rosso	6016953 399,99



## KRUPS

### NESPRESSO® Citiz & milk - PREMIUM

Die neue Krups NESPRESSO® Citiz&milk mit integriertem Aeroccino™ Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch; Milchschaum kalt / heiß max. 120 ml, heiße Milch 130-240 ml; 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten; automatischer Standby-Modus nach 30 Minuten (abschaltbar); einfachste Bedienung per Knopfdruck; Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge; "Flow-Stop"-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer; Kapazität ca. 10 Stück; einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen; abnehmbarer Wassertank; beleuchtete Tasten; Taste zum Starten / Beenden des Brühvorgangs; Welcome Pack mit 16 Kapseln.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
XN7101	1,0	1710	19	titan	6011975 249,99
XN7106	1,0	1710	19	fire-engine red	6006823 249,99

# KRUPS®

## Perfektion der Leidenschaft

„ *Mein wichtigstes Ziel war stets,  
den Gipfel technischer Perfektion zu erreichen.* “

Robert Krups

Präzision  
seit  
1846



**Aktuelle Beispiele aus unserem Premium-Sortiment für höchste Ansprüche**

Nur für autorisierte KRUPS-Händler

## KRUPS NESPRESSO® Pixie - PREMIUM



Die kompakte KRUPS NESPRESSO® PIXIE, perfekt für jede Umgebung; 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten; Thermoblock-Heizsystem; verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s); automatischer Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden); niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt); einfachste Bedienung per Knopfdruck; Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge; "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos; automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer, Kapazität ca. 9 - 11 Stück; einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen; abnehmbarer Wassertank; elektrische Wasserstandserkennung; Kabelaufbewahrungsfach; beleuchtete Tasten; Welcome Pack mit 16 Kapseln.

### Milchaufschäumer Aeroccino3:

Automatisch Milch aufschäumen und erhitzen auf Knopfdruck; Zubereitung von heißem Milchschaum (max. 120 ml); Dauer ca. 50-80 Sekunden; Zubereitung von kaltem Milchschaum (max.120 ml); Dauer ca. 60-80 Sekunden; Zubereitung von heißer Milch (max. 240 ml); Dauer ca. 120-180 Sekunden; Netzbetrieb (ca. 500 Watt).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
XN3015	0,7	1260	19	electric titan	 6014155



219,99

## KRUPS NESPRESSO® CitiZ - PREMIUM



Die kompakte Krups NESPRESSO CitiZ, perfekt für jede Umgebung; 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten; mit integriertem Aeroccino Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch; automatischer Standby-Modus nach 30 Minuten; einfachste Bedienung per Knopfdruck; Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge; "Flow-Stop"-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos; automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, Kapazität ca. 10 Stück; hochklappbare Abtropfschale zur Zubereitung von Latte Macchiato; abnehmbarer Wassertank; beleuchtete Tasten; Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs; Welcome Pack mit 16 Kapseln.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
XN7001	1,0	1260	19	titan	 6012382
XN7006	1,0	1260	19	fire-engine red	 6006822

179,99




179,99

## KRUPS NESPRESSO® Pixie - PREMIUM



Die kompakte KRUPS NESPRESSO® PIXIE, perfekt für jede Umgebung; 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten; Thermoblock-Heizsystem; verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s); automatischer Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden); niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt); einfachste Bedienung per Knopfdruck; Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge; "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos; automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer, Kapazität ca. 9 - 11 Stück; einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen; abnehmbarer Wassertank; elektrische Wasserstandserkennung; Kabelaufbewahrungsfach; beleuchtete Tasten; Welcome Pack mit 16 Kapseln.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
XN3005	0,7	1260	19	electric titan	 6014152
XN3006	0,7	1260	19	electric red	 6014153
XN3008	0,7	1260	19	electric brown	 6016952

149,99

149,99



149,99

## KRUPS NESPRESSO® NEW Essenza - PREMIUM



Exklusives Thermoblocksystem (Compact Brewing Unit); Mini Brüheinheit mit 19 bar Pumpendruck; Automatischer Standby-Modus nach 30 Minuten; einfachste Bedienung per Knopfdruck; Tassen-Programmierung: für individuelle Tassenfüllmenge; "Flow-Stop"-Funktion: Automatische Abschaltung; kein Überlaufen des Espressos; automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer, Kapazität ca. 12 Stück; abnehmbarer Wassertank; beleuchteter Ein-/Ausschalter; Taste zum Starten / Beenden des Brühvorgangs; Welcome Pack: 16 Nespresso-Kapseln unterschiedlicher Geschmacksrichtungen.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
XN2125	1,0	1260	19	titan/grau	 6007519
XN2120	1,0	1260	19	piano/schwarz	 6007518

129,99

129,99



**BOSCH** Tassimo T55

Edles, modernes und hochwertiges Design; hochwertig verchromte Designapplikationen; Front in Hochglanz mit Tiefenwirkung; moderne Wassertankstruktur.

**Höchste Getränkevielfalt und Getränkequalität:** Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffè Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität, Tee; führende Premium-Marken stehen für höchste Getränkekompetenz; Brita Wasserfiltration für höchsten Getränkegenuss; patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss; keine Geschmacksübertragung bei der Zubereitung von verschiedenen Getränken: Brühung findet sauber verschlossen im Inneren der T-DISC statt; zwischen 2 Brühvorgängen wird das System durch Dampf gereinigt.

**Einfachste Bedienung:** Vollautomatische 1-Knopf-Bedienung für TASSIMO Kapsel (T DISCs); variable Getränkeintensität: Vollautomatischer Brühvorgang kann jederzeit unterbrochen oder verlängert werden; höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest: passend für fast alle Espresso- und Kaffeetassen, Gläser etc.; mit hochwertigem Edelstahl-Abstellgitter; LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, automatische Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen, Maschine entkalken; BRITA Wasserfiltrations-System mit digitaler Filterwechselanzeige.

**Vorwahlmöglichkeit für ein mildes oder starkes Getränk.**

**Schnelle und Energieeffiziente Zubereitung:** Einzigartiges Heizsystem: Direkt gebrauchsfertig nach Einschalten der Maschine; Nahezu keine Aufheizdauer beim Einschalten des Gerätes und Wechsel zwischen Getränkearten; geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein/Aus Schalter.

**Einfache Reinigung und Wartung:** Basis-Reinigung des Systems nach jedem Brühvorgang durch Dampf; sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, da die Zubereitung ausschließlich im Inneren der T DISC stattfindet; automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm unter Verwendung einer speziellen Service T DISC (im Lieferumfang enthalten); Sonderzubehör: Kundendienst-Nr.: 310967 - Spezielle Entkalkungstabletten für den automatischen Entkalkungsprozess der TASSIMO Maschine; spülmaschineneignete Einzelteile.

Type	Leistung W	Inhalt Wassertank l	Farbe	Bestell-Nr.	
TAS5542	1300	1,6	opal black		159,99
				6016542	
TAS5543	1300	1,6	lucent red		159,99
				6016543	

## KAFFEE-KAPSEL-/PAD-AUTOMAT



**KRUPS** Kaffee-Kapsel-Automat NESCAFÉ DOLCE GUSTO CIRCOLO FS

Die Kapselmaschine für Design-Liebhaber mit automatischer Füllmengenkontrolle; 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum; automatische Füllmengenkontrolle, kein Überlaufen des Kaffees; intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke: Latte Macchiato, Cappuccino, Chai Tea Latte, Espresso, Caffè Lungo, Nesquik®, Chococino®, Cappuccino Ice (saisonal); Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen; Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten; beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LED's; Heiß- und Kaltgetränke Auswahl; magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe; exklusives und sauberes Kapselsystem; Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED; energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar); Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit; höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen; abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar; Starterset mit 12 Kapseln.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.	
KP5105	1,3	1500	15	rot		179,99
					6016950	
KP510T	1,3	1500	15	titanium		179,99
					6016951	



**KRUPS** Kaffee-Kapsel-Automat NESCAFÉ DOLCE GUSTO CIRCOLO

Einzigartiges, innovatives Design; beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LED's; 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum; Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten; magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe; exklusives und sauberes Kapselsystem; Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED; Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar); einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke: Latte Macchiato, Latte Macchiato ungesüßt, Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss, Cappuccino Ice (saisonal), Espresso, der kleine Schwarze, Caffè Lungo, Caffè Lungo mild, Mocha, Chococino; Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit; höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen; 1,3L abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar; Starterset mit 12 Kapseln.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.	
KP5002	1,3	1500	15	white & chocolate		149,99
					6007488	
KP5005	1,3	1500	15	metal grey		149,99
					6007489	
KP5010	1,3	1500	15	matt schwarz		149,99
					6016949	

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## KRUPS Kaffee-Kapsel-Automat NESCAFÉ DOLCE GUSTO Piccolo

Die platzsparende Kapselmaschine in einzigartigem Design; 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum; Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten; exklusives und sauberes Kapselsystem; Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED; magnetischer Kapselhalter; Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar); höhenverstellbare Abstellfläche aus Kunststoff für alle Tassen und Glasgrößen; einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, z.B.: Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten, Latte Macchiato ungesüsst, Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss, Cappuccino Ice (saisonal), NESTEA Peach (saisonal), Espresso, der kleine Schwarze, Caffè Lungo, vollendeter Kaffee Genuss, Caffè Lungo mild, Mocha, Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten; Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit; abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar; Welcomepack mit 6 Kapseln.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KP1009</b>	<b>0,6</b>	<b>1500</b>	<b>15</b>	<b>titanium</b>	 <b>6013210</b>

89,99



## WMF Kaffee-Pad-Automat Artenso latte - Petra

4 in 1: Verwendung von Kaffeesoftpads, gemahlenem Kaffee oder Espresso, Bereitung von Instantgetränken und Entnahme von Milchschaum für z.B. Cappuccino; der 1. KaffeePadAutomat mit Profi-Milchschaumeinheit; separater Heißwasserauslauf für die Zubereitung von Tee oder Instantgetränken wie z.B. Kakao; automatische Vorbrühfunktion; PerfectCremaSystem; stufenlose Vorwahl der Tassenfüllmenge zwischen 50 ml und 300 ml durch Drehknopf; Heißwasserboiler aus rostfreiem Edelstahl; automatische Temperaturregelung; Safe control: Brühkammer-Verschluss mit Sicherheitsverriegelung, Überdruckventil, automatische Abschaltung nach einer Stunde Betriebsdauer ohne Benutzung; Heizung mit 2-fachem Überhitzungsschutz; Pumpe mit Überhitzungsschutz; Duo-Pad-Kassette verwendbar für 1 bis 2 Kaffee-Softpads; XL-Wassertank; Kaffeeauslauf für Tassen bis 110 mm Höhe; Anti-Chlor-Filter (Aktivkohle) mit Wechselanzeige; Edelstahl-Abstellgitter abnehmbar mit Positionsmarkierung für die Tassen; herausnehmbare Auffangschale; EIN-/AUS-Taste; Drucktaste zum Start und vorzeitigen Beenden des Brühvorgangs; Kontrollleuchten für Funktionsanzeige und Wassermangel; Entkalkungsanzeige und individuelle Einstellung des Wasserhärtebereichs; Entkalkungsprogramm; Kabelaufwicklung im Bodenbereich; Zubehör: Pulverkassette inkl. 1 Beutel Filterpapier; Tassen und Milchkännchen nicht im Lieferumfang enthalten.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM 42.17</b>	<b>1,3</b>	<b>1600</b>	<b>schwarz glänzend</b>	 <b>6000950</b>

139,99



## WMF Kaffee-Pad-Automat WMF 5 black

WMF One Touch Funktion – Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck; Doppeltassenfunktion – Padhalter ist variabel einsetzbar für 1 oder 2 Kaffeepads; patentiertes Crema System; automatische Vorbrühfunktion für ein vollmundiges Kaffeearoma; Teach-In Programmierung für eine individuelle Einstellung der Tassenfüllmenge; separater Heißwasserauslauf; automatisches Entkalkungsprogramm; Energiesparfunktionen wie „Sleep Modus“ und „Automatische Abschaltung“ verringern den Energieverbrauch auf ein Minimum; Wassertank herausnehm- und befüllbar.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WMF 5 black KaffeePa</b>	<b>1,8</b>	<b>1600</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014881</b>



119,00

# SENSEO®



## PHILIPS Senseo® Latte Select II

Besserer Milchschaum; lange gleichbleibende Milchschaum Qualität; leichter zu reinigender und zu bedienender Milchtank; farbige LED Anzeige; metallic farbene Akzente; farbiger Kaffee- und Milchauslauf; farbiger Wassertank; Kaffee Genuss auf Knopfdruck; frisch gebrühter Kaffee in 30 Sekunden; Auswahl aus 16 köstlichen Sorten Senseo Kaffee; NEU: Kompaktes Design; 1 oder 2 Tassen auf Knopfdruck; leckere Crema - dank patentiertem Brühsystem; höhenverstellbare Abtropfschale; alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest (außer Elektronik); automatische Endabschaltung (30 Min.).

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD7854/80</b>	<b>1,2</b>	<b>1450</b>	<b>rot</b>	 <b>6014273</b>
<b>HD7854/60</b>	<b>1,2</b>	<b>1450</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014272</b>

209,99

209,99



**PHILIPS** Senseo® Quadrante

Kaffeegenuss auf Knopfdruck; frisch gebrühter Kaffee in 30 Sekunden; Auswahl aus 16 köstlichen Sorten Senseo Kaffee; NEU: Kompaktes Design; 1 oder 2 Tassen auf Knopfdruck; leckere Crema - dank patentiertem Brühsystem; höhenverstellbare Abtropfschale; alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest (außer Elektronik); automatische Endabschaltung (30 Min.).  
**HD 7862/20:** Mit Kaffeestärkeinstellung (mild/normal).

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
HD7860/10	1,2	1450	klavierlack weiß		119,99
				6006883	
HD7860/60	1,2	1450	klavierlack schwarz		119,99
				6006884	
HD7862/20	1,2	1450	mocca		119,99
				6014274	



**PHILIPS** Senseo® Viva Café

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf aus poliertem Metall; Kaffeestärkeinstellung, zwei verschiedene Kaffeemengen möglich; Kaffeegenuss auf Knopfdruck; frisch gebrühter Kaffee in 30 Sekunden; Auswahl aus 16 köstlichen Sorten SENSEO Kaffee; 1 oder 2 Tassen auf Knopfdruck; leckere Crema - dank patentiertem Brühsystem; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; NEU: Kalkindikator; XL-Wassertank; alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest (außer Elektronik); automatische Endabschaltung (30 Minuten); exklusive Farbe Champagner.

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
HD7828/10	1,2	1450	champagner		119,99
				6014271	



**PHILIPS** Senseo® Viva Café

Kaffeegenuss auf Knopfdruck; frisch gebrühter Kaffee in 30 Sekunden; Auswahl aus 16 köstlichen Sorten SENSEO Kaffee; 1 oder 2 Tassen auf Knopfdruck; leckere Crema - dank patentiertem Brühsystem; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; NEU: Kalkindikator; XL-Wassertank; alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest (außer Elektronik); automatische Endabschaltung (30 Minuten).

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
HD7827/50	1,2	1450	silber-metallic		99,99
				6013292	



**PHILIPS** Senseo® Viva Café

Kaffeegenuss auf Knopfdruck; frisch gebrühter Kaffee in 30 Sekunden; Auswahl aus 16 köstlichen Sorten SENSEO Kaffee; 1 oder 2 Tassen auf Knopfdruck; leckere Crema - dank patentiertem Brühsystem; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; NEU: Kalkindikator; XL-Wassertank; alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest (außer Elektronik); automatische Endabschaltung (30 Minuten).

Type	Inhalt Wassertank l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
HD7825/30	1,2	1450	weiß/lavendel		89,99
				6013143	
HD7825/60	1,2	1450	schwarz		89,99
				6013290	
HD7825/70	1,2	1450	blau		89,99
				6013291	
HD7825/80	1,2	1450	rubinrot		89,99
				6014270	
HD7825/10	1,2	1450	limone		89,99
				6017125	
HD7825/20	1,2	1450	papaya		89,99
				6017126	
HD7825/40	1,2	1450	purpur		89,99
				6017127	

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher

# ESPRESSOKOCHER

Euro



## ROMMELSBACHER Espresso delux

Hochwertige Edelstahl Kanne mit elektrischem Anschluss; cordless Technik, mit kompaktem 360° Zentralsockel; frischen Espresso überall genießen – zu Hause, im Büro und auf Reisen; Filtereinsatz für wahlweise 3 oder 6 Tassen Espresso; beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung; Überhitzungs- und Trockengehschutz, Sicherheitsventil; verdecktes Heizelement; integrierte Kabelaufwicklung.

Type	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
EKO 366/E	365	Edelstahl	 6063844

79,95


# ESPRESSOMASCHINE

Euro



## PHILIPS Esspressomaschine Aroma Black

Stabile Konstruktion durch lackiertes Metallgehäuse; Spezial-Siebträger für optimale Crema; 15 Bar Druck; Tassenwärmer; für gemahlene Kaffee und Easy Serving-Pads (ESE); Pannarello zum Aufschäumen von Milch - ganz nach individuellen Vorlieben; ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch; Tassenhalter; Schnittstelle: Direkttasten; Pannarello aus Kunststoff; abnehmbarer Wasserbehälter; gleichzeitiger Brühvorgang.



Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
RI9373/01	2,5	ja	950	15	schwarz	 6012972

229,99



## SEVERIN Esspressomaschine

Für die Zubereitung von Espresso, Kaffee Crème und Heißgetränken; Einsätze für 1 und 2 Tassen Espresso; 1 Siebeinsatz (1 Tasse) für Espresso mit Pads (ESE); abnehmbarer Wassertank; Thermoblock mit 15 bar Pumpendruck für schnelle Aufheizung und konstantere Temperatur; schwenkbare Dampfdüse zum Aufschäumen von Milch für Cappuccino und zur Zubereitung von Heißgetränken; Düsenaufsatz zur Reinigung abnehmbar; Kombischalter für Espressozubereitung, Heißwasser- oder Dampferzeugung; Ein-Aus-Schalter; Betriebskontrollleuchte; Bereitschaftsanzeige; abnehmbare Tropfschale und -platte, leicht zu reinigen; beheizte Tassenabstellfläche; Löffel für Espresso-Kaffeemehl.

Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
KA5987	1,5	ja	1050	15	weiß	 6003443
KA5989	1,5	ja	1050	15	schwarz	 6017100

139,90

139,90



## SEVERIN Esspressomaschine

Bis 4 Tassen Espresso; Druckbehälter ca. 350 ml mit Sicherheitseinrichtung; Dampfdüse zum Aufschäumen von Milch für Cappuccino und zur Zubereitung von Heißgetränken; Düsenaufsatz zur Reinigung abnehmbar; Kombischalter für Espressozubereitung oder Dampferzeugung; Betriebskontrollleuchte; Servierkanne mit Tassenskala; abnehmbare Tropfplatte, leicht zu reinigen; Löffel für Espresso-Kaffeemehl.

Type	Inhalt Wassertank l	Aufschäumhilfe	Leistung W	Druck bar	Farbe	Bestell-Nr.
KA5954	0,35	ja	800	4,0	schwarz	 6012867

44,99

# KAFFEEAUTOMAT


Euro



## KRUPS Kaffeeautomat mit FlowStop-Automatik - PREMIUM

Kaffeeautomat mit "Flow-Stop"-Automatik und "Direct-Serve" Funktion; Precise Warming Technology: Der Kaffee wird bis zu 4 Stunden auf einer konstanten Temperatur von ca. 84°C gehalten; "Flow-Stop"-Automatik: automatische Abschaltung, kein Überlaufendes Kaffees; "Direct-Serve"-Funktion: Einfachste Bedienung per Knopfdruck; Tassenprogrammierung: für individuelle Tassenfüllmenge; Aromafunktion; ergonomisches Bedienfeld mit LC-Display; Filterabdeckung und Bedienfeld aus gebürstetem Edelstahl; One-Touch-Soft Opening: für leichten Zugang zum Filter; herausnehmbarer Edelstahlbehälter; programmierbare Ein-/Abschaltautomatik; höhenverstellbare Abstellfläche; Duo-Filter-System: Für eine feinere Entfaltung der Aromen des Kaffees und eine längere Lebensdauer der Maschine; transparente Wasserstandsanzeige.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Fassungsvermögen l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KM9008	1,5	1000	Edelstahl/schwarz	 6016945

200,00

# KAFFEEMASCHINE MIT THERMOKANNE

Euro



## BRAUN Kaffeemaschine mit Thermokanne Sommelier

Schnellbrühsystem; Aromaschutzsystem/Schwenkfilter mit Aromaschutz; automatischer Filterverschluss (Tropf-Stopp); automatische Filterfreigabe; Durchbrühsystem direkt in die Kanne mit Aromaschutz; offener Griff - Soft; ausgestattet mit Brita®-Wasserfiltersystem und einstellbarer Filterwechsel-Anzeige; Wasserfilterkartusche inklusive; Wasserstandsanzeige außen; Kabelstauraum; Sicherheitsschalter mit großer Kontrollleuchte; automatische Sicherheitsabschaltung; gebürsteter rostfreier Edelstahl.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KF 610</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>metallic</b>	<b>149,99</b> <b>6006661</b>



## KRUPS Kaffeemaschine mit Thermokanne Duotheek Therm

Geschlossenes Kannen-Filter-System; Isolierkannen mit Tropfschutz-Ring und Vakuumglaskolben.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F27071</b>	<b>2 x 8</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2 x 850</b>	<b>weiß</b>	<b>189,99</b> <b>6039339</b>
<b>F27042</b>	<b>2 x 8</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2 x 850</b>	<b>schwarz</b>	<b>189,99</b> <b>6039336</b>



## Melitta Kaffeemaschine mit Thermokanne LOOK® Therm De Luxe

Edelstahl-Gehäuse; „Easy-Open“ Deckel; Aroma Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig; automatische Endabschaltung nach 15 Minuten; herausnehmbarer Filtereinsatz; Tropfstopp; doppelwandige, unzerbrechliche Edelstahl-Thermkanne mit Ein-Hand-Bedienung und Durchbrüdeckel; beidseitige, außen liegende transparente Wasserstandsanzeige; beleuchteter Ein-/Ausschalter; integriertes Kabelfach; Brühtemperatur 93 °C - für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>M 662 bkk SST</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	<b>89,95</b> <b>6016909</b>



## Melitta Kaffeemaschine mit Thermokanne LOOK® Therm De Luxe

Aroma-Selector – zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig; Sonderlackierung der Seitenteile, des Filterkörpers, des Deckels und des Kannengriff-Inlays in Hochglanz-Metallic; „Easy-Open“-Deckel; automatische Endabschaltung nach 15 Minuten; Thermkanne mit Ein-Hand-Bedienung und Tropfstopp; beidseitige, außen liegende, transparente Wasserstandsanzeige; beleuchteter Ein-/Ausschalter; integriertes Kabelfach; Brühtemperatur 93 °C – Ideal für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>M 659-010304</b>	<b>8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>silber/weiß</b>	<b>69,95</b> <b>6011155</b>
<b>M 659-020304</b>	<b>8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>silber/schwarz</b>	<b>69,95</b> <b>6011154</b>



## Melitta Kaffeemaschine mit Thermokanne Optima Timer

Schwenkfilter; passende Melitta® Filtertüten® 102® Original; beleuchteter Ein-/Aus-Schalter; integriertes Kabelfach; Timer Funktion; Entkalkungsprogramm inkl. Entkalkungsanzeige; Auto-off-Funktion; abnehmbarer Wassertank; LED-Anzeige; energiesparend (<1 Watt/h) im Stand-by.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Typ 100801 wh weiß</b>	<b>8-12</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>weiß</b>	<b>64,95</b> <b>6014970</b>
<b>Typ 100801 bk schwarz</b>	<b>8-12</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>schwarz</b>	<b>64,95</b> <b>6014969</b>

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## Kaffeemaschine mit Thermokanne ENJOY Therm

Thermokanne mit Einhand-Bedienung und Durchbrühdeckel; automatische Endabschaltung nach 15 Minuten; Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig; herausnehmbarer Filtereinsatz; Tropfstopf; transparenter Wasserbehälter; Glaskanne mit Tassenskalierung; außenliegende Wasserstandsanzeige; beleuchteter Ein-/Ausschalter; Heißbrüh-Verfahren: Brühtemperatur 93 °C - ideal für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Typ 100208 wh/bk</b>	<b>8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>weiß/schwarz</b>	<b>6013944</b>
<b>Typ 100208 bk/r</b>	<b>8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>rot/schwarz</b>	<b>6013943</b>

44,95

44,95



## Kaffeemaschine mit Thermokanne Subito

Isolierkanne aus Edelstahl; Edelstahl-Schwenkfilter; Tropf - Stopp; Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster; Ein-/Aus-schalter mit Kontrollleuchte.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FT1105</b>	<b>8</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	<b>6016971</b>

49,99



## Kaffeemaschine mit Thermokanne

Edelstahl-Thermokanne; Durchbrühdeckel mit Aromaschutzventil; Schwenkfilter mit TropfStopp und Überlaufsicherung; eingeformte, außen liegende Wasserstandsanzeige; beleuchtete Starttaste; automatische Abschaltung nach Brühende; Kabelfach. **Stiftung Warentest 1/2007: GUT !**

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM 99.07</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>schwarz/Edelstahl</b>	<b>6030756</b>

79,99



## Kaffeemaschine mit Thermokanne

Thermokanne mit doppelwandigem, verspiegeltem Glaskolben; Durchbrühdeckel mit Aromaschutzventil und Verschlussfunktion; Schwenkfilter mit TropfStopp und Überlaufsicherung; eingeformte, außen liegende Wasserstandsanzeige; beleuchtete Starttaste; automatische Abschaltung nach Brühende; Kabelfach.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM 98.11</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>weiß</b>	<b>6071833</b>

49,99



## Kaffeemaschine mit Thermokanne Grind & Brew

Kegelmahlwerk aus rostfreiem Edelstahl, in 9 verschiedenen Stufen einstellbar; diverse Einstellungen können über das LCD-Display vorgenommen werden; Permanentfilter; Schwenkfilter auf Knopfdruck; Thermokanne und 24 Stunden Timer; Tropfstopf; autom. Endabschaltung; außenliegende Wasserstandsanzeige; Kabelaufwicklung; beleuchteter Ein-/Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD7753/00</b>	<b>2-12</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>6017124</b>

179,99



## Kaffeemaschine mit Thermokanne

Kaffeedosiersystem „MyAroma“ für ein individuelles Kaffeearoma; automatische Endabschaltung nach 2 Std.; außenliegende Wasserstandsanzeige; abnehmbarer Wassertank; herausnehmbarer Filterhalter; Kabelstauraum; Tropfstopf; Hochleistungspumpe; Erinnerungsfunktion: "Entkalken"; Brühzeit unter 10 Minuten; alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD7692/30</b>	<b>10-15</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>Edelstahl/weiß/rot</b>	<b>6000924</b>
<b>HD7692/90</b>	<b>10-15</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>Edelstahl/schwarz/rot</b>	<b>6000923</b>

99,99

99,99

# KAFFEEMASCHINE MIT THERMOKANNE

Euro



## PHILIPS Kaffeemaschine mit Thermokanne

Unzerbrechliche Thermoskanne; einzigartiges Design; außenliegende Wasserstandsanzeige; automatische Endabschaltung nach Beendigung des Brühvorgangs; herausnehmbarer Filterhalter; Tropfstop.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HD7546/20	10-15	nein	ja	ja	1000	Edelstahl/schwarz	6014039

89,99



## Rowenta Kaffeemaschine mit Thermokanne BRUNCH

Unzerbrechliche Edelstahl-Isolierkanne; Entkalkungsanzeige; automatische Abschaltung; Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz; Nachtropfsperre; Kabelfach; Kaffeedosieranzeige.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CT 278 S	10	nein	ja	ja	800	schiefer/inox	6112082

99,95



## Rowenta Kaffeemaschine mit Thermokanne ADAGIO

Edelstahl-Isolierkanne; Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz; Tropf-Stopp; außenliegende Wasserstandsanzeige; Kaffeedosierungsanzeige; Abschaltautomatik; Kabelfach; beleuchteter Ein-/ Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CT 2759	10	nein	ja	ja	800	mocca	6014384

99,99



## Rowenta Kaffeemaschine mit Thermokanne Milano Therm

Unzerbrechliche Edelstahl-Isolierkanne; automatische Abschaltung; Schwenkfilter mit schwarzem, herausnehmbarem Einsatz; Nachtropfsperre; Kabelfach; außenliegende Wasserstandsanzeige.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CT 273	10	nein	ja	ja	800	schwarz/Edelstahl matt	6059939

99,99



## Rowenta Kaffeemaschine mit Thermokanne Milano Therm

Isolierkanne mit Durchbrühdeckel; automatische Abschaltung; Kaffeedosieranzeige; Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz; Nachtropfsperre; Kabelfach; außenliegende Wasserstandsanzeige.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CT 210	8	nein	ja	ja	800	weiß	6059537

69,99

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## Rowenta Kaffeemaschine mit Thermokanne ADAGIO

Isolierkanne mit Durchbrühdeckel; Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz; Tropf-Stopp; außenliegende Wasserstandsanzeige; Kaffeedosierungsanzeige; automatische Abschaltung; Kabelfach; beleuchteter Ein-/Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CT2109	8	nein	ja	ja	800	mocca	6014159

69,99

# KAFFEEMASCHINE MIT THERMOKANNE

Euro



Russell Hobbs

## Kaffeemaschine mit Thermokanne allure

Design-Kaffeemaschine mit markanter Logoprägung; hochwertig veredelte Oberfläche aus satiniertem Edelstahl; Thermo Kanne; einfache Bedienung über einen Knopf; spezielles Schwallbrühverfahren für beste Kaffeequalität; Tropf-Stopp bei Kannenentnahme; herausnehmbarer, waschbarer Filterträger; Kontrollleuchte; abnehmbarer Wassertank mit Wasserstandsanzeige; automatische Abschaltung nach dem Brühvorgang; Papierfiltergröße 1x4; Brühtemperatur 98°C.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
17893-56	10	nein	ja	ja	1000	Edelstahl/schwarz	6011818

99,99



Russell Hobbs

## Kaffeemaschine mit Thermokanne Digital - Cottage

Metallic-Rot lackierter Edelstahlkorpus; ergonomischer Handgriff; digitales Bedienelement mit Timer; LCD-Display; digital einstellbare Kaffeestärke/Aromataste; Tropfstopf bei Kannenentnahme; Abschaltautomatik (nach 2 Stunden) spart Strom und gewährleistet Sicherheit; Wasserstandsanzeige; herausnehmbarer, waschbarer Filterträger; 97°C Brühtemperatur.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
18327-56	12	ja	ja	ja	1000	metallic-rot	6013335

89,99



Russell Hobbs

## Kaffeemaschine mit Thermokanne Fast Brew

Fast Brew System; Bedienelement LC-Display, 24-Stunden-Uhr und programmierbarem Timer; Filterkorb schwenkt auf Knopfdruck aus für ein leichtes Befüllen; Tropf-Stopp - Kannenentnahme auch während des Brühvorgangs möglich; Wasserstandsanzeige auf der Vorderseite erleichtert das Ablesen des Füllstandes; herausnehmbarer Filter für eine leichte Reinigung; Brühtemperatur 98°C.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
18374-56	10	nein	ja	ja	1200	silber/schwarz	6014251

89,99



## SEVERIN Kaffeemaschine mit Thermokanne

Vapotronik-Brühsystem mit Dampfstopf, für Kaffeegenuss wie von Hand gebrüht; Edelstahl Thermokanne mit Aromaschutz- und Schraubdeckel; Abschaltautomatik; schwenkbarer Filterbehälter 1 x 4 mit Aromaschutzdeckel und Tropfverschluss; Start-Taste mit Kontrollleuchte für Kochvorgang; Frischwasserskala im Edelstahl-Kochwasserbehälter; Kabelaufbewahrungsfach.

Made in Germany!

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KA5740	8	nein	ja	ja	1400	Edelstahl/schwarz	6096772

149,90



## SEVERIN Kaffeemaschine mit Thermokanne

2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckeln; Frischwasserskala in den Wasserbehältern; 2 getrennte Heizsysteme; 2 Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchten; 2 Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss; 1 Teefilter; Kabelaufbewahrungsfach.

Made in Germany!

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KA5825	2 x 8	nein	ja	ja	2 x 800	weiß	6096768
KA5826	2 x 8	nein	ja	ja	2 x 800	schwarz	6011637

89,99

89,99



## SEVERIN Kaffeemaschine mit Thermokanne

Unzerbrechliche, doppelwandige Edelstahl- Thermokanne; Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; Wasserstandsanzeige; Kabelaufbewahrungsfach.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KA4125	10	nein	ja	ja	800	schwarz	6007193

47,99

Das Leben schmeckt schön.



**Weltneuheit:** Mit Skyline präsentiert WMF erstmalig ein Elektrokleingeräte Frühstückset mit Cromargan Oberfläche. Eine perfekte Komposition aus strahlendem Material und reduziertem Design für ein urbanes Lebensgefühl.

Toaster 69,99\* Euro

Wasserkocher 79,99\* Euro

Kaffeemaschine 89,99\* Euro

Kaffeemaschine Thermo 109,99\* Euro

\* Unverbindliche Preisempfehlung der WMF consumer electric GmbH

## SKYLINE Cromargan®





<b>ETB TESTMAGAZIN · URTEIL</b>	
WMF SKYLINE Frühstückset	
<b>GUT</b>	88,7 %
Im Test: 14 Frühstücksets Testurteile: 14x gut	Heft 02/2012



MADE IN GERMANY

## SEVERIN Kaffeemaschine mit Thermokanne

**Inklusive 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckel;** Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss; Ein-Aus-Schalter mit Kontrolleuchte; Frischwasserskala mit Wasserbehälter; Kabelaufbewahrungsfach.  
**Made in Germany!**



Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KA9208</b>	<b>8</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>800</b>	<b>weiß</b>	 <b>44,99</b> <b>6113747</b>
<b>KA9209</b>	<b>8</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>800</b>	<b>schwarz</b>	 <b>44,99</b> <b>6002937</b>



MADE IN GERMANY

## SEVERIN Kaffeemaschine mit Thermokanne

Thermokanne mit Schraubdeckel; Frischwasserskala im Wasserbehälter; Ein- und Ausschalter mit Kontrolleuchte; Filter 1 x 4 mit Aromaschutzdeckel; Kabelaufbewahrungsfach.  
**Made in Germany!**

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KA9243</b>	<b>8</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>800</b>	<b>weiß</b>	 <b>29,99</b> <b>6003448</b>
<b>KA9249</b>	<b>8</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>800</b>	<b>schwarz</b>	 <b>29,99</b> <b>6005167</b>



## SIEMENS Kaffeemaschine mit Thermokanne sensor for senses

"AromaSensePlus" für optimales Kaffeearoma, auch bei kleinen Brühmengen; Timer mit Memory und Uhrfunktion; automatische Abschaltung direkt nach Brühende; Tropfstopf; Edelstahl-Thermokanne: aromaschonend, mit Durchbrühdeckel und Bajonettverschluss - ergonomischem soft-touch-Griff; transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige beidseitig ablesbar; Filterträger schwenk- und abnehmbar; integrierte Kabelaufbewahrung.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TC86503</b>	<b>10/15</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>schwarz/anthrazit</b>	 <b>129,99</b> <b>6013706</b>
<b>TC86504</b>	<b>10/15</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>cranberry red/schwarz</b>	 <b>129,99</b> <b>6013707</b>



## Tefal Kaffeemaschine mit Thermokanne Express

Automatische Öffnung des Schwenkfilters bei Knopfdruck; herausnehmbarer Filter mit Henkel; Ein-/Ausschalter mit Kontrolleuchte; Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster; Aroma-Schalter: Je nach Einstellung des Aroma-Schalters kann die Stärke (stark bis schwach) des Kaffees reguliert werden; Thermoskanne: Warmhaltefunktion bis 4 Stunden bei 65 °C; gebürstetes Edelstahl mit mattierte Kunststoffteilen.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>CI430D</b>	<b>8-12</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1200</b>	<b>Edelstahl geb./schwarz</b>	 <b>79,99</b> <b>6016854</b>



## WMF Kaffeemaschine mit Thermokanne WMF Skyline

Cromargan® Kaffeemaschine mit Thermokanne; Timer-Funktion - Die Uhrzeit einstellen und am nächsten Morgen den frischgebrühten Kaffee genießen; Aroma-Funktion für individuellen Kaffeegenuss; beleuchtete Tasten und digitales LCD-Display; abnehmbarer Wassertank mit außenliegender Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten; Thermokanne mit komfortabler Einhandbedienung; herausnehmbarer Filtereinsatz mit Tropfstopf und Überlaufsicherung; Aroma-Safe-System – Vollflächig abschließender Deckel zum Erhalt des Aromas.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WMF SKYLINE Thermo</b>	<b>8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>Cromargan</b>	 <b>109,99</b> <b>6017085</b>

# KAFFEEMASCHINE MIT THERMOKANNE

Euro



## Kaffeemaschine mit Thermokanne WMF GENIO

Edelstahl Kaffeemaschine - 10 Tassen mit Edelstahlkanne; Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz (1x4); beleuchtete Starttaste; automatische Abschaltautomatik nach Brühende; Tropfstopp und Überlaufsicherung; außenliegende Wasserstandsanzeige.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF GENIO Kaffeem.Th.	10	nein	ja	ja	900	Edelstahl	6014887

89,99

# KAFFEEMASCHINE MIT GLASKANNE

Euro



## Kaffeemaschine mit Glaskanne private collection

Aromaschutz-Glaskanne mit Soft-Griff für ergonomische Griff-Festigkeit; Füllstandsanzeige auf der Glaskanne; Wassertank, transparent, abnehmbar inkl. Wasserstandsanzeige, außen ablesbar; Wassertank mit integriertem Griff; schwenkbarer Filterträger; abnehmbarer Filtereinsatz mit integriertem Griff (1x4); Tropfstopp; Tassenvorwahl, zweistufig; optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel; Ein-/Ausschalter beleuchtet; Warmhalteplatte; Kabelstaufach.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
TKA6024V	15	ja	ja	ja	1100	rot/hellgrau	6006318

52,99



## Kaffeemaschine mit Glaskanne Café House

Schnellbrühsystem; ausgestattet mit Brita®-Wasserfiltersystem und einstellbarer Filterwechsel-Anzeige; schwenkbarer Kaffeefilter mit Überlaufschutz; Kaffeefilter herausnehmbar; automatischer Filterverschluss (Tropf-Stopp); spülmaschinengeeignet (Kanne, Deckel, Filter).

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KF 560	10	nein	ja	ja	1100	schwarz	6006658
KF 520	10	nein	ja	ja	1100	weiß	6006657

79,99

69,99



## Kaffeemaschine mit Glaskanne Aromaster plus

Aroma-Brühtechnik; Aromaschutz- System; Aroma-Glaskanne; Schwenkfilter mit Aromaschutz; Filterverschluss; Überlaufschutz; Warmhalteplatte; Zusatz-Schalter zum Warmhalten kleiner Mengen; Kabelstauraum.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KF 47 plus weiss	10	nein	ja	ja	1000	weiß	6010351
KF 47 plus schwarz	10	nein	ja	ja	1000	schwarz	6010353

59,99

59,99



## Kaffeemaschine mit Glaskanne und integrierter Mühle

Kaffeeautomat mit integrierter Kaffeemühle für einen frischen Kaffeegenuss; Kapazität 1,4 Liter (10 Tassen) mit Wasserstandsanzeige; konisches Mahlwerk mit 5 Einstellung von fein bis grob; Startknopf mit grüner LED Anzeige; Ein/Aus Schalter mit roter LED Anzeige; Tassenanzahl einstellbar (2-4-6-8-10); automatisches Abschaltung und Tropfsicherung; Auto-off Aromaeinstellung.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DO 425 K	10	ja	ja	ja	900	schwarz	6013250

119,00

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## KRUPS Kaffeemaschine mit Glaskanne - PREMIUM

Edelstahlgehäuse; ergonomisches Bedienfeld mit LCD-Display; One-Touch Öffnung für leichten Zugang zum Filter; POWER BREW™ Brühtechnologie; 2 Programmierfunktionen; Abschaltautomatik / Warmhaltefunktion (zwischen ½ Std bis 3 Std individuell im 30 Minutenintervall einstellbar); Tropf-Stopp; Aromafunktion; Wasserstandsanzeige.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM5065</b>	<b>12</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1400</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	 <b>6007653</b>

**125,00**



## KRUPS Kaffeemaschine mit Glaskanne ProAroma Plus Chrom

Exklusive Optik: Gebürstete Edelstahlflächen; Kombination von matten und glänzenden Elementen; Easy Open-Schwenkfilter mit Edelstahl: öffnet auf Knopfdruck automatisch; Schwenkfilter aus gebürstetem Edelstahl; Aromawahlschalter: für kräftigen Kaffeegeschmack auch für kleine Mengen (1-3 Tassen); Heißbrühsystem: Optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit für volle Aromaentfaltung; Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung; Glaskanne mikrowellen- und spülmaschinengeeignet; Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt; blau beleuchteter Ein-/Aus-Schalter; Tropf-Stopp; Kabelfach; nachrüstbarer Duofilter (Chlor- und Kalkfilter), nicht im Lieferumfang enthalten.



Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FMD344</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>schwarz/chrom</b>	 <b>6064606</b>

**64,99**



## KRUPS Kaffeemaschine mit Glaskanne ProAroma Plus

Exklusive Optik: Kombination von matten und glänzenden Elementen; Easy Open-Schwenkfilter: öffnet auf Knopfdruck automatisch; Aromawahlschalter: für kräftigen Kaffeegeschmack auch bei kleinen Mengen (1-3 Tassen); Heißbrühsystem: Optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit für volle Aromaentfaltung; Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung; Glaskanne mikrowellen- und spülmaschinengeeignet; Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt; blau beleuchteter Ein- / Aus-Schalter; Tropf-Stopp; Kabelfach; nachrüstbarer Duofilter (Chlor- und Kalkfilter), nicht im Lieferumfang enthalten.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FMD241</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>weiß</b>	 <b>6064605</b>
<b>FMD244</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6064604</b>



**59,99**

**59,99**



## KRUPS Kaffeemaschine mit Glaskanne ProAroma

Edle Kombination aus matten und glänzenden Elementen; exklusives Erscheinungsbild: stabiler Filterhalter mit glatter Oberfläche; moderne Akzente: neue Skalierung, matter Griff für den Glaskrug; Heißbrühsystem; Aromaverschlussdeckel, Tropf-Stopp; 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, öffnet auf Knopfdruck automatisch; Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F3097C</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>weiß</b>	 <b>6112018</b>
<b>F3094C</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1100</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6112019</b>



**44,99**

**44,99**



## Melitta Kaffeemaschine mit Glaskanne Enjoy®

Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig; herausnehmbarer Filtereinsatz; Tropfstopp; transparenter Wasserbehälter; Glaskanne mit Tassenskalierung; außenliegende Wasserstandsanzeige; beleuchteter Ein-/Aus-Schalter; Brühtemperatur 93 °C -ideal für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Typ 100201 wh</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>weiß</b>	 <b>6014966</b>
<b>Typ 100201 bk</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6017083</b>

**34,95**

**34,95**



**Moulinex Kaffeemaschine mit Glaskanne Look® de Luxe**

Edelstahl-Gehäuse; „Easy-Open“ Deckel; Aroma Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig; automatische Endabschaltung nach 2 Stunden; herausnehmbarer Filtereinsatz; Tropfstopp; Glaskanne mit Tassenskalierung und hochwertigen Edelstahlgriffen; beidseitige, außen liegende transparente Wasserstandsanzeige; beleuchteter Ein-/Ausschalter; integriertes Kabelfach; Brühtemperatur 93 °C - für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>M 652 bkk SST</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	<b>6016908</b>

**59,95**



**Moulinex Kaffeemaschine mit Glaskanne Look® de Luxe**

Herausnehmbarer Filtereinsatz; Tropfstopp; transparenter Wasserbehälter; Glaskanne mit Tassenskalierung; beidseitige, außen liegende Wasserstandsanzeige; beleuchteter Ein-/Ausschalter; integriertes Kabelfach; Heißbrüh-Verfahren: Brühtemperatur 93°C - ideal für volle Aromaentwicklung und trinkheißen Kaffee; Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig; Sonderlackierung der Seitenteile, des Filterkörpers und des Kannengriff-Inlays in Hochglanz-Metallic; „Easy-Open“-Deckel; automatische Endabschaltung nach 2 Stunden.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>M 652-010304</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>weiß/silber</b>	<b>6007064</b>
<b>M 652-020304</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>schwarz/silber</b>	<b>6007063</b>
<b>M 652-050304</b>	<b>10</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>rot/silber</b>	<b>6007060</b>

**54,95**

**54,95**

**54,95**



**Moulinex Kaffeemaschine mit Glaskanne Subito**

Edelstahl-Schwenkfilter; Warmhalteplatte; Tropf - Stopp; Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster; beleuchteter Ein-/Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FG 1108</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>metallic-rot/schwarz</b>	<b>6014710</b>
<b>FG 1105</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	<b>6016970</b>

**39,99**

**39,99**



**petra electric Kaffeemaschine mit Glaskanne**

Schwenkfilter mit halbautomatischer Öffnung; herausnehmbar Filtereinsatz (1x4) mit TropfStopp und Überlaufschutz; Warmhalteplatte mit Antihafbeschichtung; Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte.

Type	Tassenzahl	Aromawahl-schalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM 600.00</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>weiß/Edelstahl</b>	<b>6014764</b>
<b>KM 600.07</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>schwarz/Edelstahl</b>	<b>6013753</b>

**34,99**

**34,99**



**PHILIPS Kaffeemaschine mit Glaskanne Café Gourmet**

Direkt-Brüh-Prinzip: exzellentes Aroma, da kochendes Wasser eine optimale Extraktion der Kaffeearomen gewährleistet; Schwenkfilter mit Tropfstopp; herausnehmbarer Filtereinsatz; automatische Abschaltung; Tassenmarkierung auf der Kanne und dem Wassertank; abnehmbarer Wassertankdeckel; Kabelfach; beschichtetes Heizelement; hochwertige Heizplatte; aus gebürstetem Aluminium: kratzfest, keine Fingerabdrücke sichtbar.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstands-anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD5410/00</b>	<b>8-12</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1250</b>	<b>Aluminium</b>	<b>6096724</b>

**169,99**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher

# KAFFEEMASCHINE MIT GLASKANNE

Euro



## PHILIPS Kaffeemaschine mit Glaskanne Grind & Brew

Kegelmahlwerk aus rostfreiem Edelstahl, in 9 verschiedenen Stufen einstellbar; diverse Einstellungen können über das LCD-Display vorgenommen werden; Permanentfilter; Schwenkfilter auf Knopfdruck; Tropfstop; autom. Endabschaltung; außenliegende Wasserstandsanzeige; Kabelaufwicklung; beleuchteter Ein-/Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HD7751/00	2-10	ja	ja	ja	1000	Edelstahl	6016768

149,99



## PHILIPS Kaffeemaschine mit Glaskanne Café Gourmet - StiWa Testsieger

Reiche Aroma-Entfaltung durch Direkt-Brüh-Prinzip; exzellentes Design; beschichtetes Heizelement; Schwenkfilter mit Tropfverschluss; herausnehmbarer Filtereinsatz; Tassenmarkierung auf der Kanne. Testsieger Stiftung Warentest 01/2004: "GUT"

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HD5405/60	8-12	nein	ja	ja	1300	schwarz/ chrom	6109740

129,99



## PHILIPS Kaffeemaschine mit Glaskanne Essential

Programmierbare Timerfunktion; individuell einstellbare Modi; My Aroma: Kaffeedosiersystem für ein individuelles Aroma; Tropfstopfunktion verhindert lästiges Nachtropfen beim Entfernen der Kaffeekanne; automatische Abschaltung; ergonomische Profi-Glaskanne; herausnehmbarer Filterhalter; außenliegende Wasserstandsanzeige.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HD7690/30	10-15	ja	ja	ja	1400	weiß	6014268
HD7690/90	10-15	ja	ja	ja	1400	schwarz	6014269

89,99

89,99



## Rowenta Kaffeemaschine mit Glaskanne ADAGIO

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz; Tropf-Stopp; außenliegende Wasserstandsanzeige; Glaskanne mit scharniertem Deckel; Warmhalteplatte; Kaffeedosierungsanzeige; Kabelfach; beleuchteter Ein-/ Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CG3019	10	nein	ja	ja	1000	mocca	6014158

49,99



## Rowenta Kaffeemaschine mit Glaskanne BRUNCH

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation; Nachtropfsperre; Glaskanne mit scharniertem Deckel; Kaffeedosierungsanzeige; Kabelfach; beleuchteter Ein-/ Ausschalter; Stiftung Warentest: GUT.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CG 348 S	10	nein	ja	ja	1000	schiefer-inox	6112083

44,99



## Rowenta Kaffeemaschine mit Glaskanne BRUNCH

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation; Nachtropfsperre; Glaskanne mit scharniertem Deckel; Kaffeedosierungsanzeige; Kabelfach; beleuchteter Ein-/ Ausschalter; Stiftung Warentest: GUT.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CG 302	10	nein	ja	ja	1000	perlmutter/weiß	6109943

44,99

# KAFFEEMASCHINE MIT GLASKANNE

Euro



Rowenta

## Kaffemaschine mit Glaskanne ADAGIO

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz; Tropf-Stopp; außenliegende Wasserstandsanzeige; Glaskanne mit scharniertem Deckel; Warmhalteplatte; Kaffeedosierungsanzeige; Kabelfach; beleuchteter Ein-/Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CG2119	10	nein	ja	ja	1000	mocca	6014157

39,99



Russell Hobbs

## Kaffemaschine mit Glaskanne Platinum Mill & Brew

Für frischen Genuss sorgt die integrierte Kaffeemühle mit einem konischen Kegelmahlwerk. Der programmierbare Timer über das digitale Bedienelement rundet das edle Produkt ab; hochwertig veredelte Elemente aus satiniertem Edelstahl und schwarzem Kunststoff; integrierte Kaffeemühle für frischen Genuss; konisches Kegel-Mahlwerk für professionelles Mahlergebnis und beste Mahlqualität; Mahlgrad in 5 Stufen einstellbar; digitales Bedienelement mit programmierbarem Timer; digital einstellbare Kaffeestärke; 2-10 Tassen Auswahl-Taste; Tropf-Stopp bei Kannenentnahme; Abschaltautomatik, Trockenlaufschutz; abwaschbarer Kaffee-Permanentfilter.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
18331-56	10	ja	ja	ja	1000	Edelstahl/schwarz	6013337

149,99



Russell Hobbs

## Kaffemaschine mit Glaskanne Digital - Cottage Sky Blue

Hochwertige Glaskanne mit Scharnierdeckel und Füllmengenmarkierung; digitales Bedienelement mit programmierbarem Timer und Brühstärkeneinstellung; Warmhalteplatte; herausnehmbarer Filterträger; automatische Abschaltung (2 Stunden nach dem letzten Brühvorgang); Tropf-Stopp bei Kannenentnahme; Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung; Kontrollleuchte; Oberfläche aus hochwertigem, lackiertem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen; 97°C Brühtemperatur.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
18590-56	12	ja	ja	ja	1000	blau/Edelstahl	6017076

69,99



Russell Hobbs

## Kaffemaschine mit Glaskanne Cottage Floral

Hochwertige Glaskanne mit Scharnierdeckel; digitales Bedienelement mit programmierbarem Timer und Aroma-Wahltaste; Warmhalteplatte; herausnehmbarer Filterträger; automatische Abschaltung nach dem Brühvorgang; Tropf-Stopp bei Kannenentnahme; Wasserstandsanzeige; Oberfläche aus hochwertigem, lackiertem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
18514-56	12	ja	ja	ja	950	schwarz/polarweiß	6014763

69,99



Russell Hobbs

## Kaffemaschine mit Glaskanne Digital - Purple Passion

Kombination aus polierten und purpur lackierten Edelstahlelementen; ergonomischer Soft-Touch Handgriff; digitales Bedienelement mit Timer; LC-Display; digital einstellbare Kaffeestärke/Aromatase; Tropfstopp bei Kannenentnahme; Abschaltautomatik; Wasserstandsanzeige; Warmhalteplatte; herausnehmbarer, waschbarer Filterträger.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
14744-56	12	ja	ja	ja	950	purpur/Edelstahl	6007139

69,99

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



Russell Hobbs

## Kaffemaschine mit Glaskanne Purple Passion

Design-Kaffemaschine; Kombination aus Edelstahl und Elementen in Purpur; ergonomischer Handgriff; farblich abgestimmter Ein- und Ausschalter; herausnehmbarer, waschbarer Filterträger; Tropfstopp Funktion.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
15068-56	12	nein	ja	ja	950	purpur	6007140

59,99

# KAFFEEMASCHINE MIT GLASKANNE

Euro



**Russell Hobbs**

## Kaffeemaschine mit Glaskanne Digital - Mono

Hochwertige Glaskanne mit Scharnierdeckel; digitales Bedienelement mit programmierbarem Timer; Warmhalteplatte; herausnehmbarer Filterträger; automatische Abschaltung nach dem Brühvorgang; Tropf-Stopp bei Kannenentnahme; Ein-/Ausschalter; Kontrollleuchte; Oberfläche aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18536-56</b>	<b>14</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>anthrazit</b>	<b>6016719</b>

**39,99**



MADE IN GERMANY

## SEVERIN Kaffeemaschine mit Glaskanne Style

Herausnehmbarer, abstellbarer Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss und Magnetfixierung; abnehmbarer Wassertank ca. 1,4 Liter mit Wasserstandsanzeige; Warmhalteplatte; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; automatische Abschaltung nach ca. 90 Min.; Frischwasserskala auf Glaskanne; Kabelaufbewahrungsfach.

**Made in Germany!**

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KA5361</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1200</b>	<b>schwarz/silber</b>	<b>6011943</b>

**54,99**



## SEVERIN Kaffeemaschine mit Glaskanne

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss; Wasserstandsanzeige; Warmhalteplatte; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; Frischwasserskala auf Glaskanne; Kabelaufbewahrungsfach.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KA4156</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>schwarz/rot-metallic</b>	<b>6011979</b>

**34,99**



## SEVERIN Kaffeemaschine mit Glaskanne

Bis 10 Tassen; Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss; Wasserstandsanzeige; Warmhalteplatte; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; Frischwasserskala auf Glaskanne; Kabelaufbewahrungsfach.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KA4041</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>weiß/grau</b>	<b>6003435</b>
<b>KA4042</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>blau</b>	<b>6003436</b>
<b>KA4049</b>	<b>10</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>schwarz</b>	<b>6005152</b>

**22,99**

**22,99**

**22,99**



## SIEMENS Kaffeemaschine mit Glaskanne

Aromaschutz-Glaskanne; kompakte Bauform mit Frontbedienung; optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel; Schwenkfilter abnehmbar; Ein-/Ausschalter beleuchtet; Tropfstopp; innen liegende Wasserstandsanzeige; Warmhalteplatte; Kabelaufwicklung am Gerät.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TC24010V</b>	<b>10-15</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>weiß</b>	<b>6006276</b>
<b>TC24011V</b>	<b>10-15</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>schwarz</b>	<b>6006277</b>
<b>TC24015V</b>	<b>10-15</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>royalblau</b>	<b>6006278</b>

**29,99**

**29,99**

**29,99**

# KAFFEEMASCHINE MIT GLASKANNE

Euro



## Kaffeemaschine mit Glaskanne

Warmhalteplatte; Tropf-Stopp; Schwenkfilter; außenliegende Wasserstandsanzeige; Kaffeedosierungsanzeige; Ein-/Ausschalter beleuchtet.

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CM2108	10-15	nein	ja	ja	1100	schwarz	6016922

34,99



## Kaffeemaschine mit Glaskanne SKYLINE Aroma

Cromargan® Kaffeemaschine; 10 Tassen mit Aromaglaskanne (1 Tasse = 125 ml); Timer- und Sofort-Brühfunktion; digitales Display; Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik; Tropfstopp und Überlaufsicherung; außenliegende Wasserstandsanzeige; vollflächig abschließender Deckel (Aroma).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstands- anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF SKYLINE Kaffeema	10	ja	ja	ja	1000	Cromagan	6014888

89,99



## Kaffeemaschine mit Glaskanne Only You!

Edelstahl Kaffeemaschine; 12 Tassen mit Aromaglaskanne (1 Tasse = 125 ml); Timer- und Sofort-Brühfunktion; digitales Display; Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik; Tropfstopp und Überlaufsicherung; außenliegende Wasserstandsanzeige; vollflächig abschließender Deckel (Aroma).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Aromawahl- schalter	Wasserstands- anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF Only You Kaffeem.	12	nein	ja	ja	900	rot-metallic/ Edelstahl	6014885

79,99



## Kaffeemaschine mit Glaskanne TERRA

Edelstahl Kaffeemaschine - 12 Tassen mit Aromaglaskanne (1 Tasse = 125 ml); Timer- und Sofort-Brühfunktion; digitales Display; Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik; Tropfstopp und Überlaufsicherung; außenliegende Wasserstandsanzeige; vollflächig abschließender Deckel (Aroma).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Aromawahl- schalter	Wasserstands- anzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF TERRA Kaffeem.	12	nein	ja	ja	900	braun metallic/ Edelstahl	6014886

69,99



## Kaffeemaschine mit Glaskanne GENIO

Edelstahl Kaffeemaschine - 12 Tassen mit Aromaglaskanne (1 Tasse = 125 ml); Timer- und Sofort-Brühfunktion; digitales Display; Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik; Tropfstopp und Überlaufsicherung; außenliegende Wasserstandsanzeige; vollflächig abschließender Deckel (Aroma).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Tassenzahl	Aromawahlschalter	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF GENIO Kaffeem.	12	nein	ja	ja	900	Edelstahl	6014884

69,99

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher

# KAFFEE-/TEEKOMBINATION

Euro



## KRUPS Kaffee-/Teekombination Duothek Plus

Kombiautomat Kaffee/TEE; 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss; Teamic-Filter; Aromaverschlussdeckel; beleuchteter Ein-/Ausschalter; Aroma-Control für kleine Mengen.

Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
F46471	2 x 10	ja	ja	2 x 1100	weiß	6039327
F46442	2 x 10	ja	ja	2 x 1100	schwarz	6039326

149,99

149,99

## SEVERIN Kaffee-/Teekombination



2 x bis 8 Tassen; Frischwasserskala in den Wasserbehältern und auf den Glaskannen; 2 getrennte Heizsysteme; 2 Warmhalteplatten; 2 Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchten; 2 Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss; 1 Teebox; Kabelaufbewahrungsfach.

Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KA5801	2 x 8	ja	ja	2 x 750	schwarz	6017060

83,99

# KAFFEEMASCHINE SONDERGRÖSSE

Euro



## KRUPS Kaffeemaschine 1-5 Tassen Aroma Cafe 5

Schwenkfilter; automatischer Tropfverschluss; Aromaverschlussdeckel; Heißbrühsystem: Optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit für volle Aromaentfaltung; Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt.

Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
F18376	5	ja	ja	850	weiß	6039417

44,99



## Melitta Kaffeemaschine 1-5 Tassen Single 5®

Spezial-Ventil für optimale Kaffeetemperatur; Filter mit Tropf-Stopp; herausnehmbarer Filtereinsatz Größe 1x2; außenliegende Wasserstandsanzeige; beleuchteter Ein-/Ausschalter; Glaskanne Typ 120.

Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
M 720-1/1	5	ja	ja	650	weiß/grau	6044576
M 720-1/2	5	ja	ja	650	schwarz	6014729
M 720-1/10	5	ja	ja	650	blau	6044577

34,95

34,95

34,95



## Melitta Kaffeemaschine 1-2 Tassen aromaboy

Melitta® aromaboy® für 1–2 Tassen; für die Tasse Kaffee zwischendurch; mit transparentem Frischwasserbehälter; Glaskanne mit Filteraufsatz; beleuchteter Ein-/Ausschalter.

Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
M 25-01	1-2	ja	nein	500	weiß	6044300
M 25-96	1-2	ja	nein	500	beige/braun	6044001

34,95

34,95


# KAFFEEMASCHINE SONDERGRÖSSE

Euro



## petra<sup>electric</sup> Kaffeemaschine 1-5 Tassen

5-Tassen-KaffeeAutomat mit Glaskanne; Schwenkfilter; herausnehmbarer Filtereinsatz mit TropfStopp und Überlaufsicherung; Warmhalteplatte mit Antihafbeschichtung; Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte.


Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM 501.07</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>600</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014217</b>

**24,99**



## petra<sup>electric</sup> Kaffeemaschine 1-5 Tassen

5-Tassen-KaffeeAutomat mit Glaskanne; Schwenkfilter; herausnehmbar Filtereinsatz mit TropfStopp und Überlaufsicherung; außen liegende Wasserstandsanzeige; Warmhalteplatte mit Antihafbeschichtung; Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte.


Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM 500.00</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>600</b>	<b>weiß</b>	 <b>6013752</b>

**24,99**



## SEVERIN Zwei-Tassen-Automat

Bis 2 Tassen; Überhitzungsschutz; Permanent Filter; 2 Tassen inklusive, spülmaschinengeeignet; Ein- und Ausschalter; Kontrollleuchte; abnehmbarer Tassenuntersatz.

Type	Tassenzahl	Wasserstandsanzeige	Nachtropfsperre	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KA9213</b>	<b>2</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>450</b>	<b>weiß</b>	 <b>6003445</b>

**14,99**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



*jura*

## Espresso-Zubehör Profi-Cappuccino-Düse

Sie saugt Milch direkt aus dem Milchbehälter an, erhitzt sie und schäumt sie auf – Knopfdruck genügt. Wahlweise liefert die Profi-Cappuccino-Düse cremigen Milchschaum für den perfekten Cappuccino oder heiße Milch für Latte macchiato & Co.

Type

Bestell-Nr.

**67693**



**6003847**

**61,99**



*jura*

## Espresso-Zubehör Feinschaumdüse

Cappuccino-Liebhaber aufgepasst: Die neue Düse von JURA bereitet dank revolutionärer Feinschaum-Technologie feinporigen Milchschaum von lang anhaltender Konsistenz zu. Dafür wird die Milch angesaugt, erhitzt und im Mehrkammer-System mit Luft verwirbelt. Resultat ist ein Milchschaum sondergleichen, der Gaumen und Zunge zart schmeichelt und sich hervorragend für Verzierungen eignet.

Type

Bestell-Nr.

**69405**



**6016868**

**45,99**



*jura*

## Espresso-Zubehör Latte-macchiato-Gläser

In den hochwertigen Bleikristallgläsern kommt der dreischichtige Latte macchiato in Perfektion zur Geltung. Die Gläser sind für die Geschirrpülmaschine geeignet. Latte-macchiato-Glas (2er-Set).

Type

Ausführung

Bestell-Nr.

**65037**

**Fassungsvermögen ca. 220 ml, ca. 10,9 cm hoch**



**6071087**

**17,99**

**68940**

**Fassungsvermögen ca. 300 ml, ca. 15 cm hoch**



**6011548**

**17,99**



*jura*

## Espresso-Zubehör Pfllegetücher

Sorgfältige Pflege für edle Oberflächen: Besonders die veredelte Oberfläche der Gerätefront braucht sorgfältige Pflege, damit Form und Farbe optimal zur Geltung kommen. Die JURA-Pflegetücher garantieren eine sanfte, aber gründliche Reinigung. 5 Stück.

Type

Bestell-Nr.

**62826**



**6036108**

**5,99**



*jura*

## Milch-Zubehör Cool Control

Sorgen Sie dafür, dass auch Ihre Milch jederzeit cool bleibt. Mit der verschleiß- und FCKW-freien Peltierkühlung ist der Cool Control von JURA in der Lage die Milch bis zu 25°C unter die Umgebungstemperatur zu kühlen. Wird eine Temperatur von 4°C erreicht, hält das intelligente Gerät die Milch fortan im optimalen Temperaturbereich – dies hilft darüber hinaus Energie zu sparen. Der hochwertige Edelstahlbehälter mit ca. 1,0 Liter Inhalt lässt sich einfach entnehmen, nachfüllen, reinigen oder bei Bedarf im Kühlschrank unterbringen. Doch nicht nur funktionell mag der Kleine überzeugen – mit seinem JURA typischen Design sorgt er für die optische Vollendung neben der Maschine und für optimalen Genuss bei allen Kaffeeprodukten mit Milch.

Type

Inhalt

Leistung

Farbe

B x H x T

Bestell-Nr.

l

W

cm

**67081**

**1,0**

**20**

**schwarz**

**15x21x21**



**6002839**

**139,00**



*jura*

## Milch-Zubehör Düsenset

Diese Sets bestehen aus Milchsaugschläuchen und Ansaugstutzen.

**70356 ENA:** 4 Milchsaugschläuche, 2 Luftansaugstutzen, 2 Nippel, Milchanschluss für ENA und ENA Micro

**70357 GIGA:** 4 Milchsaugschläuche, 2 Luftansaugstutzen, 2 Fluid-Nippel I-Form, 2 Nippel für GIGA 5

Type

Ausführung

Bestell-Nr.

**70357**

**Zubehörsset für Düsen GIGA**



**6017421**

**15,49**

**70356**

**Zubehörsset für Düsen IMPRESSA / ENA**



**6017420**

**14,99**



**jura** **Milch-Zubehör Cool Control Basis**

Passt zu allen IMPRESSA- und ENA-Vollautomaten; sowohl rechts als auch links am Vollautomaten platzierbar; einfacheres Verschließen dank neuem Schnellverschluss (Bajonetverschluss): Hygienischere Reinigung des Deckelverschlusses und des Edelstahlmilchbehälters möglich; neue Schrägbauweise: Die Milch wird fast bis zum letzten Tropfen angesaugt; Kühlleistung mehr als 25 °C gegenüber Außentemperatur; immer optimale Milchttemperatur (4 °C); Edelstahl-Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden; Edelstahl-Milchbehälter ist spülmaschinenfest.

Type	Inhalt	Bestell-Nr.
	l	
<b>69294</b>	<b>0,6</b>	<b>6014607</b>

**99,00**



**jura** **Milch-Zubehör Cappuccino-Reiniger**

Cappuccino-Reinigung leicht gemacht: Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist speziell für die perfekte Reinigung der Cappuccino-Düsen von JURA. Er löst angeklebtes Milchfett sowie Eiweiß und wirkt keimtötend, 1 Flasche = 250 ml.

Type	Inhalt	Bestell-Nr.
	l	
<b>63801</b>	<b>0,25</b>	<b>6047987</b>

**8,99**



**jura** **Milch-Zubehör Edelstahl-Isoliermilchbehälter**

Dieser formschöne und hochwertige Isoliermilchbehälter aus Edelstahl fasst 0,4/0,6 Liter und hält dank seinem bekannten und bewährten Prinzip die Milch im Edelstahlmantel den ganzen Tag kühl. Seine Form ist ganz auf das IMPRESSA-Design abgestimmt.

Type	Inhalt	Bestell-Nr.
	l	
<b>68166</b>	<b>0,4</b>	<b>6005781</b>
<b>65381</b>	<b>0,6</b>	<b>6096826</b>

**59,99**

**73,99**



**NIVONA** **Milch-Zubehör Thermo-MilchCooler**

Mit dem Thermo-MilchCooler bleibt die Milch länger frisch und kühl. Er ist ein praktisches, formschönes Zubehör für alle NIVONA Vollautomaten mit Spumatore-Funktion. Der Behälter aus Edelstahl läßt sich einfach an die Ansaugvorrichtung der CafeRomantica-Modelle anschliessen. Er fasst ca. 500 ml Milch und hält sie über Stunden kühler als die Raumtemperatur.  
**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Bestell-Nr.
<b>NICT 500</b>	<b>6011940</b>

**39,95**



**PHILIPS** **Senseo®-Zubehör Espresso Padhalter**

Senseo® Espresso Padhalter für diverse HD 7000er Modelle.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
<b>HD7003/10</b>	<b>für Senseo® New Generation Modelle</b>	<b>6006889</b>

**4,99**



**PHILIPS** **Senseo®-Zubehör Wassertank**

Senseo® Wassertank 1,2 Liter für HD 7810.

Type	Bestell-Nr.
<b>HD7982/70</b>	<b>6063196</b>

**14,99**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## PHILIPS Senseo®-Zubehör Entkalker

Dieser Entkalker wurde speziell für SENSEO®-Maschinen entwickelt: Zitronensäure statt Essigsäure: Bessere Entkalkungsleistung, schon das SENSEO® Innenleben; 8 Portionsbeutel: 2 Portionsbeutel ist die optimale Menge, um eine SENSEO® Maschine zu entkalken.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
HD7012/00	Entkalker 8 Beutel	6013288
HD7011/00	Entkalker 4 Beutel	6013287

10,99

6,99



## BRAUN Wasserfilter PureAqua

Wasserfilter für alle Braun AromaSelect und AromaPassion Kaffeemaschinen; verhindert Verkalkung; filtert Chlor; verbessert den Kaffeegeschmack.

Type	Bestell-Nr.
KWF 2	6010435

12,99



## jura Wasserfilter CLARIS White Filterpatrone

Mit dem Einsatz der Filterpatrone CLARIS gewinnen Sie stets frisch gefiltertes, wohltuendes Kaffee und Teewasser. Sie wurde speziell für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von JURA entwickelt, ist kaffeeneutral und wird direkt im Wassertank platziert. CLARIS von JURA ist hart zum Kalk, aber sanft zum Espresso-/Kaffee-Vollautomaten.

Type	Bestell-Nr.
60209	6036125

12,99



## jura Wasserfilter CLARIS Blue Filterpatrone

Mit dem Einsatz der Filterpatrone CLARIS gewinnen Sie stets frisch gefiltertes, wohltuendes Kaffee und Teewasser. Sie wurde speziell für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von JURA entwickelt, ist kaffeeneutral und wird direkt im Wassertank platziert. CLARIS von JURA ist hart zum Kalk, aber sanft zum Espresso-/Kaffee-Vollautomaten.

Type	Bestell-Nr.
67007	6002838

12,99



## NIVONA Wasserfilter CLARIS Filterpatrone

Hochwertige Frischwasserfilterpatrone speziell für NIVONA Kaffee-Vollautomaten; reduziert Kalkablagerungen und filtert Schwebstoffe aus dem Wasser; verhindert Geschmacks-Beeinträchtigungen durch Filterung von Wasserverunreinigungen; Filter-Lebensdauer: 50 Liter oder max. 2 Monate.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Bestell-Nr.
NIRF 700	6113436

10,95



## petra electric Wasserfilter AntiChlor-Filter

Anti-Chlor-Filter (Aktivkohle); ideal bei chlorhaltigem Wasser; passend für folgende Geräte: KM 24, 30, 31, 40, 42, 44, 45, 49, 58, 98, 99; Inhalt: 3 x 1 Filter, 1 x Halter.

Type	Bestell-Nr.
ACF 30	6071036

12,99



## PHILIPS Wasserfilter Aqua Prima

Wasserfilter Aqua Prima; verbessert die Wasserqualität durch gerätespezifische Filter-Systeme.

Type

Bestell-Nr.

RI9114/30



6012933

11,99



## PHILIPS Wasserfilter BRITA® INTENZA

Brita Intenza+ Wasserfilter für alle Philips Saeco Kaffeevollautomaten und Siebträgergeräte.

Type

Bestell-Nr.

CA6702/00



6017106

11,99



## SEVERIN Wasserfilter

SEVERIN Wasserfilter mit BWT Technologie; für reines Wasser mit optimaler Wasserhärte und optimalem pH-Wert; Wechsel spätestens alle 2 Monate; Kapazität: 50 l; passend zu den SEVERIN Kaffeevollautomaten S2 und S3; Folienverpackung.

Type

Bestell-Nr.

ZB8699



6016864

11,99



## jura Reinigungs-/Entkalkungstabletten - Entkalkungstabletten

Kalk in hoher Konzentration kann den Kaffeegeschmack negativ beeinflussen und die wasserführenden Leitungen verstopfen. JURA hat für die Espresso-/Kaffee-Vollautomaten eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig das Gerät schont. Packung für 3 Entkalkungen.

Type

Bestell-Nr.

61848



6036072

11,49



## jura Reinigungs-/Entkalkungstabletten - 2-Phasen-Reinigungstabletten

Die neue 2-Phasen-Reinigungstablette reinigt das Gerät nicht nur, sie versiegelt es gleichzeitig und verzögert dadurch das Festsetzen von Kaffeefett nachhaltig. Die spezielle Formel löst effektiv Kaffeefett und Kaffeepartikel in der Brüheinheit und im Brüsiesieb. Dabei werden diese Komponenten sowohl von innen als auch von außen mit 80 °C heißem Wasser gründlich gespült. Besondere Wirkstoffe versiegeln die Oberflächen der entsprechenden Komponenten und schützen sie nachhaltig vor dem Festsetzen von Kaffeeresten und -fetten.

Type

Bestell-Nr.

62715



6036101

8,49



## Newtec Reinigungs-/Entkalkungstabletten - Reinigungstabletten für Zentraleinheit

Spezial Reinigungstabletten zur gründlichen und zuverlässigen Reinigung der Zentraleinheit Ihres Kaffeevollautomaten. Für alle herkömmlichen Modelle geeignet. Entfernt alle Rückstände von Kaffeefett und sorgt damit für einen konstant hohen Kaffeegenuss. Ebenfalls hervorragend geeignet zur Reinigung von Kaffee- und Teekannen, Thermoskannen und überall dort, wo hartnäckige Kaffeeränder oder Ablagerungen entfernt werden sollen.

Inhalt: 8 Stück, VPE = 3 x 8 Stück.

Type

Bestell-Nr.

HRTAZENT VPE



6011448

21,60

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



**NIVONA** **Reinigungs-/Entkalkungstabletten - Reinigungstabletten**

Für Reinigung von NIVONA Kaffeevollautomaten; abgestimmt auf integriertes NIVONA Reinigungsprogramm; löst Kaffee-Öle und -fette optimal; fördert die Lebensmittelhygiene und Lebensdauer von Vollautomaten; Inhalt: 10 Tabletten.  
**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type Bestell-Nr.

**NIRT 701**



**6014473**

**10,95**



**SEVERIN** **Reinigungs-/Entkalkungstabletten - Entkalkungstabletten**

Entkalkungstabletten; VE 20 Stück; 9er Blister; speziell abgestimmt auf SEVERIN Kaffeevollautomaten S2 und S3; schützt das Gerät vor Verkalkungen und erhöht dadurch die Lebensdauer.

Type Bestell-Nr.

**ZB8697**



**6016764**

**9,99**



**SEVERIN** **Reinigungs-/Entkalkungstabletten - Reinigungstabletten**

Reinigungstabletten; VE 20 Stück; 6er Blister; speziell abgestimmt auf SEVERIN Kaffeevollautomaten S2 und S3; befreit das Gerät von Kaffeefetten und Kaffeepartikeln; anhaltender Schutz und effektive Wirkung.

Type Bestell-Nr.

**ZB8698**



**6016765**

**6,99**



**Newtec** **Entkalker**

Spezial-Flüssigentkalker 2x 125 ml; geeignet für Kaffeevollautomaten aller Marken und heißwasserführenden Haushaltsgeräte wie Filtermaschinen, Wasserkocher, Bügeleisen etc.; ist sofort einsetzbar; verlängert die Lebensdauer der Maschine/des Gerätes; hinterlässt keine Rückstände; lebensmittelsicher; umweltverträglich; ist aufgrund seiner besonderen Formulierung gleichzeitig schonend zu den hochwertigen Materialien der Maschinen und greift Aluminium, Kupfer und Zink, nicht an; enthält keine Geschmacksstoffe, die den Kaffee oder Espresso beeinträchtigen könnten; geruchsneutral.

Type Inhalt Bestell-Nr.

**HENTK03**

**Paket aus: 3x HENTK01 (6 x 125 ml)**



**6006351**

**19,99**



**NIVONA** **Entkalker**

Hochwertiger Flüssig-Entkalker zur optimalen Entkalkung von Vollautomaten; abgestimmt auf integriertes NIVONA Entkalkungsprogramm; hart zum Kalk, sanft zur Maschine; entfernt Kalkablagerungen mühelos; mit Wasser zu mischen; entkalkt ohne Rückstände; 500 ml für ca. 5 Entkalkungsvorgänge; speziell für Kaffee-Vollautomaten geeignet.  
**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type Bestell-Nr.

**NIRK 703**



**6003273**

**10,95**



**petra electric** **Entkalker durgol® universal**

Schnell-Entkalker für alle Gegenstände im Haushalt; hochwirksam - schonend - unbedenklich; gebrauchsfertig; 500 ml Flasche.

Type Bestell-Nr.

**DEU 10**



**6113905**

**6,29**



## petra<sup>electric</sup> Entkalker durgol<sup>®</sup> swiss espresso<sup>®</sup>

Spezial-Entkalker für Kaffeevollautomaten, Halbautomaten, Kolbenmaschinen und KaffeepadAutomaten; hochwirksam und einfach anzuwenden; gebrauchsfertig; 2 Portionen à 125 ml Spezial-Entkalker je Verkaufseinheit.

Type Bestell-Nr.

**DED 18**



**6063854**

**7,29**



## PHILIPS Entkalker

Philips Saeco Flüssig-Entkalker; Vorteilspack 2 x 250 ml.

Type Bestell-Nr.

**CA6701/00**



**6017105**

**11,99**



## GRAEF Kaffeebohnen MaCafe

Ein italienischer Espresso! Bei jeder Tasse spürt man das mittel-amerikanische Feuer und die Leidenschaft der Barista; so präsentiert er sich kraftvoll und mit guter Struktur, vollmundigen Aromen und einer ausgezeichneten Länge.

Type Ausführung Gewicht Bestell-Nr.

**Miscela Classic 1kg**

**kraftvoll**

**1000**



**6013038**

**19,99**

**Miscela Milano 1kg**

**würzig**

**1000**



**6013036**

**17,99**

**Miscela Crema 1kg**

**mild**

**1000**



**6013034**

**20,99**



## jura Kaffeebohnen IMPRESSA Espresso, Premium Blend

Mit größter Sorgfalt rösteten wir im schonenden Langzeitverfahren aus hochwertigen Bohnen diese reizvolle Espressomischung. Sie besteht aus vollmundigen Kaffees der besten Plantagen Kolumbiens, ausgewogenen Bohnen Costa Ricas und eleganten Brasil Kaffees. Abgerundet mit gewaschenen Robustas aus Indien erreichen wir ein besonderes Geschmacks-Highlight. Ideal als Espresso und damit eine hervorragende Grundlage zum Latte macchiato oder Cappuccino. Röstkaffee in ganzen Bohnen.

Type Gewicht Bestell-Nr.

**64696**

**4 x 250**



**6064017**

**29,99**



## NIVONA Kaffeebohnen Café Milano

Feinster Espresso-Bohnenkaffee, aus den edelsten Hochland-Rohbohnen ausgesucht. Im traditionellen Trommelröstverfahren nach den modernsten Erkenntnissen geröstet und abgefüllt. In ausgewogenem Verhältnis von Arabica- und Robusta-Bohnen harmonisch und schonend geröstet – speziell für Kaffeevollautomaten geeignet!

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type Gewicht Bestell-Nr.

**NICM 001**

**1000**



**6002486**

**19,95**



## SEVERIN Kaffeebohnen Cardinahl Caffé Traditionale

Sinnliches Aroma; dunkler, vollmundiger Geschmack; pur als rassischer Espresso oder Kaffee; als Grundlage für köstlichen Cappuccino und Latte Macchiato; fruchtige Note mit Anklängen an Nuss und Schokolade.

Type Gewicht Bestell-Nr.

**ZB8689**

**1000**



**6016977**

**23,99**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## GRAEF Kaffeemühle

Aromaschonendes Kegelmahlwerk; Mahlgradeinstellung 1 - 24; Ein-Aus-Schalter; Autofunktion für Siebträger; Kabelaufwicklung; Aluminiumgehäuse; Kaffeebehälter 250 g mit Staubdeckel; Bohnenbehälter mit Staubdeckel; Siebträgerhalter klein, Siebträgerhalter groß; Ablagegummimatte; Reinigungsbürste; Einfüllstutzen; 2 Jahre Herstellergarantie.

**Bezug nur im selektiven Vertriebssystem möglich.**

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>CM 80</b>	<b>250</b>	<b>128</b>	<b>Aluminium</b>	 <b>6011999</b>

149,99



## KRUPS Kaffeemühle - PREMIUM

Kaffee-Espresso-Mühle mit gebürsteter Edelstahlfläche; Kombination von matten und glänzenden Elementen; Mahlgrad wählbar (17 Stufen) für perfektes Kaffeemehl für Filterkaffee- oder Espressomaschine; Tassenanzahl wählbar von 2 bis 12 Tassen; blau beleuchteter Ein-/Ausschalter; große Einfüllöffnung mit Sicherheitsdeckel; abnehmbares Mahlwerk zur leichten Reinigung; abnehmbarer Behälter für Kaffeemehl (spülmaschinengeeignet).

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**


Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GVX242</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>schwarz/chrom</b>	 <b>6013453</b>

70,00



## Moulinex Kaffeemühle "Die Originale"

Hochwertiges Edelstahl-Design in metallic-rot; mahlt Kaffee und Gewürze in nur wenigen Sekunden; einfache Bedienung nach dem "1-2-3" Prinzip: 3 mal auf den Deckel drücken genügt – fertig! Zerkleinerungsbehälter aus Edelstahl: Farben, Geschmack und Gerüche bleiben nicht haften! Zerkleinerungsbehälter herausnehmbar für eine leichte Reinigung; aus gebürstetem Edelstahl; Fassungsvermögen 50 g; Schlagmahlwerk; transparenter Deckel zum Beobachten der Zubereitung; ergonomische Geräte- und Deckelform, leicht zu greifen.

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AR100G</b>	<b>50</b>	<b>180</b>	<b>metallic-rot</b>	 <b>6014044</b>

39,99



## NIVONA Kaffeemühle

Hochwertiges Design; solides Kunststoff-Gehäuse in Alu-Optik; stufenlos einstellbarer Mahlgrad; Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl; aromaschonendes Mahlen; einfach entnehmbare Kaffee- und Bohnenbehälter; stufenlos einstellbare Mahlmenge bzw. -dauer; Bohnenbehälter für ca. 200g Kaffeebohnen; integriertes Kabeltaufach; inkl. Kaffee-Portionierlöffel.

**Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.**

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>NICG 130</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>Aluminium-Look</b>	 <b>6014852</b>

99,95



## ROMMELSBACHER Kaffeemühle mit Schlagmesser

Robustes Schlagwerk mit 2-flügeligem Edelmessner; Bohnenbehälter aus Edelstahl; elektronisch gesteuerte Mahldauer, in 10 Stufen einstellbar; automatische Abschaltung nach Erreichen der eingestellten Zeit; separate Einschalttaste, Kontrollleuchte; sichere und einfache Handhabung; praktische Kabelaufwicklung; Abmessungen (B x T x H): 9,8 x 10,5 x 20,5 cm.

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>EKM 150</b>	<b>40</b>	<b>150</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	 <b>6016993</b>

36,95



## Russell Hobbs Kaffeemühle Stylo

Hochwertiges Scheibenmahlwerk für eine bessere Aroma- und Geschmacksentfaltung; Mahlgrad: 18 Stufen von fein bis grobkörnig einstellbar; feine Einstellung, geeignet für Espresso und Mokka; medium/grobkörnige Einstellung, geeignet für Filterkaffee; Kaffeemenge einstellbar für 4 bis 14 Tassen; inklusive Messlöffel mit Reinigungsbürste; leicht zu reinigender, antistatischer Bohnen- sowie Kaffeemehlbehälter; einfach zu bedienende Start/Stop-Taste; Kabelaufwicklung.

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18416-56</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	 <b>6014252</b>

49,99



## SEVERIN Kaffeemühle

Einstellbarer Mahlgrad; für Filterkaffee; einstellbare Tassenmenge; Starttaste; Edelstahl-Scheibenmahlwerk; abnehmbarer Auffangbehälter für bis zu 100 g Kaffeemehl; Bohnencontainer für ca. 150 g Kaffeebohnen; rutschfeste GummifüÙe.

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM3874</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>schwarz/silber</b>	 <b>6014539</b>

**49,99**



## SEVERIN Kaffeemühle

Edelstahl-Schlagmesser; Micro-Sicherheitsschalter für Einhandbetrieb; transparenter Deckel; integrierte Kabelaufwicklung.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>KM3872</b>	<b>90</b>	<b>weiß-grau</b>	 <b>6096490</b>

**22,99**



## Kaffeemühle SCALA

Exzellentes Kaltmahlwerk für professionelle Kaffeemehlqualität; aromaschonendes, leises Kegelmahlwerk mit Antistatikeinrichtung; einstellbarer Timer für gleichmäßige Mengendosierung; einstellbarer Feinheitsgrad; für die Reinigung abnehmbarer Bohnentrichter und Mahlring; Kabelstauraum im Boden.

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>960.77</b>	<b>250</b>	<b>180</b>	<b>schwarz-silber</b>	 <b>6000471</b>

**99,99**



## Kaffeemühle

Kaffee-Scheibenmahlwerk für Kaffee- und Espressoqualität; feinbearbeitete Mahlscheiben aus Stahl; Füllmenge des Vorratsbehälters: 250 g; feinstufige Einstellung des Mahlgrades; Drehknopf zur Vorauswahl für 2 bis 10 Portionen Kaffee bzw. 6 Portionen Espresso; elektronischer Timer zur Portionierung mit automatischer Abschaltung; abnehmbarer, transparenter Mahlgutbehälter; Mahlgutbehälter mit Sicherheitsfunktion, Mahlvorgang kann nur bei eingesetztem Behälter gestartet werden; Kurzbetriebszeit: 2 Minuten.

Type	Bohnenbehälter g	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WMF 5 Kaffeemühle</b>	<b>250</b>	<b>120</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014901</b>

**59,99**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



# MILCHAUFSCÄUMER

Euro



## GRAEF Milchaufschäumer

Innerer Behälter aus Edelstahl; äußerer Behälter aus Kunststoff; einfache Zubereitung von kaltem Milchschaum ca. 150 - 180 ml, 2 Tassen; einfache Zubereitung von warmem Milchschaum ca. 100 - 120 ml, 2 Tassen; 360° Zentralkontakt; Startknopf für warmen Milchschaum; Startknopf für kalten Milchschaum; automatische Abschaltung; transparenter Deckel mit Abdichtung; Kontrolllampe; innen liegende Füllmengenmarkierung; Edelstahlgehäuse Acryl; Quirl für warmen Milchschaum; Quirl für kalten Milchschaum.

Type	Leistung W	Inhalt ml	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MS 61</b>	<b>400</b>	<b>180</b>	<b>weiß</b>	 <b>6013469</b>
<b>MS 62</b>	<b>400</b>	<b>180</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013470</b>

79,99


79,99



## KRUPS Milchaufschäumer - PREMIUM

Frothing Control Technology - neue patentierte Technologie für optimalen Milchschaum; Milchaufschäumer in Edelstahl; Anti-Haft-Beschichtung mit Markierungen für Milchfüllmengen; Programmtasten für 3 Rezepturen mit blauer LED-Leuchte: Cappuccino: für bis zu 150 ml Milchschaum, Latte Macchiato: für bis zu 200 ml Milchschaum, heiße Milch: für bis zu 300 ml; kabellos, 360°-Sockel; Edelstahlgriff mit satinierter Soft-Touch-Beschichtung; abnehmbare Aufschäumhilfe zur hygienischen Reinigung; Abschaltautomatik; Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Wärmeisolierung.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**


Type	Leistung W	Inhalt ml	Farbe	Bestell-Nr.
<b>XL2000</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6006402</b>

130,00



## petra electric Milchaufschäumer

Perfekter Milchschaum in Sekundenschnelle; für Milchschaum und heiße Milch; Füllmenge max. 250 ml zum aufwärmen / 150 ml zum Milch aufschäumen; einfache Reinigung durch Antihafbeschichtung; hohe Sicherheit durch doppelwandiges Gehäuse und Bajonett Verschluss; automatische Abschaltung, kabellos.


Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MS 15.07</b>	<b>550-650</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6007700</b>

54,99



## PHILIPS Milchaufschäumer

Beste Schaumqualität (getestet durch ETM Test Magazin und Dutch Consumer Advocacy Organization); einfach zu reinigen durch eine überragende Doppelt-Anti-Haft Beschichtung; schäumt mühelos sowohl heiße als auch kalte Milch auf; 360°-Gerätefuß; automatische Abschaltung; Kabelaufwicklung; kabellos; ergonomischer Griff; Anti-Rutsch-FüÙe.


Type	Leistung W	Inhalt ml	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD7019/10</b>	<b>600</b>	<b>160</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6016466</b>

89,99



## SEVERIN Milchaufschäumer Induktion

Abnehmbarer Milchaufschäumer; Edelstahlgehäuse; zum Aufschäumen von ca. 120 - 260 ml und Aufwärmen von ca. 120-500 ml Milch; wechselbare Aufsätze mit magnetischer Aufbewahrung; Edelstahl-Aufschäumbehälter mit Induktionsmagnetfeld; Übertemperatursicherung; schäumt Milch im Handumdrehen auf; kaltes und warmes Aufschäumen; 360° Central-Cordless-System - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar; beleuchteter Ein-Aus-Schalter; automatische Abschaltung.

Type	Leistung W	Inhalt ml	Farbe	Bestell-Nr.
<b>SM9684</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>silber/weiß</b>	 <b>6013438</b>

84,99



## SEVERIN Milchaufschäumer Thekendisplay

Milchaufschäumer Thekendisplay; insgesamt 16 Stück, je 4 Stück SM 9489 gelb, SM 9490 lila, SM 9491 rot, SM 9492 grün; Batteriebetrieb (Mignonzellen AA); inklusive 2 Batterien (à 1,5 V); max. Drehzahl ca. 12.100 U/min.; schäumt Milch in wenigen Sekunden auf; für leckeren Cappuccino; Soft-touch Oberfläche; Puls - Schalter für einfache Handhabung; Edelstahl-Schaum-schläger; leichte Reinigung.

Type	Inhalt	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DF9592</b>	<b>16 Stück</b>	<b>4 Farben (sortiert)</b>	 <b>6016740</b>

159,90



## **BOSCH** Edelstahl-Wasserkocher

Topf aus rostfreiem Edelstahl; Sicherheits-Deckelverriegelung; innenliegende Wasserstandsanzeige; Kontrollleuchte; Trockengeh- schutz; leichtes Topfaufsetzen in allen Positionen durch Mittelanschluss 360 Grad; Dampfstopp-Automatik – Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab; Lift-Switch-Off; Ein-/Ausschalter; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TWK1201N</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>		<b>1800</b>	<b>weiß/Edelstahl</b>	<b>6064846</b>

**39,99**



## **BRAUN** Edelstahl-Wasserkocher Sommelier

360° Sockel für Rechts- und Linkshänder; automatische Abschaltung, wenn: das Wasser kocht, der Deckel geöffnet wird, der Wasserkocher vom Heizsockel genommen wird, kein Wasser mehr im Gerät ist; verriegelbarer Deckel mit Deckelöffnungstaste; herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter; kabellos; Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten; Ein-/Aus-Leuchte; gebürsteter, rostfreier Edelstahl.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK 600</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>metallic</b>	<b>6063650</b>

**129,99**



## **GRAEF** Edelstahl-Wasserkocher

360° Zentralkontakt; innen liegende Füllmengenmarkierung; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; Deckel öffnet auf Knopfdruck; herausnehmbarer Kalkfilter; Ein- Ausschalter mit Kontrolllampe; automatische Abschaltung; Lift-Off Abschaltung, beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs schaltet das Gerät ab; Edelstahlwasserkocher, Acryl weiß/schwarz; Basisstation mit Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK 61</b>	<b>1,5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2000</b>	<b>weiß</b>	<b>6013474</b>
<b>WK 62</b>	<b>1,5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2000</b>	<b>schwarz</b>	<b>6013475</b>

**79,99**

**79,99**



## **KRUPS** Edelstahl-Wasserkocher - PREMIUM

Design-Wasserkocher aus gebürstetem Edelstahl; Ausguss-Tülle mit Staubschutzdeckel - Öffnung auf Knopfdruck; abgedecktes Heizelement; großer Drehverschluss für leichtes Befüllen; 360°-Sockel; beleuchteter Ein-/Ausschalter; 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen; herausnehmbarer Anti-Kalkfilter; Trockengeh-/Überhitzungsschutz.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BW500T</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>titanium/ schwarz</b>	<b>6016939</b>

**80,00**



## **Moulinex** Edelstahl-Wasserkocher Subito

Edelstahlgehäuse; kabellos, 360°-Sockel; verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl); transparente Wasserstandsanzeige; verriegelbarer Sicherheitsdeckel; herausnehmbarer Anti-Kalkfilter; Trockengeh-/Überhitzungsschutz; Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit; Ein-/ Ausschalter.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BY5305</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>metallic-rot/ schwarz</b>	<b>6014706</b>

**39,99**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## **petra** electric Edelstahl-Wasserkocher

CentralCordless-Technik: abnehmbarer Topf mit um 360°-drehbarer Steckverbindung; Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte; automatische Abschaltung bei Abnahme vom Sockel; Sockel mit Kabelaufwicklung und integriertem Netzanschluss; abnehmbares Filtersieb; verdecktes Heizelement; außenliegende Wasserstandsanzeige; KochStoppAutomatik; 2-fache Sicherheit durch Trockengeh- und Überhitzungsschutz.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK 171.35</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>schwarz/ Edelstahl</b>	<b>6012923</b>

**44,99**



## petra<sup>electric</sup> Edelstahl-Wasserkocher

Edelstahl-Topf mit praktischer Ausgießstülle; CentralCordless-Technik: abnehmbarer Topf mit um 360°-drehbarer Steckverbindung; KochStoppAutomatik; Einhand-Deckelöffnung; automatische Abschaltung bei Abnahme vom Sockel; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; verdecktes Heizelement; Markierung für maximale Füllmenge; Ein/Aus-Schalter; Sockel mit Kabelaufwicklung und integriertem Netzanschluss.

Type	Inhalt l	Wasserstandsanzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK 288.00</b>	<b>1,7</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1800</b>	<b>weiß</b>	<b>6030749</b>
<b>WK 288.07</b>	<b>1,7</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1800</b>	<b>schwarz</b>	<b>6075138</b>

**39,99**

**39,99**



## PHILIPS Edelstahl-Wasserkocher Kulinarica

Flaches Edelstahl Heizelement; 360° Pirouetten-Anschluss; herausnehmbarer Kalkfilter; 3-fach Filterung; automatische Abschaltung; Blue Light Leuchtring; akustisches Kochsignal (Klingel ertönt beim Kochen des Wassers); Trockengeh- und Überhitzungsschutz; Kabelaufwicklung im Sockel; 2 Fenster-Wasserstandsanzeigen; gebürstetes Aluminium.

Type	Inhalt l	Wasserstandsanzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD4690/00</b>	<b>1,5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>Aluminium</b>	<b>6095889</b>

**119,99**



## PHILIPS Edelstahl-Wasserkocher

Automatische Abschaltung; beleuchteter Innenraum; transparenter Deckel; flaches Edelstahl Heizelement; 360° Pirouetten Anschluss; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; herausnehmbarer 3-fach-Kalkfilter; Wasserstandsanzeige; Kabelaufwicklung im Sockel; doppelwandiger Sicherheits-Klapdeckel.

Type	Inhalt l	Wasserstandsanzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD4667/20</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>Edelstahl matt</b>	<b>6003916</b>

**64,99**



## PHILIPS Edelstahl-Wasserkocher Mini

Umweltfreundlich & stromsparend; automatische Abschaltung; flaches Edelstahl Heizelement; LED-Lichtring leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher; 360° Pirouetten-Anschluss; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; herausnehmbarer Kalkfilter; Wasserstandsanzeige; Kabelaufwicklung im Sockel; Anti-Rutsch-Füße; doppelwandiger Sicherheits-Klapdeckel.

Type	Inhalt l	Wasserstandsanzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD4619/20</b>	<b>0,8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>Edelstahl matt</b>	<b>6007564</b>

**44,99**



## Russell Hobbs Edelstahl-Wasserkocher allure

Design-Wasserkocher mit Logoprägung; hochwertig veredelte Oberfläche aus satiniertem Edelstahl; elegantes Russell Hobbs Emblem als Designelement; Deckel öffnet auf Knopfdruck; verdecktes Heizelement; Heizboden aus Edelstahl; herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter; Überhitzungs- und Trockenlaufschutz; Dampfstopppautomatik; Kontrollleuchte; Wasserstandsanzeige; automatische Abschaltung.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>14684-56</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>3000</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	<b>6007591</b>

**69,99**



## Russell Hobbs Edelstahl-Wasserkocher Cottage Sky Blue

Verdecktes Heizelement (Abdeckung aus Edelstahl); abnehmbarer Deckel; herausnehmbarer Kalkfilter; kabellos, 360°-Sockel (ideal für Links- und Rechtshänder); Trockengeh-/Überhitzungsschutz; Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit; Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung; Kontrollleuchte; Ein-/Ausschalter; Kabelaufwicklung am Sockel; Oberfläche aus hochwertigem, lackiertem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18588-56</b>	<b>1,8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>3000</b>	<b>blau/Edelstahl</b>	<b>6017078</b>


**69,99**



Russell Hobbs

### Edelstahl-Wasserkocher Cottage Classic

Metallic-Rot lackierter Edelstahlkorpus; verdecktes Heizelement, Heizboden aus Edelstahl; abnehmbarer Deckel; herausnehmbarer Kalkfilter, abwaschbar; Überhitzungs- und Trockenlaufschutz; Dampfstopppautomatik; automatische Abschaltung; Betriebsleuchte für On/Off-Modus; Wasserstandsanzeige; 360° Sockel mit Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18257-56</b>	<b>1,8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>3000</b>	<b>metallic-rot</b>	 <b>6013327</b>

**69,99**



Russell Hobbs

### Edelstahl-Wasserkocher Cottage Floral

Verdecktes Heizelement (Abdeckung aus Edelstahl); abnehmbarer Deckel; herausnehmbarer Kalkfilter; kabellos, 360°-Sockel mit Kabelaufwicklung; Trockengeh-/Überhitzungsschutz; Kochstopppautomatik und manueller Abschaltmöglichkeit; Wasserstandsanzeige; Kontrollleuchte; Ein-Ausschalter; Oberfläche aus hochwertigem, lackiertem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18512-56</b>	<b>1,8</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>3000</b>	<b>schwarz/ polarweiß</b>	 <b>6014744</b>

**69,99**



Russell Hobbs

### Edelstahl-Wasserkocher Purple Passion

Purpurfarben lackierter Edelstahlkorpus; verdecktes Heizelement, Heizboden aus Edelstahl; herausnehmbarer Kalkfilter, abwaschbar; Trockenlaufschutz; Überhitzungsschutz; Dampfstopppautomatik; automatische Abschaltung; Betriebsleuchte für On/Off-Modus; Wasserstandsanzeige; 360° Sockel mit Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>14962-56</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>3000</b>	<b>purpur/ Edelstahl</b>	 <b>6007142</b>

**59,99**

## SEVERIN Edelstahl-Wasserkocher



Doppelwandiges Edelstahlgehäuse; durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement; kabellos durch separaten Gerätesockel; Überhitzungsschutz; Dampfstoppp-Automatik; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; 360° Central-Cordless-System - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar; wärmeisolierender Kunststoffgriff; klappbarer Deckel mit Sicherheitsverriegelung; rutschfeste Gummifüße; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK3348</b>	<b>1,0</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1350</b>	<b>Edelstahl geb./ schwarz</b>	 <b>6013446</b>

**34,99**

## SEVERIN Edelstahl-Wasserkocher



Leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher; Edelstahlgehäuse; verdecktes Heizelement; kabellos durch separaten Gerätesockel; Überhitzungsschutz; Dampfstoppp-Automatik; einstellbarer Temperaturregler; Ein-Aus-Schalter; Kontrollleuchte; Ausgusszotte; klappbarer Deckel; 360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar; wärmeisolierender Kunststoffgriff; Kabelaufwicklung.




Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK3369</b>	<b>1,5</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1800</b>	<b>Edelstahl geb./ schwarz</b>	 <b>6014725</b>

**34,99**

## SEVERIN Edelstahl-Wasserkocher



Leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher; Edelstahlgehäuse; durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement; kabellos durch separaten Gerätesockel; Überhitzungsschutz; Dampfstoppp-Automatik; Ein-Aus-Schalter; Kontrollleuchte; Ausgusszotte; klappbarer Deckel; 360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar; wärmeisolierender Kunststoffgriff; rutschfeste Gummifüße; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK3364</b>	<b>1,5</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1800</b>	<b>Edelstahl geb./ schwarz</b>	 <b>6014724</b>
<b>WK3352</b>	<b>1,5</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1800</b>	<b>Edelstahl geb./ weiß</b>	 <b>6016757</b>
<b>WK3354</b>	<b>1,5</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1800</b>	<b>Edelstahl geb./ blau</b>	 <b>6016767</b>

**29,99**

**29,99**

**29,99**

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## Tefal Edelstahl-Wasserkocher Express

Ergonomischer Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte und automatischer Öffnungsfunktion; Deckel mit automatischer Öffnung; Innenbeleuchtung; kabellos, 360° Sockel; Kabelaufbewahrungsmöglichkeit; verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl); herausnehmbarer Anti-Kalkfilter; 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder; Kannen aus gebürsteten Edelstahl; Trockengeh- /Überhitzungsschutz, Benutzung ohne Wasser nicht möglich; Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
KI2100	1,5	ja	ja	ja	ja	2400	Edelstahl geb./schwarz	6016856

59,99



## Tefal Edelstahl-Wasserkocher Mini Stainless Steel

Ein-/ Ausschalter mit Kontrollleuchte; kabellos, 360° Sockel; Kabelaufbewahrungsmöglichkeit; transluzente Stay-Clear-Abdeckung; Stay-Clear-Abdeckung öffnet automatisch beim Wasserausgießen; verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl); herausnehmbarer Kalkfilter; 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder; verriegelbarer Deckel; Kannenoberfläche im gebürsteten Edelstahl; Trockengeh- /Überhitzungsschutz, Benutzung ohne Wasser nicht möglich; Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
BI8125	0,8	ja	ja	ja	ja	2200	Edelstahl gebürstet	6113934

54,99



## WMF Edelstahl-Wasserkocher SKYLINE

Cromargan® Wasserkocher; außenliegende Wasserstandsanzeige; Innenraum beleuchtet; herausnehmbarer Filtereinsatz mit Tropfstopp und Überlaufsicherung; gummierter, rutschfester Griff für maximalen Komfort und Sicherheit; Einhanddeckelöffnung per Knopfdruck.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF SKYLINE Wasserk.	1,6	ja	ja	ja	ja	max. 3000	Cromagan	6014893

79,99



## WMF Edelstahl-Wasserkocher Only You!

Edelstahl Wasserkocher; außenliegende Wasserstandsanzeige; Innenraum beleuchtet; herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter; gummierter, rutschfester Griff für maximalen Komfort und Sicherheit; Einhanddeckelöffnung per Knopfdruck.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF Only You Wasserk.	1,7	ja	ja	ja	ja	2400	rot metallic/Edelstahl	6014891

69,99



## WMF Edelstahl-Wasserkocher TERRA

Edelstahl Wasserkocher; außenliegende Wasserstandsanzeige; Innenraum beleuchtet; herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter; gummierter, rutschfester Griff für maximalen Komfort und Sicherheit; Einhanddeckelöffnung per Knopfdruck.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF TERRA Wasserk.	1,7	ja	ja	ja	ja	2400	braun metallic/Edelstahl	6014892

64,99



## WMF Edelstahl-Wasserkocher GENIO

Edelstahl Wasserkocher; außenliegende Wasserstandsanzeige; Innenraum beleuchtet; herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter; gummierter, rutschfester Griff für maximalen Komfort und Sicherheit; Einhanddeckelöffnung per Knopfdruck.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF GENIO Wasserk.	1,2	ja	ja	ja	ja	2400	Edelstahl	6014889
WMF GENIO Wasserk.	1,7	ja	ja	ja	ja	2400	Edelstahl	6014890

54,99

59,99



## BOSCH Kunststoff-Wasserkocher Styline

"TemperatureControl": Temperaturwahl 70°C, 80°C, 90°C, 100°C; "Keep Warm Function": Warmhaltefunktion; 360 Grad Sockel; Edelstahlboden - Heizung abgedeckt; entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl; Wasserstandsanzeige innen ablesbar, beidseitig für Links-/Rechtshänder, außen ablesbar; Deckelöffnung per Knopfdruck; Deckelverriegelung; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizröhre	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TWK8613</b>	<b>1,5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>schwarz/Edelstahl</b>	<b>6013386</b>

84,99



## BOSCH Kunststoff-Wasserkocher private collection

360 Grad Sockel; Edelstahlboden - Heizung abgedeckt; entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl; Wasserstandsanzeige außen beidseitig; beleuchteter Ein-/Ausschalter integriert im ergonomischen Griff; Deckelöffnung per Knopfdruck; Dampfstop-Automatik, Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab; Deckelverriegelung; Deckelendabschaltung im Betrieb; Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; Kabelaufwicklung.

Testsieger Stiftung Warentest 08/2006: GUT!

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizröhre	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TWK6004N</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>rot/hellgrau</b>	<b>6006319</b>

44,99



## BRAUN Kunststoff-Wasserkocher Multiquick 5

Expresskochsystem: Kochen von 200 ml Wasser in 35 Sekunden; verdecktes Heizelement; 360°C-Sockel für Rechts- und Linkshänder; automatische Abschaltung; einfaches Bedienen und Füllen; herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter; kabellos/Kabelstauraum; Wasserstandsanzeige.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizröhre	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK 500 weiß</b>	<b>1,6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>3000</b>	<b>weiß</b>	<b>6014643</b>
<b>WK 500 schwarz</b>	<b>1,6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>3000</b>	<b>schwarz</b>	<b>6014642</b>

64,99

64,99



## BRAUN Kunststoff-Wasserkocher Multiquick 3

Expresskochsystem: Kochen von 200 ml Wasser in 45 Sekunden; verdecktes Heizelement; 360°C-Sockel für Rechts- und Linkshänder; automatische Abschaltung; einfaches Bedienen und Füllen; herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter; Kabellos/Kabelstauraum; Wasserstandsanzeige.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizröhre	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK 300 weiß</b>	<b>1,6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>weiß</b>	<b>6014641</b>
<b>WK 300 schwarz</b>	<b>1,6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>schwarz</b>	<b>6014640</b>

54,99

54,99



## KRUPS Kunststoff-Wasserkocher ProEdition Plus Chrom

Gebürstete Edelstahlfächen; neuartiges, patentiertes Sicherheitssystem; abgedecktes Heizelement; 360°-Zentralkontakt; herausnehmbarer Anti-Kalk-Filter; 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen; blau beleuchteter Ein- / Aus-Schalter; Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit; Trockengeh- / Überhitzungsschutz.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizröhre	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FLF244</b>	<b>1,6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>schwarz/chrom</b>	<b>6064591</b>

59,99



## KRUPS Kunststoff-Wasserkocher AquaControl Plus

Abgedecktes Heizelement zur einfachen Reinigung; 360° Sockel für einfache Handhabung; modernes Design; herausnehmbarer Anti-Kalk Filter; großes Sichtfenster zur Wasserstandskontrolle; Scharnierdeckel für mehr Sicherheit; Kontroll-Leuchte.

Type	Inhalt l	Wasserstands-anzeige	verdeckte Heizröhre	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FLA141</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>weiß</b>	<b>6039770</b>
<b>FLA143</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>schwarz</b>	<b>6039773</b>

44,99


44,99

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## petra<sup>electric</sup> Kunststoff-Wasserkocher

Abnehmbares Filtersieb; mit beidseitiger außenliegender Wasserstandsanzeige; attraktives Design mit matten Edelstahl-elementen; beleuchtete Ein-/Aus-Taste; dekorative Innenraumbelichtung; CentralCordless-Technik: abnehmbarer Topf mit um 360°-drehbarer Steckverbindung; Einhand-Deckelöffnung mit Sicherheitsverriegelung; verdecktes Heizelement; KochStoppAuto-matik; 2-fache Sicherheit durch Trockengeh- und Überhitzungsschutz; automatische Abschaltung bei Abnahme vom Sockel; Sockel mit Kabelaufwicklung und integriertem Netzanschluss.



Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK 26.07</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2000-2400</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6002509</b>

**34,99**



## PHILIPS Kunststoff-Wasserkocher

Temperatur einstellbar: 40°, 60°, 80° oder 100°C; Warmhaltefunktion; flaches Edelstahl Heizelement; 360° Pirouettenanschluss; 3-fache Filterung; beleuchtete Temperaturanzeige; Deckelöffnung per Knopfdruck; Memoryfunktion speichert letzte Temperatur-einstellung; Wasserstandsanzeige (2 Fenster); akustisches Kochsignal (Klingel ertönt bei Kochen des Wasser); Kabellaufwicklung; automatische Abschaltung; herausnehmbarer Kalkfilter; kabellos mit separatem Aufheizsockel; GummifüÙe für sicheren Stand.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD4685/90</b>	<b>1,0</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>Edelstahl/ schwarz/rot</b>	 <b>6000929</b>
<b>HD4685/30</b>	<b>1,0</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>Edelstahl/ weiß/rot</b>	 <b>6000930</b>


**69,99**

**69,99**



## ROWENTA Kunststoff-Wasserkocher ADAGIO

Deckel mit automatischer Öffnung durch Tastendruck; verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl); kabellos, 360° Sockel; Kabellaufbewahrungsmöglichkeit; herausnehmbarer Anti-Kalkfilter; 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder; Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Benutzung ohne Wasser nicht möglich; Ein-/Aus-Schalter.


Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BV3009</b>	<b>1,4</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>mocca</b>	 <b>6014156</b>

**49,99**



## Russell Hobbs Kunststoff-Wasserkocher Mono

Blau beleuchtete Wasserstandsanzeige; verdecktes Heizelement (Abdeckung aus Edelstahl); Deckel mit automatischer Öffnung per Knopfdruck; herausnehmbarer Kalkfilter; kabellos, 360°-Sockel mit Kabelaufwicklung; Trockengeh-/Überhitzungsschutz; Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit; Kontrollleuchte; Ein-/Aus-Schalter; Oberfläche aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18534-70</b>	<b>1,7</b>	<b>außen</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2200</b>	<b>anthrazit</b>	 <b>6016721</b>

**29,99**



## SEVERIN Kunststoff-Wasserkocher

Doppelwandiges, wärmeisolierendes Gehäuse; beidseitige Wasserstandsanzeige; Dampfstop-Automatik; kabellos durch separaten Gerätesockel; Überhitzungsschutz; durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement; Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; klappbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss; Ausgusszotte mit Sieb zur sicheren Handhabung; 360° Central-Cordless-System - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar; wärmeisolierender Kunststoffgriff; rutschfeste GummifüÙe; Kabellaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WK3328</b>	<b>1,2</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>1200</b>	<b>schwarz/grau</b>	 <b>6013440</b>

**39,99**



## SEVERIN Kunststoff-Wasserkocher

Energiesparender, abnehmbarer Wasserkocher; beidseitige, transparente Wasserstandsanzeige; durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement; kabellos durch separaten Gerätesockel; Überhitzungsschutz; Dampfstop-Automatik; Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte; Ausgusszotte mit Sieb zur sicheren Handhabung; klappbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss; 360° central-cordless-system – aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar; rutschfeste GummifüÙe; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
WK3372	1,0	ja	ja	ja	nein	1000	weiß/grau		24,99
								6096497	
WK3374	1,0	ja	ja	ja	nein	1000	schwarz/silber		27,99
								6096495	
WK3378	1,0	ja	ja	ja	nein	1000	rot/silber		27,99
								6002563	



## SEVERIN Kunststoff-Wasserkocher

Leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher; beidseitige, transparente Wasserstandsanzeige; kabellos durch separaten Gerätesockel; Überhitzungsschutz; Dampfstop-Automatik; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; Übertemperatursicherung; Ausgusszotte mit Sieb zur sicheren Handhabung; klappbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss; rutschfeste GummifüÙe; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
WK3482	1,7	ja	nein	ja	nein	2200	weiß		19,99
								6005194	
WK3485	1,7	ja	nein	ja	nein	2200	schwarz		19,99
								6005195	



## SEVERIN Kunststoff-Wasserkocher

Abnehmbarer Wasserkocher; beidseitige, transparente Wasserstandsanzeige; kabellos durch separaten Gerätesockel; Überhitzungsschutz; Dampfstop-Automatik; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; Ausgusszotte zur sicheren Handhabung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
WK3360	1,0	ja	nein	ja	nein	1000	weiß		16,99
								6096499	
WK3361	1,0	ja	nein	ja	nein	1000	blau		16,99
								6096498	
WK3363	1,0	ja	nein	ja	nein	1000	schwarz		16,99
								6005190	



## SEVERIN Kunststoff-Wasserkocher Reise

Durch Aluminiumplatte verdecktes Heizelement; Überhitzungsschutz; Dampfstop-Automatik; Ein-Aus-Schalter; umschaltbar 115/230 V; Kontrollleuchte; Übertemperatursicherung; Ausgusszotte; klappbarer Deckel; inklusive 2 Kunststoffassen mit Löffeln.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
WK3644	0,5	ja	ja	nein	nein	650	weiß		14,99
								6012884	



## SIEMENS Kunststoff-Wasserkocher sensor for senses

"sensorControl Heatup": Temperaturwahl 70°C, 80°C, 90°C, 100°C; "Keep-warmSensor": Warmhaltefunktion; 360 Grad Sockel; Edelstahlboden - Heizung abgedeckt; entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl; Wasserstandsanzeige beidseitig für Links-/Rechtshänder, außen ablesbar, innen ablesbar; Deckelöffnung per Knopfdruck; Dampfstop-Automatik, Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab; Deckelverriegelung; Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
TW86103	1,5	ja	ja	ja	ja	2400	schwarz/ anthrazit		84,99
								6013713	
TW86104	1,5	ja	ja	ja	ja	2400	cranberry red/ schwarz		84,99
								6013714	

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher

# WASSERKOCHER KUNSTSTOFF

Euro



## SIEMENS Kunststoff-Wasserkocher

Deckelöffnung per Knopfdruck; beleuchteter Ein-/Ausschalter integriert im ergonomischen Griff; Wasserstandsanzeige außen beidseitig; Dampfstop-Automatik, Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab; Sicherheits-Deckelverriegelung, Gerät funktioniert nur bei geschlossenem Deckel; entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl; Edelstahlboden - Heizung abgedeckt; Überhitzungsschutz; Kabelaufwicklung; leichtes Topfaufsetzen in allen Positionen durch Mittelanschluss 360°.

Testsieger Stiftung Warentest 08/2006: GUT!



Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TW60101</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>weiß/ dunkelgrau</b>	 <b>6095951</b>

44,99



## SIEMENS Kunststoff-Wasserkocher

Praktisch beim Befüllen und Ausgießen: Topf lässt sich vom Sockel abnehmen; Edelstahlboden - Heizung abgedeckt; Wasserstandsanzeige außen in der Schnaupe; Sicherheits-Deckelverriegelung; Kontrollleuchte; leichtes Topfaufsetzen in allen Positionen durch Mittelanschluss 360 Grad; Dampfstop-Automatik und Überhitzungsschutz; Endabschaltung bei Abnehmen des Gerätes - Lift-Switch-Off; Ein-/Ausschalter; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TW12002N</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>2200</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6064761</b>
<b>TW12005N</b>	<b>1,7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>2200</b>	<b>royalblau</b>	 <b>6096993</b>


32,99

32,99



## SIEMENS Kunststoff-Wasserkocher

Edelstahlboden; entnehmbarer Kalkfilter aus Kunststoff; einfach zu befüllen durch besondere Deckelform und große Schnaupe; Deckelöffnung per Knopfdruck; transparenter Deckel.

Type	Inhalt l	Wasserstands- anzeige	verdeckte Heizschlange	Cordless	Kalkfilter	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TW47101</b>	<b>1,2</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>2400</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6110808</b>

32,99



# WASSERFILTER

Euro



## BRITA Wasserfilter Elemaris Cool Premium-Modell

Premium-Wasserfilter mit innovativer Kartuschenwechselanzeige BRITA Meter: Ermittelt individuell den optimalen Zeitpunkt für den Kartuschenwechsel mit 3-Wege-Messung (Zeit / Volumen / Karbonhärte). Für Premium –Komfort: Automatische Einfüllöffnung im Deckel, weicher Griff und rutschfester Boden, spülmaschinengeeignet (außer BRITA Meter, Kartuschenwechselanzeige kann aus dem Deckel herausgenommen werden); 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, passend für die Kühlschrantür. Gesamtvolumen 2,4 l, gefiltertes Wasser 1,4 l. In den Farben schwarz und weiß erhältlich.

Type	Inhalt l	Kartuschenwechsel- anzeige	Farbe	VE	Bestell-Nr.
<b>017620 VPE</b>	<b>2,4</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	<b>4</b>	 <b>6011398</b>
<b>017644 VPE</b>	<b>2,4</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	<b>4</b>	 <b>6011399</b>



139,95

139,95



## BRITA Wasserfilter Marella Cool

Weiches BRITA-Wasser: Für pures Aroma – Sie sehen und schmecken den Unterschied. Für puren Genuss – Voller Geschmack bei der Zubereitung von Speisen und Heißwassergetränken. Für pure Sanftheit – Schützt Ihre Haushaltsgeräte (wie z.B. Wasserkocher oder Kaffeemaschinen) vor Verkalkung. Für funktionalen Komfort - Wasserfilter mit praktischer Einfüllklappe für eine komfortable Befüllung, spülmaschinengeeignet (außer Deckel, Kartuschenwechselanzeige Memo fest im Deckel); 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, passend für die Kühlschrantür. Gesamtvolumen 2,4 l, gefiltertes Wasser 1,4 l. In den Farben blau und weiß erhältlich.

Type	Inhalt l	Kartuschenwechsel- anzeige	Farbe	VE	Bestell-Nr.
<b>002657 VPE</b>	<b>2,4</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	<b>4</b>	 <b>6006634</b>
<b>001063 VPE</b>	<b>2,4</b>	<b>ja</b>	<b>blau</b>	<b>4</b>	 <b>6006633</b>

69,95

69,95



## BRITA Wasserfilter Zubehör Filterkartusche Classic

Filterkartusche für alle BRITA Classic-Wasserfilter; reduziert die Karbonathärte (Kalk) des Leitungswassers; entfernt geruchs- und geschmacksstörende Stoffe (z.B. Chlor) sowie hausinstallationsbedingte Schwermetalle (z.B. Blei, Kupfer). Eignet sich besonders für die Zubereitung von Heißgetränken, wie Tee oder Kaffee. Ideal auch für Speisen und zum pur Genießen.

Type	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	
<b>020538 VPE</b>	<b>3er Pack</b>	<b>6</b>		<b>113,95</b>
			<b>6006636</b>	
<b>020569 VPE</b>	<b>6er Pack</b>	<b>6</b>		<b>199,95</b>
			<b>6011404</b>	



## BRITA Wasserfilter Zubehör Filterkartusche Maxtra

Filterkartusche der neuesten Generation für alle BRITA Maxtra-Wasserfilter. 20% verbesserte Kalkreduktion vs. BRITA Classic. Reduziert noch zuverlässiger den Kalkgehalt des Wassers sowie geruchs- und geschmacksstörende Stoffe. Der MAXTRA Flow Control sorgt für einen kontrollierten, gleichmäßigen Durchfluss und garantiert damit eine ideale Kontaktdauer. Leichtes Einsetzen und einfaches Auswechseln durch praktische Lasche. Kein Einweichen und Feuchthalten mehr nötig.

Type	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	
<b>000912 VPE</b>	<b>3er Pack</b>	<b>3</b>		<b>59,95</b>
			<b>6006632</b>	
<b>006082 VPE</b>	<b>6er Pack</b>	<b>2</b>		<b>69,95</b>
			<b>6006635</b>	

# HEISSWASSERSPENDER



## BOSCH Heißwasserspender Filtrino FastCup

Trendiges und kompaktes Design in klassischem weiß und schwarz; 5 verschiedene Temperaturen auf Knopfdruck: kochend, 70°, 80°, 90°C, zimmerwarm; perfekte Temperatur für jede Teesorte: von 70°C für weißen Tee, über 80°C für grünen Tee und 90°C für Pulverkaffee, bis hin zu aufgekochtem Wasser für schwarze Tees und kleine Fertigsuppen; Temperatursensorik am Auslauf stellt die perfekte Temperatur bei jeder Einstellung sicher; auf Knopfdruck Wasser in Zimmertemperatur jederzeit verfügbar; einzigartiges Heizsystem: Direkt gebrauchsfertig nach Einschalten der Maschine, nahezu keine Aufheizdauer; keine Wartezeit; Sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks; zeit- und energiesparend: es wird nur soviel Wasser aufgekocht, wie auch wirklich benötigt wird; geringer Energieverbrauch durch automatische Endabschaltung: nach Brühende und durch separaten Wippschalter; integrierter Brita Wasserfilter MAXTRA für optimalen Geschmack und Geräteschutz; elektronische Filterwechselanzeige: deaktivierbar, mengengesteuert, optisch; einfacher Filterwechsel durch bewährte, integrierte BRITA MAXTRA Wasserfiltertechnologie für mehr Aroma und Schutz vor Verkalkung; automatisches Entkalkungsprogramm; spülmaschineneignete Einzelteile (z.B. Tropfschale, Tropfgitter, Tankdeckel); 9-Segment Leuchtring informiert über den Gerätezustand: Entkalkungsprogramm, Filterwechsel, Gewählte Temperatur, Kindersicherung, Zapfvorgang, Tank leer, Stand-by Modus; einfache 2-Tasten Bedienung für alle Funktionen; Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich durch elektronische Tastensperre; höhenverstellbare und abnehmbare Tropfschale für fast alle Glas- und Tassengrößen: Gläser/Travel mugs, Espresso- und Kaffeetassen, Becher/Trinkschalen; individuell einstellbare Zapfmengen (200 ml, 250 ml, 120 ml, 150 ml, 300 ml) und vorzeitige Stop-Möglichkeit; abnehmbarer Wassertank (außen ablesbar); einfache Handhabung: Wassertank mit stabilem Henkel und direkte Befüllung durch Deckel; integriertes Kabelstufach (Anschlusskabellänge: 0.8 m).

Type	Leistung W	Inhalt Wassertank l	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>THD2021</b>	<b>1600</b>	<b>2,0</b>	<b>weiß</b>		<b>99,99</b>
				<b>6016553</b>	
<b>THD2023</b>	<b>1600</b>	<b>2,0</b>	<b>schwarz</b>		<b>99,99</b>
				<b>6016554</b>	

Espresso  
Kaffee  
Wasserkocher



## beurer Haartrockner Udo Walz

Hochleistungs-Haartrockner durch langlebigen AC Motor; „Soft-Touch“-Beschichtung; Ionen Technologie für Vitalisierung und Hydratisierung der Haare; besonders schmale Stylingdüse „Ultra-Slim“ für Ergebnisse wie beim Frisör; zusätzlicher Aufsatz: **Diffusor** für Volumen und natürliche Locken; 3 Heizstufen; 2 Gebläsestufen; Kaltluftstoß zur Fixierung des Stylings; abnehmbarer Filter für einfache Reinigung; Aufhängering; 2 Jahre Garantie.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
<b>P1 2500</b>	<b>2000</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6017170</b>

**69,99**



## beurer Haartrockner Udo Walz

Hochleistungs-Haartrockner durch AC Motor; „Rubber“-Beschichtung; Keramikbeschichtung und Turmalinkristalle für geschütztes und strahlendes Haar; Ionen Technologie für Vitalisierung und Hydratisierung der Haare; zusätzlicher Aufsatz: **Diffusor** für Volumen und natürliche Locken; 3 Heizstufen; 2 Gebläsestufen; besonders schmale Stylingdüse „Ultra-Slim“ für Ergebnisse wie beim Frisör; abnehmbarer Filter für einfache Reinigung; Aufhängering; langlebiger AC Motor; 2 Jahre Garantie.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
<b>P2 2000</b>	<b>1900</b>	<b>5</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014793</b>

**59,99**



## BRAUN Haartrockner Satin Hair 7 Diffusor - Testsieger

Satin-Ion™ Technologie; Satin-Protect™ Technologie; 3 Heiz-/2 Gebläsestufen; extra schmale Profidüse, **Volumen-Diffusor**; Kaltstufe; abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD 730 DF</b>	<b>2200</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013086</b>

**64,99**



## BRAUN Haartrockner Satin Hair 7 solo - Testsieger

Satin-Ion™ Technologie; Satin-Protect™ Technologie; 3 Heiz-/2 Gebläsestufen; extra schmale Profidüse; Kaltstufe; abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD 710</b>	<b>2200</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013085</b>

**59,99**



## BRAUN Haartrockner Satin Hair 5

Satin-Ion™ Technologie; 3 Heiz-/3 Gebläsestufen; extra schmale Profidüse; Kaltstufe; abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD 550</b>	<b>1900</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013084</b>

**49,99**



## BRAUN Haartrockner Satin Hair 3 Diffusor

Heiz- und Gebläsestufen 3 kombinierte Stufen; extra schmale Profidüse, **Volumen-Diffusor**; Kaltstufe; abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HD 330 DF</b>	<b>1700</b>	<b>3</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6013083</b>

**29,99**



## BRAUN Haartrockner Satin Hair 3

Heiz- und Gebläsestufen 3 kombinierte Stufen; extra schmale Profidüse; Kaltstufe; abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HD 310	1700	3	ja	ja	schwarz	6013132

29,99



## BRAUN Haartrockner Satin Hair 1 solo

Heiz- und Gebläsestufen 2 kombinierte Stufen; extra schmale Profidüse, Power-Flower Aufsatz; abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HD 110	1200	2	nein	ja	schwarz	6013082

19,99



## PHILIPS Haartrockner SalonDry Control

Ionisierungsfunktion für glänzendes Haar; professionelle Leistung für Volumen wie im Salon; trocknet die Haare schneller ohne Einsatz höherer Temperaturen; Turbotaste + Coolshot; Kontrollleuchte für Ionisierungsfunktion; **Volumen-Diffusor**; Profi-Stylingdüse; 6 Heiz- und Gebläsestufen; Turbotaste; Coolshot zum Fixieren der Frisur; Aufhängeöse; ergonomischer Griff für sicheren Halt; 1,8 m langes Kabel für mehr Flexibilität.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HP8182/00	2200	6	ja	ja	schwarz/bronze-metallic	6007570

34,99



## PHILIPS Haartrockner SalonDry Control

Professionelle Leistung für Volumen wie im Salon; trocknet die Haare schneller ohne Einsatz höherer Temperaturen; Turbotaste + Coolshot; Profi-Stylingdüse; 6 Heiz- und Gebläsestufen; Turbotaste; Coolshot zum Fixieren der Frisur; ergonomischer Griff für sicheren Halt; 1,8 m langes Kabel für mehr Flexibilität; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HP8180/00	2100	6	ja	ja	schwarz-transparent	6007569

19,99



## PHILIPS Haartrockner SalonDry Compact

Einfach zu verstauen; Profi-Stylingdüse; 1,8 m langes Kabel für mehr Flexibilität; Cool-Shot Funktion für optimale Fixierung; 2 verschiedene Einstellungsstufen; Profi-Stylingdüse; platzsparend und einfach zu verstauen; Aufhängenhaken.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HP4961/22	1400	2	ja	ja	weiß/lila	6011982

15,99



## Rowenta Haartrockner INFINI PRO Silence Sensor

Besonders leiser Haartrockner durch geräuschisolierten Ventilator zur Reduzierung von Vibrationen, spezielle konische Luftführung und seitlichen Lufteinlass, um die Geräuschentwicklung der Luftführung zu minimieren; professioneller langlebiger AC-Hochleistungsmotor; Profistyling wie beim Friseur; integrierter Sensor: Gerät schaltet automatisch ab, wenn es aus der Hand gelegt wird und automatisch ein, wenn wieder frisiert wird. Keramikheizelement für gleichmäßigere Temperaturverteilung, das Haar trocknet nicht aus, der Glanz wird verstärkt; integrierte Antistatik Funktion TONIC: Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren die statische Aufladung des Haares; 3 Temperatur- / 2 Gebläsestufen; echte Kaltstufe für langanhaltendes Styling; Boost Funktion für besonders starken Luftstrom; abnehmbares Lufteinzugsgitter; extra schmale Konzentrordüse und **Diffusor**.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CV7620	2000	5	ja	ja	chocolate	6016961

64,99



Rowenta

## Haartrockner INFINI PRO 2200W elite

Professioneller langlebiger AC-Hochleistungsmotor; Profistyling wie beim Friseur; Keramikheizelement für gleichmäßigere Temperaturverteilung, das Haar trocknet nicht aus, der Glanz wird verstärkt; integrierte Antistatikfunktion "IONIC": Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren statisch aufgeladenes Haar; 3 Temperatur-/ 2 Gebläsestufen; echte Kaltstufe; Konzentratordüse, **Diffusor**; abnehmbares Lufteinzugsgitter; Öse zum Aufhängen.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CV8652	2200	5	ja	ja	schwarz	6014687

49,99



Rowenta

## Haartrockner PRO 2300 IONIC

Integrierte Antistatikfunktion IONIC: Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren statisch aufgeladenes Haar; 3 Temperatur-/ 2 Gebläsestufen + Kaltstufe; Turbo Taste; Antirutsch-Pad am Handgriff; abnehmbares Lufteinzugsgitter aus Metall; schmale Konzentratordüse; Öse für Aufhängung.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CV 7310	2300	5	ja	ja	chocolate	6005804

44,99



Rowenta

## Haartrockner POWERLINE CERAMIC

Integrierte Antistatikfunktion "IONIC": Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren statisch aufgeladenes Haar; 3 Temperatur-/ 2 Gebläsestufen; Kaltstufe; keramikbeschichtetes Heizelement; Konzentrator; **Diffusor**; abnehmbares Lufteinzugsgitter.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CV 4930	2300	5	ja	ja	weiß/silber	6012240

37,99



Rowenta

## Haartrockner POWERLINE

3 Temperatur-/ Gebläsestufen; Konzentrator; Kaltstufe; abnehmbares Lufteinzugsgitter; Öse zum Aufhängen.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CV 4942	2200	3	ja	ja	schwarz/silber	6012243

29,99



Rowenta

## Haartrockner MOVELING

3 Temperatur-/ Gebläsestufen; Kaltstufe; Konzentrator; abnehmbares Lufteinzugsgitter.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Ondulierdüse	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CV 4021	1700	3	ja	ja	ja	weiß/blau	6012242

19,99



## SEVERIN Haartrockner HAIR CARE

Einziehbares Kabel auf Knopfdruck; 2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen; Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung; abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom; **Diffusor-Aufsatz** für sanftes Trocknen von Locken und Wellen; Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar; Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HT0133	2000	5	ja	nein	schwarz	6012860

37,99



## SEVERIN Haartrockner HAIR CARE

2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen; Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung; IONIC-Funktion (separat zuschaltbar mit Kontrollleuchte) wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen; keramikbeschichtetes Luftaustrittsgitter sorgt für optimale IONIC-Wirkung; abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom; **Diffusor-Aufsatz** für sanftes Trocknen von Locken und Wellen; Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche; Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HT0130	2000	5	ja	ja	schwarz/silber	6007689

29,99



## SEVERIN Haartrockner HAIR CARE

2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen; Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung; IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen; mit LED-Kontrollleuchte; abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom; **Diffusor-Aufsatz** für sanftes Trocknen von Locken und Wellen; Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HT0135	2000	5	ja	ja	schwarz/silber	6014386

29,99



## SEVERIN Haartrockner HAIR CARE

2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen; Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung; abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom; Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar; beidseitig rutschfeste Gumminoppen; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HT0150	1800	5	ja	ja	violett/schwarz	6007692

19,99



## SEVERIN Haartrockner HAIR CARE

2 Leistungs- und Wärmestufen; abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HT0155	1200	2	nein	nein	schwarz	6014387

10,99

# REISE-HAARTROCKNER



## PHILIPS Reise-Haartrockner SalonDry Travel

Einklappbarer Handgriff für einfachen Transport; 3 Heiz-/ 3 Gebläsestufen; Kaltstufe für schonendes Trocknen der Haare; Stylingdüse; inklusive Reisetasche; Spannungsanpassung (110-120/230-240 V) für mehr Mobilität.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Umschaltbar	klappbarer Griff	Farbe	Bestell-Nr.
HP4940/00	1600	3	ja	ja	ja	weiß-metallic	6003921

22,99



## ROWENTA Reise-Haartrockner NOMAD Elite

2 Leistungsstufen; Konzentratordüse; klappbarer Griff; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Umschaltbar	klappbarer Griff	Farbe	Bestell-Nr.
CV3502	1600	2	nein	ja	ja	schwarz	6014686

24,99

# REISE-HAARTROCKNER

Euro



## SEVERIN Reise-Haartrockner HAIR CARE

IONIC wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen und verstärkt die Wirkung von Haarpflegemitteln; 3 Leistungs- und Wärmestufen; Kaltluftstufe zum Fixieren der Frisur nach dem Trocknen; abnehmbare Frisierdüse für gezieltes Styling; Klappgriff; Aufhängeöse; praktische Aufbewahrungstasche.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Kaltstufe	Umschaltbar	klappbarer Griff	Farbe	Bestell-Nr.
HT0153	1800	3	ja	nein	ja	weiß/violett	6013434

25,99



## SEVERIN Reise-Haartrockner HAIR CARE

Umschaltbar 115/230 Volt; 2 Leistungs- und Wärmestufen; abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom; Ein/Aus-Schalter; Klappgriff; Aufhängeöse; praktische Aufbewahrungstasche.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Umschaltbar	klappbarer Griff	Farbe	Bestell-Nr.
HT0152	1200	2	ja	ja	weiß/violett	6012861

14,99

# WAND-HAARTROCKNER

Euro



## starmix Wand-Haartrockner AirStar vandalensicher

Der Power-Haartrockner, vandalensicher, diebstahlsichere Befestigung. Alle Komponenten sind für höchste Beanspruchung ausgelegt, robust, wartungsfrei und langlebig mit 5 Jahren Garantie. Zeitschalterlaufzeit 90 Sekunden, Zeit von 60 - 240 Sek. Vom Fachmann einstellbar, automatische Abschaltung. Elektrischer Festanschluss, Thermo-Schmelzsicherung, Hochwertiges Stahlgehäuse mit 2 mm Wandstärke. Optional höhenverstellbar mit zusätzlicher Höheneinstellung STHH 2400 (010212).

Type	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
STH 2400 Z	2400	weiß	24x28x25	6002722

425,00



## starmix Wand-Haartrockner AirStar Komfort

Montagekonzept mit integrierter Wandplatte; berührungsloses Ein-/Ausschalten; elektronischer Infrarot-Nährungsschalter; Sensor Sicherheitsabschaltung nach ca. 10 min. (gegen z.B. Kaugummivandalismus); attraktives Tropfendesign; Sicherheits - Netzstecker-Anschluss; Sicherheits - Temperaturbegrenzer; absaugbares Lufteintrittsgitter; Thermo - Schmelzsicherung; wandbündig, hintergriffsicher.

Type	Leistung W	Luftgeschwindigkeit m/s	Luftstrom l/s	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
TTH 1800 E	1800	22,1	38	weiß	33x27x16	6002442

319,00



## starmix Wand-Haartrockner AirStar Komfort

Montagekonzept mit integrierter Wandplatte; mit Push-Button; elektronischer Kurzweg-Zeitschalter Laufzeit ca. 4 min.; Zeit von 1-9 Min. vom Fachmann einstellbar; automatische Abschaltung; attraktives Tropfendesign; Sicherheits - Netzstecker-Anschluss; Sicherheits - Temperaturbegrenzer; absaugbares Lufteintrittsgitter; Thermo - Schmelzsicherung; wandbündig, hintergriffsicher.

Type	Leistung W	Luftgeschwindigkeit m/s	Luftstrom l/s	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
TTH 1800	1800	22,1	38	weiß	33x27x16	6002441

249,00



## starmix Wand-Haartrockner Zubehör Höhenverstellung

Für sämtliche Starmix Haartrockner der Baureihe TTH 1800 / TTH 1800 E; Flachschiitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich; Haartrockner muss separat bestellt werden; integrierte, verdeckte Netzanschluss-Dose; Verstellbereich 55 cm, stufenlos, max. Schaltabstand 40 cm bei Kombination mit Haartrockner TH 500 E/TTH 1800 E (evtl. 2 Geräte für Rollstuhlfahrer/Kinder 40 cm tiefer anbringen).

Type	H x B x T cm	Bestell-Nr.
THH 1800	104x14x7,6	6018076

249,00



## Wand-Haartrockner NEU! mit 200 Watt Motor

Für Hotels, öffentliche Sport-, Bade- und Saunaeinrichtungen.

Wandgerät für Festanschluss, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Der TB 80 A schaltet sich automatisch ein, sobald die Ondulierdüse aus dem Halter genommen wird, und beim Einhängen wieder aus; flexibler Schlauch, 1,5 m, mit drehbarer Ondulierdüse.


Type	Leistung W	Luftstrom l/s	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TB 80 A</b>	<b>750</b>	<b>15</b>	<b>weiß</b>	<b>25,6x25,8x17,2</b>	 <b>6018173</b>

**155,00**



## Wand-Haartrockner AirStar

Wandgerät für Festanschluss, kompakt und platzsparend; schlagfestes Kunststoffgehäuse; automatischer Düsenschalter; flexibler Schlauch auf 1,3 m ausziehbar, mit drehbarer Ondulierdüse; Sicherheitsabschaltung nach 30 Min., Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung; der TB 60 schaltet sich automatisch ein, sobald die Ondulierdüse aus dem Halter genommen wird, und beim Einhängen wieder aus. Als Haartrockner bzw. Hairstyler zu empfehlen für Hotels, Pensionen, Ferienanlagen und im privaten Bad.

Type	Leistung W	Luftgeschwindigkeit m/s	Luftstrom l/s	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>TB 60</b>	<b>700</b>	<b>13,5</b>	<b>8,8</b>	<b>weiß</b>	<b>53x21,5x11</b>	 <b>6018339</b>

**119,90**






## Wand-Haartrockner AirStar

Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlicht und Netztrennschalter zum Festanschluss; 3 Schaltstufen (Cool - 600 - 1200 Watt); 2 Luftgeschwindigkeiten; Sicherheits-Tastschalter On/Off; Ondulierdüse; Spiralkabel (0,5 m auf 2,0 m ausziehbar); Sicherheits-Temperaturbegrenzer.

**HFW 12:** Ohne Sicherheits-Tastschalter; 4 Schaltstufen (0 - Cool - 600 - 1200 Watt).

**HFSW 12:** Mit Sicherheits-Wandhalter; eine Schaltstufe (1200 Watt); eine Luftgeschwindigkeit.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HFTW 12 weiß</b>	<b>1200</b>	<b>weiß</b>	 <b>6014451</b>
<b>HFW 12 weiß</b>	<b>1200</b>	<b>weiß</b>	 <b>6014450</b>
<b>HFSW 12 weiß</b>	<b>1200</b>	<b>weiß</b>	 <b>6014453</b>

**72,50**

**70,95**

**60,95**



## Wand-Haartrockner AirStar Ersatz-Haartrockner

Ersatz-Haartrockner mit Sicherheits-Tastschalter; eine Schaltstufe (1200 Watt); eine Luftgeschwindigkeit.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HFS 12 weiß</b>	<b>1200</b>	<b>weiß</b>	 <b>6014461</b>

**37,95**



## BRAUN Lockenbürste Satin Hair 7

IONTEC zur Neutralisierung statischer Aufladung im Haar; 2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen; Stylingbürste, Kammaufsatz; Kaltstufe; Aufhängeöse.


Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
AS 720	2	700	ja	schwarz	 6013078

64,99



## BRAUN Lockenbürste Satin Hair 3 Big Brush

2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen; 2 Stylingbürsten (groß und klein), Volumenaufsatz; Ausrollautomatik.

Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
AS 330	2	400	ja	blau/metallic	 6013128

34,99



## BRAUN Lockenbürste Satin Hair 1

2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen; Stylingbürste; Ausrollautomatik.

Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
AS 110	2	200	ja	flieder	 6013129

24,99



## Wahl Lockenbürste CoolCurl - Petra

3-Stufen-Schalter inkl. Abkühlstufe; Warmluftgebläse; 2 Rundbürsten  $\varnothing$  16 mm und 20 mm; Ausroll-Automatik; Überhitzungsschutz; Rutschstopper; Aufhängeöse; Anschlussleitung mit Kabeldrehkupplung.

Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CC 300 ws	3	300	ja	weiß	 6052229
CC 300 sw	3	300	ja	schwarz	 6052230

24,99

24,99



## Wahl Lockenbürste AirCurl - Petra

Warmluftgebläse; 2 Rundbürsten:  $\varnothing$  16 mm,  $\varnothing$  20 mm; 2-Stufen-Schalter (200 W, 100 W); Ausroll-Automatik; Überhitzungsschutz; Kabeldrehkupplung.


Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
AC 200	2	200	ja	weiß	 6052029

19,99



## PHILIPS Lockenbürste SalonAirstylist Breeze

3 Verschiedene Aufsätze; Trocknen und Stylen in einem Zug; 3 Temperatureinstellungen für jeden Haartyp; Kaltstufe; 3 Aufsätze für flexibles Stylen: Airjet Aufsatz für präzises Style; 38 mm Thermobürste für glattes Haar, Formbürste für glänzendes Haar; 1,8 m langes Kabel für mehr Flexibilität; Aufhängeöse; kompaktes Design für einfache Handhabung; ergonomischer Griff.


Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
HP8650/00	3	650	ja	silber/flieder-metallic	 6007574

29,99

Rowenta

## Lockenbürste BRUSH ACTIV


Innovatives Konzept: Kombination aus Warmluft und rotierendem Aufsatz, ermöglicht schnelles und einfaches Styling; Rechts-/Linkslauf; 2 Aufsätze: Großer Volumenaufsatz 50 mm für langes und kräftiges Haar, kleiner Volumenaufsatz 30 mm für kurzes/mittellanges und dünneres Haar; Aufsätze keramikbeschichtet für gleichmäßige Wärmeverteilung; integrierte Antistatikfunktion IONIC für glänzendes Haar; 2 Gebläse-/Temperaturstufen + Kaltstufe; 2 Geschwindigkeitsstufen der Rotation.

Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
CF 9220	2	1000	nein	pinkgold/weiß	 6005981

69,99

## SEVERIN Lockenbürste HAIR CARE


Ein/Aus-Schalter mit 2 Leistungs- und Wärmestufen; Kaltluftstufe zu Fixieren der Frisur; Auslösetaste für Aufsätze; Rundbürsten-Aufsatz (Ø 32 mm) mit haarschonender Keramik-Beschichtung und isolierter Sicherheitsspitze; Naturborsten-Aufsatz, Ø ca. 20 mm; Frisierdüsen-Aufsatz zur Verwendung des Gerätes als Haartrockner für unterwegs; Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch; Betriebskontrollleuchte.

Type	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WL0801	2	800	schwarz/silber	 6007697

32,99

## SEVERIN Lockenbürste HAIR CARE

2 Leistungs- und Wärmestufen; Kaltluftstufe zum Fixieren der Frisur; Umschaltbar 115/230 V; 2 Aufsätze mit Kunststoffborsten (Ø 19 und 23 mm) mit isolierter Sicherheitsspitze; Ausrollautomatik auf Knopfdruck erleichtert das Entnehmen der Haarsträhne; Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch; Aufhängeöse.

Type	Schaltstufen	Leistung W	Aufhängeöse	Farbe	Bestell-Nr.
WL0802	2	400	ja	violett/schwarz	 6007698

19,99

# FRISIERSTÄBE

BRAUN

## Frisierstab Satin Hair 7 Curler

Abschaltautomatik; LCD-Display; 5 Temperaturstufen von 125°C-185°C; Keramikbeschichtung/-platten; Produkttyp Lockenstab; Satin-Ion™ Technologie; Satin-Protect™ Technologie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
EC 1 schwarz	schwarz/silber	 6007497

59,99

Rowenta

## Frisierstab CONIC CURLING TONG

Frisierstab mit Turmalinbeschichtung; konische Form für einfache Handhabung; 200° C Maximaltemperatur; Ein-/Aus-Schalter; LC-Display zur Temperatúrauswahl; lange Frisierzange, um das Haar besser einzuspannen; Durchmesser: von 13 mm bis 25 mm; 1,80 m Kabel mit Kabeldrehgelenk; Hitzeschutz-Handschuh; Schnellaufheizend 1 min 30sek.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
CF3345	weiß/silber	 6014683

44,99

## SEVERIN Frisierstab HAIR CARE

Frisierstab Ø 25 mm mit Keramikbeschichtung für haarschonende, glatte Oberflächen; abnehmbarer Lockenbürsten-Aufsatz mit Keramik-Beschichtung; Ein/Aus-Schalter mit 2 Temperaturstufen; Kontrollleuchte; klappbare Aufstellvorrichtung; isolierte Sicherheitsspitze; Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
LS0670	25	schwarz/violett	 6007694

15,99

# HAIRSTYLER


Euro



Rowenta

## Hairstyler STYLE 8

NEU: 20% mehr Hitze für schnelleres und besseres Ergebnis; ausgestattet mit 8 verschiedenen Aufsätze für das tägliche Haarstyling: 16 mm Frisierstab für normale Locken, Jumbofrisierstab 42 mm für große Locken, Spiralfrisierstab für Spirallocken, eckiger Frisierstab für wellige Locken, Bürstenaufsatz zum Auffrischen der Frisur, Crimperaufsatz, keramikbeschichtete Glättplatten für glattes Haar, Keramikbeschichtete Crimperplatten für gewelltes Haar; Aufbewahrungstasche für mehr Komfort; Kabeldrehgelenk.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CF 4032	32	schwarz	 6012246

44,99



PHILIPS

## Hairstyler Salon Super Stylist 13-in-1

13-in-1 Multi-Styling-System: Für unbegrenzte Kreativität und Vielfältigkeit; Keramikbeschichtung für ausgezeichnete Gleitfähigkeit; Bereitschaftsanzeige; Kabelgelenk für mehr Flexibilität; professionelle Temperatur von 180°C; 13-teiliges Zubehör: Bürstenaufsatz für Wellen, Spiralaufsatz für große Korkenzieherlocken, kleine Lockenzange für feste Locken, große Lockenzange für große Locken, ovale Lockenzange für Kräusellocken, kegelförmige Lockenzange, Glätterplatten mit gewölbten und Flachen Seiten, Langhaar-Styling-Bürste, Haarglätteraufsatz und Glätterplatten für glatte Haare, Crimperaufsatz, zwei Sorten Haarspangen; Reisetasche.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
HP4698/22	silber	 6012291

44,99

# HAARGLÄTTER

Euro



beurer

## Haarglätter wet&dry - Udo Walz

Kann auf trockenem oder nassem Haar verwendet werden; Ionentechnologie; Gloss-Titanium-Keramik beschichtete Platten; Griff aus echtem Leder; Thermo Control - 7 Temperatureinstellungen von 140°C bis 200°C; LCD Display; Aufheizen der Platten innerhalb von 30 Sekunden (Quick Heating System); Plattenverriegelung; Tastensperre; Abschaltautomatik; mit Styling Guide; Kabel mit Drehgelenk; 2 Jahre Garantie.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
B1 700	45	schwarz	 6017193

79,99



BRAUN

## Haarglätter Satin Hair 7 Straightener

Satin-Ion™ Technologie; Satin-Protect™ Technologie; Nanoglide Keramikplatten; LCD-Display; individuelle Temperaturregelung 130°C-200°C; Abschaltautomatik.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
ES 2	schwarz	 6013119

79,99



BRAUN

## Haarglätter Satin Hair 5 Multistyle

Keramikbeschichtung/-platten; 13 Heizstufen bis 185°C; Aufheizzeit ca. 60 Sekunden; Kühlspitze.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
ESW	schwarz	 6012354

64,99



BRAUN

## Haarglätter Satin Hair 3 Straightener

Keramikbeschichtung/-platten; 13 Heizstufen bis 185°C; Aufheizzeit ca. 60 Sekunden; Kühlspitze.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
ES1	schwarz	 6012353

49,99



Rowenta

## Haarglätter CURL elite

ULTRASHINE NANO CERAMIC: Exklusiv für ROWENTA mit Nano-Keramik beschichtete Glättplatten; durch Mikropartikel in Verbindung mit einer besonderen Verarbeitungsqualität, erhalten die Glättplatten eine glattere Oberflächenstruktur und gewährleisten damit einen besseren Kontakt mit dem Haar als herkömmliche Keramikbeschichtungen; wesentlich verbesserte Glätteigenschaften, dadurch mehr Haarglanz; schmale (2,5 cm) und lange Glättplatten (11 cm) für alle Haarlängen; besonders geeignet für Lockenstyling; Temperaturregelung über LC Display; variable Temperatur von 130°C bis 230°C; schnellaufheizend (1 min.), Thermostat, Überhitzungsschutz; Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung des Geräts; Ein-/Aus-Schalter; Cooltouch Spitze.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
SF 4412	50	schwarz	 6012249

54,99



## SEVERIN Haarglätter HAIR CARE

Wet & Dry Funktion für die Anwendung in feuchtem und trockenem Haar; Individuell einstellbare Temperaturen, optimal für jeden Haartyp; Temperatureinstellung von 140 – 190 °C; In nur 2 Minuten einsatzbereit; Keramikbeschichtete Platten für perfekte Temperaturverteilung und extraglatte Oberflächen; Plattenabmessungen: 25 x 90 mm; Platzsparend aufzubewahren durch Transportverriegelung; Anschlusskabel mit Drehkupplung verhindert Kabelbruch; Ein/Aus-Schalter; Kontrollleuchte; Aufhängeöse.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
HC0616	violett-schwarz	 6012764

34,99



## SEVERIN Haarglätter HAIR CARE

Ein/Aus-Schalter mit 2 Temperaturstufen bis 180°C; Keramikbeschichtete Platten für perfekte Temperaturverteilung und extraglatte Oberflächen; Plattenabmessungen: 25 x 90 mm; Betriebskontrollleuchte; schnell einsatzbereit; platzsparend aufzubewahren durch Transportverriegelung; Aufhängeöse; Anschlusskabel mit Drehkupplung verhindert Kabelbruch.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
HC0614	schwarz/violett	 6007679

19,99

# LOCKENWICKLER



## SEVERIN Lockenwickler HAIR CARE Set

Samtbeschichtete Wickler mit praktischem Clip & Go - System; 3 Wicklergrößen: 8 x Ø 20 mm, 6 x Ø 23 mm, 6 x Ø 26 mm; Ein/Aus-Schalter; Kontrollleuchte.

Type	Anzahl der Wickler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
EL0690	20	360	perlweiß/violett	 6007675

64,99

# TROCKENHAUBEN

Euro



BRAUN		Trockenhaube Elegance					
Heiz- und Gebläsestufen 135 - 180°C + Abkühlautomatik; Tasche.							
Type	Gebläsestufen	Abkühlstufe	Leistung W	Aufbewahrungsbeutel	Farbe	Bestell-Nr.	
HLH 510	stufenlos	ja	600	ja	vanilla	6014021	

74,99



BRAUN		Trockenhaube Classic					
2 Heizstufen + Abkühlautomatik, 1 Motor; Tasche.							
Type	Gebläsestufen	Abkühlstufe	Leistung W	Aufbewahrungsbeutel	Farbe	Bestell-Nr.	
HLH 310	ja	ja	400	ja	aqua	6014020	

54,99



KRUPS		Trockenhaube Ionic					
Antistatikkfunktion IONIC: Statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert; 2 Temperaturstufen; Kühlstufe; verstellbarer Tragegurt; Aufbewahrungstasche.							
Type	Gebläsestufen	Abkühlstufe	Leistung W	Aufbewahrungsbeutel	Farbe	Bestell-Nr.	
CF6000	2	ja	600	ja	weiß	6005243	

59,99

# HAARSCHNEIDER

Euro



BRAUN		Haarschneider Hair Perfect			
1 Geschwindigkeitsstufe; Akkukapazität 30 Min.; Betriebsart Akku/Netz; LED-Ladekontrollleuchte; Ladedauer 1 Std.; Anschlussspannung/Eingangsspannung 220-240 V/50-60 Hz; Schnittstufen/-längen 8/bis 25 mm; Bart-/Haarschneider; Haarschneider mit Click&Trim; Reinigungsbürste; Aufbewahrungstasche.					
Type	Netz/Akku	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
HC 50	Netz/Akku	bis 25	schwarz/grau	6013023	

49,99



PHILIPS		Haarschneider Premium				
Multifunktions-Display zeigt Akkustatus, Längeneinstellung & Haarausdünn-Funktion an; 3D Konturenkamm; haarausdünnender Kamm – für den natürlichen Look; Präzisionstrimmer; besonders Hautfreundlich durch abgerundete Spitzen; besonders präzise durch Längenfixierung bis auf 1 mm; diamantenartige Carbon-Technologie für längere Schärfe des Schneidelements; Multifunktions-Display zeigt Akkustatus, Längeneinstellung und Haarausdünn-Funktion an; ölfreies Wave Blade Schnittmesser; Reinigungsbürste; Reisekassette; Lithium-Ionen-Akku; Ladezeit: 1h; Betriebsdauer: 60 min.						
Type	Netz/Akku	Schnittbreite mm	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
QC5770/80	Netz/Akku	32	1 - 42	silber/schwarz	6013323	

99,99




PHILIPS		Haarschneider Super Easy				
Professionelle Präzision: 38 präzise einstellbare Längeneinstellungen; optimierter Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort; die hautfreundlichen Klingen und Kämmen sind sanft zur Haut; vollständig abwaschbar für eine einfache Reinigung; Leistungssystem mit Schnellladung: 1 Stunde laden/60 Minuten kabellose Verwendung; mit Kabel oder kabellos einsetzbar; Akkustandsanzeige – voll und leer; luxuriöses Aufbewahrungsetui; selbstschärfende Klingen; ölungsfrei.						
Type	Netz/Akku	Schnittbreite mm	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
QC5340/80	Netz/Akku	41	3 - 40	silber/schwarz	6014295	

64,99



## PHILIPS Haarschneider Do it yourself

180° Grad schwenkbarer Kopf um bequem den Hinterkopf zu erreichen für einen gleichmäßigen Haarschnitt; unter Wasser vollständig abwaschbar für optimale Reinigung; Zoom-Ring zur vollen Kontrolle bei der Längeneinstellung; Präzisionstrimmer zur komfortablen Konturkorrektur; Leistungsstarker Li-Ion-Akku: 1 Stunde laden/60 Minuten kabellos verwendbar; mit Kabel oder kabellos verwendbar; Schneidesystem selbstschärfend, wartungs- und ölungsfrei; inklusive Schere und Frisierkamm; inklusive Handspiegel zur optimalen Übersicht.


Type	Netz/Akku	Schnittbreite mm	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>QC5530/15</b>	<b>Netz/Akku</b>	<b>32</b>	<b>1 - 30</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014297</b>

59,99



## PHILIPS Haarschneider

Die neue Haarschneider-Serie "Einfach, Präzise, Sicher"; verbesserte Präzision durch 10 verschiedene Längeneinstellungen; exzellente Ergonomie – liegt perfekt in der Hand; rostfreies, selbstschärfendes und selbsttöndendes Edelstahl-Schneidesystem; große Schnittbreite 41 mm; Aufsteckkamm; 10-stufige Längeneinstellung 0 – 20 mm; abgerundete Schneidezähne; Betrieb: Akku / Netz (NimH); RC / AC Motor; Ladezeit: 10 Stunden; Schneidezeit: 35 Min; LED-Ladeanzeige.

Type	Netz/Akku	Schnittbreite mm	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>QC5130/15</b>	<b>Netz/Akku</b>	<b>41</b>	<b>1 - 21</b>	<b>silber/weiß/schwarz</b>	 <b>6012300</b>

59,99



## PHILIPS Haarschneider Super Easy

Hohe Präzision: 20 präzise einstellbare Schnittlängen; optimierter Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort; die hautfreundlichen Klingen und Kämmen sind sanft zur Haut; winstbare Führungskämme für besonderen Komfort; effizientes Leistungssystem: 8 Stunden/45 Minuten; mit Kabel oder kabellos einsetzbar; Akkustandsanzeige - voll und leer; selbstschärfende Klingen; ölungsfrei.

Type	Netz/Akku	Schnittbreite mm	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>QC5330/15</b>	<b>Netz/Akku</b>	<b>41</b>	<b>3 - 40</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014293</b>

49,99



## REMINGTON Haarschneider - Personal Groomer "Pionier"

Hochentwickelte Titanklingen; selbstschärfende Klingen; 5 Aufsteckköpfe: Breiter Trimmer für scharfe Linien, Detail Trimmer für präzises Styling (0,2 mm), Mini-Folienrasierer, Linearer Body Groomer, Linearer Trimmer für Nasen-/Ohrhaar- und Augenbrauenhärchen; 3 Aufsteckkämmen (1 – 24 mm); USB Ladefunktion (Kabel inkl.); Netz-/Akkubetrieb; bis zu 40 Minuten Betriebszeit bei Akkubetrieb; Ladekontrollanzeige; rutschfester Griff im ergonomischen Design; abwaschbare Aufsteckköpfe für eine einfache Reinigung; Ladestation; 3 Jahre Garantie.


Type	Netz/Akku	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PG6050</b>	<b>Netz/Akku</b>	<b>1 - 24</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6017075</b>

59,99



## REMINGTON Haarschneider - Pro Power Accelerator

Haarschneider-Set mit ProPower Motor; Titan beschichtete Klinge 300 % härter, sehr lange Lebensdauer und exzellente Schneidleistung; selbstschärfende Klinge; Dual Boost System; 2 Aufsteckkämmen für 15 Haarlängenstufen von 1-42 mm, 1 Dreitagebartkamm; Haarstrukturmechanismus, leicht zu reinigen durch das Abwaschsystem; Netz/Akkubetrieb, bis zu 40 min. Betriebszeit bei Akkubetrieb; USB Ladefunktion; LED Ladekontrollanzeige; rutschfestem Griff; Reinigungsbürste und Ölflasche sowie 3 Jahren Garantie.


Type	Netz/Akku	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HC5550</b>	<b>Netz/Akku</b>	<b>1 - 42</b>	<b>schwarz/silber</b>	 <b>6014752</b>

49,99



## SEVERIN Haarschneider HAIR CARE

Netz-/Akkubetrieb; Betriebsdauer bei Akku bis zu 45 Min.; Edelstahlklingen, Breite 35 mm; Ein/Aus-Schalter; Kontrollleuchte; Effilieraufsatz zum Ausdünnen der Frisur, auch als Klingenschutz verwendbar; 2 Aufsätze für Schnittlängen von 3, 6, 9 und 12 mm; Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche; umfangreiches Zubehör: Kamm, Pinsel, Öl, Schere.

Type	Netz/Akku	Schnittbreite mm	Schnittlänge mm	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HS0704</b>	<b>Netz/Akku</b>	<b>35</b>	<b>3 - 12</b>	<b>schwarz/silber</b>	 <b>6007684</b>

24,99

# HAARSCHNEIDER

Euro



## **BRAUN** Hygienetrimmer

Sichere und präzise Haarentfernung im Nasen- und Ohrenbereich durch ein zuverlässiges rotierendes Klingensystem; leichtes und kompaktes Design für eine einfache Handhabung; ca. 60 Rasierminuten bei Verwendung von 1 AA Mignonbatterie à 1,5 Volt; Schneideteile abwaschbar unter fließendem Wasser; Schutzkappe; inklusive 1 x AA Batterie.

Type Farbe Bestell-Nr.

**EN 10** **silber/ schwarz**  **6113824**


**19,99**



## **PHILIPS** Hygienetrimmer Plus

Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer; Stylingzubehör: 2 Kammaufsätze für Augenbrauen; idealer Winkel für einfachen Griff, weiches Griffmaterial für maximale Kontrolle; Stromversorgung: AA-Batterie; Schutzkappe; 2 Jahre Garantie; Nass und trocken: 100 % wasserdicht für einfache Benutzung und Reinigung.

Type Farbe Bestell-Nr.

**NT9110/10** **silber/schwarz**  **6002927**

**16,99**

# BARTSCHNEIDER

Euro



## **BRAUN** Bartschneider cruZer6 beard & head

Abwaschbar; Akkukapazität 30 Min.; Betriebsart Akku; Ladezeit 1 Std.; Aufbewahrungstasche; Bart-/ Haarschneider; LED-Ladekontrollleuchte.

Type	Stromversorgung	Schneidlänge verstellbar mm	Aufladezeit min	Betriebsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------	-------------

<b>Z6 beard &amp; head</b>	<b>Akku</b>	<b>1 - 20</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>grau</b>	 <b>6016798</b>
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----------	-------------	--

**79,99**



## **BRAUN** Bartschneider cruZer5 beard

Abwaschbar; Akkukapazität 30 Min.; Betriebsart Akku; LED- Ladekontrollleuchte; 8 Std. Ladedauer.

Type	Stromversorgung	Schneidlänge verstellbar mm	Aufladezeit h	Betriebsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
------	-----------------	-----------------------------------	------------------	----------------------	-------	-------------

<b>Z5 beard</b>	<b>Akku</b>	<b>1 - 11</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6016797</b>
-----------------	-------------	---------------	----------	-----------	----------------	--

**59,99**



## **PHILIPS** Bartschneider Vacuum Pro

Bartschneiden ohne lästige Bartstoppeln im Waschbecken durch Vakuum System; 18-stufige Längenfixierung (1 mm – 18 mm); wartungsfreie Klingen bleiben scharf und müssen nicht geölt werden; saubere Anwendung durch integriertes Vakuumsystem abgeschnittenen Haare werden abgefangen; optimale Schnittbreite 32 mm; Turbotaste für noch mehr Leistung steigert Schneide- und Lüftergeschwindigkeit; Präzisionstrimmer; ölungsfreies, selbstschärfendes Schneidesystem; wartungsfreie Klingen; Konturenkamm für ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis; transparente Haarauffangkammer für Sichtkontrolle; Lithium-Ionen-Akku, 1 Stunden Ladezeit, bis zu 50 Minuten Schneidezeit; Quick charge; Multifunktionsdisplay zeigt Akkustatus und Längeneinstellung an; Reisesicherung; Reisetasche; Reinigungsbürste.

Type	Stromversorgung	Schnittbreite mm	Schneidlänge verstellbar mm	Aufladezeit min	Betriebsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
------	-----------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------	-------------


<b>QT4090/32</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>32</b>	<b>1 - 18</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>dunkelblau</b>	 <b>6013267</b>
------------------	------------------	-----------	---------------	-----------	-----------	-------------------	--

**89,99**



## PHILIPS Bartschneider Vacuum Plus

Bartschneiden ohne lästige Bartstoppeln im Waschbecken durch Vakuum System; 18-stufige Längenfixierung (1 mm – 18 mm); wartungsfreie Klingen bleiben scharf und müssen nicht geölt werden; saubere Anwendung durch integriertes Vakuumsystem abgeschnittenen Haare werden abgefangen; optimale Schnittbreite 32 mm; ölungsfreies, selbstschärfendes Schneidesystem; wartungsfreie Klingen; Konturenkamm für ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis; transparente Haarauffangkammer für Sichtkontrolle; leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für optimale Stromversorgung; 8 Stunden Ladezeit; bis zu 50 Minuten Schneidezeit; LED-Batterieanzeige.


Type	Stromversorgung	Schnittbreite mm	Schneidlänge verstellbar mm	Aufladezeit h	Betriebsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
<b>QT4050/32</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>32</b>	<b>1 - 18</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>dunkelblau</b>	 <b>6013324</b>

**64,99**



## PHILIPS Bartschneider Drei-Tage-Bart

Maximale Präzision: 20 verschiedene Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm, einstellbar in 0,5 mm Schritten; unter Wasser vollständig abwaschbar für optimale Reinigung; Zoom-Wheel zur vollen Kontrolle bei der Längeneinstellung; effizientes Energiesystem: 1 Stunde laden/60 Minuten kabellos verwendbar (Nickel-Metallhydrid-Akku); abgerundete diamantartige Karbon-Klingen und Kämmen für sanftes und hautschonendes schneiden der Haare; mit Kabel und kabellos verwendbar; ergonomisches Design für komfortable Handhabung; Schneidesystem selbstschärfend, wartungs- und ölungsfrei.


Type	Stromversorgung	Schnittbreite mm	Schneidlänge verstellbar mm	Aufladezeit min	Betriebsdauer h	Farbe	Bestell-Nr.
<b>QT4022/32</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>32</b>	<b>0,5 - 10</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>rot</b>	 <b>6014300</b>

**59,99**



## Russell Hobbs Bartschneider Remington - Stubble Kit

Innovativer Bartschneider mit hochentwickelte Titanklingen, schneidet härter und schärfer; mit 2 austauschbaren Scherköpfen: T-Klinge für max. Geschwindigkeit und Präzision sowie einem Rasierkopf für die gründliche Rasur; Mikro Kamm, verstellbar in 0,2 mm Schritten für exakte Einstellungen und den individuellen Stoppel-Look (0,4 - 5,5 mm); selbstschärfende Klingen; abwaschbare Klingenaufsätze einfach zu reinigen; mit Netz-/Akubetrieb und USB Ladefunktion; bis zu 40 Minuten Betriebszeit bei Akubetrieb und Ladekontrollanzeige; inklusive ist eine Aufbewahrungstasche, eine Reinigungsbürste und Klingenöl; 3 Jahre Garantie.

Type	Stromversorgung	Schneidlänge verstellbar mm	Aufladezeit min	Betriebsdauer min	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MB4110</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>0,4 - 5,5</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014854</b>

**59,99**



BRAUN		Herrenrasierer Series 7					
Innovative Schalltechnologie; Schallfrequenz-Vibrationen des dynamischen Scherkopfs; Schwingkopf 4-fach beweglich; OptiFoil™; Schersystem Cross-Cutting; Precision Comfort Klängen; Aktiver Power Comb™; SensoFlex™; Rasurgeschwindigkeit 3-fach einstellbar; Langhaarschneider/Trimmer; Clean & Renew™ Reinigungsgerät; 1 Clean & Renew™ Reinigungskartusche; interaktives LCD; Scherteiletausch-Anzeige; Auto-Off nach 10 Min.; Ladezeit 1 Std.; Akkukapazität 45 Min.; Schnellladung für eine Rasur 5 Min.; Li-Ion Akku; Reise-Etui und Reinigungsbürste; abwaschbar.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>795cc</b>	<b>Akku</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Reise</b>	<b>silber</b>	 6007651	

379,99



BRAUN		Herrenrasierer Series 7					
Innovative Schalltechnologie; Schallfrequenz-Vibrationen des dynamischen Scherkopfs; Schwingkopf 4-fach beweglich; OptiFoil™; Schersystem Cross-Cutting; Precision Comfort Klängen; Aktiver Power Comb™; SensoFlex™; Rasurgeschwindigkeit 3-fach einstellbar; Langhaarschneider/Trimmer; Ladekontrollanzeige 3 LED; Scherteiletausch-Anzeige; Auto-Off nach 10 Min.; Ladezeit 1 Std.; Akkukapazität 50 Min.; Schnellladung für eine Rasur 5 Min.; Li-Ion Akku; Reise-Etui und Reinigungsbürste; abwaschbar.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>735s</b>	<b>Akku</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Reise</b>	<b>silber</b>	 6007652	

299,99



BRAUN		Herrenrasierer Series 5					
OptiFoil™; Schersystem 3-fach; Precision Comfort Klängen; ActiveLift™; Scherkopf flexibel; Langhaarschneider/Trimmer; Ladekontrollanzeige 5 LED; Scherteiletausch-Anzeige; Ladezeit 1 Std.; Akkukapazität 45 Min.; Schnellladung für eine Rasur 5 Min.; Li-Ion Akku; Reise-Etui und Reinigungsbürste; abwaschbar.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>570s</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>100-240</b>	<b>Reise</b>	<b>schwarz/silber</b>	 6013088	

229,99



BRAUN		Herrenrasierer Series 5					
OptiFoil™; Schersystem 3-fach; Precision Comfort Klängen; ActiveLift™; Scherkopf flexibel; Langhaarschneider/Trimmer; Clean & Renew™ Reinigungsgerät; 1 Clean & Renew™ Reinigungskartusche; Ladekontrollanzeige 3 LED; Reinigungsanzeige 1 LED; Scherteiletausch-Anzeige; Ladezeit 1 Std.; Akkukapazität 45 Min.; Schnellladung für eine Rasur 5 Min.; Li-Ion Akku; Reise-Etui und Reinigungsbürste; abwaschbar.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>550cc</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>100-240</b>	<b>Reise</b>	<b>schwarz</b>	 6013087	

229,99



BRAUN		Herrenrasierer Series 5					
OptiFoil™; Schersystem 3-fach; Precision Comfort Klängen; aktiver Power Comb™; Scherkopf flexibel; Langhaarschneider/Trimmer; Ladekontrollanzeige 2 LED; Scherteiletausch-Anzeige; Ladezeit 1 Std.; Akkukapazität 45 Min.; Schnellladung für eine Rasur 5 Min.; Li-Ion Akku; Reise-Etui und Reinigungsbürste; abwaschbar.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>530s blue</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>100-240</b>	<b>Reise</b>	<b>blau/schwarz</b>	 6013090	

189,99



BRAUN		Herrenrasierer Series 3 wet&dry					
Smart Foil™; Schersystem 3-fach; Scherkopf-Fixierung; Ladekontrollanzeige 4 LED; Ladestation; NiMH-Akku; Akkukapazität 45 Min.; Ladezeit 1 Std.; Schnellladung für eine Rasur 5 Min.; Langhaarschneider/Trimmer; abwaschbar; unter der Dusche verwendbar; Scherteiletausch-Anzeige; Reise-Etui und Reinigungsbürste.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>380s Wet&amp;Dry</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Reise</b>	<b>dunkelblau-metallic</b>	 6014630	

159,99

# BRAUN

## Jetzt durchstarten! Und bis zu 30 Euro Prämie sichern!

Die Braun Alt-gegen-Neu-Aktion: alten Braun-Rasierer nach dem Kauf eines neuen einsenden und Prämie sichern.\*



\*30 Euro Prämie beim Kauf eines Series 7, 25 Euro beim Kauf eines Series 5 und 20 Euro beim Kauf eines Series 3 Rasierers, jeweils mit Reinigungsstation.  
Aktionszeitraum: 1. April bis 12. August 2012. Nähere Informationen zur Alt-gegen-Neu-Aktion finden Sie unter [www.braun.com/de/alt-gegen-neu](http://www.braun.com/de/alt-gegen-neu)



BRAUN		Herrenrasierer Series 3 wet&dry					
Scherkopf: Triple Action Free Float System; Senso Foil™; Schersystem 3-fach; LED Ladekontrollanzeige; Akku NiMH; Akkukapazität 45 Min.; Ladezeit 1 Std.; Schnellladung für nur eine Rasur; Langhaarschneider/Trimmer; abwaschbar; unter der Dusche verwendbar; Reinigungsbürste.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
			V				
<b>340s Wet&amp;Dry</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>schwarz/dunkelgrau</b>		<b>129,99</b> <b>6014631</b>



BRAUN		Herrenrasierer Series 3					
Scherkopf: Triple Action Free Float System; Senso Foil™; Schersystem 3-fach; LED Ladekontrollanzeige; Akku NiMH; Akkukapazität 45 Min.; Ladezeit 1 Std.; Schnellladung für nur eine Rasur; Langhaarschneider/Trimmer; abwaschbar; Reinigungsbürste.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
			V				
<b>330s</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>schwarz/dunkelblau</b>		<b>109,99</b> <b>6014625</b>



BRAUN		Herrenrasierer Series 3					
Scherkopf: Triple Action Free Float System; Smart Foil™; Schersystem 3-fach; LED Ladekontrollanzeige; Akku NiMH; Akkukapazität 45 Min.; Ladezeit 1 Std.; Schnellladung für nur eine Rasur; Langhaarschneider/Trimmer; abwaschbar; Reinigungsbürste; Etui.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
			V				
<b>320s</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>dunkelrot/grau</b>		<b>99,99</b> <b>6014848</b>



BRAUN		Herrenrasierer Series 1					
Scherkopf fix; Smart Foil™; Schersystem FreeFloat; LED Ladekontrollanzeige; Akku NiMH; Akkukapazität 30 Min.; Ladezeit 1 Std.; Schnellladung für nur eine Rasur; Langhaarschneider/Trimmer; abwaschbar; Reinigungsbürste.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
			V				
<b>190s</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>schwarz/dunkelgrau</b>		<b>69,99</b> <b>6016816</b>



BRAUN		Herrenrasierer Series 1					
Scherkopf fix; Smart Foil™; Einfolienschersystem; Langhaarschneider/Trimmer; abwaschbar; Reinigungsbürste.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
			V				
<b>170s</b>	<b>Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>schwarz</b>		<b>59,99</b> <b>6014632</b>



BRAUN		Herrenrasierer Series 1					
Scherkopf fix; Smart Foil™; Einfolienschersystem; federnd gelagerter Scherkopf; Akku NiMH; Akkukapazität 30 Min.; Ladezeit 8 Std.; Langhaarschneider/Trimmer; Reinigungsbürste; abwaschbar.							
Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.	
			V				
<b>150s</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>silber</b>		<b>59,99</b> <b>6014837</b>

# BRAUN

## Ersatzteile austauschen – für 100 % Leistung Ihres Rasierers.

Empfehlung: Austausch von Scherfolie und Klingenblock alle 18 Monate.

**BRAUN**  
  
 High Performance Parts




Produktfamilie	Series 7, Pulsionic	Series 5, ContourPro	360° Complete, Activator	Series 3, Floater	Series 3, Contour, Flex XP, Flex Integral	Series 3, SmartControl	SyncroPro, Syncro	TriControl	cruZer	Series 1	Series 1, FreeControl	FreeGlider	InterFace, InterFace Excel	System 1-2-3, micron vario 3, Action line	Braun 1000/2000
Modell-Nummern	795cc, 790cc, 760cc, 750cc, 735s, 730, 720, 9595, 9585, 9585	590cc, 570cc, 550cc, 570, 560, 550r, 550b, 530r, 530b, 510	8985, 8990, 8985, 8975, 8970, 8595, 8590, 8588, 8585, 8583	silber: 395cc, 390cc, 380, 370cc, 370, 360, 350, 350cc, 330 schwarz: 340, 320, 310, 300	silber: 390cc, 370, 5895, 5875 schwarz: 4875, 4845, 380, 360, 5877, 5874, 5775, 5770, 5715, 5665, 5614, 5612, 5600, 5314, 5312, 5010	340, 330, 320, 310, 300, 4875, 4845, 4840, 4815	7790, 7785, 7765, 7680, 7650, 7630, 7570, 7540, 7520, 7516, 7515, 7510, 7505, 7504, 7493, 7475, 7015	4775, 4745, 4740, 4715	Z60, Z50, Z40, 2878, 2876, 2874, 2865, 2778, 2776, 2675, 2338	150, 130	190s, 180, 170, 1775, 1715	6680, 6620, 6610	3775, 3773, 3770, 3710, 3615, 3614, 3612, 3610, 3310, 3305, 3105	5579, 5569, 5567, 5564, 5479, 5470, 5469, 5424, 5419, 3520, 3511, 3020, 3011, 3008	2560, 2540, 2540S, 2060, 2040, 2035, 1512, 1509, 1508, 1507S, 1013, 1013S, 1012, 1008, Shave & Shape
Scherzell-Bezeichnung	70S (9000 Series)	32S/32B	51S (8000 Series)	31S/31B (6000/6000 Series)	30B (7000/4000 Series)	20S (2000 Series)	11B	10B (1000 Series)	FreeGlider	3000 Series, 3000 Series (blue)	424	596			

Alle Ersatzteile finden Sie unter [www.braun.com/de](http://www.braun.com/de) oder unter [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)



## BRAUN Herrenrasierer Series 1

Scherkopf fix; Smart Foil™; Einfolienschersystem; federnd gelagerter Scherkopf; Langhaarschneider/Trimmer; Reinigungsbürste; abwaschbar.

Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
<b>130s</b>	<b>Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>dunkelblau</b>	 <b>6014847</b>

**49,99**



## BRAUN Herrenrasierer cruZer4 face

Abwaschbar; Akkukapazität 30 Min.; Betriebsart Akku/ Netz; Ladekontrollanzeige; Ladezeit 1 Std.; Langhaarschneider; Reinigungsbürste; Scherkopf fix; Smart Foil™; 5 Min. Schnellladung.

Type	Stromversorgung	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Z4 face</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>schwarz/grau</b>	 <b>6016791</b>

**69,99**



## BRAUN Herrenrasierer Zubehör Clean&Renew

Reinigungskartusche für Braun Clean&Renew; verbesserte Reinigungsflüssigkeit für optimale Hygiene; pflegende Öle schonen und schützen die Klinge; einfach austauschbar; umweltfreundlich.

Type	Inhalt	Bestell-Nr.
<b>CCR2</b>	<b>2er-Pack</b>	 <b>6095618</b>


**14,99**



## PHILIPS Herrenrasierer SensoTouch

Jet Clean System; Aquatec-Versiegelung für eine sanfte Trocken- oder eine erfrischende Nassrasur sogar mit Rasiergel oder Schaum und unter der Dusche; Gyroflex 3D Konturanpassung passt sich Ihren individuellen Gesichtskonturen an, für ein perfektes Aussehen; UltraTrack Scherköpfe absolute Gründlichkeit, erfasst jedes Haar: von den kürzesten Bartstoppeln bis zum Dreitagebart; SkinGlide- für eine sanfte, reibungsarme Rasur; wasserfest; Super Lift&Cut Schneidesystem; integrierter Langhaarschneider; ergonomischer Griff – für perfekte Handhabung; Power-System Ladezeit: 1h, Rasierzeit: 60 min, Quick charge; Elektronik mit Zahndisplay; Lithium-Ionen-Akku; Zubehör: Luxuriöse Aufbewahrungstasche, Jet Clean Reinigungsstation.

**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
RQ1280/21	Akku	RQ 12	ja	100-240 V	Luxus	schwarz/silber	 6013275

349,99




## PHILIPS Herrenrasierer SensoTouch

Jet Clean System; Aquatec-Versiegelung für eine sanfte Trocken- oder eine erfrischende Nassrasur sogar mit Rasiergel oder Schaum und unter der Dusche; Gyroflex 3D Konturanpassung passt sich Ihren individuellen Gesichtskonturen an, für ein perfektes Aussehen; UltraTrack Scherköpfe absolute Gründlichkeit, erfasst jedes Haar: von den kürzesten Bartstoppeln bis zum Dreitagebart; SkinGlide- für eine sanfte, reibungsarme Rasur; wasserfest; Super Lift&Cut Schneidesystem; integrierter Langhaarschneider; ergonomischer Griff – für perfekte Handhabung; Power-System Ladezeit: 1h, Rasierzeit: 60 min, Quick charge; Elektronik mit 5-Balken LED-Display; Lithium-Ionen-Akku; Zubehör: Reisetasche, Jet Clean System: Lade- und Reinigungsstation.

RQ 1260/16: Ohne Jet Clean System.

**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
RQ1260/21	Akku	RQ 12	ja	100-240 V	Reise	schwarz/silber	 6013274

279,99


RQ1260/16	Akku	RQ 12	ja	100-240 V	Reise	schwarz/silber	 6013273
-----------	------	-------	----	-----------	-------	----------------	---

229,99



## PHILIPS Herrenrasierer SensoTouch

Jet Clean System; Aquatec-Versiegelung für eine sanfte Trocken- oder eine erfrischende Nassrasur sogar mit Rasiergel oder Schaum und unter der Dusche; Gyroflex 2D Konturanpassung Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation; SkinGlide- für eine angenehme, reibungsarme Rasur; Dual Precision - Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln; wasserfest; Super Lift&Cut Schneidesystem; aufsetzbarer Langhaarschneider; Power-System Ladezeit: 1h, Rasierzeit: 50 min, Quick charge; Elektronik mit 3 Balken LED-Ladeanzeige; Reisesicherung; Lithium-Ionen-Akku; Zubehör: Reisetasche, Jet Clean System: Lade- und Reinigungsstation.


Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
RQ1160/21	Akku	RQ 11	ja	100-240 V	Reise	dunkelgrau/orange	 6013271

179,99



## PHILIPS Herrenrasierer SensoTouch

Aquatec-Versiegelung für eine sanfte Trocken- oder eine erfrischende Nassrasur sogar mit Rasiergel oder Schaum und unter der Dusche; Gyroflex 2D Konturanpassung Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation; SkinGlide- für eine angenehme, reibungsarme Rasur; Dual Precision - Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln; wasserfest; Super Lift&Cut Schneidesystem; aufsetzbarer Langhaarschneider; Power-System Ladezeit: 1h, Rasierzeit: 40 min, Quick charge; LED-Ladeanzeige; Lithium-Ionen-Akku; Zubehör.


Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
RQ1150/16	Akku	RQ 11	ja	100-240 V	nein	blau	 6013148

129,99



## PHILIPS Herrenrasierer NIVEA AquaTouch

Aquatec Nass- und Trockenrasur; Skin Protection System; Leistungsstarkes Energiesystem: 50 Minuten kabellos rasieren und innerhalb von 1 Stunde vollständig geladen; Dual Precision Scherköpfe mit Schlitzen zum Rasieren normaler Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können; Super Lift & Cut: Das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab; auch zu benutzen mit Gel oder Schaum – sogar unter der Dusche; integrierter Langhaarschneider; einfaches Reinigen mit QuickRinse System; Zubehör: Reinigungsbürste, Schutzkappe.


Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
AT890/26	Akku/Netz	HQ8	ja	100-240 V	ja	silber/mari-neblau	 6017103

129,99



## PHILIPS Herrenrasierer PowerTouch Pro - BEST

Leistungsstarkes Energiesystem: 60 Minuten kabellos rasieren und innerhalb einer Stunde vollständig geladen; Triple Track Scherköpfe; SmartPivot - Konturenanpassung; 100% abwaschbar unter Wasser mit QuickRinse System; DualPrecision - Schlitz für lange und Löcher für kürzere Barthaare; Super Lift & Cut - das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab; dynamische Konturenanpassung; Präzisionstrimmer zum Trimmen von Schnurrbart und Koteletten; Ladestation, Aufbewahrungstasche, Reinigungsbürste, Schutzkappe.


Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
PT920/18	Akku/Netz	HQ9	ja	100-240	ja	anthrazit/metallisch	 6016460

159,99



## PHILIPS Herrenrasierer PowerTouch Plus - BETTER

Leistungsstarkes Energiesystem: 50 Minuten kabellos rasieren und innerhalb einer Stunde vollständig geladen; DualPrecision-Scherköpfe; dynamische Konturenanpassung; 100% abwaschbar unter Wasser mit QuickRinse System; Super Lift & Cut - das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab; Präzisionstrimmer zum Trimmen von Schnurrbart und Koteletten; Reinigungsbürste, Schutzkappe.


Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
PT860/16	Akku/Netz	HQ8	ja	100-240	nein	silber/schwarz	 6016459

119,99



## PHILIPS Herrenrasierer PowerTouch - GOOD

Leistungsstarkes Energiesystem: 40 Minuten kabellos rasieren und innerhalb von 8 Stunden vollständig geladen; Super Lift & Cut; dynamische Konturenanpassung; 100% abwaschbar unter Wasser mit QuickRinse System; Reinigungsbürste, Schutzkappe.


Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
PT725/16	Akku/Netz	HQ56	nein	100-240	nein	schwarz/grau	 6016458

89,99



## PHILIPS Herrenrasierer PowerTouch - GOOD

Netzbetrieb; Super Lift & Cut; dynamische Konturenanpassung; 100% abwaschbar unter Wasser mit QuickRinse System; Reinigungsbürste, Schutzkappe.

Type	Stromversorgung	Scherköpfe	Langhaarschneider	Spannungsanpassung V	Etui	Farbe	Bestell-Nr.
PT715/16	Netz	HQ56	nein	100-240	nein	blau/schwarz	 6016457

79,99



## PHILIPS Herrenrasierer Bodygroom

DER Männerkörper-Rasierer! All-in-One Körperhaarpflegesystem für Brust, Achseln, Arme, Beine, Rücken und alles andere; 3D schwenkbarer Scherkopf, passt sich jeder Kurve Ihres Körpers an und rasiert mit weniger Hautirritationen; Glattrasieren ohne Trimmeraufsatz; Schnittlängenanzeige – 6 verschiedene Einstellungen; Betrieb: Akku; 50 Min. Rasierzeit; 8 Std. Ladezeit; seitliche Gummi-Blenden für bessere Kontrolle & Griffbarkeit; LED Anzeige für: Batterie leer, Ladeanzeige; wasserfest – auch unter der Dusche verwendbar; anti-allergische Folie; ergonomische Ladestation; Aufbewahrung im faltbaren Ständer.

Type	Stromversorgung	Farbe	Bestell-Nr.
TT2040/32	Akku	schwarz/metall	 6012305

79,99



## PHILIPS Herrenrasierer Zubehör Jet Clean Nachfüllflüssigkeit

Nachfüllflüssigkeit für Jet Clean Reinigungssystem (Serie 9100 bzw. 8100); mit einem neuen frischen Geruch.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
HQ200/50	mit neuem Duft	 6014996

6,99

# Ihr Philips Rasierer - ein Gipfelstürmer!

## Erneuern Sie seine Schärfe für eine stets perfekte Rasur



8848 Meter – so hoch ist der Mount Everest. Durch tägliches Rasieren erklimmen die Klingen Ihres Philips Rasierers jedes Jahr diese Höhe... und das 49 Mal! Nach so einem Work-Out kann selbst das beste Material an Schärfe verlieren. Erhalten Sie die Spitzenleistung Ihres Rasierers – ersetzen Sie die Scherköpfe mindestens alle zwei Jahre.\*

**RQ12** series

**RQ12**

**HQ9**

PT/AT 9 --- series

HQ82... series

HQ91... series

**HQ5**

HQ5401  
HQ5421  
HQ5461

HQ58... series  
excl. 5820  
5812 5823  
5813 5824  
5817 5824

**Jet Clean solution – HQ200**

Für alle Jet Clean Reinigungsstationen

**RQ11** series

**RQ11**

**HQ8** =

HQ71... series  
HQ72... series  
HQ73... series

PT/AT7... series  
PT/AT8... series

HQ77... series

HQ7890

HQ88... series

**HQ167**

HQ67... series

**Reinigungspray - HQ110**

Zur Reinigung des Scherkopfes

**RQ10** series

**RQ10**

**HQ6**

HQ78... series excl. 7890

HQ76... series  
HQ74... series

**TT2000**

TT2020  
TT2010  
TT2022  
TT2023

TT2030

TT2040

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

**HQ56** =

HQ69... series

HQ5413  
HQ5426  
HQ5430  
HQ5412

HQ5813  
HQ5817  
HQ5820  
HQ5823  
HQ5824

HQ64... series  
HQ66... series  
HQ68... series

**HS85**

HS80... series

HS84... series

**HS85**

HS80... series

HS84... series


**PHILIPS**

sense and simplicity



## BRAUN Epilierer Silk-épil 7 Dual Epilator

Wet & Dry; integrierte Venus Klinge; beweglicher Epilierkopf; Smartlight; 2 Geschwindigkeitsstufen; EffizienzPro-Aufsatz; Unterarmaufsatz; Akkugerät; Ladestation; Schutzkappe; Aufbewahrungsetui/Kosmetikbeutel.


Type	Epiilersystem	Stromversorgung	Spannungsanpassung	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>7891 WD</b>	<b>Pinzetten</b>	<b>Akku</b>	<b>nein</b>	<b>2</b>	<b>türkis/weiß</b>	 <b>6014035</b>

**169,99**



## BRAUN Epilierer Silk-épil 7 Legs, Body & Face

Wet & Dry; Akkugerät; Close-Grip-Technologie mit 40 Pinzetten; 40-Pinzettensystem; beweglicher Epilierkopf; Smartlight; Massagerollen; EffizienzPro Aufsatz für Nass- und Trockenepilation; schmaler Epilieraufsatz für Achseln und Bikinizone; Rasieraufsatz mit Trimmer; Epilieraufsatz für Gesichtshärchen; 16 Epilationsvorbereitungstücher; Reinigungsbürste; Aufbewahrungsetui/Kosmetikbeutel.


Type	Epiilersystem	Stromversorgung	Spannungsanpassung	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>7681 WD</b>	<b>Pinzetten</b>	<b>Akku</b>	<b>nein</b>	<b>2</b>	<b>silber/weiß</b>	 <b>6016806</b>

**159,99**



## BRAUN Epilierer Silk-épil 5 Legs & Body Olympia

EffizienzPro Aufsatz für Nass- und Trockenepilation; Rasieraufsatz & Trimmer; Close-Grip-Technologie mit 40 Pinzetten; beweglicher Epilierkopf; Smartlight; 40-Pinzettensystem; Kühlhandschuh; Hochfrequenz-Massagerollen; Reinigungsbürste; Aufbewahrungsetui/Kosmetikbeutel.

Type	Epiilersystem	Stromversorgung	Spannungsanpassung	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>5280</b>	<b>Pinzetten</b>	<b>Netz</b>	<b>nein</b>	<b>2</b>	<b>weiß/himbeere</b>	 <b>6016803</b>

**99,99**



## BRAUN Epilierer Silk-épil 3 Legs

20-Pinzettensystem; SoftLift Tips®; Smartlight; Massagerollen; Netzgerät; Reinigungsbürste.


Type	Epiilersystem	Stromversorgung	Spannungsanpassung	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>3170</b>	<b>Pinzetten</b>	<b>Netz</b>	<b>nein</b>	<b>1</b>	<b>weiß/lila</b>	 <b>6016800</b>

**54,99**



## PHILIPS Epilierer Wet & Dry

Hocheffizientes Skin Care System; hypoallergene Ionen-Pinzetten erlauben Epilation auch bei sensibler Haut und verringern Hautirritationen; sanft geschwungene Pinzetten verhindern Ziehen; aktives Massagesystem minimiert den Zupfschmerz und sorgt für effizienteres Epilieren durch Hairlift; Akkubetrieb für kabellosen Komfort; leichte Reinigung, da abwaschbar; Lift und Massage Aufsatz; Aufsatz für sensible Zonen; inkl. hochwertiger Peelingbürste für samtweiche Haut; inkl. Aufbewahrungstasche.

Type	Epiilersystem	Stromversorgung	Spannungsanpassung	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HP6522/01</b>	<b>Pinzetten</b>	<b>Akku</b>	<b>nein</b>	<b>1</b>	<b>weiß/türkis</b>	 <b>6017132</b>

**89,99**

# BRAUN



## Jetzt durchstarten!

Mit der weltweiten Nummer 1  
Epilierer-Marke\*

100 Tage  
Geld-zurück-  
Garantie

Eingangung bis 30.09.2012.

**P&G**



WORLDWIDE  
PARTNER



\*Volumenmäßiger Marktanteil Juli 10 - Juni 11



## **BRAUN** Damenrasierer Silk-épil

Rasieraufsatz; glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen; OptiTrim-Aufsatz für Bikinizone 4 mm; OptiShave-Aufsatz; Akku- und Netzgerät mit Ladeteil.

Type	Stromversorgung	Farbe	Bestell-Nr.
<b>LS 5560 lila</b>	<b>Akku/Netz</b>	<b>lila</b>	 <b>6014015</b>

**69,99**



## **BRAUN** Damenrasierer Silk-épil

Rasieraufsatz; glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen; OptiTrim-Aufsatz für Bikinizone 4 mm, 8 mm; OptiShave-Aufsatz; Netzgerät.

Type	Stromversorgung	Farbe	Bestell-Nr.
<b>LS 5360</b>	<b>Netz</b>	<b>pink</b>	 <b>6014014</b>

**54,99**



## **PHILIPS** Damenrasierer Sensitive

Bewegliche Scherfolie – passt sich den Körperkonturen an; doppelte Scherfolie für ein glattes Ergebnis; Aloe Vera-Streifen für eine sanfte und glatte Rasur; hypoallergene Scherfolie; Nass & Trocken; integrierter Langhaarschneider ausklappbar zur Entfernung längerer Haare; Aufladezeit 8 Stunden; wasserfest – für leichte Reinigung; schnurloses Rasieren bis zu 40 Min.; Betrieb Akku; Ladestation; Reinigungsbürste.

Type	Stromversorgung	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HP6366/00</b>	<b>Akku</b>	<b>flieder/weiß</b>	 <b>6014284</b>

**54,99**



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Triumph 5000 mit Smart Guide

Bestes Oral-B Putzsystem mit externem Display für verbesserte Putzgewohnheiten. Putzsystem rotierend-pulsierend; visuelle Andruckkontrolle; 5 Reinigungsstufen (Clean, Soft, Massage, Polieren, Tiefenreinigung); Timer wahlweise 2 Minuten oder Professional Timer; enthaltene Aufsteckbürsten: 2x MicroPulse, 1x Sensitive, 1x ProBright; Ladeteil Mini mit Smart Plug; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten; SmartGuide (externes Display); Reise-Etui; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).


Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Triumph 5000 mit SG</b>	<b>2+1+1</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>silber/weiß</b>	 <b>6014624</b>

199,99



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Pulsonic SmartSeries

Beste Oral-B Schallzahnbürste mit externem Display für verbesserte Putzgewohnheiten. Putzsystem Schall; Schwingungen 31.200/Min.; 5 Reinigungsmodi (Reinigen, Sensitive, Massage, Verlängertes Reinigen, Polieren); Professional Timer (4x30 Sek., 4x45 Sek.); enthaltene Aufsteckbürsten: 3x Pulsonic, Ladeteil Komfort; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten (2 Aufsteckbürsten); SmartGuide (externes Display); Ladekontrollanzeige; Reise-Etui; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).


Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Pulsonic SmartSeries</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>hellgrau/weiß</b>	 <b>6013111</b>

169,99



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Professional Care 3000

Für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch in 30 Tagen. Putzsystem rotierend-pulsierend; visuelle Andruckkontrolle; 2 Reinigungsstufen; Reinigungsmodi (Clean, Soft, Polieren); Professional Timer; enthaltene Aufsteckbürsten: 2x Precision Clean, 1x Sensitive, 1x ProBright; Komfort Ladeteil; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PC 3000</b>	<b>1+1+1</b>	<b>3</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>mittelblau/weiß</b>	 <b>6007500</b>

139,99



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Pulsonic

Beste Oral-B Schallzahnbürste für umfassende Mundpflege. Putzsystem Schall; Schwingungen 31.200/Min.; 3 Reinigungsmodi (Reinigen, Sensitive, Massage); Professional Timer (4x30 Sek.); enthaltene Aufsteckbürsten: 2x Pulsonic; Ladeteil Komfort; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten (2 Aufsteckbürsten); Ladekontrollanzeige; Reiseschutzkappe für Aufsteckbürste; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Pulsonic</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>dunkelblau/weiß</b>	 <b>6013112</b>

129,99



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Professional Care 1000

Für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch in 30 Tagen. Putzsystem rotierend-pulsierend; visuelle Andruckkontrolle; 2 Reinigungsstufen; Reinigungsmodi (Clean); Professional Timer; 1x Precision Clean Aufsteckbürsten; Komfort Ladeteil; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).


Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PC 1000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>hellblau/weiß</b>	 <b>6007499</b>

89,99



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Pulsonic Slim

Leiseste Oral-B Schallzahnbürste in schlankem Design. Putzsystem Schall; Schwingungen 27.000/Min.; 2 Reinigungsmodi (Reinigen, Sensitive); Professional Timer (4x30 Sek.); enthaltene Aufsteckbürsten: 1x Pulsonic; Ladeteil Komfort; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten (2 Aufsteckbürsten); Ladekontrollanzeige; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Pulsonic Slim</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>silber/weiß</b>	 <b>6013113</b>

84,99





### Oral-B Stages Power

Hauptaussage  
 Verkaufseinheit  
 Farbe  
 Verkaufseinheit

Für eine sanfte und gründliche Reinigung von Kinderzähnen und -zahnfleisch  
 Stages Power  
 Oral-B Elektrozahnbürsten mit rundem Bürstenkopf bunt (Mickey, Princess, Cars)  
 12

Kurzbezeichnung  
 EAN/Kundendienst-  
 Artikelnummer

EB Stages 2er  
 42 10201 746249

UVP inkl. MwSt.\*  
 10,99 €



### Oral-B OrthoCare Essentials Kit

Für eine effektive und bequeme Reinigung bei fest sitzenden Zahnsprossen  
 1x Interspace,  
 2x Ortho

Oral-B Elektrozahnbürsten mit rundem Bürstenkopf  
 weiß  
 12

EB OrthoC Ess 3  
 42 10201 849735

UVP inkl. MwSt.\*  
 15,99 €



### Oral-B OralCare Essentials Kit

Für eine gründliche Mundpflege für gesundes Zahnfleisch und frischen Atem  
 1x Interspace, 1x Interdental-Reiniger, 1x Zungen-Reiniger

Oral-B Elektrozahnbürsten mit rundem Bürstenkopf  
 weiß  
 12

EB OralC Ess 3er  
 42 10201 849766

UVP inkl. MwSt.\*  
 15,99 €



### Oral-B OxyJet Ersatzdüsen

Ersatzdüsen für die Oral-B OxyJet Mundduschen und Mundpflege-Center  
 4x Ersatzdüse OxyJet

Oral-B OxyJet Mundduschen/Mundpflege-Center  
 weiß  
 12

ED OxyJet 4er  
 42 10201 850304

UVP inkl. MwSt.\*  
 12,99 €



### Oral-B WaterJet Ersatzdüsen

Ersatzdüsen für die Oral-B WaterJet Mundduschen und Mundpflege-Center  
 4x Ersatzdüse WaterJet

Oral-B WaterJet Mundduschen/Mundpflege-Center  
 weiß  
 12

ED WaterJet 4er  
 42 10201 850267

UVP inkl. MwSt.\*  
 12,99 €



### Oral-B Pulsonic

Für eine gründliche und schonende Plaque-Entfernung mit Oral-B Pulsonic Zahnbürsten  
 Pulsonic

Oral-B Pulsonic Zahnbürsten  
 weiß  
 12

EB Pulsonic 2 er  
 42 10201 852605

UVP inkl. MwSt.\*  
 12,49 €



### Oral-B Sonic Complete

Für eine gründliche und schonende Plaque-Entfernung mit Oral-B Sonic Complete Zahnbürsten  
 Sonic

Oral-B Sonic Complete Zahnbürsten  
 weiß/blau, weiß/türkis  
 12

EB Sonic 2er  
 42 10201 746973

UVP inkl. MwSt.\*  
 12,49 €



### Oral-B OrthoCare Essentials Kit

Für eine effektive und bequeme Reinigung bei fest sitzenden Zahnsprossen  
 1x Interspace,  
 2x Ortho

Oral-B Elektrozahnbürsten mit rundem Bürstenkopf  
 weiß  
 12

EB OrthoC Ess 3  
 42 10201 849735

UVP inkl. MwSt.\*  
 15,99 €



### Oral-B OralCare Essentials Kit

Für eine gründliche Mundpflege für gesundes Zahnfleisch und frischen Atem  
 1x Interspace, 1x Interdental-Reiniger, 1x Zungen-Reiniger

Oral-B Elektrozahnbürsten mit rundem Bürstenkopf  
 weiß  
 12

EB OralC Ess 3er  
 42 10201 849766

UVP inkl. MwSt.\*  
 15,99 €



### Oral-B OxyJet Ersatzdüsen

Ersatzdüsen für die Oral-B OxyJet Mundduschen und Mundpflege-Center  
 4x Ersatzdüse OxyJet

Oral-B OxyJet Mundduschen/Mundpflege-Center  
 weiß  
 12

ED OxyJet 4er  
 42 10201 850304

UVP inkl. MwSt.\*  
 12,99 €



### Oral-B WaterJet Ersatzdüsen

Ersatzdüsen für die Oral-B WaterJet Mundduschen und Mundpflege-Center  
 4x Ersatzdüse WaterJet

Oral-B WaterJet Mundduschen/Mundpflege-Center  
 weiß  
 12


ED WaterJet 4er  
 42 10201 850267

UVP inkl. MwSt.\*  
 12,99 €



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Professional Care 550

Entfernt bis zu 2x mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Putzsystem rotierend-pulsierend; sensitive Andruckkontrolle; 1 Reinigungsstufen (Clean); Professional Timer; enthaltene Aufsteckbürsten: 2x Precision Clean; Ladeteil Mini mit Smart Plug; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PC 550</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/mittelblau</b>	 <b>6007504</b>

**64,99**





## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Professional Care 500 TR/PC

Entfernt bis zu 2x mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Putzsystem rotierend-pulsierend; sensitive Andruckkontrolle; 1 Reinigungsstufen (Clean); Professional Timer; Ladeteil Mini; Geld-zurück-Garantie (30 Tage ab Kauf).

**Prof Care 500 TR:** 1x Tiefen-Reinigung Aufsteckbürste

**Prof Care 500 PC:** 1x Precision Clean Aufsteckbürste

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PC 500 TR</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>weiß/mittelblau</b>	 <b>6014634</b>
<b>PC 500 PrecClean</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>weiß/mittelblau</b>	 <b>6007503</b>


**49,99**

**49,99**



## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Advance Power Kids 950

Kindergerechte elektrische Zahnbürste mit 5.600 Seitwärtsbewegungen/Min. für Kinder ab 3 Jahren. Musik Timer: 16 Melodien; Kindgerechtes Handstück "Squish-Grip" in Hart-Weich-Technik zur besseren Handhabung; Micky Mouse Figur als Aufsteckbürstenhalter.

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AdvPower Kids 950TX</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Melodie</b>	<b>nein</b>	<b>blau-gelb</b>	 <b>6107341</b>

**42,99**





## BRAUN Elektrische Zahnbürste Oral-B Vitality Precision/Sensitive Clean mit Timer

Für eine gründliche Reinigung der Zähne. Putzsystem rotierend; 1 Reinigungsstufen (Clean); 2 Minuten Timer; Ladeteil Mini.

**Vitality Precision Clean:** enthaltene Aufsteckbürsten: 1x Precision Clean.

**Vitality Sensitive Clean:** enthaltene Aufsteckbürsten: 1x Sensitive.

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Vit PrecCl m.Timer</b>	<b>1 Precision Clean</b>	<b>1</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>blau/weiß</b>	 <b>6013073</b>
<b>Vit SensCl m.Timer</b>	<b>1 Sensitive</b>	<b>1</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>hellblau/weiß</b>	 <b>6013071</b>

**29,99**

**29,99**



## PHILIPS Elektrische Zahnbürste Sonicare DiamondClean

Wiederaufladbare Schallzahnbürste mit Ladeglas; die beste Plaque-Entfernung von Sonicare; erhält die Gesundheit Ihres Zahnfleisches; zweifach weißere Zähne als bei einer Handzahnbürste; dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen; DiamondClean Bürstenkopf für beste Sonicare Reinigungsergebnisse; fünf verschiedene Stufen für ein hervorragendes Reinigungserlebnis; angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können; Smartimer zum leichteren Einhalten der von Zahnärzten empfohlenen Reinigungsdauer von 2 Minuten; Quadpacer – 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten; 5 Stufen, 2 DiamondClean-Bürstenköpfe, USB-Ladeetui.

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
HX9332/04	2	5	ja	ja	keramikweiß	6016789

199,99



## PHILIPS Elektrische Zahnbürste Sonicare FlexCare

Patentierter Schalltechnologie; hervorragende Plaqueentfernung; UV-Desinfektionsgerät; individuelle Putzeinstellungen, flexible Reinigungsprogramme; 3 individuelle Putzeinstellungen: Clean bietet hervorragende Putzleistung, Sensitive für empfindliche Zähne und Zahnfleisch, Massage, um das Zahnfleisch zu massieren; 2 flexible Reinigungsprogramme: MaxCare: 3Min Programm für Reinigung und Massage, GoCare: 1Min für die Reinigung zwischendurch; UV-Desinfektionsgerät: Mit UV-Licht werden Keime auf dem Bürstenkopf nachhaltig reduziert – in nur 10 Minuten! Quadpacer (30sec Intervall); EasyStart; Smartimer; 31.000 Bürstenbewegungen/Minute; Lithium-Ionen Akku; 2 ProResults Bürstenköpfe (1 Standard, 1 Mini); 1 Deluxe Ladestation, 1 Reiseladestation, 1 Deluxe Soft-Reiseetui; Geld-zurück-Garantie.

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
HX6932/10	2	3+2	ja	ja	weiß/blau	6002926

169,99



## PHILIPS Elektrische Zahnbürste Sonicare FlexCare

Patentierter Schalltechnologie; individuelle Putzeinstellungen, flexible Reinigungsprogramme; 3 individuelle Putzeinstellungen: Clean bietet hervorragende Putzleistung, Sensitive für empfindliches Zahnfleisch, Massage, um das Zahnfleisch zu massieren; 2 flexible Reinigungsprogramme: MaxCare: 3-Min Programm für die gründliche Reinigung, GoCare: 1-Min für die Reinigung zwischendurch; Quadpacer (30sec Intervall); EasyStart; Smartimer; 31.000 Bürstenbewegungen / Minute mit 10% weiterem Schwingungsradius; Lithium-Ionen Akku; 2 ProResults Bürstenköpfe (1 Standard, 1 Mini); 1 Reiseladestation; 1 Deluxe Soft-Reiseetui.

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
HX6902/02	2	3	ja	ja	weiß/mint	6002925

149,99



## PHILIPS Elektrische Zahnbürste HealthyWhite

Um 2 Grade weißere Zähne in nur 2 Wochen! Patentierter Schalltechnologie für hervorragende Plaqueentfernung; eigene Clean&White Putzeinstellung; 1 Putzeinstellung Clean bietet hervorragende Putzleistung; 1 spezieller Clean&White Modus 2 Min Reinigung + extra 30 Sekunden Whitening; Quadpacer (30sec Intervall); EasyStart; Smartimer; 31.000 Bürstenbewegungen / Minute mit 10% weiterem Schwingungsradius; Lithium-Ionen Akku; 1 ProResults Standard Bürstenkopf; Reiseladestation mit Bürstenkopfhalterung; Multi-Spannungsladegerät; Aufladeanzeige; 28-Tage Geld-zurück-Garantie.

Type	Anzahl Bürsten	Schaltstufen	Timer	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
HX6711/02	1	2	ja	nein	mint-grün/weiß	6003935

79,99



## PHILIPS Elektrische Zahnbürste Zubehör Ersatzbürstenkopf ProResults

ProResults, Standard-Bürstenkopf für Schallzahnbürste; Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung; spezielles Bürstenkopfdesign und Schalltechnologie; Konturangepasste Borsten für eine Anpassung an die natürliche Form Ihrer Zähne; abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten vergrößern Reinigungsbereich; 4er Pack.

Type	Bestell-Nr.
HX6014/05	6017146

24,99



## PHILIPS Elektrische Zahnbürste Zubehör Ersatzbürstenkopf ProResults

ProResults, kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste; Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung; spezielles Bürstenkopfdesign und Schalltechnologie; Konturangepasste Borsten für eine Anpassung an die natürliche Form Ihrer Zähne; abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten vergrößern Reinigungsbereich; kleiner Bürstenkopf für gründliche Reinigung an schwer erreichbaren Stellen; 4er Pack.

Type	Bestell-Nr.
HX6024/05	6017148

24,99

# MUNDHYGIENE

Euro



## PHILIPS Mundhygiene AirFloss

Mit AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevollen Reinigung mit Zahnseide. Schnell: Reinigung in 60 Sekunden; einfache Anwendung per Tastendruck, ausrichten und drücken; die Microburst-Technologie reinigt auf Tastendruck; Aufladen nach zwei Wochen; schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen; Führungsspitze für einfaches Putzen; leicht befüllbarer Behälter; schlanker, einfach zu haltender Griff; für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet; entfernt bis zu 99 % mehr Plaque zwischen den Zähnen; Akkuanzeige: Leuchte der Ein-/Ausschalt-taste blinkt, wenn der Akku geladen werden muss; tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
HX8111/02	weiß	6016788

99,99

# MUNDPFLEGE

Euro



## BRAUN Mundpflege-Hygienecenter Oral-B ProfessionalCare™ Center 3000

Putzsystem rotierend-pulsierend; visuelle Andruckkontrolle; 3 Reinigungsstufen (Clean, Soft, Polieren); Professional-Timer; enthaltene Aufsteckbürsten: 1x Precision Clean, 1x Micro Pulse, 1x 3D White, 1x Zungenreiniger, 1x Interspae, 10x Interdentalreiner; Ladeteil Mundpflege-Center; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten (4); Ladekontrollanzeige; OxyJet: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien; Wasserdruck-Regler stufenlos; Wasserstrahl Monostrahl, Rotationsstrahl; Luftfilter; Wasserbehälter 600 ml, mundwasser- und spülmaschinengeeignet; enthaltene Ersatzdüsen: 4 x OxyJet; Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzdüsen (4); Wandmontage.

Type	Anzahl Bürsten/ Düsen	Schaltstufen Zahnbürste	Inhalt Wasserbehälter ml	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
PC Center 3000	6/4	3	600	ja	weiß/dunkelblau	6013027

199,99



## BRAUN Mundpflege-Hygienecenter Oral-B ProfessionalCare™ Center 500

Putzsystem rotierend-pulsierend; sensitive Andruckkontrolle, 1 Reinigungsstufe (Clean); Professional Timer; enthaltene Aufsteckbürsten: 1x MicroPulse, 1x Precision Clean; Ladeteil Mundpflege-Center; Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten (4); Ladekontrollanzeige niedrig/laden/voll geladen; WaterJet: Reinigung und Massage; Wasserdruck-Regler stufenlos; Wasserstrahl pulsierend; Wasserbehälter 600 ml, mundwasser- und spülmaschinengeeignet; enthaltene Ersatzdüsen: 4 x WaterJet; Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzdüsen (4); Wandmontage.

Type	Anzahl Bürsten/ Düsen	Schaltstufen Zahnbürste	Inhalt Wasserbehälter ml	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
PC Center 500	2/4	1	600	ja	weiß/mittelblau	6013067

129,99

# MUNDDUSCHEN

Euro



## BRAUN Munddusche Oral-B ProfessionalCare™ OxyJet

OxyJet: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien; Wasserdruck-Regler stufenlos; Wasserstrahl Monostrahl, Rotationsstrahl; Luftfilter; Wasserbehälter 600 ml, mundwasser- und spülmaschinengeeignet; enthaltene Ersatzdüsen: 4 x OxyJet; Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzdüsen (4); Wandmontage.

Type	Anzahl Düsen	Inhalt Wasserbehälter ml	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
PC OxyJet	4	600	ja	weiß/dunkelblau	6013028

99,99



## BRAUN Munddusche Oral-B ProfessionalCare™ WaterJet

WaterJet: Reinigung und Massage; Wasserdruck-Regler stufenlos; Wasserstrahl pulsierend; Wasserbehälter 600 ml, mundwasser- und spülmaschinengeeignet; enthaltene Ersatzdüsen: 4 x WaterJet; Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzdüsen (4); Wandmontage.

Type	Anzahl Düsen	Inhalt Wasserbehälter ml	Aufbewahrungsbox	Farbe	Bestell-Nr.
PC WaterJet	4	600	ja	weiß/hellblau	6013066

74,99

## beurer Heizkissen Cosy



Flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser; atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch; abnehmbare Zuleitung; maschinenwaschbar bis 30°C; BSS (Beurer Sicherheits System); elektronische Temperaturregelung; 3 beleuchtete Temperaturstufen; Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten; Schnellheizung; abnehmbarer Micro-Flauschfaser Bezug - waschbar; Öko-Tex: Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen; 3 Jahre Garantie.

Type	Wärmeleistung W	Schaltstufen	Bezug	Waschbar	Größe H x B cm	Bestell-Nr.
<b>HK 45</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>Mikro-Flauschfaser</b>	<b>ja</b>	<b>44 x 33</b>	 <b>6013189</b>

**49,99**

## beurer Heizkissen Retro



Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten; 3 Temperaturstufen; beleuchtete Schaltstufen; elektronische Temperaturregelung; abnehmbare Zuleitung; BSS (Beurer Sicherheits System); abnehmbarer Baumwollbezug - waschbar; Öko-Tex: Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen; 3 Jahre Garantie.

Type	Wärmeleistung W	Schaltstufen	Bezug	Waschbar	Größe H x B cm	Bestell-Nr.
<b>HK 25</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>Baumwolle</b>	<b>ja</b>	<b>40 x 30</b>	 <b>6012804</b>

**25,99**

## beurer Wärmeunterbett



Standardgröße; Oberseite Baumwolle; Unterseite Vlies; Öko-Tex: Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen; BSS Überhitzungsschutz (Beurer Sicherheitssystem); 3 beleuchtete Schaltstufen; abnehmbarer Schalter; handwaschbar bei 30°C; 5 Jahre Garantie.

Type	Wärmeleistung W	Schaltstufen	Bezug	Waschbar	Größe H x B cm	Bestell-Nr.
<b>UB 33</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>Baumwolle</b>	<b>ja</b>	<b>150 x 80</b>	 <b>6006555</b>


**59,99**

# HÄNDETROCKNER

## starmix Händetrockner AirStar Highspeed



Der Highspeed Händetrockner trocknet unglaublich schnell und zuverlässig. Mikro-Luftstrahlen aus über 300 fein verteilten Düsen streifen mit einer Luftgeschwindigkeit von ca. 200 km/h das Wasser beidseitig von den Händen ab. Mit diesem innovativen, weltweit patentierten System sind die Hände in 10-15 Sekunden trocken. Die Trocknung erfolgt ohne Hitze. Das von den Händen abgestreifte Tropfwasser wird in einem Auffangbehälter im unteren Teil des Gerätes aufgefangen. Microban Technologie (bietet dauerhaften, geprüften Schutz gegen schädliche Bakterien, Keime und Schimmel), elektrischer Festanschluss, Sicherheitsabschaltung nach 25 Sek. Extrem wirtschaftlich. Relative Trocknungszeit 10-15 Sek.

Type	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>XT 2000 weiß</b>	<b>1760</b>	<b>weiß</b>	<b>61,7x30x19,5</b>	 <b>6007145</b>
<b>XT 2000 silber matt</b>	<b>1760</b>	<b>silber</b>	<b>61,7x30x19,5</b>	 <b>6007491</b>

**879,00**

**899,00**

## starmix Händetrockner AirStar Highspeed



Eine revolutionäre Neuentwicklung: Der kompakte, energiesparende und extrem wirtschaftliche Händetrockner. Extrem kurze Trocknungszeiten mit dem kraftvollen Hochleistungs-Gebälse von weniger als 15 Sek. Deutlich kleiner als ein Briefbogen quer! Vandalensicheres Stahl-Gehäuse mit ca. 1,5 mm Wandstärke. Wandbündig und hintergriffsicher. Elektrischer Festanschluss. Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Thermo-Schmelzsicherung. Berührungsloses Ein-/ Ausschalten, elektronischer Infrarot-Näherungsschalter. Sensor-Sicherheitsabschaltung nach ca. 60 Sekunden (z.Bsp. bei Kaugummi-Vandalismus).

Type	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>XT 1000 EcoFast weiß</b>	<b>1000</b>	<b>weiß</b>	<b>18x25x13,8</b>	 <b>6014355</b>

**299,00**

Wärme  
Gesundheit  
Baby



## starmix Händetrockner AirStar vandalensicher

Der vandalensichere Händetrockner für Restaurants, Hotels, Schulen, Sporthallen, Gewerbebetriebe. Diebstahlsichere Befestigung. Wandbündig und hintergriffsicher. Alle Komponenten sind für höchste Beanspruchung ausgelegt, wartungsfrei und langlebig. 5 Jahre Garantie. Die optimierte 360° drehbare Luftaustrittsdüse konzentriert den Luftstrom und sorgt für effektive, schnelle Händetrocknung. Relative Trocknungszeit 20-25 Sek. Hochwertiges Stahl-Gehäuse mit 2 mm Wandstärke, Thermo-Schmelzsicherung.

Type	Leistung W	Schutzart	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ST 2400 E	2400	IP23	weiß	24x28x25	6113883

395,00



## starmix Händetrockner AirStar vandalensicher

Der vandalensichere Händetrockner für alle Einrichtungen, bei denen es auf energiesparendes, aber dennoch schnelles, angenehmes Händetrocknen mit einem robusten Gerät ankommt. Diebstahlsichere Befestigung. Wandbündig und hintergriffsicher. Alle Komponenten sind für höchste Beanspruchung ausgelegt, wartungsfrei und langlebig. 5 Jahre Garantie. Die optimierte 360° drehbare Luftaustrittsdüse konzentriert den Luftstrom und sorgt für effektive, schnelle Händetrocknung. Relative Trocknungszeit 20-25 Sek. Hochwertiges Stahl-Gehäuse mit 2 mm Wandstärke, Thermo-Schmelzsicherung. Zeitschalterlaufzeit 36 Sek., einstellbar.

Type	Leistung W	Schutzart	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
ST 2400	2400	IP23	weiß	24x28x25	6113884

385,00



## starmix Händetrockner AirStar Komfort

Der moderne, wartungsfreie Händetrockner in attraktivem Design. Mit kräftigem, hygienischem Warmluftstrom für schnelle, angenehme Händetrocknung. Einfachste, servicefreundliche und wirtschaftlichste Wandanbringung, ohne das Gerät zu öffnen, mit integrierter, abnehmbarer Montageplatte und durch einfachen, betriebsfertigen Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker. Schlagfestes ABS-Gehäuse und wartungsfreier Kondensatormotor garantieren eine lange Lebensdauer. Sensor-Sicherheitsabschaltung nach ca. 4 Minuten (z.B. Kaugummi-Vandalismus). Mit weißer Leucht-Diode. Absaugbares Lufteintrittsgitter. Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung. Wandbündig, hintergriffssicher. Relative Trocknungszeit ca. 23 Sek. Schaltabstand einstellbar.

Type	Leistung W	Schutzart	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
TT 1800 E	1800	IP23	weiß	33x27x16	6002472

250,00



## starmix Händetrockner AirStar Komfort

Der moderne, wartungsfreie Händetrockner in attraktivem Design. Mit kräftigem, hygienischem Warmluftstrom für schnelle, angenehme Händetrocknung. Einfachste, servicefreundliche und wirtschaftlichste Wandanbringung, ohne das Gerät zu öffnen, mit integrierter, abnehmbarer Montageplatte und durch einfachen, betriebsfertigen Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker. Schlagfestes ABS-Gehäuse und wartungsfreier Kondensatormotor garantieren eine lange Lebensdauer. Laufzeit 36 Sek., automatische Abschaltung. Absaugbares Lufteintrittsgitter. Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung. Wandbündig, hintergriffssicher. Relative Trocknungszeit ca. 23 Sek.

Type	Leistung W	Schutzart	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
TT 1800	1800	IP23	weiß	33x27x16	6002471

199,90



## starmix Händetrockner AirStar Kompakt

Ein kompakter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Händetrockner mit überdurchschnittlicher Trocknungsleistung. Fortschrittliche, robuste Technik. Hervorragende Trocknungsleistung bei relativ geringem energiesparendem Anschlusswert. Elektrischer Festanschluss, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, Thermo-Schmelzsicherung, relative Trocknungszeit 26 Sek. Sensor-Sicherheitsabschaltung nach ca. 4 Min. (z.B. bei Kaugummi-Vandalismus).

Type	Leistung W	Schutzart	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
T 80 E	1400	IP23	weiß	28,2x20,3x16,4	6018170

185,00



## starmix Händetrockner AirStar Kompakt

Ein kompakter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Händetrockner mit überdurchschnittlicher Trocknungsleistung. Fortschrittliche, robuste Technik. Hervorragende Trocknungsleistung bei relativ geringem energiesparendem Anschlusswert. Elektrischer Festanschluss, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, Thermo-Schmelzsicherung, relative Trocknungszeit 26 Sek. Schalterlaufzeit 30-60 Sek. einstellbar, automatische Abschaltung.

Type	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
T 80	1400	weiß	28,2x20,3x16,4	6018169

155,00



## beurer Blutdruckmessgerät digital für Oberarm

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm; mehrfach ausgezeichnet: Stiftung Warentest 12/2010: Gut (2,1), Testsieger Oberarm; Reddot design award winner 2010; einfache Bedienung durch Touch Screen Tasten, mit Touch Screen Aktivierungsschalter; extra großes, leicht ablesbares, beleuchtetes Schwarzdisplay: 81 x 122 mm; Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage; Manschettenhalter; klinisch getestet gemäß ESH International Protocol; 2 x 60 Speicherplätze; mit WHO-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO-Richtlinien); Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen; Medizinprodukt; für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm; Datum und Uhrzeit /Abschaltautomatik; Meldung bei Anwendungsfehler; automatische Druckvorwahl und Luftablass; mit Blutdruckpass; Batteriewechselanzeige; mit praktischer Aufbewahrungstasche; inkl. 4 x 1,5V Batterie AA; Abmessung (L/B/H): 100 x 150 x 58 mm; 3 Jahre Garantie.

Type

Bestell-Nr.

**BM 58**



**74,99**

**6012900**



## beurer Blutdruckmessgerät digital für Handgelenk

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk; Touch Screen Display; XXL-Display; 2 x 60 Speicher für zwei verschiedene Anwender; mit WHO\*-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO\*-Richtlinien); Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen; einfache Bedienung durch Touch Screen; extra großes, leicht ablesbares, beleuchtetes Schwarzdisplay; Durchschnittswert Morgen- und Abendblutdruck; Abschaltautomatik; Datum und Uhrzeit; Manschettengröße für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm; inklusive 2 x 1,5V AAA Batterien; PC-Link als Zubehör (USB-Schnittstelle); automatische Druckvorwahl und Luftablass; Batteriewechselanzeige; Meldung bei Anwendungsfehler; Aufbewahrungsbox; mit Blutdruckpass; Medizinprodukt; 3 Jahre Garantie.

Type

Bestell-Nr.

**BC 58**



**54,99**

**6012902**



## beurer Blutdruckmessgerät digital für Oberarm

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm; perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display; beleuchteter Knopf; schnelle Messzeit; Easy-to-use / Ein-Knopf-Bedienung; klinisch getestet gemäß ESH International Protocol; mit WHO-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO-Richtlinien); Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen; Medizinprodukt; für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm; Abschaltautomatik; Meldung bei Anwendungsfehler; automatische Druckvorwahl und Luftablass; mit Blutdruckpass; Batteriewechselanzeige; mit praktischer Aufbewahrungstasche; inkl. 4 x 1,5V Batterie AA; 3 Jahre Garantie.

Type

Bestell-Nr.

**BM 44**



**59,99**

**6011543**



## beurer Blutdruckmessgerät digital für Handgelenk

Easy to use; blau beleuchtetes Display; Ein-Knopf-Bedienung; vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk; mit WHO\*-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO\*-Richtlinien); Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen; Manschettengröße für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm; schnelle Messzeit; inklusive Batterien, 2 x Typ 1,5V (LR03); Medizinprodukt; 3 Jahre Garantie.

Type

Bestell-Nr.

**BC 44**



**39,99**

**6011542**



## beurer Fiebermessgerät Multifunktion 7:1

7 in 1: Sprachfunktion, sekundenschnelle Messung im Ohr, sekundenschnelle Messung an der Stirn, Oberflächentemperatur von Gegenständen und Flüssigkeiten, optischer Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze; mit Sprachfunktion: 6 Sprachen einstellbar: DE, GB, FR, IT, RUS and TR; Lautstärke regulierbar bzw. Sprache ausschaltbar; geeignet für die ganze Familie; großes, einfach ablesbares Display; Anzeige von normaler oder erhöhter Temperatur, durch farbige LED grün = alles in Ordnung, rot = Fieberalarm (ab 38°C / 100,4°F); Messgenauigkeit: Stirn: +/- 0,3 °C (+/- 0,5 °F), Ohr: +/- 0,2 °C (+/- 0,4 °F), Objekt: +/- 1,5 °C (+/- 2,7 °F) bei < 30°C; +/- 5% bei >30°C; Anzeige von °C und °F; moderne, handliche Optik; Abschaltautomatik; mit Batteriewechselanzeige, inklusive 2 x 1,5V Batterie AAA; Abmessung (L/B/H): 38,2 x 138 x 46,5 mm; Gewicht: 90 g; Medizinprodukt; 3 Jahre Garantie.

Type

Bestell-Nr.

**FT 70**



**59,99**

**6013196**

Wärme  
Gesundheit  
Baby



beurer		Infrarotlampe	
Pressglaskolben; exklusives Design; verstellbarer Schirm: 5 Neigungsstufen; Medizinprodukt; 3 Jahre Garantie.			
Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
IL 21	150	weiß	6000597

29,99



PHILIPS		Infrarotlampe InfraCare	
Medizinisch getestet zur Behandlung von Muskelschmerzen, Verspannungen und Erkältungskrankheiten (MDD Zertifikat); spezieller Reflektor – Bestrahlung gleichmäßiger; höhere Leistung – größeres Bestrahlungsfeld; Anwendungsfläche 20 x 30 cm (z.B. Rücken, Schultern und Nacken); empfohlene Anwendungsdauer: 15 Min. bei 30 cm Abstand; verstellbarer Neigungswinkel von 0-40° (vertikal); Soft-Touch-Tragegriff; korrosionsbeständiges Glas; An-/Ausschalter; Kabellänge: 2 m.			
Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HP3621/01	200	weiß	6095898

59,99



PHILIPS		Infrarotlampe Infraphil	
Strahlenbündelung durch konzentrische Ringe; Pressglaskolben; Schalter am Gerät; verstellbarer Neigungswinkel; Kabelaufwicklung.			
Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HP3616/01	150	weiß	6054241

29,99

# WELLNESS & FITNESS



beurer		Pulsmesser	
<b>Puls-Funktionen:</b> EKG-genaue Herzfrequenz-Messung; analoge Signalübertragung; individueller Trainingsbereich einstellbar und Alarm (Herzrhythmus LED leuchtet im Trainingsbereich grün und außerhalb des Trainingsbereiches rot); Trainingszeiten unter-/inner-/oberhalb des Trainingsbereichs; Durchschnittliche Herzfrequenz (AVG); maximale Herzfrequenz (MAX); Kalorienverbrauch in Kcal; Fettverbrennung in g/oz; <b>Fitnessstest:</b> Ermittlung eines Fitnesslevel (1-5) inklusive Interpretation; automatischer Trainingszonenvorschlag; BMR (Basal Metabolic rate) in Kcal, Kalorienumsatz; AMR (Active Metabolic rate) in Kcal, Aktivitätskalorienbedarf (auf Basis des Fitnessstests); VO <sub>2</sub> max (maximales Sauerstoff-Atemvolumen); <b>Zeit:</b> Uhrzeit; Kalender (bis 2099)/Wochentag/ Datum; Weckalarm; Stoppuhr; 50 Rundenzeiten, Durchschnittliche Herzfrequenz pro Runde; <b>Ausstattung:</b> Wasserdicht bis zu 30 m (grundsätzlich zum Schwimmen geeignet); Displaybeleuchtung; Brustgurt mit flexiblen Spangurt; PC-Schnittstelle (USB-Kabel und Software als Zubehör-Set zusätzlich erhältlich); Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl; Aufbewahrungsbox; 3 Jahre Garantie.			
Type			Bestell-Nr.
PM 62			6007221

84,99



beurer		Pulsmesser - Testsieger	
<b>Puls-Funktionen:</b> EKG-genaue Herzfrequenz-Messung; analoge Signalübertragung; individueller Trainingsbereich einstellbar und Alarm; Trainingszeiten unter-/inner-/ oberhalb des Trainingsbereichs; durchschnittliche Herzfrequenz (AVG); maximale Herzfrequenz (MAX); Kalorienverbrauch in Kcal; Fettverbrennung in g; <b>Zeit-Funktionen:</b> Uhrzeit; Kalender, Wochentag, Datum; Weckalarm; Stoppuhr; <b>Ausstattung:</b> wasserdicht 30 Meter (grundsätzlich zum Schwimmen geeignet); Display-Beleuchtung; Brustgurt mit flexiblem Spangurt; Aufbewahrungsbeutel; 3 Jahre Garantie.			
Type			Bestell-Nr.
PM 25			6113617

54,99



## stylieres Aroma Diffusor Stylieres Luna

Farbwechselnde LED Lichter (fixierbar/ausschaltbar); für Räume bis 40 m<sup>2</sup>; 100V – 240V; für praktisch alle ätherischen Öle geeignet; Top Design; leise und energiesparend 6 Watt; lange Laufzeit (ungefähr 4 Std. mit einer Füllung); automatische Abschaltung. Optional als Zubehör für Luna erhältlich.

**VO108:** 100% naturreine ätherische Öle, 4 Stück x 5 ml Zitronen-Mix, Orangen-Mix, Glück, Gute Luft.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
<b>HAU600</b>	<b>Aroma Diffusor</b>		<b>39,00</b>
		<b>6014518</b>	
<b>VO108</b>	<b>Naturduft Set 4 x 5 ml, 100% naturreine ätherische Öle</b>		<b>26,90</b>
		<b>6014765</b>	



## PHILIPS Lichttherapiegerät EnergyLight

Weißes Licht mit 10.000 Lux; EnergyLight kompensiert den Mangel an Tageslicht an dunklen Tagen und sorgt für mehr Vitalität; einfache Bedienoberfläche; Dimmfunktion; Klinisch geprüft (MDD); Timer.

Empfohlene Anwendungsdauer:

Bestrahlungsabstand 20 cm (10.000 Lux) = 1/2 Stunde

Bestrahlungsabstand 40 cm (5.000 Lux) = 1 Stunde

Bestrahlungsabstand 60 cm (2.500 Lux) = 2 Stunden

Verstellbarer Neigungswinkel (bis zu 20° Winkel); UV-filterndes Bildschirmmaterial; Kabelstauraum; Kabellänge: 3,0 m.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HF3319/01</b>	<b>72</b>	<b>weiß</b>	
			<b>199,99</b>
			<b>6007566</b>



## PHILIPS Wake-up Light

Natürliches Aufwachen mit Licht durch Simulation eines Sonnenaufgangs; 30 minütige Sonnenaufgangssimulation, dadurch Aktivierung von Energiehormonen; Dämmerungssimulation als Einschlafhilfe; austauschbare ECO-Halogenlampe; bis zu 250 Lux Lichtintensität / 100 Watt; 4 natürliche Wecktöne; 2 Weckzeiten einstellbar (Woche/Wochenende); neue Wecktöne über USB laden; Smart Snooze- Wake-up Light irgendwo berühren und die Schlummerfunktion aktivieren; Quick-Check-Funktion der Weckeinstellungen (Lichtintensität, Lautstärke Weckton); digitales FM Radio; Memory für 3 Stationen; Display-Anzeige mit einstellbarer Helligkeit (4 Stufen); Stromausfallfunktion (5 Min), so bleiben alle Einstellungen bestehen; Premium-Klangqualität dank integriertem Lautsprecher; 30 Tage Geld zurück Garantie; Kabellänge 160 cm.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HF3485/01</b>	<b>100</b>	<b>weiß</b>	
			<b>149,99</b>
			<b>6013307</b>



## beurer Kosmetikspiegel

Beleuchteter Kosmetikspiegel; normal/5-fach Vergrößerung; helles LED Licht; hochwertig verchromt; Durchmesser Spiegelfläche ca. 11 cm; Abmessung (B/H/T): 17,5 x 19 x 10 cm; Gewicht: 450 g; inkl. Batterien: 3 x AA 1,5V; 3 Jahre Garantie.

Type	Bestell-Nr.
<b>BS 49</b>	
	<b>29,99</b>
	<b>6012484</b>



## beurer Maniküre-Set mit Licht

Für die professionelle Nagel- und Fußpflege; mit hellem LED-Licht; Rechts- und Linkslauf; Drehzahl: 2400 U/min - 6100 U/min +/- 12%; Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A; Output: 21 V / 200 mA; stufenlos regelbar.

9 hochwertige Profi-Aufsätze:

A. Saphirkegel: Entfernen von trockener Haut, Hornhaut oder Schwielen an Fußsohle und Ferse und Bearbeiten der Nägel.

B. Filzkegel: Glätten und Polieren des Nagelrands nach dem Feilen sowie zur Säuberung der Nageloberfläche.

C. Saphirscheibe, fein: Feilen und Bearbeiten der Nägel, feine Körnung der Saphirscheibe.

D. Zylinderfräser: Abschleifen verholzter Fußnageloberflächen sowie grobes Glätten derselbigen.

E. Flammenfräser: Zum Lösen eingewachsener Nägel.

F. Saphirfräser: Dieser Zubehöraufsatz dient dem vorsichtigen Entfernen von Hühneraugen.

G. Nadelfräser: Mit ihm können Sie eingewachsene Nägel freilegen und abgestorbene Nagelteilchen abfräsen.

H. Saphirkegel, lang und grob: Schnelles Entfernen dicker Hornhaut oder großer Schwielen an Fußsohle und Ferse.

I. Saphirscheibe, grob: Feilen und Bearbeiten der Nägel, grobe Körnung der Saphirscheibe.

Produktmaße: 3,45 x 3,46 x 14,6 cm; Gewicht (inklusive Netzteil): 240 g; für Diabetiker geeignet; rutschfeste Griff-Fläche; Netzbetrieb mit kraftvollem Getriebe; praktische Aufbewahrungstasche; 3 Jahre Garantie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MP 61</b>	<b>silber</b>	
		<b>79,99</b>
		<b>6014614</b>

Wärme  
Gesundheit  
Baby



## beurer Massage Shiatsu-Sitzauflege - RV

Höhenverstellbare Shiatsu-Nackentherapie (2 Massagefinger); entspannende Shiatsu Rückenmassage; punktuelle Massage; wohltuende Roll-Massage; zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion; abnehmbares Sitzkissen; waschbare Bezüge am Nacken (Mesh) und Rücken (Velours) bei 40°C; mit praktischer Aufhängevorrichtung - zum Verstauen im Schrank; einfache Bedienung mit Handschalter; Massagebereiche wählbar (oberer, unterer, gesamter Rücken); 2-stufige Massagegeschwindigkeit; Abschaltautomatik nach 15 Minuten; festes Rückengehäuse; flexible Befestigungsbänder; Oberfläche in Lederoptik (PU), weichem Velours und atmungsaktivem Mesh; Nennleistung: ca. 60 Watt; Maße: Rücken ca. 47 x 80 cm, Sitzfläche ca. 44 x 40 cm; Gewicht: ca. 6,4 kg; 3 Jahre Garantie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MG 260 cream</b>	<b>cream</b>	<b>6014921</b>
<b>MG 260 black</b>	<b>black</b>	<b>6014922</b>

279,99

279,99

# PERSONENWAAGEN



## beurer Personenwaage digital Diagnose

Elegant gerahmte Glas-Diagnosewaage; blaues LCD-Display mit weißen Ziffern; zweizeilige Anzeige (Ziffernhöhe 22 mm für Gewichtsanzeige); ITO beschichtete Trittläche aus Sicherheitsglas; moderne Sensortasten; Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und Knochenmasse; Einteilung: 0,1% für Körperfett, -wasser, Muskelanteil; 100 g für Gewicht, Knochenmasse; BMR + AMR (Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in Kcal); Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden; 10 Benutzerspeicher; Abschaltautomatik; Vibration-On Technik mit Erschütterungssensor; Umstellung von kg/lb/st; Überlastungsanzeige; Produktmaße: 33 x 32 x 2,3 cm; Inklusive 4 x 1,5V AAA Batterien; 5 Jahre Garantie. **Lieferbar ab Juni 2012.**

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BF 750</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>Glas mit ITO</b>	<b>6017175</b>

69,99



## beurer Personenwaage digital BMI

Design-Personenwaage mit Jumbo-Display (25 x 9 cm) für beste Lesbarkeit; Ziffernhöhe (Gewicht): 60 mm; weiße LCD-Beleuchtung; XXL-Format: 34 x 34,5 cm; 6 in 1: Gewicht, BMI, Uhrzeit, Temperatur (°C und °F), Trendanzeige und Durchschnitt der letzten Messungen; BMI mit Interpretation; 5 Speicherplätze für 10 Benutzer; Produktabmessungen: 34 x 34,5 x 3,5 cm; Umstellung kg/lb/st; Ein- und Abschaltautomatik; Überlastungsanzeige; inklusive 3 x 1,5V AA Batterien; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PS 45</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>weiß</b>	<b>6014819</b>

69,99




## beurer Personenwaage digital Dual Display

Große Glaswaage im Cockpit-Design; analoges u. digitales Dual-Display; mit großer Trittläche aus Sicherheitsglas (34 x 31,5 cm); effektvolle, weiße Display-Beleuchtung; gute Lesbarkeit durch 26 mm Ziffernhöhe; Erinnerungsfunktion (Alarm nach 24 Stunden) für vergleichbare Wiegeergebnisse; Quick-Start-Technik; Abschaltautomatik; Anzeige von kg/lb; Überlastungsanzeige; inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA; Produktabmessung: 34 x 40 x 3,1 cm; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GS 58</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>Glas</b>	<b>6014823</b>

64,99



## beurer Personenwaage digital Glas

Elegant gerahmte Glas-Diagnosewaage; quadratisches Schwarz-Display; zweizeilige Anzeige (Ziffernhöhe 22 mm für Gewichtsanzeige); Trittläche aus Sicherheitsglas (29 x 28 cm); moderne Sensortasten; Elektroden aus gebürstetem Edelstahl; Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenmasse; Einteilung: 0,1% für Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil; 100 g für Körpergewicht und Knochenmasse; Interpretation des Körperfetts in feingliederiger Aufteilung; BMR + AMR (Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in Kcal); Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden; 150 kg Tragkraft; 10 Benutzerspeicher; Abschaltautomatik; Vibration-On Technik mit Erschütterungssensor; Umstellung von kg/lb/st; Gesamtgröße: ca. 33 x 32 x 2,3 cm; inklusive 3 x 1,5V AAA Batterien (Mikro); 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>BG 40 ws</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>Glas / weiß</b>	<b>6013194</b>
<b>BG 40 sw</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>Glas / schwarz</b>	<b>6013193</b>


59,99

59,99




## beurer Personenwaage digital

Große, ergonomisch geformte Wiegefläche; besonders große LCD-Anzeige; Zifferngröße: 39 mm; weiße LCD-Beleuchtung; Umstellung kg/lb/st; Quick-Start-Technologie; Abschaltautomatik; Überlastungsanzeige; inklusive 2 x 1,5V AAA Batterien; \*Produktmaße: 34 x 34,5 x 3,5 cm; 5 Jahre Garantie.



Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>PS 25</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>weiß</b>	 <b>6017174</b>

**39,99**




## beurer Personenwaage digital Glas

Design-Glaswaage in Sandwich-Optik; moderner Materialmix: edle Displayrahmung und aktueller Laminatlook; pflegeleichtes, modernes Laminat für die perfekte Holzoptik; großzügige Maße: Sicherheitsglas in 32 x 32 cm; besonders große LCD-Anzeige; Zifferngröße: 44 mm; Einschaltautomatik (Quick Start-Technik); Abschaltautomatik; umschaltbar von kg/lb/st; inkl. 1 x 3V Lithium-Batterie CR 2032; Produktabmessung: ca. 32 x 32 x 2,0 cm; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GS 21 Madagascars</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>Holzoptik dunkel</b>	 <b>6014193</b>
<b>GS 21 Madeira</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>Holzoptik mittel</b>	 <b>6014195</b>

**34,99**

**34,99**



## beurer Personenwaage digital Glas

Großformatige Glaswaage; Anzeige von Uhrzeit und Temperatur (°C/°F); gut ablesbares LCD-Display; Ziffernhöhe: 25 mm; elegante Fassung; moderne Sensortastenbedienung; Umstellung kg/lb/st; Überlastungsanzeige; Tap-On-Technologie; Abschaltautomatik; inklusive 4 x 1,5V AAA Batterien; Produktmaße: 35 x 30 x 2,3 cm; 5 Jahre Garantie.

Lieferbar ab Juni 2012.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GS 320</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>Glas</b>	 <b>6017176</b>

**29,99**



## Tefal Personenwaage digital Weight Watchers Bodymaster

Körperfettanalyse-Waage mit BMI -Funktion; der Body-Mass-Index (BMI) ermittelt anhand der Körpergröße und des Gewichts einen Wert, um das Körpergewicht einzustufen: bis 18 (gelb): Untergewicht, 18 bis 25 (grün): Normalgewicht, 25 bis 30 (blau): Übergewicht, ab 30 (gelb): Adipositas (Fettleibigkeit); 2 in 1 LC-Anzeige zeigt Körpergewicht/ Körperfett-Anteil und BMI gleichzeitig, ohne umzuschalten; Körperfettmessung in kg im Vergleich mit mini/ maxi Limits; Hintergrundbeleuchtung und große Ziffern: Einfach abzulesen; Sensortasten zur Eingabe der Daten; stabile Fläche aus Hartglas; 4 Speicher; automatische Benutzererkennung; automatische Start- und Abschaltfunktion; besonders schmales Design, einfach zu verstauen; Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WZ7000</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>grau</b>	 <b>6016988</b>

**69,99**



## Tefal Personenwaage digital Weight Watchers Objectif

Mit exklusiver Zielfunktion; der Body-Mass-Index (BMI) ist ein Wert, um das Körpergewicht einzustufen: bis 18 (gelb): Untergewicht, 18 bis 25 (grün): Normalgewicht, 25 bis 30 (blau): Übergewicht, ab 30 (gelb): Adipositas (Fettleibigkeit); 2 in 1 LC-Farb-Display zeigt Körpergewicht und BMI gleichzeitig, ohne umzuschalten; Hintergrundbeleuchtung und große Ziffern: Einfach abzulesen; Sensortasten zur Eingabe der Daten; stabile Fläche aus Hartglas; 4 Personenspeicher, automatische Benutzererkennung; automatische Start- und Abschaltfunktion; besonders schmales Design, einfach zu verstauen; Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WZ5100</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>blau</b>	 <b>6014142</b>

**57,99**



**Tefal**

**Personenwaage digital Weight Watchers Analyze**

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein Wert, um das Körpergewicht einzustufen: bis 18 (gelb): Untergewicht, 18 bis 25 (grün): Normalgewicht, 25 bis 30 (blau): Übergewicht, ab 30 (gelb): Adipositas (Fettleibigkeit); 2 in 1 LC-Farb-Display zeigt Körpergewicht und BMI gleichzeitig, ohne umzuschalten; Hintergrundbeleuchtung und große Ziffern: Einfach abzulesen; Sensortasten zur Eingabe der Daten; stabile Fläche aus Hartglas; 4 Personenspeicher, automatische Benutzererkennung; automatische Start- und Abschaltfunktion; besonders schmales Design, einfach zu verstauen; Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Type	Wiegebereich kg	Feineinteilung g	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WZ5000</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>sand</b>	 <b>6014141</b>

**47,99**

# BABYARTIKEL



**beurer**

**Baby Phone Video - RV**

ECO-mode für eine strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung; digitale Wireless Technologie für eine hervorragende Klangqualität; automatische Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch Infrarot – Nachtsichtfunktion; mit integriertem Nachtlicht; 3 sanfte Schlaflieder, von der Elterneinheit ab-/zuschaltbar; optische Geräuschpegelüberwachung durch leuchtende LED's; 5 Helligkeitsstufen für die opt. Einstellung des Kontrasts; 360° schwenkbare Kamera mit magnetischem Standfuß; störungsfreie Übertragung und 100% Privatsphäre durch 52 verschiedene Kanäle; Reichweite von bis zu 150 Meter; Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal bei Verbindungsabbruch; stufenlose Lautstärkenregulierung möglich; Batteriewechselanzeige; praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung; sofort funktionsbereit ohne lästiges Suchen eines freien Kanals – keine Installation notwendig; Übertragungsfrequenz 2,4 GHz; inklusive Netzteile und Lithium-Ionen Akku (Batterien 3 x AAA nicht inklusive); Netzteilspannung: Eingang: 100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,2 A; Ausgang: 6 V DC / 0,8 A; inklusive 3 Janosch-Sticker; 3 Jahre Garantie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>JBY 101</b>	<b>weiß/gelb</b>	 <b>6014831</b>


**189,99**



**beurer**

**Baby Phone analog**

Eco-mode für eine strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung; Baby-Emotionen auf Ihrem Display: Anzeige eines schlafenden oder schreienden/wachen Babys; blau hinterleuchtetes Display zur optischen Geräuschpegelüberwachung; 16 Pilottöne sowie 2 wählbare Kanäle für minimale Störungen durch andere Funkquellen; extra hohe Reichweite von bis zu 800 Meter; Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal bei Verbindungsabbruch; stufenlos regulierbare Sensitivitäts- und Lautstärkeneinstellung möglich; Anzeige des ausgewählten Kanals sowie Batteriestandsanzeige; praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung; inkl. Ladestation für Elternteil; Übertragungsfrequenz 864MHz; inklusive Netzteile und 3 x AAA Akkus; inklusive 3 Janosch Sticker; 3 Jahre Garantie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>JBY 86</b>	<b>weiß</b>	 <b>6014005</b>

**69,99**



**PHILIPS**

**Baby Phone Video Monitor**

Neue Sub-Kategorie (Video) zur Stärkung der führenden Position im Bereich Babyphone; neuste digitale Technologie; sehen & hören Sie Ihr Baby Tag und Nacht; 2,4" LCD Farbbildschirm; automatische Bildschrimaktivierung, wenn das Baby schreit; Infrarot-Nachtsicht-Funktion; automatische Kanalwahl; Verbindungs-Überwachungs-Alarm; Einschlaflieder; Nachtlicht; Geräuschpegelanzeige; Helligkeitsregelung; magnetische Kameraschale zur Leichten Positionierung; 150 m Reichweite; tragbare Elterneinheit & Gürtelclip.

**Lieferung per Strecke zum Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
<b>SCD600/00</b>	<b>weiß/schwarz</b>	 <b>6013277</b>

**199,99**

## PHILIPS Baby Phone ECO DECT



Neuste Technologie mit ECO Mode von Philips AVENT; Vorteile des Eco Mode: Reduzierung der Sendeleistung um 60%, Energieeinsparung; hervorragende Klangqualität; garantiert 100% störungsfrei; absolut Abhörsicher; Gegensprechfunktion; Verbindungs-Überwachungs-Alarm; beruhigendes Nachtlicht; optische Geräuschpegelanzeige; extra große Reichweite von 330 m / mit ECO Mode 260 m; alle Funktion einstellbar über Elterneinheit; inklusive 2 Netzteile & komfortablen Gürtelclip; Luftfeuchtigkeits- & Raumtemperatur-Sensor; LCD-Multifunktionsanzeige auch auf Babyeinheit; aufladbare Elterneinheit mit Ladestation; 5 verschiedene Einschlaflieder; extra kleine Elterneinheit / Vibrationsalarm; Schnellladefunktion (< 3 Stunden / Lithium-Ionen-Akku); praktische Reisetasche & Trageband.

**Lieferung per Strecke zum Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCD535/00	weiß/hellblau	 6013353

149,99

## PHILIPS Baby Phone ECO DECT



Neuste Technologie mit ECO Mode von Philips AVENT; Vorteile des Eco Mode: Reduzierung der Sendeleistung um 60%, Energieeinsparung; hervorragende Klangqualität; garantiert 100% störungsfrei; absolut Abhörsicher; Gegensprechfunktion; Verbindungs-Überwachungs-Alarm; beruhigendes Nachtlicht; optische Geräuschpegelanzeige; extra große Reichweite von 330 m / mit ECO 260 m; alle Funktion einstellbar über Elterneinheit; inklusive 2 Netzteile & komfortablen Gürtelclip; Akku-Betrieb der Elterneinheit mind. 24 Stunden; Raumtemperatur-Sensor; LCD-Multifunktionsanzeige auf Elterneinheit; aufladbare Elterneinheit mit Ladestation; 5 verschiedene Einschlaflieder; praktisches Trageband.

**Lieferung per Strecke zum Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCD525/00	weiß	 6013276

124,99

## PHILIPS Baby Phone ECO DECT



Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie; energiesparender ECO-Modus; keine Installation – einstecken, sofort verwenden; Sicherheit mit kristallklarem Klang; Auswahl der optimalen Lautstärke für Ihr Zuhause; Lautstärkeanzeige; 330 m Reichweite; wiederaufladbare, kabellose Elterneinheit; Überprüfen Ihrer Verbindung; bis zu 24 Stunden Betriebszeit bis zum nächsten Aufladen; zum Beruhigen und Wiegen in den Schlaf; Warnanzeige bei geringem Ladestand; autom. Warnung "Außer Reichweite"; Batterieladeanzeige; Empfindlichkeitsregelung; Zubehör: Batterien, AC/DC-Adapter, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Halstrageband, Ladestation für Elterneinheit.

**Lieferung per Strecke zum Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCD505/00	weiß/hellblau	 6016710


89,99

## PHILIPS Baby Phone analog AVENT



Regelbare Kanaleinstellungen gegen Störgeräusche; variable Lautstärkeregelung, damit Ihnen kein Glucksen oder Gluckern entgeht; modische tragbare Eltern-Einheiten mit einer Reichweite von bis zu 150 m; mit 2 Eltern-Einheiten für mehr Mobilität; tongesteuerte Leuchten, die Ihnen die Babygeräusche anzeigen; einfache Leuchten und Töne zur Anzeige der Verbindung; einfach anzuschließende extra Eltern-Einheiten für größtmögliche Mobilität; Warnanzeige bei geringem Ladestand; autom. Warnung "Außer Reichweite"; Lautstärkeanzeige; Zubehör: AC/DC-Adapter, Bedienungsanleitung.

**SCD 485/00: nur eine Elterneinheit.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCD486/00	weiß/hellblau	 6017152
SCD485/00	weiß/hellblau	 6017151

89,99

59,99

## beurer Nachtlicht



Für schöne Träume; tragbares Nachtlicht; mit Induktionsladestation - Aufladen ohne sichtbaren elektrischen Kontakt; mit wiederaufladbarem Akku; 11 Stunden Betriebsdauer; kalte Leuchtdioden; inklusive Netzteil; Netzteilspannung: Eingang: 100-240 V / 50-60 Hz, Ausgang: 5 V / 550 mA; Ladeanzeige; ca. 3 Watt; inklusive 3 Janosch Sticker; 3 Jahre Garantie. Produktmaße: 18 x 8,1 x 11,7 cm, Ladestation: 15,9 x 11,7 x 2,2 cm.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
JBY 32	gestreift	 6017172

39,99

Wärme  
Gesundheit  
Baby



## PHILIPS Mixer & Dampfgarer AVENT

Für die gesunde Breikost à la Mama; kompakte Lösung – Dampfgaren und Pürieren in einem Gerät – ohne Umfüllen; leichtes Befüllen und leichte Reinigung (geschirrspülergeeignet); 700 ml Fassungsvermögen/200 ml Wassertank; Signal und automatische Abschaltung nach Garvorgang; extra Rezeptheft von Ernährungsexperten.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCF870/20	weiß/grün	6007589

129,99



## PHILIPS Mixer AVENT Starter-Set für feste Nahrung

Leichte Zubereitung von vollwertigen Mahlzeiten; für zu Hause oder unterwegs; inkl. 6 VIA-Becher und extra kleinem, praktischem Rezeptheftchen.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCF860/23	weiß/blau	6014301

49,99



## beurer Babykostwärmer

2 in 1: Aufwärmen und Warmhalten; mit LED-Display für eine eindeutige Temperaturanzeige; schonende und gleichmäßige Erwärmung von Babynahrung; geeignet für alle handelsüblichen Fläschchen und Gläschen; mit Kostheber zur einfachen Entnahme von Gläschen; mit Deckel; einfache Reinigung; Kontrollleuchte; Abschaltautomatik; 3 Jahre Garantie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
JBY 52	weiß/gelb	6013883

29,99



## PHILIPS Babykostwärmer AVENT

Ein schneller und sicherer Weg, Muttermilch oder später auch Gläschen schonend zu erwärmen; 125 ml werden in ca. 4 Minuten schonend erwärmt; passend für alle AVENT Flaschen, VIA-Becher und Gläschen.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCF255/57	weiß/blau	6012303

39,99



## beurer Dampfsterilisator

Schnell und hochwirksam – 100%ige Desinfektion von Haushaltskeimen nachgewiesen; desinfiziert bis zu 5 Fläschchen in 5 Minuten; geeignet für alle gängigen Mikrowellen und handelsüblichen Babyfläschchen; besonders leicht und handlich – ideal für die Reise; Klappverschlüsse zur sicheren Abdichtung des Deckels; spülmaschinengeeignet; mit Greifzange und praktischem Messbecher; inklusive herausnehmbarem Fläschengitter; inklusive 3 Janosch Sticker; Produktmaße: Ø 28 x (H)18,5 cm; 3 Jahre Garantie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
JBY 40	weiß	6014499

19,99



## PHILIPS Dampfsterilisator AVENT

Innovatives Konzept -3 in 1 Sterilisator; besticht mit elegantem, klarem Design; sterilisiert in 6 Minuten; automatische Abschaltung; sehr geräumig, fasst Minimum 6 Philips AVENT Flaschen; hält bei geschlossenem Deckel den Inhalt bis zu 24h steril; tötet 99,9% der handelsüblichen Bakterien ab; bis min. 6. Lebensmonat empfohlen Hebammen, die Utensilien zu sterilisieren; inklusive einer gratis Philips AVENT 125 ml Flasche PP und Schnuller.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
SCF285/02	weiß/hellblau	6016482

69,99



**beurer** Badethermometer

Badespass mit der Tigerente; mit digitalem Display zum einfachen Ablesen der Badewassertemperatur; Heiß-Wasser-Alarm: LED blinkt grün, wenn ideale Badewassertemperatur erreicht ist (36°C - 38°C), LED blinkt rot, wenn Badewasser zu heiß oder zu kalt ist; auch als Badespielzeug verwendbar; Anzeige von °C und °F; wasserdicht; quecksilberfrei; Abschaltautomatik (nach 10 min.); inklusive 2 x 1,55V Batterie LR43; inklusive Janosch Sticker; 3 Jahre Garantie.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
------	-------	-------------

**JBY 08**

**gestreift**



**6014201**

**14,99**



**PHILIPS** Thermometer AVENT - Set

Mit dem neuen dreiteiligen Thermometer-Set können Sie die Temperatur Ihres Babys jederzeit bequem und zuverlässig überprüfen; digital-Thermometer mit flexibler Spitze; Thermometer-Schnuller mit Original AVENT Sauger für eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch; inklusive extra AVENT Freeflow Beruhigungssauger; Schnuller für Reinigung und Sterilisation geeignet.

Type	Farbe	Bestell-Nr.
------	-------	-------------

**SCH540/00**

**weiß/blau**



**6005940**

**32,99**

Hier werden Wünsche wahr: > [www.hagemeyer-praemienwelt.com](http://www.hagemeyer-praemienwelt.com) <



# Rundum clever punkten! HAGEMEYER-Prämienwelt

**Klick für Klick zur Wunschprämie:  
[www.hagemeyer-praemienwelt.com](http://www.hagemeyer-praemienwelt.com)**

Mit über 1.000 verschiedenen Prämien bleiben keine Wünsche offen. In 14 Themenwelten finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt: ob Digitalkameras, Armbanduhren, Erlebnisprämien wie Action- oder Wellnessreisen, Kinderspielzeug oder Unterhaltungselektronik.

Tauchen Sie ein in unsere Prämienwelt und tauschen Sie Prämienpunkte gegen echte Lebensqualität. Sie haben es sich verdient!

**Ihre wichtigsten Vorteile auf einen Klick:**

- Der moderne Online-Prämien-Shop ist 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche verfügbar.
- Eine reichhaltige Auswahl an attraktiven und ständig wechselnden Prämien.
- Anlegen eines individuellen Wunschzettels.
- Aktueller Konto- bzw. Punktestand stets online abrufbar.
- Informationen, wie z. B. Bestellbestätigungen, erfolgen einfach und direkt per E-Mail.
- Einfache Anmeldung über unsere Online-Registrierung unter [www.hagemeyer-praemienwelt.com](http://www.hagemeyer-praemienwelt.com)

**Sie wollen auch Punkte sammeln und durch unsere Prämienwelt surfen?** Dann wenden Sie sich einfach an die Leitung Ihrer HAGEMEYER-Niederlassung vor Ort. Prämienpunkte können Sie das ganze Jahr über bei verschiedensten Vertriebsaktionen sammeln.



**HAGEMEYER**  
Deutschland



**BOSCH Metall-Allesschneider**

Momentschalter; Transportschlitten mit Daumenschutz; Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl; Daumenschutz und Restehalter; Schnittbreite stufenlos bis 15 mm; Saugfüße; leiser Lauf.

Type	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MAS6200N</b>	<b>0-15</b>	<b>110</b>	<b>silber-metallic</b>	 <b>6016514</b>

**84,99**



**GRAEF Metall-Allesschneider MASTER**

Kippschneider mit EasyCut-Funktion und Glasboden; Vollmetallausführung; super leiser, durchzugsstarker Kondensatormotor; Vollstahlmesser aus rostfreiem Edelstahl, 170 mm Ø mit glatter Schneide und Hohlschliff; stabile Messerlagerung durch hartverchromte Metallagerbolzen; abnehmbare, rostfreie Messerabdeckplatte; Diamant-Messerschärfer; Genio-Schlitten mit gefederter Schneidgutauflage aus harteloxiertem Aluminium; präzise Schnittstärkeneinstellung 0 – 20 mm; Sicherheitsschaltautomatik mit Dauerschaltfunktion; Kindersicherung durch Schlittenverriegelung; Kabelfach, Restehalter, Edelstahltablett; 10 Jahre Garantie.  
**Bezug nur im selektiven Vertriebssystem möglich.**

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Master M9</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>170</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6011437</b>

**329,99**



**GRAEF Metall-Allesschneider MASTER**

Freiraumschneider; Vollmetallausführung; freitragend mit großer Aluminium-Bodenplatte; flüsterleiser, durchzugsstarker Kondensatormotor; 170 mm Ø Vollstahlmesser aus Edelstahl mit glatter Schneide und Hohlschliff; abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl; großer Schlitten mit Edelstahlaufage; präzise Schnittstärkeneinstellung 0 – 20 mm; Sicherheitsschaltautomatik; Schlittenschaltung mit Momentschalter; Kindersicherung „electric“ durch Schalerverriegelung; Diamant-Messerschärfer; Kabelfach; Restehalter; Kunststofftablett; 10 Jahre Garantie.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Master 182</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>170</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6011436</b>

**319,99**



**GRAEF Metall-Allesschneider UNA**

Mobiler Schrägschneider; robustes Aluminiumgehäuse; härteeloxiert; kompakte, platzsparende Konstruktion, universell veraubar; Edelstahlmesser gezahnt, mit universell Sägezahnschliff Ø 170 mm; Energiesparmotor 45 Watt mit Spitzenleistung bis zu 170 Watt; abklappbarer und bei Bedarf abnehmbarer Aluschlitten; Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm; Dauer - und Moment-schalter; einklappbare Standfüße; abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl; Kabelfach; großer Restehalter mit Fingerschutz; Aufstellvorrichtung; Kunststofftablett; Tüte Fett; 3 Jahre Garantie.  
**Bezug nur im selektiven Vertriebssystem möglich.**

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>UNA 9</b>	<b>17</b>	<b>0-15</b>	<b>170</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6014434</b>

**319,99**



**GRAEF Metall-Allesschneider CLASSIC**

Kippschneider mit EasyCut-Funktion und Glasbodenplatte; Vollmetallausführung; super leiser, durchzugsstarker Kondensatormotor; durchgehärtetes Messer aus Edelstahl, rostfrei, 170 mm Ø mit gezahnter Schneide; stabile Messerlagerung durch hartverchromte Metallagerbolzen; Genio-Schlitten mit gefederter Schneidgutauflage aus harteloxiertem Aluminium; präzise Schnittstärkeneinstellung 0 – 20 mm; Sicherheitsschaltautomatik mit Dauerschaltfunktion; Kindersicherung durch Schlittenverriegelung; Kabelfach, Restehalter, Edelstahltablett; 5 Jahre Garantie.  
**Bezug nur im selektiven Vertriebssystem möglich.**

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Classic C9</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>170</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6011433</b>

**269,99**



**GRAEF Metall-Allesschneider CLASSIC**

Freiraumschneider; Vollmetallausführung; super leiser, durchzugsstarker Kondensatormotor; gezahntes Edelstahlmesser, rostfrei, 170 mm Ø; stabile Messerhalterung durch hartverchromte Metallagerbolzen; großer Schlitten mit Edelstahlaufage; präzise Schnittstärkeneinstellung 0 – 20 mm; Sicherheitsschaltautomatik; Moment- und Dauerschalter; Kindersicherung „electric“ durch Schalerverriegelung; Kabelfach, Restehalter, Kunststofftablett; 5 Jahre Garantie.


Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Classic 180</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>170</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6011432</b>

**219,99**



## GRAEF Metall-Allesschneider FUTURA

Kippschneider mit Easy-Cut Funktion und großer Alu-Bodenplatte; Vollmetallausführung; Getriebemotor; gezahntes Edelstahlmesser mit Titanbeschichtung, rostfrei, 170 mm Ø; Safety-Verschluss für schnelle Messerabnahme; abnehmbare Messerkassette; Genio-Schlitten mit gefederter Schneidgutauflage aus harteloxiertem Aluminium; präzise Schnittstärkeneinstellung 0 – 15 mm; zentrale Bedieneinheit mit integrierter Schnittstärkeneinstellung sowie Moment- und Dauerschalter, Kindersicherung „double“ durch Anschlagverriegelung und Schaltersperre; Kabelfach, Restehalter, Edelstahltablett; 3 Jahre Garantie.  
**Bezug nur im selektiven Vertriebssystem möglich.**


Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Futura F 9</b>	<b>17</b>	<b>0-15</b>	<b>160</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6011435</b>

209,99



## GRAEF Metall-Allesschneider FUTURA

Freiraumschneider mit großer Bodenplatte; Vollmetallausführung; Getriebemotor; gezahntes Edelstahlmesser mit Titanbeschichtung, rostfrei, 170 mm Ø; Safety-Verschluss für schnelle Messerabnahme; abnehmbare Messerkassette; großer Schlitten mit Edelstahlaufgabe; präzise Schnittstärkeneinstellung 0 – 15 mm; zentrale Bedieneinheit mit integrierter Schnittstärkeneinstellung sowie Moment- und Dauerschalter, Kindersicherung „double“ durch Anschlagverriegelung und Schaltersperre; Kabelfach, Restehalter, Kunststofftablett; 2 Jahre Garantie.


Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Futura F 1</b>	<b>17</b>	<b>0-15</b>	<b>160</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6011434</b>

169,99



## GRAEF Metall-Allesschneider TENDENZA

Freiraumschneider mit großer Metall-Bodenplatte; Vollmetallausführung; Getriebemotor; gezahntes Edelstahlmesser mit Titanbeschichtung, rostfrei, 170 mm Ø; Safety-Verschluss für schnelle Messerabnahme; großer Schlitten mit Edelstahlaufgabe; präzise Schnittstärkeneinstellung 0 – 20 mm; Moment- und Dauerschalter; Kindersicherung „clip“ durch Schlittensperre und gleichzeitiger Messerabdeckung; Kabelfach, Restehalter, Kunststofftablett; 2 Jahre Garantie.


Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Tendenza T 10</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>160</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6011438</b>

139,99




## GRAEF Metall-Allesschneider TENDENZA

Vollmetallausführung; Standfuß; Getriebemotor; 170 mm Ø, gezahntes Edelstahlmesser mit Safety-Verschluss für schnelle Messerabnahme; GENIO-Schlitten; Schnittstärke 0 - 20 mm; Moment- und Dauerschalter; Standfuß; Kabelfach; Kindersicherung - Schlittenfeststellung; Restehalter; Edelstahltablett; 3 Jahre Herstellergarantie.  
**Bezug nur im selektiven Vertriebssystem möglich.**

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>Tendenza T 7</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>160</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6012825</b>

119,99



## KRUPS Metall-Allesschneider Universal

Andruckplatte und Auflegetisch aus Metall; Universalmesser zum Schneiden von Brot, Schinken, Käse; stufenlose Schnittstärkeneinstellung von 0 – 20 mm; Schnittgut-Tablett; 2-Punkt-Sicherheitsschalter; einfache Reinigung: Messer, Schlitten und Restehalter abnehmbar.



Type	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F37275</b>	<b>0 - 20</b>	<b>80</b>	<b>chrom/grau</b>	 <b>6039797</b>

119,99



**ritter** Metall-Allesschneider Einbausystem

Mit nur 75 mm Höhe können diese superflachen MultiSchneider in jeden Normschubkasten ab 45 cm Korpusbreite eingebaut werden; Schneidgut links geführt bei AES 62 SL / rechts geführt bei AES 62 SR; Metallausführung; Wellenschliffmesser 17 cm Ø mit polierter Schneide; stufenlose Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm; Sicherheits-Moment- und Dauerschalter; Einklappsperrre bei eingestellter Schnittstärke; Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl; Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter; der Aufstellbeschlag verriegelt selbstständig; Abstützung an der Arbeitsplatte durch einstellbare Pufferschraube; Kabeldepot; kraftvoller, energiesparender Eco-Motor; 2 Jahre Garantie; Produkt aus deutscher Fertigung.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>AES 62 SR</b>	<b>17</b>	<b>0-14</b>	<b>65</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6062099</b>	<b>430,00</b>
<b>AES 62 SL</b>	<b>17</b>	<b>0-14</b>	<b>65</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6048416</b>	<b>430,00</b>



**ritter** Metall-Allesschneider serano 7

Vollmetallausführung schräg gestellt; Schinkenmesser mit glatter und polierter Schneide, 17 cm Ø; Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Ø; Messerabdeckung; Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm; Sicherheits-Moment- und Dauerschalter; elektronische Regelung der Messerdrehzahl; Leichtlaufschlitten mit Edelstahlauflage – großflächig und abnehmbar; Schlittenweg ca. 24 cm; Schneidgut-Auffangschale; Kabeldepot; VDE/GS-Zeichen, CE, KB 10 Min.; 2 Jahre Garantie; Produkt aus deutscher Fertigung.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>serano 7</b>	<b>17</b>	<b>0-23</b>	<b>130</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6014009</b>	<b>199,00</b>



**ritter** Metall-Allesschneider contura 3


Vollmetallausführung schräg gestellt; Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Ø; Messerabdeckung; Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm; Sicherheits-Moment- und Dauerschalter; Leichtlaufschlitten in Metallausführung – großflächig und abnehmbar; Schlittenweg ca. 24 cm; Schneidgut-Auffangschale; Kabeldepot; kraftvoller, energiesparender Eco-Motor; VDE/GS-Zeichen, CE, KB 5 Min.; 2 Jahre Garantie; Produkt aus deutscher Fertigung.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>contura 3</b>	<b>17</b>	<b>0-23</b>	<b>65</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6002734</b>	<b>165,00</b>



**ritter** Metall-Allesschneider E 18


Schneidgut links geführt; Metallausführung; Wellenschliffmesser mit polierter Scheide, 17 cm Ø; Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm; Sicherheits-Moment- und Dauerschalter; abnehmbarer Schlitten; Schlittenweg ca. 15,0 cm; Schneidgut-Auffangschale; Kabeldepot; kraftvoller, energiesparender Eco-Motor; einbaubar; VDE/GS-Zeichen, CE, KB 5 Min.; 2 Jahre Garantie; Produkt aus deutscher Fertigung.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>E 18</b>	<b>17</b>	<b>0-14</b>	<b>65</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6000433</b>	<b>99,00</b>



**ritter** Metall-Allesschneider E 16


Metallausführung schräg gestellt; Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Ø; Schnittstärkeeinstellung bis ca. 20 mm; Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter; abnehmbarer Schlitten; Schlittenweg ca. 18 cm; Schneidgut-Auffangschale; Kabeldepot; kraftvoller, energiesparender Eco-Motor; KB 5 Min., VDE/GS-Zeichen, CE; 2 Jahre Garantie; Produkt aus deutscher Fertigung.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>E 16</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>65</b>	<b>silbermetallic</b>	 <b>6062080</b>	<b>85,00</b>



**BOSCH** Kunststoff-Allesschneider

Momentschalter; Einschaltssicherung; Gerät klappbar; Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl; Schnittbreiteinstellung bis 17 mm; Daumenschutz und Restehalter; Standfestigkeit durch GummifüÙe; Kabelaufwicklung.

Type	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
<b>MAS4201N</b>	<b>0-17</b>	<b>100</b>	<b>weiÙ</b>	 <b>6016512</b>	<b>36,99</b>


# ALLESSCHNEIDER

Euro



## **ritter** Kunststoff-Allesschneider markant 01

Kunststoffausführung; klappbarer Auflegetisch; Messer mit polierter Schneide 17 cm Ø; Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm; Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter; abnehmbarer und teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung (auch am geklappten Gerät); Schlittenweg ca. 18 cm; Kabeldepot; kraftvoller, energiesparender Eco-Motor; KB 5 Min., VDE/GS-Zeichen, CE; 2 Jahre Garantie; Produkt aus deutscher Fertigung.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>markant 01</b>	<b>17</b>	<b>0-14</b>	<b>65</b>	<b>weiß</b>	 <b>6071045</b>

**39,00**



## **SEVERIN** Kunststoff-Allesschneider

Messer aus rostfreiem Edelstahl; stufenlose Feineinstellung der Schnittstärke von 0 – 20 mm; Sicherheits-Tast-Schalter; Gleit-schlitten mit Fingerschutz und Resthalter; Messerabdeckung mit Verriegelung; Auffangschale; zusammenklappbar; Saugfüße.

Type	Messer cm	Schnittstärke mm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AS3953</b>	<b>17</b>	<b>0-20</b>	<b>150</b>	<b>schwarz/titan</b>	 <b>6014723</b>

**54,99**

# BROTBACKAUTOMATEN

Euro



## **DOMO** Brotbackautomat

Automatische Brotbackmaschine; Brotgewicht: 900 g – 1350 g; 12 Programme; "Cool touch"-Gehäuse; 1 Backform mit Antihafbeschichtung; programmierbarer Timer (max. 13 Stunden); "Touch-Screen" Display; mit Taste zur Einstellung der Krustenfärbung; mit großem Sichtfenster und großem LCD-Display; automatische Warmhaltefunktion (60 Min.); einschließlich Messbecher, Messlöffel und Rezeptbuch; Abmessungen: 63,8 x 30,8 x 36,4 cm.

Type	Inhalt g	Leistung W	Anzahl Programme	Farbe	Bestell-Nr.
<b>B 3990</b>	<b>900-1350</b>	<b>815</b>	<b>12</b>	<b>Aluminium</b>	 <b>6017092</b>

**149,00**



## **DOMO** Brotbackautomat

Brotbacken mit einem Gewicht von 700g - 1000 - 1250 g; die Maschine kann vollständig automatisch Teig mischen, kneten, gehen lassen und backen; mit "Cool-Touch" Gehäuse; programmierbarer Timer (max. 13 Stunden); mit 12 verschiedenen Programmen; Programme für Glutesfreiesbrot und Buttermilchbrot; Deckel mit Sichtfenster; Backform mit Antihafbeschichtung; mit großem beleuchtetem Display; automatische Warmhaltefunktion (60 min); mit doppeltem Knethacken; einschließlich Messbecher, Messlöffel und Rezeptbuch; Abmessung: H 35 x B 30 x T 45,3 cm.

Type	Inhalt g	Leistung W	Anzahl Programme	Farbe	Bestell-Nr.
<b>B 3957</b>	<b>700/1000/1250</b>	<b>850</b>	<b>12</b>	<b>weiß/grau</b>	 <b>6013242</b>

**78,90**


# DOSENÖFFNER

Euro



## **KRUPS** Dosenöffner OpenControl

Abnehmbarer Griff zum einfachen Reinigen der Klinge; Magnet-Deckelhalter; integrierter Kapselheber; Messer- und Scherenschärf-Zubehör (Aufbewahrung im Gerät möglich); Wandmontage möglich.

Type	Leistung W	Magnetdeckelhalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GVE142</b>	<b>50</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz/chrom</b>	 <b>6039830</b>

**44,99**

# DOSENÖFFNER

Euro



## ROMMELSBACHER Dosenöffner

Geeignet für Dosen bis 1000 g; robuste, abnehmbare Schneideklinge aus Edelstahl; automatische Start-Stopp-Funktion; magnetischer Deckelhalter; integrierter Flaschenöffner und Messerschärfer; praktisches Kabeldepot; Abmessungen (B x T x H): 10,5 x 13 x 22,7 cm.

Type	Leistung W	Magnetdeckelhalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 60</b>	<b>60</b>	<b>ja</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	 <b>6016502</b>

**31,95**

## Tefal Dosenöffner

Oberteil abnehmbar zur leichten Reinigung; keine scharfen Kanten mehr, da diese automatisch abgerundet werden; stoppt automatisch nach dem Öffnen der Dose; Spiralkabel; Magnet hält den abgetrennten Dosendeckel.

Type	Leistung W	Magnetdeckelhalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>853531</b>	<b>20</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/greige</b>	 <b>6063795</b>

**26,99**

# EIERKOCHER

Euro

## KRUPS Eierkocher Ovomat Super

Kocht bis zu 7 Eier; Warmhalte-Funktion; Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick; Summersignal; Ein- / Aus-Schalter.

Type	Anzahl Eier	Signalton	Meßbecher	Eierpick	Abschaltautomatik	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F23070</b>	<b>7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>400</b>	<b>weiß</b>	 <b>6039371</b>

**42,99**

## KRUPS Eierkocher Ovomat Special



Wasserdosierer mit integriertem Eierpick; Eierhalter; Klarsichthaube; Ein-/Ausschalter; Kabelaufwicklung.

Type	Anzahl Eier	Signalton	Meßbecher	Eierpick	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F23370</b>	<b>7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>350</b>	<b>weiß</b>	 <b>6039280</b>

**37,99**

## KRUPS Eierkocher Ovomat Trio

Wasserdosierer mit integriertem Eierpick; Eierhalter; Klarsichthaube; Ein-/Ausschalter; Kabelaufwicklung.


Type	Anzahl Eier	Signalton	Meßbecher	Eierpick	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F23470</b>	<b>3</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>300</b>	<b>weiß</b>	 <b>6039281</b>
<b>F23414</b>	<b>3</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>300</b>	<b>azuro</b>	 <b>6039549</b>

**32,99**

**32,99**

## ROMMELSBACHER Eierkocher

Einstellbarer Härtegrad (elektronische Kochzeitüberwachung); Ein-/Ausschalter mit LED-Kontrollleuchte; abnehmbarer Einsatz für 1 - 7 Eier; Heizschale aus Edelstahl, einfache Reinigung; Signalton, Trockengehschutz; abnehmbare, transparente Abdeckhaube; praktische Kabelaufwicklung; Meßbecher mit Eipick; Abmessungen (B x T x H): 20 x 17 x 14 cm.

Type	Anzahl Eier	Signalton	Meßbecher	Eierpick	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>ER 400</b>	<b>7</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>400</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	 <b>6016995</b>

**34,95**


# EIERKOCHER

Euro



## SEVERIN Eierkocher Style

Koch- und Trageeinsatz für 1 - 6 Eier; Überhitzungsschutz; Heizplatte antihaft-beschichtet; Messbecher mit Eierstecher; klappbarer Klarsichtdeckel; einstellbarer Härtegrad mit elektronischer Kochzeitüberwachung; Signalton nach Erreichen der vorgewählten Härteeinstellung; Ein-Aus-Schalter mit LED-Kontrollleuchte.



Type	Anzahl Eier	Signalton	Meßbecher	Eierpick	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>EK3114</b>	<b>1-6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>400</b>	<b>schwarz/silber</b>	 <b>6013432</b>

**39,99**



## SEVERIN Eierkocher

Kunststoffgehäuse; Überhitzungsschutz; Heizplatte antihaft-beschichtet; Messbecher mit Eierstecher; Signalton nach beendeter Kochzeit; Ein-Aus-Schalter; LED-Anzeige.

Type	Anzahl Eier	Signalton	Meßbecher	Eierpick	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>EK3051</b>	<b>6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>400</b>	<b>weiß/grau</b>	 <b>6096508</b>
<b>EK3052</b>	<b>6</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>400</b>	<b>blau</b>	 <b>6096507</b>

**21,99**

**21,99**


# EINSCHWEISSEN / VAKUUMIEREN

Euro



## ROMMELSBACHER Vakuumiergerät PREMIUM

Das Premiumgerät für gehobene Ansprüche; vollautomatisches Absaugen und Versiegeln von Folienbeuteln; Vakuum manuell regulierbar; hochwertige Kolbenpumpe, 97% Luftentzug; Kontrolllampen; Absaugleistung: 10 Liter/Minute; mit Kabelfach; Schlauchanschluss zur Vakuumherzeugung in Behältern; inkl. 10 Beutel, Vakuumschlauch, Folienmesser.

Type	Leistung	Bestell-Nr.
<b>VAC 200</b>	<b>300</b>	 <b>6000737</b>

**199,95**



## Vakuumiergerät Magic Vac Champion Typ 560

Vollautomatisches, semi professionelles Vakuumsystem mit vielen, individuellen Einstellmöglichkeiten (für den Dauerbetrieb geeignet); Vakuumdichte einstellbar, bis 60 cm / Hg (-0,8 bar); Versiegelungszeit einstellbar; Absaugleistung: 11 Liter / Min.; Rollenfach für Folienrollen mit integrierter Schneidevorrichtung; inkl. 1 Beutelrolle 30 x 600 cm, 20 geschnittene Beutel 20x 30 cm, Verschlusskappe mit Schlauchanschluss.

Type	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>922.00</b>	<b>320</b>	 <b>6096326</b>

**319,99**



## Vakuumiergerät Magic Vac Genius Typ 561

Vollautomatisches Vakuumsystem; vollautomatisches Absaugen und Verschiessen von Folienbeuteln; Vakuum der Pumpe 60 cm/Hg (0,8 bar); Absaugleistung 10 Liter/Min.; Schlauchanschluss zur Vakuumherzeugung in Behältern (Einmachgläser, Flaschen, Gläser); inkl. 1 Beutelrolle 30 x 600 cm, 20 geschnittene Beutel 20 x 30 cm, Verschlusskappe mit Schlauchanschluss.

Type	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>922.01</b>	<b>320</b>	 <b>6003799</b>

**209,99**



## Vakuuiergerät Easy Vac Pro

Vakuumdichte 60 cm/Hg (-0,8 bar); Absaugleistung: 10 Liter/Min.; Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern (Einmachgläsern, Flaschen, Gläser); praktisches Fach im Inneren des Deckels zur Aufbewahrung des Vakuuiererschlauches; zwei verschiedene Betriebsarten für trockene und feuchte Lebensmittel; Spezialfunktion für druckempfindliche Lebensmittel; wahlweise vollautomatisches oder manuelles Verschweissen; extra dicke Schweissnaht von 2,5 mm.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
922.11	120	schwarz/weiß		129,00
			6016932	
922.12	120	weiß/schwarz		129,00
			6016933	



## Vakuuiergerät Magic Vac Mini Typ 564

Viel Vakuuier-Leistung bei geringem Platzbedarf; Vakuum der Pumpe 0,8 bar; Absaugleistung 10 Liter / Min; mit Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern; inklusive 1 Beutelrolle 20 x 300 cm, 5 geschnittene Beutel 20 x 30 cm, Schlauchanschluss.

Type	Leistung W	Bestell-Nr.	
922.05	320		104,90
		6096458	



## Vakuuiergerät Zubehör

Ersatz-Rollen und Beutel; Behälter-Sets für Mikrowelle und Kühlschrank, verschiedene Ausführungen; Verschlüsse 2er-Set für Flaschen; Universaldeckel.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.	
922.50	2 Rollen 30 x 600 cm		16,49
		6096320	
922.51	2 Rollen 20 x 600 cm		12,49
		6096319	
922.52	2 Rollen 15 x 600 cm		11,29
		6096318	
922.61	50 Beutel 20 x 30 cm		15,49
		6096316	
922.64	50 Beutel 30 x 40 cm		22,49
		6096315	
922.72	Behälter 3er-Set für Kühlschrank		39,90
		6096312	
922.70	Behälter 1,5 Liter rund		23,85
		6096314	
922.71	Behälter 2er-Set, 2 + 4 Liter		39,95
		6096313	
922.73	Behälter 2,5 Liter quadratisch		29,90
		6096311	
922.90	Flaschenverschlüsse 2er-Set		8,95
		6096308	
922.81	Universaldeckel groß 12,5 cm		11,00
		6096309	
922.80	Universaldeckel klein 10,0 cm		9,00
		6096310	

# EINSCHWEISSEN / VAKUUMIEREN

Euro



## KRUPS Folienweißgerät Vacupack Plus

Funktionswahlschalter für Trenn- und Siegelschweißen zur Portionierung kleiner Mengen; Regler für Folien unterschiedlicher Stärke; Leistungsstarke Vakuumpumpe; Elektronik für gleichmäßige Schweißnähte; Hermetisch abgeschlossene Schweißnaht für lange Haltbarkeit; doppelte Schweißnaht; Kontroll-Leuchten; Kabelaufwicklung; 1 Folienrolle im Gerät.

Type	Anzahl Schweißnähte	Leistung W	Bestell-Nr.
<b>F38070</b>	<b>2</b>	<b>150</b>	 <b>6039425</b>

**59,99**



## KRUPS Folienweißgerät Zubehör Ersatzrollen

F 385 00 = Gefrierfolienrollen (3x 10 m)  
F 386 00 = Koch- und Gefrierfolienrollen (3x 10 m)

Type	Inhalt	Bestell-Nr.
<b>F38600</b>	<b>1x 3 Koch- und Gefrierfolienrollen</b>	 <b>6039772</b>
<b>F38500</b>	<b>1x 3 Gefrierfolienrollen</b>	 <b>6039701</b>

**19,99**

**19,99**

# EISMASCHINEN

Euro



## DOMO Eismaschine

Mit Kompressor; für 800 g herrliche Eiscreme oder Sorbet in 20 bis 40 min.; Gefrierbehälter mit einem Inhalt von 1,5 l; mit schneller Eigenkühlung; digital beleuchtetes Display; transparenter Deckel mit Füllöffnung; mit Timer bis 50 Min.; Kühlungstemperatur: -31°C.

Type	Inhalt l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 9030 I</b>	<b>1,5</b>	<b>160</b>	<b>Edelstahl/schwarz</b>	 <b>6013251</b>

**219,00**



## KRUPS Eismaschine VENISE

Gefrierbehälter (Kühlakku) mit 1,6 l Fassungsvermögen; Öffnung im Deckel zum Einfüllen der Zutaten, auch während der Zubereitung; LCD Ein-/ Ausschalter; LCD Überwachungsanzeige der Zubereitung; Automatikabschaltung; akustisches Signal am Ende der Zubereitung; 2 Griffe zum sicheren Tragen; einfache Montage und Handhabung; leichte Reinigung: 2 Deckel, Rührarm und Eisschaber spülmaschinenfest; zusätzlicher Aufbewahrungsdeckel; Eisschaber.

Type	Inhalt l	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GVS241</b>	<b>1,6</b>	<b>weiß/chrom</b>	 <b>6064611</b>

**89,99**


# ELEKTROMESSER

Euro



## KRUPS Elektromesser

Selbstschärfende Universalklingen aus rostfreiem Stahl; Kontrolllampe; Ein-/ Ausschalter; Griff mit Sicherheitsschalter; separate Auswerfertaste.


Type	Leistung W	Sicherheitsschalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GVD241</b>	<b>100</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6064612</b>

**49,99**

## ROMMELSBACHER Elektromesser

Vibrationsarmer Motor; einschalttaste mit Sicherheitsschaltung; leichtgängige Entriegelung der Messerpaare; nutzbare Klingenlänge: 17,5 cm; einfache Bedienung; Aufhängeöse; beide Messerklingenpaare spülmaschinengeeignet; inklusive: Edelstahl Messerklingenpaar mit feiner Zahnung für normales Schneidgut, Edelstahl Messerklingenpaar mit grober Zahnung für tiefgefrorenes Schneidgut - jeweils mit Fingerschutz; Abmessungen: 49 x 5,5 x 6,5 cm.



Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
EM 120	120	weiß	 6013901

25,95

## Tefal Elektromesser

Universalklinge, selbstschärfend; separate Auswurf-taste; Kontrolllampe; Sicherheitsgriff am Messer zur einfachen Entnahme.



Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
852331	100	weiß/greige	 6063796

32,99

# ENTSAFTEN

## BRAUN Entsafter Multiquick 7

Innovatives Anti-Tropf-System; Einfüllschacht für ganze Früchte: 75 mm; 2 Geschwindigkeitsstufen; Schnellentsaftungssystem; Edelstahl Gehäuse; Tropf- Stopp Funktion; 4-fach Sicherheitssystem; rostfreies Edelstahlsieb; Saftbehälter mit Schaumtrenner; Reinigungsbürste; Kabelstauraum.



Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
J700	1,25	2	1000	Edelstahl	 6016861

199,99

## BRAUN Entsafter Multiquick 5

Innovatives Anti-Tropf-System; Einfüllschacht für ganze Früchte: 75 mm; 2 Geschwindigkeitsstufen; Schnellentsaftungssystem; Edelstahl Gehäuse; Tropf- Stopp Funktion; 4-fach Sicherheitssystem; rostfreies Edelstahlsieb; Saftbehälter mit Schaumtrenner; Reinigungsbürste; Kabelstauraum.



Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
J500	1,25	2	900	schwarz/Edelstahl	 6016860

169,99

## BRAUN Entsafter Multiquick 3

Einfüllschacht für ganze Früchte: 75 mm; 2 Geschwindigkeitsstufen; Plastikgehäuse; 4-fach Sicherheitssystem; rostfreies Edelstahlsieb; Saftbehälter mit Schaumtrenner; Reinigungsbürste; Kabelstauraum.



Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
J300	1,25	2	800	schwarz	 6016796

139,99



## PHILIPS Entsafter Robust Collection

Massiver Metall-Korpus; 5 Jahre Garantie auf das Produkt und 15 Jahre auf den Motor; energieeffizienter Motor; engmaschiges Siebgewebe aus rostfreiem Edelstahl; massiver Feststellarm für hohe Sicherheit; extra weiter Einfüllstutzen für große Zutaten; 2 Geschwindigkeitsstufen für weiche und harte Zutaten; leicht zu reinigende Oberflächen und spülmaschinenfestes Zubehör; Ausgießer mit Tropf-Stopp-Funktion – verstellbar, um Tropfen zu verhindern; engmaschiges Siebgewebe mit großen Rippen sorgt für herausragende Saftausbeute; Anti-Rutsch-Füße; Sicherheitsklemmen; Tropf-Stopp; Rezeptbuch; integrierte Kabelaufwicklung. **Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HR1881/10	1,5	2	1200	elfenbeinweiß	6013996
HR1881/00	1,5	2	1200	anthrazit	6013995

299,99

299,99



## PHILIPS Entsafter Avance Collection

Bis zu 2,5 Liter Saft auf einmal; kein Vorschneiden der Zutaten dank der XXL Einfüllöffnung; 2 Geschwindigkeiten für weiches oder hartes Obst und Gemüse; Entsaften Sie mit dem starken 800 W-Motor auch die schwierigsten Zutaten; innovatives, schnell zu reinigendes Sieb; Fruchtfleischbehälter für eine einfache Entsorgung; glatte Oberflächen und einfach zu reinigende Materialien; alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest; Ausgießer-Aufsatz – zum direkten Entsaften in Ihr Glas; schnelles und einfaches Zusammensetzen der Teile; Rezeptheft mit vielen leckeren Saftrezepten.

Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HR1871/00	2,5	2	800	Edelstahl	6015002

199,99



## PHILIPS Entsafter

Für alle Frucht- und Gemüsesorten, Entsaften von ganzen Früchten 7.000 und 10.000 U/Min. (2 Geschwindigkeiten); abnehmbarer Fruchtfleischbehälter (2,0 l); 2 Geschwindigkeitsstufen für weiche und harte Früchte; doppeltes Sicherheitssystem (2 Einrastklammern); inkl. 1,5 l Saftbehälter; mikrofeines Edelstahlsieb; Gummifüße für sicheren Stand; Kabelaufwicklung; Reinigungsbürste; alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet; Material: Aluminiumgehäuse, Saftbehälter Kunststoff, Einrastklammern aus Edelstahl.

Type	Saftbehälter l	Umdrehungszahl r/min	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HR1861/00	1,5	7000 - 10000	700	Aluminium	6017858

169,99



## SEVERIN Entsafter

Leistungsstarker Profi-Entsafter; 2 Geschwindigkeitsstufen; max. Drehzahl ca. 19200 U/Min., ermöglicht eine optimale Saftausbeute; geräuscharmer, luftgekühlter Motor; abnehmbarer, großer Tresterbehälter ca. 2000 ml; Saftauffangbehälter ca. 1000 ml; großer Einfüllschacht für ganze Äpfel, Möhren und andere Früchte; leichte Reinigung; Kontrollleuchte; Sicherheitsverschluss; Mikro-Sieb- und Reibeinsatz aus rostfreiem Edelstahl; rutschfeste Gummifüße.

Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Umdrehungszahl r/min	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
ES3559	1,0	2	19200	600	silber/schwarz	6113488

69,99



## Entsafter Digital Juicer Typ 849

Kraftvoller Motor mit 800 Watt Leistung; extragroße Einfüllöffnung (Ø 85 mm); Saftbehälter mit 1,25 Liter Inhalt; 5 Geschwindigkeitsstufen für optimale Saftextraktion/Saftausbeute; Filtersieb aus Edelstahl mit Mikroperforation in Bestqualität; LCD-Anzeige für Geschwindigkeit und Motortemperatur; Anti-Rutsch Füße; einfache, unkomplizierte Handhabung und Reinigung; Reinigungsbürste inclusive; Abmessungen: B 37,7 x H 24 x T 44,5 cm.

Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
920.99	1,25	5	800	Edelstahl/schwarz	6013264

199,00



## WMF Entsafter WMF Kult pro

Edelstahl Gehäuse; extra große 74 mm Einfüllöffnung; Microfilter aus Cromargan®; 2 Geschwindigkeitsstufen für verschiedenes Obst und Gemüse; 2 Liter Tresterbehälter, abnehmbar; Sicherheitsverschluss – Inbetriebnahme nur bei verriegeltem Deckel; hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Aufstellung; inkl. Saftkrug (1250 ml) mit Deckel zur Aufbewahrung im Kühlschrank.

Type	Saftbehälter l	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF KULT pro Entsafter	1,25	2	700	Edelstahl	6017081

139,99



## **BRAUN** Zitruspresse Citromatic vario

Zitruspresse mit einstellbarem Fruchtfleischanteil; hohe Saftausbeute; extrem kompakter und kräftiger Motor; Start/Stop-Automatik; rechts- und linksdrehender Presskegel zum besseren Auspressen der Frucht; offener Griff für mehr Komfort; 1 Liter Saftbehälter mit Mess-Skala; Klarsichtabdeckung; Kabelaufwicklung; abnehmbare Teile sind spülmaschinengeeignet.

Type	Inhalt Saftbehälter l	Rechts-Links-Drehung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MPZ 9</b>	<b>1,0</b>	<b>ja</b>	<b>20</b>	<b>weiß</b>	 <b>6048490</b>

**29,99**



## **BRAUN** Zitruspresse Citromatic vario compact

Handliche Zitruspresse mit einstellbarem Fruchtfleischanteil; transparenter Saftbehälter; Kabelaufwicklung.

Type	Inhalt Saftbehälter l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MPZ 6</b>	<b>0,35</b>	<b>20</b>	<b>weiß</b>	 <b>6010370</b>

**24,99**



## **KOMMELSBACHER** Zitruspresse

Leistungsstarker, leiser Motor; direkter Saftbezug über klappbare Auslaufdüse; abnehmbares, massives Edelstahl-Sieb; Nachprotzstopp; leichtgängige Ein-/Ausschaltung über Presskegel; integrierte Kabelaufwicklung; alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet; inklusive: 2 Presskegel für große bzw. kleine Früchte, Staubschutzdeckel.


Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>ZP 85/E</b>	<b>85</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6013899</b>

**59,95**



## **Tefal** Zitruspresse

Rechts-/Linkslauf, dadurch größere Saftausbeute; 2 Presskegel für unterschiedlich große Zitrusfrüchte; abgerundete Kanne mit transparenter Mess-Skala; Schutzdeckel; Kabelaufwicklung; Arretierung, die wahlweise die Kanne am Motorblock hält oder zum leichteren Eingießen freigibt.

Type	Inhalt Saftbehälter l	Rechts-Links-Drehung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>830931</b>	<b>0,6</b>	<b>ja</b>	<b>30</b>	<b>weiß/greige</b>	 <b>6063797</b>


**24,99**

# FLEISCHWOLF



## **BOSCH** Fleischwolf Champion

Fleischwolf Größe 5; Sicherheits-Schnell-Kupplung; 140 mm Unterstellhöhe; hohe Standfestigkeit durch GummifüÙe; große Einfüllschale, handlicher Stopfer, Ersatz-Mitnehmer; integriertes Ordnungssystem für Zubehör; kompakte Einheit; leicht verstaubar; ausbaufähig durch Sonderzubehör.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MFW1501</b>	<b>450</b>	<b>weiß</b>	 <b>6009488</b>

**124,99**



## **BRAUN** Fleischwolf Power Plus

Vielseitig einsetzbar – Fleisch, Fisch, Gemüse, Brot; leistungsstarker DC-Motor, 1 Geschwindigkeits- plus Momentstufe, 3 Lochscheiben – Durchmesser 3 mm; 4,5 mm; 8 mm (Lochscheiben Haushaltsgröße 5), Scheiben und Messer aus rostfreiem Edelstahl.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>G 1300</b>	<b>1300</b>	<b>weiß</b>	 <b>6096513</b>

**164,99**



## PHILIPS Fritteuse Airfryer - Viva Collection

Patentierte Rapid Air Technologie für gesünderes Frittieren mit Heißluft-Zirkulation; 80% weniger Fett -im Vergleich zu frischen Pommes aus der traditionellen Philips Fritteuse; Gerichte sind bereits in 12 Minuten fertig; bei Tiefkühlware kann ganz ohne Öl frittiert werden (bei frischen Speisen reicht ein ½ EL Öl); ein Raumtrenner ermöglicht die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Speisen (keine Geschmacksverfälschung); universell einsetzbar für eine Vielzahl von Speisen & Snacks (z.B. Frühlingsrollen, Hackbällchen, Tapas, Quiche, Brownies); einstellbare Temperatur für optimale Ergebnisse; Rezeptbuch mit leckeren Rezepten und nützlichen Tipps und Tricks; Timer mit Signalton und automatischer Abschaltfunktion; integrierter Luftfilter für Frische und Sauberkeit in Ihrer Küche; spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung; die Kabelaufwicklung hilft, die Nutzflächen in der Küche aufgeräumt zu halten.

Type	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HD9220/50	0,8	nein	ja	1425	weiß/grau	6014991

249,99



## PHILIPS Fritteuse

Fassungsvermögen 1,3 kg Pommes-Frites, 2,5 L Fett-/Öl-Füllmenge; herausnehmbarer und antihaftbeschichteter Frittierbehälter; großes Sichtfenster; Sicherheitsknopf zur autom. Deckelöffnung; Frittierbehälter, Deckel, Korb spülmaschinengeeignet; herausnehmbarer Metallfilter; stufenloser Temperaturregler 150°-190° C; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; Temperatur Kontrollleuchte; Griff mit autom. Korblüft; Kabelfach.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk- Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HD6158/55	2,5	1,3	ja	ja	ja	2000	weiß/gelb	6002887

119,99



## Moulinex Fritteuse Super Uno mit Timer

Herausnehmbarer, antihaftbeschichteter Innenbehälter; Timer; einfache Reinigung; Frittierkorb, Kohlenfilter und Deckel herausnehmbar und spülmaschinengeeignet; Anti-Geruchs-Filterkassette mit hocheffizientem, mehrlagigen Kohlenfilter. Der Kohlenfilter ist 80-mal in der Spülmaschine regenerierbar (waschbar); Thermogehäuse (wärmeisoliert); Liftomatik: Heben und Senken des Frittierkorbs bei geschlossenem Deckel; großes Bedienfeld mit eleganter Edelstahl-Abdeckung, ergonomisch geformt; regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte; Ein-/Ausmacher; verriegelbarer, abnehmbarer Deckel mit großem Sichtfenster; automatische Deckelöffnung; Ecotherm: hocheffizientes, mit dem Innenbehälter verschweißtes Heizelement für direkte Hitzeübertragung; Energieersparnis und optimale Ergebnisse.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk- Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
AM3021	2,2	1,5	ja	ja	ja	1800	weiß/hellgrau/ Edelstahl	6016852

119,99



## Moulinex Fritteuse UNO Edelstahl

Automatische Deckelöffnung; Metall-Permanentfilter im Deckel integriert; Griff einklappbar und komplett wegklappbar; wärmeisoliertes Gehäuse; regelbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte; kompakte rechteckige Form, einfach zu verstauen; Aluminium-Frittierbehälter, fix; Deckel mit Sichtfenster; einfache Reinigung; Fettfüllmenge: 2 l; Fassungsvermögen: 1 kg.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk- Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
AF1024	2,0	1,0	ja	ja	nein	1600	Edelstahl	6014043

64,99



## ROLLER GRILL Fritteuse RFN 4

Profiqualität: Das große leistungsstarke Heizelement steht in direktem Kontakt mit dem Öl; Integration einer Kältezone; das präzise "Bulb" Thermostat garantiert eine nahezu konstante Temperatur des Öles und damit ein perfektes Frittierergebnis, auch bei Verwendung von tiefgefrorenen Lebensmitteln; das doppelt ausgelegte Sicherheitsthermostat schaltet bei Überhitzung des Öles, oder bei ungenügender Ölmenge das Heizelement ab; einfache Reinigung: in 5 Komponenten zerlegbar, Heizung leicht ausbaubar, Frittierbecken einfach zu reinigen; Zeitschaltuhr zum Einstellen der Garzeit.

Type	Füllmenge Öl l	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk- Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
RG 6004	4,5	nein	ja	ja	3200	Edelstahl	6003944

199,00



**ROLLER GRILL** Fritteuse FD 30

Profiqualität: Das große leistungsstarke Heizelement steht in direktem Kontakt mit dem Öl; Integration einer Kältezone; das präzise "Bulb" Thermostat garantiert eine nahezu konstante Temperatur des Öles und damit ein perfektes Frittierergebnis, auch bei Verwendung von tiefgefrorenen Lebensmitteln; das doppelt ausgelegte Sicherheitsthermostat schaltet bei Überhitzung des Öles, oder bei ungenügender Ölmenge das Heizelement ab; einfache Reinigung: in 5 Komponenten zerlegbar, Heizung leicht ausbaubar, Frittierbecken einfach zu reinigen; Zeitschaltuhr zum Einstellen der Garzeit.

Type	Füllmenge Öl l	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk-Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
RG 6002	3,0	nein	ja	ja	2000	Edelstahl	6005807

149,00



**SEVERIN** Fritteuse

Edelstahlgehäuse; herausnehmbarer Fettbehälter aus Edelstahl, Inhalt ca. 3,3 Liter; Frittierkorb und Fettbehälter spülmaschinengeeignet; Frittiermenge ca. 500 g; einstellbarer Temperaturregler bis 185°C mit Überhitzungsschutz; Sicherheitssystem: Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab; Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige; Kabelaufbewahrungsfach.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk-Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FR2404	3,3	0,5	nein	ja	ja	2200	Edelstahl geb.	6003414

54,99



**SEVERIN** Fritteuse

Wärmeisolierendes Edelstahlgehäuse; Behälter ca. 1,5 Liter, antihafbeschichtet; Frittierkorb mit abnehmbarem Griff; Frittiermenge ca. 350 g; einstellbarer Temperaturregler bis 180 °C mit Überhitzungsschutz; Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige; abnehmbare Deckel mit Sichtfenster; Deckel mit auswechselbarem Fettfilter.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk-Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FR2419	1,5	0,35	ja	ja	ja	1300	Edelstahl geb./schwarz	6011369

44,99



**SEVERIN** Fritteuse Mini mit Fondue

Wärmeisolierendes Gehäuse; Behälter ca. 950 ml, antihafbeschichtet; einstellbarer Temperaturregler von 80 °C bis 190 °C mit Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte; Frittierkorb mit abnehmbarem Griff; Frittiermenge ca. 200 g; Deckel mit Sichtfenster und auswechselbarem Filter; Deckel für die Benutzung als Fondue abnehmbar; abnehmbarer Spritzschutzring mit Gabelhalter; 6 Fondue-Gabeln.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FR2408	0,95	0,2	ja	ja	840	schwarz/silber	6005144

27,99



**Tefal** Fritteuse ActiFry 2in1

2in1-Bedienfeld: kontrolliert und steuert automatisch den 2in1-Garvorgang; 2in1-Griff: einfache und sichere Bedienung von Grillplatte und Garbehälter; 2in1-Löffel: optimale Öl (-20 ml) und Salz-Dosierung (5 g); Garen auf 2 Ebenen mit automatischer Steuerung (Timer): Garbehälter für z.B. Pommes aus 1,5 kg Kartoffeln, Bratkartoffeln, Gemüse, Risotto, Chili con Carne uvm.; Fettfrei-Grillplatte für z.B. Steak, Schnitzel, Hackfleischbällchen, Fischfilet, Fischstäbchen, Muffins, Teigtaschen uvm.; 4 Automatik-Programme für: Fleisch, Geflügel, Fisch und Dessert; 2 patentierte ActiFry-Technologien: Heißluft-Zirkulation: schonendes Garen bei ca. 150°C mit automatischer Temperaturkontrolle; rotierender Rührarm: gleichmäßiges Verteilen des Öls sowie automatisches Röhren für gleichmäßiges Garen ohne Anbrennen; wenig Öl sorgt für die Bräunung und knusprige Oberfläche des Garguts; 1 Messlöffel Öl (20 ml) genügt für Pommes frites aus 1,5 kg frischen Kartoffeln! Vorfrittierte TK-Pommes und Speisen mit genug Eigenfett, wie z.B. Hähnchenschenkel, gelingen ganz ohne zusätzliches Öl; Öl nach Geschmack wählbar (z.B. Rapskernöl) - wertvolles Omega-3 bleibt dank niedriger Temperatur erhalten; vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten; transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Garvorgangs (ohne Beschlagen); komfortables, schonendes und sicheres Frittieren, Braten, Kochen und Backen für: mehr Aroma und Vitamine, automatisches, gleichmäßiges Röhren dank rotierendem Rührarm, keine störenden Gerüche, Frittieren ohne heißes Ölbad, Autostopp bei Öffnen des Deckels; Timer mit automatischer Abschaltung und Signalton am Ende der Garzeit; einfache Reinigung: kein Ölmanagement, Gargutbehälter & Garplatte (antihafbeschichtet), Deckel, Rührvorrichtung, herausnehmbar und spülmaschinengeeignet.

Type	Füllmenge Frittiergut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk-Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
YV9601	1,5	nein	ja	ja	1550	schwarz/silber	6016927

349,00



## Tefal Fritteuse ActiFry Family

Knusprige Pommes frites mit nur 3% Fett und vieles mehr! Wenig Öl sorgt für die Bräunung und knusprige Oberfläche des Garguts: 1 Messlöffel Öl (2 cl) genügt für Pommes frites aus 1,5 kg frischen Kartoffeln! Komfortables, schonendes Frittieren und Kochen: automatisches Rühren, keine störende Gerüche; 2 patentierte Technologien: ActiFry Technology: Heißluftgebläse und -zirkulation. Schonendes Garen des Frittiertguts bei max. 150°C dank automatischer Temperaturkontrolle; Rührvorrichtung (Schaufeln): gleichmäßiges Verteilen des (wenigen) Öls und automatisches Rühren und Umwälzen des Garguts ohne Anbrennen; Öl nach Geschmack wählbar (z.B. wertvolles Rapskernöl oder Olivenöl); vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten (wahlweise mit oder ohne Öl): knusprig frittierte Speisen wie z.B. frische und tiefgefrorene Pommes frites, Meeresfrüchte, Geflügel, Schnitzel, oder bei Zufuhr von Flüssigkeit auch Fleisch- und Gemüsepfannen wie z.B. Chili Con Carne, Eintöpfe, Obstdesserts wie z.B. Rote Grütze, uvm. ; großes und einfach zu bedienendes LCD Display; Timer mit automatischer Abschaltung und Signalton am Ende der Garzeit; Garbehälter mit kratzfestester Antihafbeschichtung. Ausschließlich natürliche Materialien: Keramik auf Siliciumbasis (RESISTANT S - Technologie); abnehmbarer, überstehender Rand für die optimale Zubereitung von Pommes frites bei über 1 kg Gargut; transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs (ohne Beschlagen); einfache Reinigung: kein Ölmanagement, Gargutbehälter (antihafbeschichtet), Deckel und Rührvorrichtung herausnehmbar und spülmaschineneeignet; abnehmbares Anschlusskabel; exklusives Rezeptbuch mit Ernährungsberatung.

Type	Füllmenge Frittiertgut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk-Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
AH9000	1,5	nein	automatisch	nein	1400	piano-weiß/ED	6012020

299,00



## Tefal Fritteuse ACTIFRY - "TV Werbung"

Heißluftgebläse: pulsierender Heißluftstrom zum Garen des Frittiertguts; Rührvorrichtung (Schaufeln) zum Umwälzen des Frittiertguts; wenig Öl sorgt für die Bräunung und knusprige Oberfläche des Garguts – 1 Messlöffel Öl genügt!; Vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten: Frische und tiefgefrorene Pommes Frites, Hähnchensticks, Hähnchennuggets, Veggies oder andere leckere und nahrhafte Gerichte; einfache Reinigung, kein Ölmanagement notwendig; Gargutbehälter und Rührvorrichtung herausnehmbar (spülmaschineneeignet); transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FZ7000	1400	weiß/silber	6000723

249,99



## Tefal Fritteuse FAMILY OLEOCLEAN

Automatische Öl-Filtration und Aufbewahrung; Ölaufbewahrungsbehälter; Behälter, Frittierkorb, Gehäuse und Deckel spülmaschineneeignet; Multi-Frittierfunktion (Frittieren mit variabler Ölmenge); herausnehmbarer und antihafbeschichteter Behälter; Carbon-Filter-Matte; Zentralkontakt - kabellos; Liftomatik; regelbarer Thermostat; automatische Deckelöffnung; Thermogehäuse; Kontrolllampe; Ein-/Ausschalter.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiertgut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FA7003	2,2	1,3	ja	ja	1800	weiß/chocolate	6071688

129,99



## Tefal Fritteuse One Filtra

Sicherheit und Komfort dank exklusivem, patentierten "Clean-Oil-System": das extra feine Auffangsieb filtert Frittierreste aus dem Öl. Während dem Frittieren befindet sich das Auffangsieb am Boden des Ölbad und kann nach dem Abkühlen des Öls sicher und bequem am Griff herausgehoben werden; automatische Deckelöffnung; Metall-Dauerfilter im Deckel integriert; Deckel, Frittierkorb und Filtersieb spülmaschineneeignet; Innenbehälter antihafversiegelt; Griff am Gehäuse wegklappbar; regelbarer Thermostat mit Temperatur- Kontrollleuchte; Ein-/ Ausschalter; Thermowand mit 2 Griffen für einfachen Transport; abnehmbarer Deckel (spülmaschineneeignet).

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiertgut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Hebe-Senk-Vorrichtung	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FF1631	2,1	1,2	ja	ja	ja	1900	weiß/anthrazit	6016923

79,99



## Tefal Fritteuse MAXI-FRY

Automatische Deckelöffnung; Timer; Metall-Dauerfilter; Griff am Gehäuse wegklappbar; Ein-/Ausschalter; Thermowand; regelbarer Thermostat; Kontrollleuchte.

Type	Füllmenge Öl l	Füllmenge Frittiertgut kg	isolierte Außenwände	Thermostat	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FF1001	2,1	1,2	ja	ja	1900	weiß/greige	6070944

69,99


# Ausgezeichnete Markenqualität, der Verbraucher vertrauen

„Rund **2/3** aller Verbraucher orientieren sich heute bei ihren **Kaufentscheidungen** an Gütesiegeln.“

(Quelle: MASMI Deutschland)



XN 7101



EA 9000



KP 1009



GV 8330



AH 9000



DJ 7526



VS 4003



GVS2-41



DZ 5020



CV 7310

Weitere ausgezeichnete Produkte unter  
[www.ausgezeichnet-und-empfohlen.de](http://www.ausgezeichnet-und-empfohlen.de)

# FRUCHTKONSERVIERER

Euro



## ROMMELSBACHER Dörrautomat

Mit diesem Dörrautomaten können Obst, Gemüse, Pilze oder Kräuter auf optimale Weise konserviert werden. Die überraschende Vielseitigkeit und vor allem auch die leichte Reinigung dieses Gerätes werden Sie überzeugen.  
Leistungsstufen: 250 / 500 / 700 Watt.

Type	Anzahl Dörretagen	Zeitzuhr mit Abschaltautomatik	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
DA 750	4	ja	750	weiß	6058113

109,95



## SEVERIN Einkochautomat

Emailiertes Gehäuse; für 14 Stück 1-Liter-Rundrandgläser 100; wärmeisolierende Griffe; Temperaturregler und zusätzlicher Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte; Einlegerost, Kunststoffdeckel.

EA 3653: Einkoch- und Heißgetränkeautomat, mit Auslaufhahn.

Type	Inhalt l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
EA3653	29,0	1800	weiß/schwarz	6014523
EA3650	29,0	1800	weiß/schwarz	6014522

119,90

99,99

# JOGHURTBEREITUNG

Euro



## SEVERIN Joghurtbereiter

Mit 14 Portionsgläsern à ca. 150 ml; Klarsichtdeckel; Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte; Memo-Skala.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
JG3519	13	weiß/rot	6012864

29,99

# KOCHPLATTEN

Euro



## DOMO Doppelkochplatte Induktion

Hohe Leistung: 1600 Watt + 1800 Watt; Kochplatte in hochwertigem keramischem Glas; 10 Leistungseinstellungen; Digitalanzeige; Temperatur einstellbar von 60 °C bis 240 °C; Timerfunktion 180 Minuten; automatischer Schutz vor Überhitzung; Warnsystem für nicht kompatible Kochtöpfe oder Pfannen; Oberfläche einer Kochplatte: 27 x 27 cm; nur zur Benutzung mit Töpfen und Pfannen, die für Induktionskochplatten geeignet sind; Abmessung: H 6,5 x B 57,5 x T 35 cm.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DO 315 IP	27 / 27	3400	schwarz	6013248

149,00



## DOMO Doppelkochplatte

Zweiflammige Kochplatte Ø 18,5 cm und 15,5 cm; 6-stufiger regulierbarer Thermostat; hitzebeständige Handgriffe; Platte aus Aluminiumguss; Abmessung: H 9,5 x B 49,5 x T 30 cm.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DO 310 KP	18,5 / 15,5	1000 - 1500	weiß	6013247

32,90

## ROHMELSBACHER Doppelkochplatte Ceran®



Ceran®-Doppelkochfläche, Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, Softline-Design, elektronische Regelung in jeweils 9 Stufen über Touch-Control Sensoren mit integrierten Sicherheitsfunktionen. Zweikreis-Heizelement, dadurch extra große Heizzone (210 mm  $\varnothing$ ) zuschaltbar.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>CT 3403/TC</b>	<b>14,5 und 14/21</b>	<b>1200/2200</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>6064463</b>

**299,95**

## ROHMELSBACHER Doppelkochplatte CERAN®



Hochwertiges Design Kunststoffgehäuse in der Trendfarbe weiß; original Schott Ceran® Kochfläche; stufenlose Energieregulierung mit stromsparender HiLight®-Technik; Überhitzungsschutz und Ankocharomatik; Restwärmeanzeigen und 2 Kontrolllampen; perfekt als Zusatzgerät oder als mobile Kochstelle; auch zum Einbau in Arbeitsplatten geeignet; in Tandemposition zum 4er-Kochfeld kombinierbar.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>CT 3010</b>	<b>14,5 / 18</b>	<b>3000</b>	<b>weiß</b>	<b>6007529</b>

**239,95**

## ROHMELSBACHER Doppelkochplatte



Doppelkochtafel; Gehäuse weiß feuervermalt; Softline Design; langlebige Gußheizplatten; über Thermostat stufenlos regelbar; zwei Kontrolllampen; Abdeckung nachrüstbar.

**THL 3097/A:** mit Abdeckung und Blitzplatte  
**THL 2597/A:** mit Abdeckung

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>THL 3097/A</b>	<b>14,5 / 18,0</b>	<b>3000</b>	<b>weiß</b>	<b>6058078</b>
<b>THL 2597</b>	<b>14,5 / 18,0</b>	<b>2500</b>	<b>weiß</b>	<b>6058075</b>
<b>THL 3097</b>	<b>14,5 / 18,0</b>	<b>3000</b>	<b>weiß</b>	<b>6058077</b>
<b>THL 2597/A</b>	<b>14,5 / 18,0</b>	<b>2500</b>	<b>weiß</b>	<b>6058076</b>

**89,95**

**69,95**

**79,95**

**79,95**

## SEVERIN Doppelkochplatte



Oberteil emailiert; Unterteil hochhitzebeständig lackiert; Heizringe: 150 mm  $\varnothing$ , ca. 1000 W, 185 mm  $\varnothing$ , ca. 1500 W; stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat; Kontrollleuchten; Maße (LxTxH): 460 x 272 x 88 mm.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DK101</b>	<b>150 / 185</b>	<b>2500</b>	<b>weiß</b>	<b>6005720</b>

**49,99**

## DOMO Einzelkochplatte Induktion



Hohe Leistung: 2000 Watt; Kochplatte in hochwertigem Glas; 8 Leistungseinstellungen; Digitalanzeige; Temperatur einstellbar von 60 °C bis 240 °C; Timerfunktion 24 Stunden; automatischer Schutz vor Überhitzung; Warnsystem für nicht kompatible Kochtöpfe oder Pfannen; Oberfläche der Kochplatte 27 cm, nur zur Benutzung mit Töpfen und Pfannen, die für Induktionskochplatten geeignet sind; Abmessung: H 6,0 x B 29,8 x T 37,5 cm.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 318 IP</b>	<b>27</b>	<b>2000</b>	<b>schwarz</b>	<b>6013249</b>

**79,00**

## DOMO Einzelkochplatte



Einflammiige Kochplatte  $\varnothing$  18,5 cm; 6-stufiger regulierbarer Thermostat; hitzebeständige Handgriffe; Platte aus Aluminiumguss; Abmessung: H 9,5 x B 28 x T 30 cm.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>DO 309 KP</b>	<b>18,5</b>	<b>1500</b>	<b>weiß</b>	<b>6013246</b>

**20,90**



## ROMMELSBACHER Einzelkochplatte GASTRO

Das Profi Gerät für große Kochgefäße; Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl; attraktives Softline Design; langlebige Original-Gußheizplatte; leistungsgesteuert über 7-Takt Schalter; mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe.

Type	Durchmesser	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
<b>THS 2022/E</b>	<b>22</b>	<b>2000</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6107809</b>

**74,95**



## ROMMELSBACHER Einzelkochplatte

Einzelkochtafel; Gehäuse weiß feuervermaillert; Automatik-Temperatur-Regelung; Ankochautomatik und Überhitzungsschutz; Gußheizplatte stufenlos regelbar; Kontrolllampe; mit Blitzplatte.



Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AK 2080</b>	<b>18,0</b>	<b>2000</b>	<b>weiß</b>	 <b>6058007</b>

**59,95**



## ROMMELSBACHER Einzelkochplatte

Einzelkochtafel; Gehäuse weiß feuervermaillert; Softline Design; langlebige Gußheizplatte; über Thermostat stufenlos regelbar; Kontrolllampe.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>THL 1597</b>	<b>18,0</b>	<b>1500</b>	<b>weiß</b>	 <b>6058074</b>
<b>THL 1097</b>	<b>14,5</b>	<b>1000</b>	<b>weiß</b>	 <b>6058073</b>

**44,95**

**39,95**



## ROMMELSBACHER Einzelkochplatte Reise

Kleinkochplatte; langlebige Gußheizplatte; über Thermostat stufenlos regelbar; Ankochautomatik, Überhitzungsschutz; integrierte Kabelaufwicklung; Edelstahl/Kunststoffgehäuse; mobile Kochstelle.

Type	Durchmesser cm	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>RK 501</b>	<b>8</b>	<b>500</b>	<b>schwarz/Edelstahl</b>	 <b>6058024</b>

**39,95**

Zufrieden oder Geld zurück.  
Vom 01.10.2011 bis 31.03.2012.

125 Jahre  Bosch  
1886-2011

# Millionenfach verkauft. Millionenfach bewährt.

Küchenmaschinen von Bosch: schöner, stärker, schneller.



reddot design award  
best of the best 2011

Seit 60 Jahren begeistern die Küchenmaschinen von Bosch Millionen Haushalte. Die neue MUM 5 aus der hochwertigen Styline-Serie von Bosch ist die konsequente Weiterentwicklung dieser Erfolgsgeschichte – mit MultiMotion Drive System, komfortabler Bedienung, umfangreichem Zubehör und exklusiver Rezept-DVD für das perfekte Ergebnis. Und das ganz besondere Styline-Extra: die praktische Zubehörtasche. Mehr über Gerätedetails und das umfangreiche Vermarktungskonzept inklusive Geld-zurück-Garantie erfahren Sie jetzt bei Ihrem Bosch Außendienstmitarbeiter oder unter [www.bosch-home.com/de/styline](http://www.bosch-home.com/de/styline).




**BOSCH**  
Technik fürs Leben



## **BOSCH** Küchenmaschine professional

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss; "Multi-motion-drive"; besonders große Rührschüssel mit 5,4 Liter Fassungsvermögen; Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen; Kneithaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen; 7 Schaltstufen, Momentschalter; Mixer-Aufsatz Glas 1,75 Liter; Kabelaufrollautomatik; transparenter Deckel mit Einfüllöffnung; hohe Sicherheit durch Abdeckung der Antriebe und durch eine Deckelverriegelung; elektronische Drehzahl-Regelung; Wiedereinschaltungsicherung; reinigungsfreundlich; Sanftanlauf; Gummisaugfüße; hochwertige Bedruckung mit Bosch-Logo in 3D.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM86A1</b>	<b>5,4</b>	<b>1600</b>	<b>1,75</b>	<b>Ja</b>	<b>anthrazit-metallic</b>	 <b>6003359</b>

**629,00**



## **BOSCH** Küchenmaschine Universal Plus

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe; Edelstahl-Rührschüssel für bis zu 2 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 4 kg) inkl. transparentem, zweiteiligem Deckel; Kneithaken mit Teigteiler, Doppel-Schlagbesen; Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,5 Liter; Deckel für Rühr- oder Mixerantrieb; Kabelstauraum; Blende silber; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM6N21</b>	<b>4,0</b>	<b>1000</b>	<b>1,5</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6002817</b>


**379,00**



## **BOSCH** Küchenmaschine Styleline

"Multi-motion-drive"; 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten mit Momentstufe/Momentschalter; LED-Betriebs- und Fehleranzeige; automatische Parkstellung; Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen; Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l; Kneithaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen; Styleline Extra: Zubehörtasche; Durchlaufschnitzler; Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l; Zitruspresse; transparenter Deckel mit Einfüllöffnung; interaktive Rezept DVD; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör; Kabelstauraum; Gummisaugfüße; hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz; Wiedereinschaltungsicherung; Sanftanlauf; elektronische Drehzahl-Regelung; reinigungsfreundlich.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**

Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM54230</b>	<b>3,9</b>	<b>900</b>	<b>1,25</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/silber</b>	 <b>6013401</b>

**299,99**



## **BOSCH** Küchenmaschine TheOne

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung; Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen; Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. transparentem Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe; Kneithaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen; Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 Liter; Durchlaufschnitzler; Reibschibe grob Edelstahl; Fleischwolf; Zubehörtasche; Kabelstauraum; Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe; reinigungsfreundlich; hohe Sicherheit durch Überlastschutz; Gummisaugfüße; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM4657</b>	<b>2,7</b>	<b>550</b>	<b>1,0</b>	<b>nein</b>	<b>weiß/brombeere</b>	 <b>6012335</b>

**259,99**



## **BOSCH** Küchenmaschine Styleline

"Multi-motion-drive"; 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten mit Momentstufe/Momentschalter; automatische Parkstellung; Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen; Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l; Kneithaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen; Styleline Extra: Zubehörtasche; Durchlaufschnitzler; transparenter Deckel mit Einfüllöffnung; interaktive Rezept DVD; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör; Kabelstauraum; Gummisaugfüße; hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz; Wiedereinschaltungsicherung; Sanftanlauf; elektronische Drehzahl-Regelung; reinigungsfreundlich.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel.**


Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM52110</b>	<b>3,9</b>	<b>700</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/anthrazit</b>	 <b>6013398</b>

**199,99**



## **BOSCH** Küchenmaschine

"Multi-motion-drive"; 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung; Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen; Edelstahl-Rührschüssel für 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung; Edelstahl-Rührbesen; Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben (Schneid-, Raspelwendscheibe, Reibscheibe mittelfein); interaktive Rezept DVD; Kabelstufach; reinigungsfreundlich; hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz; Gummisaugfüße; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM48A1</b>	<b>2,7</b>	<b>600</b>	<b>nein</b>	<b>anthrazit/silber</b>	 <b>6014317</b>

**199,99**



## **BOSCH** Küchenmaschine

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung; Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen; Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. transparentem Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe; Kneithaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen; Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben (Schneid-, Raspelwendscheibe, Reibscheibe mittelfein); interaktive Rezept DVD; Kabelstufach; reinigungsfreundlich; hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz; Gummisaugfüße; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM4427</b>	<b>2,7</b>	<b>500</b>	<b>nein</b>	<b>weiß</b>	 <b>6002815</b>

**119,95**



## **BOSCH** Küchenmaschine Kompakt

2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe; Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer; Multifunktionsmesser und Schlagscheibe; Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 Liter; Schneideinsätze (dick und dünn), Raspeleinsätze (grob und fein); Scheibeneinsätze aus Edelstahl; Trägerscheibe Kunststoff für Edelstahl-Scheibeneinsätze; Zitruspresse; Gummisaugfüße; hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung Arbeitsschüssel und Mixer-Aufsatz; integrierte Zubehörschublade.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MCM4100</b>	<b>1,0</b>	<b>800</b>	<b>1,25</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/anthrazit</b>	 <b>6011529</b>

**109,99**



## **BOSCH** Küchenmaschine ProfiMixx

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung; Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen; Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. blaugrauem Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe; Kneithaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen; Rezeptheft; Kabelaufwicklung; Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe; reinigungsfreundlich; hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz; Gummisaugfüße; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MUM4405</b>	<b>2,7</b>	<b>500</b>	<b>nein</b>	<b>weiß</b>	 <b>6009639</b>

**89,99**



## **BOSCH** Küchenmaschine Kompakt

2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe; Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer; Multifunktionsmesser und Schlagscheibe; Schneid-Raspel-Wendscheibe Edelstahl; hohe Sicherheit durch Deckel- und Schüsselverriegelung; Gummisaugfüße.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MCM2050</b>	<b>1,0</b>	<b>450</b>	<b>weiß</b>	 <b>6012324</b>

**64,99**



## **BOSCH** Küchenmaschine Zubehör Fleischwolf

Lochscheibe (Durchmesser 4,5 mm), Messer, Einfüllschale und Stopfer; ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf.

Type	Bestell-Nr.
<b>MUZ4FW3</b>	 <b>6014319</b>

**62,99**



## BOSCH Küchenmaschine Zubehör Durchlaufschnitzler

Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen); Scheiben aus Edelstahl; Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer; für kontinuierliches Arbeiten ohne Mengengrenzung; hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung.

Type	Bestell-Nr.
<b>MUZ4DS3</b>	<b>6014311</b>

52,99



## BRAUN Küchenmaschine Multisystem

Küchenmaschine mit 3 Hochleistungs-Systemen für kompromisslos beste Ergebnisse beim Kochen und Backen System 1 für kraftvolles Kneten, Rühren und Schlagen: Große Rührschüssel aus Edelstahl mit gerundetem Boden (bis zu 1,5 kg Mehl plus Zutaten), Knetwerkzeug, Rührbesen, Schlagbesen, Getriebeteil für Rühr- und Schlagbesen, Spatel System 2 für perfektes Schneiden, Raspeln und Reiben: Arbeitsbehälter mit ebenem Boden (bis 1,5 l), Universalmesser, Schneid-Wendescheibe (grob/fein), Reib- scheibe, Raspel-Wendescheibe (grob/fein), Julienne-Scheibe, Pommes frites-Scheibe System 3 für optimales Mixen, Hacken und Zerkleinern: Hochwertiger Glas-Mixbehälter (bis 1 l), Mixer-Messer; kraftvoller Motor mit unabhängig angetriebenem Ventilator zur Kühlung; variable Geschwindigkeitseinstellung für feines Verarbeiten; Auto-pulse-Schalter: Automatische Momentstufe zum Unterheben von Zutaten (z.B. Eischnee oder Sahne in leichte Teige oder Cremes); manuelle Momentstufe; doppeltes Sicherheits- system: - Motor schaltet nur bei richtiger Einrastung der Gefäßdeckel ein - Während des Betriebs lassen sich die Gefäßdeckel nicht abheben; Einfüllöffnung: Zutaten können auch während des Vorgangs zugegeben werden (z.B. Flüssigkeiten, Zucker oder Mehl); spülmaschinenfeste Arbeitsbehälter, Deckel und Messer.

Type	max. Teigmenge kg	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>K 3000</b>	<b>1,5</b>	<b>950</b>	<b>1,0</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/silber</b>	<b>6002385</b>

329,99



## BRAUN Küchenmaschine CombiMax®

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung; Momentstufe; 2 l Universalschüssel (bis zu 500 g Mehl plus Zutaten); Knetwerkzeug; Sahnequirl; Universalmesser; Schneideinsatz; Raspeleinsatz; Reibscheibe.

Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>K 600</b>	<b>2,0</b>	<b>600</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	<b>6002386</b>

119,99



## Moulinex Küchenmaschine Masterchef Gourmet PLUS

Planetarisches Rührsystem für gleichmäßiges Rühren in allen Bereichen der Schüssel bis dicht an den Rand, für optimalen Geschmack und Zubereitungsergebnisse; 6 Geschwindigkeitsstufen + Pulse-Funktion; kleine Abbildungen auf dem Gerät zeigen, welche Geschwindigkeit für welches Zubehör und welche Zubereitung passt; einfaches Öffnen und Schließen per Knopfdruck; Kabelverstaufach; platzsparende Geräteabmessungen von 33 x 39 x 27 cm (HxBxT inkl. Schüssel); multifunktional - umfangreiches Zubehör inklusive: Edelstahlschüssel, 4l Fassungsvermögen, Kneithaken, Schneebesens, Rührhaken, Mixaufsatz aus Kunststoff, 1,5l, Spritzschutzdeckel, NEU: Neues Trommel-Schnitzelwerk mit verbessertem Einfüllstutzen und effizienteren Trommeln: 2 Trommeln zum Raspeln (grob/fein), 1 Trommel zum Schneiden, 1 Trommel für Reibekuchen; hochwertiges Rezeptbuch mit 40 Rezepten.

Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>QA404G</b>	<b>4,0</b>	<b>900</b>	<b>1,5</b>	<b>ja</b>	<b>metallic-rot</b>	<b>6016958</b>

249,00



## Moulinex Küchenmaschine Masterchef 5000

Hochwertiges Edelstahl-Design in metallic-rot; kompakte Form; Sicherheitsverschluss: Inbetriebnahme erst möglich, wenn der Deckel verriegelt ist; 2 Geschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion; Zubereitungsschüssel mit Messskalierung, 2,2 l Fassungsvermögen, spülmaschinengeeignet; Aufbewahrungsbox für die Wendescheiben (für eine optimale Verstaung im Zubereitungsbehälter); stabiler Stand durch Motorblock im Sockel; hohe Standfestigkeit dank angebrachten Saugfüßen; Kabelaufbewahrungsfach; **umfangreiches Zubehör:** Mixaufsatz aus Kunststoff inklusive Stopfer und Saftfi 1,25 l, spülmaschinengeeignet; Universalmesser aus Edelstahl; Teigknetter aus Kunststoff; Emulgierbesen aus Kunststoff; 2 Wendescheiben zum Schneiden (dick und dünn) und Raspeln (grob und fein); 1 Reibscheibe für Kartoffeln oder Parmesan; Zitruspresse; Saftfilter; Spatel; Rezepte in der Gebrauchsanleitung.

Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Mixaufsatz l	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>FP518G</b>	<b>2,2</b>	<b>750</b>	<b>1,25</b>	<b>ja</b>	<b>metallic-rot</b>	<b>6014051</b>

139,00



## PHILIPS Küchenmaschine Robust Collection

Robust gebaut; massiver Metall-Korpus; bruchfester 4 l Aufsatz; energieeffizienter Motor; 5 Jahre Garantie auf das Produkt und 15 Jahre auf den Motor; innovativer Knethaken für bis zu 2 kg schweren Teig; innovativer Schneebesen mit 2 Köpfen für perfektes Quirlen; 3 Metallscheiben zum Schneiden, Raspeln und Häckseln; langlebiges rostfreies Schneidmesser aus Stahl; extra weiter Einfüllstutzen für große Zutaten; Arbeitsbehälter mit Abflusslöchern und spülmaschinenfestes Zubehör; feine, ebene Oberflächen für eine leichte Reinigung; Anti-Rutsch-Füße; integrierte Kabelaufwicklung; 2 Geschwindigkeiten; Rezeptbuch.  
**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Inhalt Rührschüssel l	max. Teigmenge kg	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
HR7781/10	4,0	2,0	1200	ja	elfenbeinweiß	399,99 6014000
HR7781/00	4,0	2,0	1200	ja	anthrazit	399,99 6013999



## PHILIPS Küchenmaschine

2 Geschwindigkeiten + Momentstufe; Arbeitsscheibe mit 2 Edelstahlinsätzen (Raspeln fein und mittel, Schneiden mittel); Kartoffelreibeischiibe; Universalmesser; Füllkapazität des Arbeitsbehälters: 2,0 l; Kabellänge: 1,2 m.

Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
HR7621/70	2,0	500	ja	weiß/hellblau	69,99 6000931



## WMF Küchenmaschine WMF Kult

Edelstahl plus Gehäuse; leistungsstarker Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen; Pulsstufe und Turbo-Funktion für maximale Leistung; Zubereitungsbehälter (1,5 l) mit Skalierung; Sicherheitsverschluss - Inbetriebnahme nur bei verriegeltem Deckel; hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Saugfüße; Einfüllhilfe mit Stopfer; grobe, feine Schneid-/Raspelscheibe und Streifenschnittscheibe; Schlagscheibe für Sahne und Eiweiß; Edelstahl-Messer mit Schutzhülle; Knet- und zusätzliches Rührmesser; Spatel.

Type	Inhalt Rührschüssel l	Leistung W	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
WMF KULT Küchenm.	1,5	900	ja	Edelstahl	119,99 6017080



## WMF Küchenmaschine WMF Kult Zubehör 3-teilig

Citruspresse für frisch zubereiteten Saft; Saftauslauf direkt ins Glas, verschleißbarer Auslauf mit Nachtropfstopp; 2 Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen; Saftbehälter, Siebeinsatz und Presskegel sind spülmaschinene geeignet; Mixer-Aufsatz, spülmaschinene geeignet; Fassungsvermögen: 1,75 Liter, Nachfüllöffnung im Deckel; hochwertiges 4-flügeliges Edelstahl-Messer; Reibscheibe für Parmesan und Kartoffeln.

Type	Bestell-Nr.
WMF KULT Zubehör-Set	49,99 6017082

# KÜCHENWAAGEN



## beurer Küchenwaage digital

Formschöne Küchenwaage aus gebürstetem Edelstahl; mit Anti-Finger Print Beschichtung - zur einfachen Reinigung; mit schwarz hinterleuchtetem Display; wiegt auch Flüssigkeiten; mit praktischer Tara-Zuwiefefunktion; 5 kg Tragkraft; 1 g Einteilung; Ultra flach: Nur 15 mm hoch - passt in jede Schublade; Umstellung von g, oz, ml; LCD-Display: 5,3 x 2,4 cm; Ziffernhöhe: 18 mm; Abschaltautomatik; Überlastungsanzeige; inklusive 2 x CR 2032 Batterien; Produktmaße: 20,3 x 18,2 x 1,5 cm; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegekapazität kg	Farbe	Bestell-Nr.
KS 51	5,0	Edelstahl	49,99 6017171



## beurer Küchenwaage digital mit Rührschüssel

Mit abnehmbarer Rührschüssel; tropffreier Ausgießer; Fassungsvermögen 2,5 l; Rührschüssel ist spülmaschineneeignet; leicht ablesbares LCD-Display; Ziffernhöhe: 11 mm; Einheit umschaltbar (g, ml, oz, fl.oz, cup); Zutaten einstellbar: Wasser, Milch, Öl, Zucker und Mehl; praktische Tara-Zuwiegelfunktion; leicht zu reinigen; 5 kg Tragkraft; 1 g Einteilung; Produktmaße: 200 x 260 x 135 mm; Gewicht: ca. 540 g; Abschaltautomatik; Überlastungsanzeige; inklusive 2 x AAA Batterien; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegekapazität kg	Farbe	Bestell-Nr.
KS 53	5,0	weiß/grün	 6014814

39,99



## beurer Küchenwaage digital

Flaches Design (Komplethöhe: ca. 3 cm); Glas-Wiegefläche aus Sicherheitsglas (ø 15 cm); großes LCD-Display zum einfachen Ablesen; Zifferngröße: 16 mm; 5 kg Tragkraft; 1 g Einteilung; Tara- Zuwiegelfunktion; Abschaltautomatik nach 4 Minuten (manuelles Abschalten ist jederzeit möglich); inklusive Lithium-Batterie; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegekapazität kg	Farbe	Bestell-Nr.
KS 38	5,0	Glas/Edelstahloptik	 6000647

34,99



## beurer Küchenwaage digital

Klassisches Design, passt in jede Küche; große, spülmaschinene geeignete Schüssel mit Ausgießer, Fassungsvermögen: 3,0 Liter; platzsparend: Waage lässt sich in der Schüssel verstauen; leicht ablesbares LCD-Display; Zifferngröße: 13 mm; 5 kg Tragkraft; 1 g Einteilung; Tara-Zuwiegelfunktion; Abschaltautomatik; Umstellung zwischen g/oz; mit rutschfesten Gummifüßen; inklusive Batterien; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegekapazität kg	Farbe	Bestell-Nr.
KS 32	5,0	weiß	 6003490

29,99



## beurer Küchenwaage digital

Klein und handlich: nur 11,5 x 17 x 2,7 cm; aktuelles Sandwich-Design; Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl; gut ablesbare LCD-Anzeige; Zifferngröße: 15 mm; 3 kg Tragkraft; 1 g Einteilung; Tara-Zuwiegelfunktion; Abschaltautomatik; Umstellung g/oz; rutschfeste Gummifüße; inkl. Batterie; 5 Jahre Garantie.

Type	Wiegekapazität kg	Farbe	Bestell-Nr.
KS 22	3,0	Edelstahl	 6005759

21,99



## DOMO Küchenwaage digital

Vollständig aus Edelstahl; große Präzision, bis auf 1 g genau; Höchstgewicht bis 5 kg; großes beleuchtetes LCD Display; mit Timer; mit Wiedergabe der Zimmertemperatur; automatisches Abschalten; Anzeige bei leeren Batterien und bei Übergewicht; manuelle Nulleinstellung zum Wiegen von mehreren Dingen gleichzeitig; Auswahl zwischen kg und Unzen; wird mit 1 x 9 V Batterie betrieben (nicht enthalten).

Type	Wiegekapazität kg	Farbe	Bestell-Nr.
DO 9086 W	5,0	Edelstahl	 6014516

29,95



## SEVERIN Küchenwaage digital

LCD-Anzeige; abnehmbare Glasplatte, leicht zu reinigen; Gewichtsangabe in 1 g Schritten; mit Zuwiegelfunktion; Überlastungsanzeige; Batteriewechselanzeige; automatische Nullstellung nach dem Einschalten; automatische Abschaltung nach 90 Sekunden; erforderliche Energiequelle: 1 Knopfzelle CR 2032 à 3 V (enthalten).

Type	Wiegekapazität kg	Farbe	Bestell-Nr.
KW3667	5,0	silber	 6003459

24,99

# Diesmal ist uns ein Wunder gelungen: mehr Sahne, gleich viele Kalorien.

Der erste Handrührer mit FineCreamer-Schneebeesen für mehr Volumen und schnellere Ergebnisse.



**Unseren Ingenieuren ist ein Meisterstück gelungen:** Mit den revolutionären FineCreamer-Schneebeesen bekommt Ihre Sahne über 20% mehr Volumen\*. Wie das funktioniert? Kleine Kugeln an den FineCreamern zaubern mehr Luft in Sahne und Teig. So wird der Teig viel lockerer und aus Sahne wird viel mehr Sahne. Und dabei arbeitet der neue Handrührer MFQ4 mit leistungsstarken 500 Watt so leise wie kein anderer. Zusammen mit der Kompakt-Küchenmaschine und dem Stabmixer ist er Teil der erfolgreichen Styleline-Serie von Bosch. Damit wird für Ihre Kunden die Küchenarbeit so einfach und so schön wie das Essen. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Bosch Außendienst oder unter [www.bosch-home.com/de/styleline](http://www.bosch-home.com/de/styleline).



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

STYLELINE

\* Im Vergleich zu Bosch Schneebeesen Standard.



**BOSCH Handmixer**

Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht; ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse; 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl; zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe; separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken; 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit; 2 stabile Knethaken; Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör; Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme; Kabelumwicklung.


Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MFQ4030</b>	<b>500</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/silber</b>	 <b>6012331</b>

**69,99**



**BOSCH Handmixer**

Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht; ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse; 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl; zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe; separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken; 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit; 2 stabile Knethaken; Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör; Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme; Kabelumwicklung.


Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MFQ4020</b>	<b>450</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/anthrazit</b>	 <b>6012330</b>

**59,99**



**BOSCH Handmixer**

Ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse; 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl; zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe; separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken; 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis; 2 stabile Knethaken; Anschlussmöglichkeit für Schnellmixstab; Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme; Kabelumwicklung; Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser; skaliertes Mixbecher mit Deckel.




Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MFQ3540</b>	<b>450</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6113978</b>

**59,99**



**BOSCH Handmixer Rock 'n Roll Edition**

Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht; ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse; 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl; zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe; separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken; 2 hocheffiziente Premium-Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis; 2 stabile Knethaken; Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör; Kabelumwicklung.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MFQ3531</b>	<b>450</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>Marshmellow Lucy</b>	 <b>6016522</b>
<b>MFQ3532</b>	<b>450</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>Sunset Strip</b>	 <b>6016523</b>
<b>MFQ3533</b>	<b>450</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>Mudcake Shake</b>	 <b>6016524</b>

**49,99**


**49,99**

**49,99**



**BOSCH Handmixer**

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl; zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe; separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken; 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis; 2 stabile Knethaken; Anschlussmöglichkeit für Schnellmixstab; Kabelumwicklung.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MFQ3520</b>	<b>350</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6113980</b>

**36,99**



**BOSCH Handmixer**

4 Geschwindigkeitsstufen; zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe; moderne Motortechnik, kraftvoll, leise und leicht; ergonomisch geformtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken; 2 stabile Knethaken, 2 Rührbesen für hervorragendes Schlag- und Rührergebnis; Kabelumwicklung; geeignet für Links- und Rechtshänder.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MFQ3020</b>	<b>300</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6002431</b>

**29,99**



**NEU**

# KRUPS®

## HANDMIXER 3 MIX 5000\*

Die neue Legende  
**Der beste Krups 3 Mix  
aller Zeiten!**

Die innovative Produktgeneration der Serie 5000 knüpft nahtlos an die jahrzehntelange Krups 3 Mix-Erfolgsgeschichte an: Sie kombiniert die legendäre DNA der einst revolutionären Produkt-idee mit der technologischen Perfektion der Marke Krups.



Weiterführende Informationen  
sowie unsere Online-  
Schulungstermine finden  
Sie im E-Magazin:

<http://www.krups.de/emagazin>

**Benutzer:** Krups

**Passwort:** Krups




\*GN5001/5011



## BRAUN Handmixer Multiquick®

Handmixer zum Rühren und Kneten; Turbo-Funktion für schnellste Ergebnisse; 5 Geschwindigkeitsstufen plus Momentstufe; Anti-Rutschauflage; Schwenkkabel; Motorüberhitzungsschutz; Zubehör: je 2 Rührbesen/Knethaken, Mix-/Messbecher mit luftdichtem Deckel (500 ml); das Zubehör ist spülmaschinengeeignet.


Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>M 1000</b>	<b>500</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6002712</b>

**64,99**



## KRUPS Handmixer 3 Mix 8000 Set

Safe-Lock-System – verhindert gleichzeitigen Front- und Heckbetrieb; Soft-Speed-Control – Antispritzfunktion; Auto-Power-Control – automatische Leistungsanpassung; stufenlose Geschwindigkeitsregulierung; Kabelaufwicklung mit beweglichem Kabelaustritt; Wandhalter; 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter; attraktives Zubehör inkl. Schnitzelwerk mit 5 Trommeleinsätzen: (A) Schneiden, (C) grobes Raspeln, (D) feines Raspeln, (E) Reiben (Reibekuchen), (F) Eis zerkleinern, Kunststoff-Schnellmixstab, Rührbecher, Rührschüssel.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Wandhalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F51170</b>	<b>350</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6039679</b>

**144,99**



## KRUPS Handmixer 3 Mix 8008 Combi

Safe-Lock-System – verhindert gleichzeitigen Front- und Heckbetrieb; Soft-Speed-Control – Antispritzfunktion; Auto-Power-Control – automatische Leistungsanpassung; Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung; Turbostufe; Kabelaufwicklung mit beweglichem Kabelaustritt; Wandhalter; 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter; Metall-Akzent; attraktives Zubehör inkl.: Rührständer, automatisch angetriebene Rührschüssel, optimale Verarbeitung der Zutaten durch speziellen Neigungswinkel der Schüssel, zusätzlicher Spatel, der den Teig immer wieder in die Mitte der Schüssel zurückführt, verarbeitbare Teigmenge 2 kg.


Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F50670</b>	<b>350</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>weiß</b>	 <b>6096122</b>

**129,99**



## KRUPS Handmixer 3 MIX 8008

Safe-Lock-System – verhindert gleichzeitigen Front- und Heckbetrieb; Soft-Speed-Control – Antispritzfunktion; Auto-Power-Control – automatische Leistungsanpassung; stufenlose Geschwindigkeitsregulierung; Turbostufe; Wandhalter; 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter; attraktives Zubehör inkl.: mit Edelstahl-Schnellmixstab.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F50270</b>	<b>350</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>weiß/silber</b>	 <b>6039676</b>

**109,99**



## KRUPS Handmixer 3 Mix 5000 Deluxe - PREMIUM

Hochwertiges Design mit Edelstahl-Front; stabil und ergonomisch geformter Griff für eine einfache Anwendung; Heck aus hochwertigem "Santoprene-Kunststoff" (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand und keine Wegrutschgefahr; leichte Reinigung dank glatter Oberflächen und wenigen Öffnungen; 4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe; einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs; spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen; Zubehör: 2 Turbo-Quirle (komplett aus Edelstahl), 2 Spiral-Kneter (komplett aus Edelstahl), Edelstahl-Schneebesens.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
<b>GN5011</b>	<b>350</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/grau</b>	 <b>6016942</b>

**70,00**



## KRUPS Handmixer 3 Mix 7000

Soft-Speed-Control - Antispritzfunktion; Auto-Power-Control; automatische Leistungsanpassung; stufenlose Geschwindigkeitsregulierung; Turbostufe; Front- und Heckbetrieb; Auswerfertaste; Spiralkabel; 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter.


Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F60801</b>	<b>350</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>weiß</b>	 <b>6007143</b>

**69,99**



## KRUPS Handmixer 3 Mix 5000 - PREMIUM

Hochwertiges Design mit Edelstahl-Front; stabil und ergonomisch geformter Griff für eine einfache Anwendung; Heck aus hochwertigem „Santoprene-Kunststoff“ (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand und keine Wegrutschgefahr; leichte Reinigung dank glatter Oberflächen und wenigen Öffnungen; 4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe; einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs; spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen; Zubehör: 2 Turbo-Quirle (komplett aus Edelstahl), 2 Spiral-Kneter (komplett aus Edelstahl).

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
GN5001	350	2	2	ja	weiß/grau	 6016941



60,00



## PHILIPS Handmixer Robust Collection

Robust gebaut, 3 Jahre Garantie ab Registrierung, energieeffizienter 360 Watt Motor, massiver Metall-Korpus; 3 Geschwindigkeitsstufen und Turbostufe für jedes Rezept; innovativer Komfortgriff und bequeme Ablage für den Handballen; hocheffektive Quirle und Knethaken aus rostfreiem Edelstahl; leicht zu reinigende Oberflächen und spülmaschinenfestes Zubehör; energieeffizientes Antriebssystem für bis zu 1 kg schweren Teig; Zubehör: Knethaken, spiralförmige Quirle.

**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
HR1581/10	360	2	2	ja	weiß	 6013994
HR1581/00	360	2	2	ja	schwarz	 6013993

149,99

149,99



## PHILIPS Handmixer Viva Collection

Selbstgemachte Köstlichkeiten im Handumdrehen; leistungsstarker Motor; mehrere Geschwindigkeiten und Turbo-Funktion; Schlagen & Mixen bis zur Perfektion mit Quirlen & Knethaken; einfache Aufbewahrung durch Kabelklemme.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Momentstufe	Farbe	Bestell-Nr.
HR1560/40 ws/lav.	350	2	2	ja	weiß/lavendel	 6014289
HR1560/20 sw/silber	350	2	2	ja	schwarz/silber	 6014288


34,99

34,99



## PHILIPS Handmixer

3 Geschwindigkeiten + Turbostufe; 2 geschwungene Bandquirle; 2 Knethaken aus rostfreiem Edelstahl; Kabelaufwicklung mit Kabelclip.


Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Farbe	Bestell-Nr.
HR1453/70	175	2	2	weiß mit Akzentfarbe	 6002910

29,99



## SEVERIN Handmixer

Auslösetaste für Rührwerkzeuge; 5 Geschwindigkeitsstufen; 2 Rührbesen, 2 Knethaken. Stiftung Warentest 01/03: GUT.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Farbe	Bestell-Nr.
HM3823	200	2	2	weiß/grau	 6096493

21,99



## SEVERIN Handmixer

Leistungsstarker Handmixer; 5 Geschwindigkeitsstufen; Auslösetaste für Rührwerkzeuge; 2 Rührbesen, 2 Knethaken.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Farbe	Bestell-Nr.
HM3827	200	2	2	weiß/grau	 6003423

19,99



## Tefal Handmixer

2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl; 5 Geschwindigkeitsstufen; Turbostufe; Auswurfaste.  
**HT 4111:** Zusätzlich Stabmixer mit Edelstahl- Flügelmesser, Mixbecher (600 ml) mit Messskala.

Type	Leistung W	Rührbesen	Knethaken	Farbe	Bestell-Nr.
HT4101	450	2	2	weiß/grau	34,99 6014139
HT4111	450	2	2	weiß/grau	44,99 6014140



## KRUPS Mixer Zubehör Edelstahl-Turbo-Quirle

Edelstahl-Turbo-Quirle für Krups Handmixer.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
F08B01	für 3 Mix 6000 XL Edition, 3 Mix 5000 XL, 3 Mix 4000 XL, 3 Mix 2000 XL	12,99 6113278
F07975	für 3 Mix 7007, 7000, 6006 Edition, 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus	12,99 6039284
F52075	für 3 Mix 8008 und 8000	12,99 6039694



## KRUPS Mixer Zubehör Edelstahl-Spiral-Kneter

Edelstahl-Spiral-Kneter für Krups Handmixer.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
F08200	für 3 Mix 7007, 7000, 6006 Edition, 3 Mix 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus	13,99 6039728
F52175	für 3 Mix 8008 und 8000	13,99 6039695



## KRUPS Mixer Zubehör Edelstahl-Schnellmixstab

Edelstahl-Schnellmixstab für Krups Handmixer.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
F39175	für 3 Mix 7007 und 7000, 3 Mix 6006 Edition, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic	39,99 6039262
F52575	für 3 Mix 8008 und 8000, 3 Mix 6000 XL Edition	38,99 6039699



## KRUPS Mixer Zubehör Kunststoff-Schnellmixstab

Kunststoff-Schnellmixstab für 3 Mix 7007 und 7000, 3 Mix 6006 Edition, 3 Mix 4004 und 4000 electronic, 3 Mix 3000.

Type	Bestell-Nr.
F36670	31,99 6039708



## KRUPS Mixer Zubehör Schnitzelwerk

Schnitzelwerk für 3 Mix 8008 und 8000, 3 Mix 7000 XL Edition, 3 Mix 6000 XL Edition und 5000 XL; mit 5 Trommeleinsätzen zum Schneiden (A), feinen Raspeln (D) und Reiben (Reibekuchen) (E), groben Raspeln (C) und Eis Zerkleinern (F).

Type	Bestell-Nr.
F52370	54,99 6039697



## KRUPS Mixer Zubehör Rührständer

Rührständer für 3 Mix 8008 und 8000, 3 Mix 7000 XL Edition, 3 Mix 6000 XL Edition; automatisch angetriebene Rührschüssel; optimale Verarbeitung der Zutaten durch speziellen Neigungswinkel der Schüssel; zusätzlicher Spatel, der den Teig immer wieder in die Mitte der Schüssel zurückführt; verarbeitbare Teigmenge 2 kg.

Type

Bestell-Nr.

**F52470**



**6039698**

**59,99**



## KRUPS Mixer Zubehör Rührschüssel

Rührschüssel mit Greifrand und Ausgießer; rutschfest; Fassungsvermögen 2,75 Liter.

Type

Bestell-Nr.

**F30270**



**6039724**

**11,99**



## BOSCH Stabmixer Set

Kraftvoller, schlanker Stabmixer; optimale Handhabung durch ergonomisches Design und griffiges Soft-Touch-Gehäuse; leiser, vibrationsarmer Motor; Drehzahlwähler; zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung; temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser; Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme; Universalzerkleinerer mit herausnehmbarem Feinschliff-Edelstahlmesser und Deckel; skaliertes Mixbecher mit Deckel; Wandhalter; Mixfuß und gesamtes Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinene geeignet.

Type

Leistung  
W

Schaltstufen

Wandhalter

Farbe

Bestell-Nr.

**MSM6300**

**600**

**stufenlos**

**ja**

**weiß/telegrau**



**6095944**

**49,99**



## BOSCH Stabmixer

Kraftvoller Motor - leise und vibrationsarm; schlankes, elegantes Design; ergonomische Formgebung für beste Handhabung; abnehmbarer Mixfuß aus temperaturbeständigem Kunststoff; Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung; Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteile) sind spülmaschinene geeignet; symbolische Anwendungshinweise erleichtern die Bedienung; transparenter Mixbecher mit Skalierung.

Type

Leistung  
W

Schaltstufen

Farbe

Bestell-Nr.

**MSM6B150**

**300**

**1**

**weiß/grau**



**6113968**

**24,99**



## BRAUN Stabmixer Multiquick 7 - Akku

Pürierstab aus Edelstahl; innovativer Spritzschutz; Soft-Griffbereich ergonomisch; Li-Ion Akku; Akkuleistung 7,2 Volt; Zerkleinerer 1000 ml; Eis-Crush-Einsatz; Ladestation; Mix-/Messbecher (500 ml); Zubehör auswechselbar; spülmaschinenfest (außer Getriebe).

Type

Farbe

Bestell-Nr.

**MR 740cc bk**

**schwarz**



**6013079**

**169,99**



## BRAUN Stabmixer Multiquick 7 - Akku (Testsieger)

Pürierstab aus Edelstahl; innovativer Spritzschutz; Soft-Griffbereich ergonomisch; Li-Ion Akku; Akkuleistung 7,2 Volt; Zerkleinerer Kompakt 600 ml; Ladestation; Mix-/Messbecher (500 ml); Zubehör auswechselbar; spülmaschinenfest (außer Getriebe).

Type

Farbe

Bestell-Nr.

**MR 730cc**

**grau/weiß**



**6013080**

**159,99**



## BRAUN Stabmixer Multiquick 5 - Testsieger

Geschwindigkeitsregelung stufenlos (1-15); Turbo-Schalter; Pürierstab; innovativer Spritzschutz; Soft-Griffbereich; Edelstahl-Sahnebesen; Zerkleinerer Kompakt 350 ml; Schneide- und Raspelwerk; Knehtaken; Mix-/Messbecher (500 ml); Zubehör auswechselbar; spülmaschinenfest (außer Getriebe).

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MR 570 Pâtisserie</b>	<b>600</b>	<b>stufenlos</b>	<b>weiß/grau</b>	 <b>601138</b>



**139,99**



## BRAUN Stabmixer Multiquick 5

**MR 500 Soup:** Geschwindigkeitsregelung stufenlos; Turbo-Schalter; Mixen und Pürieren; abnehmbarer Schaft Edelstahl rostfrei; innovativer Spritzschutz; Soft-Griffbereich; Mix-/Messbecher (500 ml); alle Teile sind spülmaschineneeignet (außer Motor und Getriebeteile).

**MR 530 Baby:** Zusätzlich Edelstahl-Sahnebesen, Universal-Zerkleinerer (500 ml).

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MR 530 Sauce</b>	<b>600</b>	<b>stufenlos</b>	<b>weiß/grau</b>	 <b>6007238</b>
<b>MR 500 Soup</b>	<b>600</b>	<b>stufenlos</b>	<b>weiß/grau</b>	 <b>6096515</b>

**84,99**



**59,99**



## BRAUN Stabmixer Multiquick 3

**MR 300 Curry:** Geschwindigkeitsregelung 2 Stufen; Pürierstab; innovativer Spritzschutz; Soft-Griffbereich; Mix-/Messbecher (500 ml); Zubehör auswechselbar; spülmaschinenfest (außer Getriebe).

**MR 320 Omelette:** Zusätzlich mit Kompakt-Zerkleinerer (350 ml) und Edelstahl-Sahnebesen.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MR 320 Omelette</b>	<b>400</b>	<b>2</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6007239</b>
<b>MR 300 Curry</b>	<b>450</b>	<b>2</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6011952</b>


**49,99**

**44,99**



## BRAUN Stabmixer Multiquick 3 - Testsieger

Geschwindigkeitsregelung 2 Stufen; Pürierstab; innovativer Spritzschutz; Soft-Griffbereich; Mix-/Messbecher (500 ml); Zubehör auswechselbar; spülmaschinenfest (außer Getriebe).

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MR 300 Soup</b>	<b>400</b>	<b>2</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6113800</b>

**34,99**




## ESGE-Zauberstab Stabmixer ESGE-Zauberstab Gastro 200

Längere Antriebswelle Eintauchtiefe 29 cm; 12000/17000 Umdrehungen/Min.; mit Twinschalter; Spiralkabel, Länge 60 cm, ausziehbar bis 150 cm; KB-Zeit 5 Minuten; mit Aufsteck-Zentrierung: erleichtert das exakte Aufstecken der Zubehörteile;

Zubehör: Multifunktionsmesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Wandhalter.

**1 Jahr Garantie bei gewerblicher Nutzung, sonst 2 Jahre Garantie.**

Type	Leistung W	Schaltstufen	Wandhalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>90850</b>	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6108034</b>

**154,99**



## ESGE-Zauberstab Stabmixer ESGE-Zauberstab M 160 Gourmet

Das Spitzengerät mit hoher Leistung; mit großem Zauberstab-Kochbuch und neuem Zerkleinerer; 11000/15000 Umdrehungen/Min.; Soft Touch-Membranschalter; Spiralkabel; Aufsteck-Zentrierung, umfangreiches Zubehör: Zauberstab Kochbuch, Multifunktionsmesser; Schlagscheibe; Zerkleinerer; 0,5 Ltr. Becher; Wandhalter.

**2 Jahre Garantie.**

Type	Leistung W	Schaltstufen	Wandhalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>90610</b>	<b>160</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß</b>	 <b>6112408</b>

**149,99**

# Moulinex®

so einfach geht das



## Unsere TV-Stars:

Der Moulinex Stabmixer Slim Force  
Perfekte Mixergebnisse in Sekundenschnelle

**NEU**

Der Moulinex Zerkleinerer Fresh Express Plus  
Das Erfolgsprodukt

Erleben Sie das neue Moulinex  
Sortiment 2012 mit neuen Produkt-  
highlights und unseren bewährten  
Bestsellern in unserem E-Magazin unter:  
[www.moulinex.de/emagazin](http://www.moulinex.de/emagazin)

Ihr persönlicher Zugangscode:

Benutzer: **Moulinex**

Passwort: **MLX01012011**



DJ756G



ActivFlow™  
TECHNOLOGY

4 BLADE



DD8508



## ESGE-Zauberstab Stabmixer ESGE-Zauberstab M 122 S

Der millionenfach bewährte Klassiker; Twinschalter; 10.000 / 14.000 U/Min.; KB-Zeit 5 Min.; Aufsteck-Zentrierung, Multifunktionsmesser; Schlagscheibe; 0,5 Ltr. Becher; Wandhalter; Rezeptanleitung.  
**2 Jahre Garantie.**

Type	Leistung W	Schaltstufen	Wandhalter	Farbe	Bestell-Nr.
90310	140	2	ja	weiß	6112405

114,90



## ESGE-Zauberstab Stabmixer ESGE-Zauberstab M 100 Design

Modernes Design mit komfortablem Soft-Touch-Membran-Schalter; Stufe 1: 7.000 U/Min - Stufe 2: 10.000 U/Min.; ergonomisches Griff-Design für höchsten Bedienkomfort; Kabellänge 165 cm; KB-Zeit 5 Minuten; Aufsteck-Zentrierung ca. 25 cm = Erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile; langlebiger Motor, made in Switzerland; Zubehör: Multifunktionsmesser, Wandhalter, Bedienungsanleitung mit Rezepten.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Wandhalter	Farbe	Bestell-Nr.
90120	120	2	ja	weiß	6012307
90128	120	2	ja	purple	6014077

76,99

76,99



## ESGE-Zauberstab Stabmixer ESGE-Zauberstab Zubehör

Zubehör für ESGE-Zauberstab.

Type	Ausführung	Bestell-Nr.
7010	Schlagscheibe	6022701
7020	Quirlscheibe	6022024
7030	Multi-Funktions-Messer	6022700
7040	Fleisch- und Gemüsemesser	6022009
5050	Zerkleinerer	6112414

7,99

7,99

8,99

9,99

19,99



## Moulinex Stabmixer Slimforce Deluxe Set

Innovation: ActivFlow 4-Messer-Technologie! Schnelle und effiziente Anwendung: Die einzigartige ActivFlow 4-Messer-Technologie ermöglicht in sekundschnelle feinste, klumpenfreie und leckere Zubereitungsergebnisse. Dank der 4 langen, scharfen, gezackten und unterschiedlich angeordneten Messer; extrem ergonomische und komfortable Handhabung. Dank des neuartigen schlanken Griffs mit Soft-Touch-Materialien liegt der Moulinex Slimforce perfekt in der Hand (Frauenhand) und macht die Anwendung mit nur einer Hand sehr einfach und bequem; abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, spülmaschinengeeignet; 1 Geschwindigkeitsstufe + Turbo (13.000 bzw. 16.000 U/min).

Zubehör: inklusive Mixbecher (800 ml) mit Messskala; Schneebesen und Mini-Zerkleinerer (500 ml); Kartoffelstampfer mit 2 Edelstahl-Einsätzen (grob und fein).

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
DD8558	700	1 + Turbo	schwarz/Edelstahl	6016929

84,99



## Moulinex Stabmixer Slimforce

Slimforce = Schlank und Kraftvoll!

INNOVATION: ActivFlow Technology 4 Blade - Schnelle und effiziente Anwendung.

Die einzigartige ActivFlow Technology ermöglicht in sekundschnelle feinste, klumpenfreie und leckere Zubereitungsergebnisse. Dank der 4 langen, scharfen, gezackten und unterschiedlich angeordneten Messer. Extrem ergonomische und komfortable Handhabung. Dank des neuartigen schlanken Griffs mit Soft-Touch-Materialien liegt der Moulinex Slimforce perfekt in der Hand (Frauenhand) und macht die Anwendung mit nur einer Hand sehr einfach und bequem.

Abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, spülmaschinengeeignet; 1 Geschwindigkeitsstufe + Turbo (13.000 bzw. 16.000 U/min); inklusive Mixbecher (800 ml) mit Messskala.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
DD8508	700	1 + Turbo	schwarz/Edelstahl	6016928

49,99



## PHILIPS Stabmixer Robust Collection

Robust gebaut, 3 Jahre Garantie ab Registrierung, langlebiger Aluminiumstab, hergestellt aus langlebigen Materialien; innovatives Stabdesign; komfortabler Griff und große Knöpfe zur einfachen Bedienung; leicht zu reinigende Oberflächen und spülmaschinenfestes Zubehör; extra großer Häcksler mit gezackten Klingen – zerkleinert sogar Eis; innovativer Stab für besseren Fluss der pürierten Zutaten; sofort einsatzbereite Ladestation mit LED-Ladeanzeige; kabelloses Mixen mit leistungsstarkem 7,4-V-Lithium-Ionen-Akku; LED-Kontrollleuchte; Sicherheitsschalter.  
**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Farbe	Bestell-Nr.	
HR1379/10	elfenbeinweiß	6013992	199,99
HR1379/00	anthrazit	6013991	199,99



## PHILIPS Stabmixer

Leistungsstarker Motor; horizontal und vertikal schneidendes Double Action-Messer; mehrere Geschwindigkeiten und Turbo-Funktion; Spritzschutz für Messereinheit; Messbecher (1 Liter) mit Deckel zur Aufbewahrung von Suppen, Pürees, Shakes; abnehmbare Edelstahlschaft.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.	
HR1370/90	700	5	schwarz/Edelstahl	6113840	64,99



## Russell Hobbs Stabmixer allure

Design-Stabmixer mit markanter Logo-Prägung; Oberfläche aus satiniertem Edelstahl; stufenlos regelbar in 8 Geschwindigkeitsstufen; abnehmbarer Mixfuß aus Edelstahl; Edelstahlmesser; extragroßer 1 L Messbecher; 1 m Kabellänge.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.	
18273-56	650	8	Edelstahl/schwarz	6014250	49,99



## SEVERIN Stabmixer

Handlicher Stabmixer; abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser; Drehzahl ca. 16.000 U/Min.; 2 Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.	
SM3731	300	2	weiß/anthrazit	6017101	29,99



## SEVERIN Stabmixer

Handlicher Stabmixer; abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung; max. Drehzahl ca. 17.000 U/Min.; 2 Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.	
SM3726	250	2	weiß/grau	6012873	24,99



## SEVERIN Stabmixer


Handlicher Kunststoff-Stabmixer; leichte Reinigung; max. Drehzahl ca. 20.000 U/Min.; Tastschalter; Aufhängeöse.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.	
SM9617	170	1	weiß	6096473	14,99



## SIEMENS Stabmixer

Kraftvoller Motor - leise und vibrationsarm; schlankes, elegantes Design; ergonomische Formgebung für beste Handhabung; abnehmbarer Mixfuß aus temperaturbeständigem Kunststoff; Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung; Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteile) sind spülmaschinengeeignet; symbolische Anwendungshinweise erleichtern die Bedienung; transparenter Mixbecher mit Skalierung.

Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MQ5B150N</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6014778</b>

24,99



## Tefal Stabmixer Prepline Edelstahl

Ergonomischer Soft-Touch-Griff; abnehmbarer Edelstahl-Mixstab mit Entriegelungstaste; 2 Geschwindigkeitsstufen; Silence Plus System; Zubehör: Kabelaufwicklung mit Saugfußbefestigung, Mixbecher (800 ml) mit Messkala, Wandhalter.


Type	Leistung W	Schaltstufen	Wandhalter	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HB7111</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>weiß/greige</b>	 <b>6011530</b>

49,99



## WMF Stabmixer WMF Kult

Cromargan® Pürierstab mit Edelstahl-Messer; Edelstahl plus Gehäuse; variable Geschwindigkeitseinstellung; Turbo-Funktion für maximale Leistung; ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für maximalen Komfort und Sicherheit; Abnahme der Aufsätze auf Knopfdruck; Schneebesenaufsatz; 1 Liter Mixbehälter mit Skalierung und gummiertem Sockel/Deckel.



Type	Leistung W	Schaltstufen	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WMF KULT Stabmixer</b>	<b>600</b>	<b>stufenlos</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6017079</b>

69,99



## BRAUN Standmixer PowerBlend®

Mixbehälter aus Glas; zusätzliche Deckelöffnung mit integriertem Messbecher; abnehmbares Messer aus rostfreiem Edelstahl; Sicherheitssystem: Betrieb nur bei aufgesetztem Mixbehälter möglich; Kabelstauraum; abnehmbare Teile sind spülmaschinengeeignet.

Type	Inhalt l	Schaltstufen	Momentstufe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>MX 2050 weiss</b>	<b>1,75</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>525</b>	<b>weiß/blau</b>	 <b>6002383</b>
<b>MX 2050 schwarz</b>	<b>1,75</b>	<b>5</b>	<b>ja</b>	<b>525</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6014032</b>

79,99



79,99



## PHILIPS Standmixer Robust Collection

Robust gebaut; massiver Metall-Korpus; ovale, kratzfester 2 l Glasbehälter; energieeffizienter Motor; 5 Jahre Garantie auf das Produkt und 15 Jahre auf den Motor; sägezahnartige Klingen aus rostfreiem Edelstahl; automatische Beschleunigungsfunktion, 5 Geschwindigkeitsstufen und Impulsfunktion; große Drehschalter zur einfachen Bedienung; leicht zu reinigende Oberflächen und spülmaschinenfester Glasbehälter; zwei-Klingen-Schneidesystem für gleichmäßigen Fluss der Zutaten; integrierte Kabelaufwicklung; Anti-Rutsch-FüÙe.

**Selektiv-Produkt, nur für autorisierten Fachhandel.**

Type	Inhalt l	Schaltstufen	Momentstufe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HR2181/10</b>	<b>1,5</b>	<b>5+1</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>elfenbeinweiß</b>	 <b>6013998</b>
<b>HR2181/00</b>	<b>1,5</b>	<b>5+1</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>anthrazit</b>	 <b>6013997</b>


299,99

299,99



## PHILIPS Standmixer Kulinaria

Variabler Geschwindigkeitsregler und Funktionstasten im Blaulichtdesign; Momentstufe, Softeis- und Eiszerkleinerungsfunktionstasten; zweifache Filterung: Deckelfilter (grob/mittel), Fruchtfilter (fein) im Mixeraufsatz; herausnehmbare Messereinheit; leistungsstarke Messerkombination (gezackt/geschliffen); GummifüÙe für sicheren Stand; Messbecher (50 ml); Kabelaufwicklung; alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet; Material: Aluminiumgehäuse, Mixeraufsatz aus Glas.

Type	Inhalt l	Momentstufe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HR2094/00</b>	<b>2</b>	<b>ja</b>	<b>750</b>	<b>Aluminium</b>	 <b>6071859</b>

119,99



## Moulinex Standmixer & Zerkleinerer Mini Multi Deluxe

Hochwertiges Edelstahl-Design; MULTI: 2 in 1 - Mixen und Zerkleinern  
 MINI: Kompaktes Format, leicht zu verstauen und wieder zur Hand; leistungsstarker Motor; 2 Geschwindigkeitsstufen; Soft-Touch Bedienelement, für eine rutschfeste Handhabung; geradlinige Behälterform und große Behälteröffnung für eine leichte Reinigung; Kabelverstaufach; **Standmixer:** Edelstahlmesser; transparenter Mixbehälter (600-800 ml) mit Deckel; **Zerkleinerer:** Edelstahlmesser; Zerkleinerer (400 ml) mit Deckel.

Type	Schaltstufen	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
LM125G	2	350	metallic-rot/weiß	 6014054

49,99



## SEVERIN Standmixer

Mixbehälter aus Glas; 3 Geschwindigkeitsstufen; mit zusätzlicher Puls-Schaltung; Deckel mit Nachfüllöffnung; Edelstahlmesser; Sicherheitsabschaltung.

Type	Inhalt l	Schaltstufen	Momentstufe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
SM3717	1,75	3	ja	600	schwarz/silber	 6005179


47,99



## WMF GENIO Standmixer

Abnehmbarer Glaskrug mit Griff und Ausgießstülle; Fassungsvermögen: 0,8 Liter; leistungsstarker Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen; zusätzliche Pulsstufe zum Crushen von Eiswürfeln; hohe Sicherheit durch Sicherheitsabschaltung und rutschsichere Gummifüße; hochwertiges 4-flügeliges Edelstahlmesser.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Inhalt l	Schaltstufen	Momentstufe	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF GENIO Kompakt-mix	0,8	2	ja	300	Edelstahl	 6014898

39,99

# MÜHLEN



## Russell Hobbs Salz- & Pfeffer-Mühle allure Twist'N Shake

Design-Salz- und Pfeffermühle mit markanter Logoprägung; Oberfläche aus satiniertem Edelstahl; ergonomische Form für angenehme Handhabung; Mahlvorgang beginnt durch einfaches Drehen in die gewünschte Richtung; horizontal gehalten oder abgelegt ist die Mühle inaktiv; inkl. Ablagefläche für den Tisch; Keramikmahlwerk; stufenlos regelbar; Batteriebetrieben (4 x AA).

Type	Farbe	Bestell-Nr.
18277-56	silber	 6014513

39,99



## Russell Hobbs Salz- & Pfeffer-Mühle Classic Line

Gehäuse aus satiniertem Edelstahl; elektrisches Keramikmahlwerk; Füllstand-Kontrollfenster; Bedienung per Knopfdruck; Mahlgrad von Pulverfein bis grobkörnig einstellbar; Licht am Unterteil leuchtet beim mahlen; batteriebetrieben (4 Batterien pro Mühle).

Type	Farbe	Bestell-Nr.
12051-56	silber	 6096159

39,99



## GRAEF Messerschärfer Diamant

Hochleistungsmotor; 3-Stufen-Winkelschliff: "Vorschärfen", "Schärfen", "Abziehen" und "Polieren"; für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser (nicht für japanische Messer geeignet); diamantbeschichtete Schleifscheiben in der Schärfstufe, Keramikscheiben in der Polier- und Abziehstufe; genaue Messerpositionierung durch Elastomerführungen; sicher und gefahrlos für alle Messerqualitäten; minimaler Materialabtrag; 2 Jahre Herstellergarantie.

**Bezug nur im selektiven Vertriebssystem möglich.**

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CC 120	75	weiß	 6028162

139,99



## GRAEF Messerschärfer Hybrid

Rotierende Diamantscheiben; Kunststoffgehäuse; 2 Phasen; motorische Schärfphase - Diamantscheiben, manuelle Polierphase - Diamantscheiben; Ein-/ Ausschalter; 20° Schliff, geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser (nicht für japanische Messer geeignet); 2 Jahre Herstellergarantie.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
CC 80	45	weiß	 6013405




69,99

# TAUCHSIDER



## ROMMELSBACHER Tauchsieder

Aus hochwertigem Edelstahl; wärmeisolierter Griff; Überhitzungsschutz; Abstandhalter; 0,7 m langes Anschlusskabel.

Type	Leistung W	Gesamtlänge cm	Bestell-Nr.
TS 2003	2000	45 x 6 x 6	 6058062
TS 1502	1500	29 x 6 x 6	 6058057
TS 1001	1000	29 x 6 x 6	 6058056

36,95


23,95

19,95



## ROMMELSBACHER Tauchsieder Reise

Reise-Tauchsieder; aus hochwertigem Edelstahl; wärmeisolierter Griff; Überhitzungsschutz; Abstandhalter; 0,7 m langes Anschlusskabel; Etui.

Type	Leistung W	Gesamtlänge cm	Bestell-Nr.
RT 350	350	20 x 5 x 5	 6058053

17,95



## BRAUN Zweischeibentoaster MultiToast - Testsieger

Stufenlose Röstgradkontrolle; Aufwärmfunktion; Auftaufunktion; automatische Brotzentrierung; Stopp-taste zur Unterbrechung des Toastvorgangs; automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes; separater Brötchenaufsatz; Krümelschublade; manuelle Brotheber zur leichten Brotentnahme; wärmeisoliertes Gehäuse.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
HT 450 weiss	ja	ja	ja	ja	1000	weiß		49,99 6074864
HT 450 schwarz	ja	ja	ja	ja	1000	schwarz		49,99 6074852



## KRUPS Zweischeibentoaster - PREMIUM

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen über Komfort-Drehknopf regelbar; 2 extra große/tiefe Toastschlitze (145 x 36 x 130 mm); Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend); Absenkehebel mit "Smooth Eject" - gleitet nach dem Toastvorgang langsam nach oben; Hebefunktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben (Lift auf oberster Position fixierbar); exklusiver Brötchenaufsatz mit Toasthalterfunktion: Zum Aufstoasten und Aufwärmen sowie zum Servieren von Toast und Brot; Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchten; Stopp-Taste; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; extra große Krümelschublade mit Push-Pull-Effekt; wärmeisoliertes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit hochwertigen schwarzen Umrandungen und Bedienelementen; Kabelaufwicklung.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
KH700T	ja	ja	ja	ja	1100	titanium/schwarz		80,00 6016943



## KRUPS Zweischeibentoaster Toast Control Classic C

Kompakt-Toaster; Röstgradelektronik; 6 Bräunungsstufen; Aufknusperfunktion; integrierter Brötchenlift.

Type	wärmeisoliertes Gehäuse	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
F15170	ja	700	weiß		41,99 6039490
F15115	ja	700	schwarz		41,99 6005803



## Moulinex Zweischeibentoaster Subito

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen; 2 Toastschlitze (135 x 25 x 120 mm); Variotechnik (zentriert die Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend); Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben; Brötchenröstaufsatz; Aufknusper- und Auftaufunktion; Stopp-Taste; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; Krümelschublade; Edelstahl-Gehäuse.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
LT1215	ja	nein	ja	ja	850	metallic-rot/schwarz		39,99 6014711
LT177E	ja	nein	ja	ja	850	Edelstahl/schwarz		39,99 6016973



## PHILIPS Zweischeibentoaster Cucina

Extra lange und breite Toastkammern; 8 Bräunungsstufen; Mehrfachfunktionen im Regler: Auftauen, Rösten, Wiedererwärmen; integrierter Brötchenaufsatz; Elektrosensor zur Röstgradkontrolle; Brotlift; automatische Abschaltung bei Klemmen des Brotes; beleuchtete Stopp-Taste; wärmeisoliertes Gehäuse; Kabelaufwicklung; Krümelschublade; GummifüÙe.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
HD2686/90	ja	ja	ja	ja	1500	Edelstahl/schwarz/rot		69,99 6000927
HD2686/30	ja	ja	ja	ja	1500	Edelstahl/weiß/rot		69,99 6000928



Rowenta

### Zweischeibentoaster ADAGIO

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen; 2 extra breite Toastschlitze (130 x 125 x 30 mm); Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend); Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben; integrierter Brötchenröstaufsatz; Auftau-/Aufknuerspersionfunktion mit Kontrollleuchte; Stopp-Taste; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; wärmeisoliertes Gehäuse; Krümelschublade.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TT5809</b>	ja	ja	ja	ja	<b>1100</b>	<b>mocca</b>	<b>6014177</b>

**39,99**



Rowenta

### Zweischeibentoaster Premiss

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen; 2 extra große Toastschlitze (130 x 130 x 28 mm); Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend); Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben; Brötchenröstaufsatz; Auftau-/Aufknuerspersionfunktion; Stopp-Taste; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; Krümelschublade.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TT 2300</b>	ja	ja	ja	ja	<b>800</b>	<b>weiß</b>	<b>6113943</b>
<b>TT 2302</b>	ja	ja	ja	ja	<b>800</b>	<b>schwarz</b>	<b>6006264</b>

**37,99**

**37,99**



Russell Hobbs

### Zweischeibentoaster Cottage Sky Blue

6 einstellbare Bräunungsstufen; zwei extra breite Toastschlitze; Hebe-Funktion für die sichere Entnahme der Brotscheiben; automatische Brotzentrierung; Brötchenaufsatz; Krümelschublade; Stopptaste; Auftaufunktion; Aufwärmfunktion; Bagelfunktion (einseitige Röstfunktion); Kabelaufwicklung; Oberfläche aus hochwertigem, lackiertem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18589-56</b>	ja	nein	ja	ja	<b>980</b>	<b>blau/Edelstahl</b>	<b>6017077</b>

**59,99**



Russell Hobbs

### Zweischeibentoaster Cottage Floral

6 einstellbare Bräunungsstufen; zwei extra breite Toastschlitze; Hebe-Funktion für die sichere Entnahme der Brotscheiben; automatische Brotzentrierung; Brötchenaufsatz; Krümelschublade; Stopptaste; Auftaufunktion; Aufwärmfunktion; Bagelfunktion (einseitige Röstfunktion); Kabelaufwicklung; Oberfläche aus hochwertigem, lackiertem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18513-56</b>	ja	nein	ja	ja	<b>980</b>	<b>schwarz/polarweiß</b>	<b>6014745</b>

**59,99**



Russell Hobbs

### Zweischeibentoaster Cottage

Metallic-Rot lackierter Edelstahlkorpus; klassisches Design mit modernster Technik; Röstgrad stufenlos regelbar; Auftaufunktion; extra breite Röstfächer mit automatischer Brotzentrierung; Stopptaste; manueller Brotheber; Brötchenaufsatz; Anti-Rutsch-Füße; herausnehmbarer, spülmaschinenfester Krümelbehälter; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18260-57</b>	ja	nein	ja	ja	<b>980</b>	<b>metallic-rot</b>	<b>6013328</b>

**59,99**



Russell Hobbs

### Zweischeibentoaster Purple Passion

Purpurfarben lackierter Edelstahlkorpus; klassisches Design mit modernster Technik; Röstgrad stufenlos regelbar; Auftaufunktion; extra breite Röstfächer mit automatischer Brotzentrierung; Stopptaste; manueller Brotheber; Brötchenaufsatz; Anti-Rutsch-Füße; herausnehmbarer, spülmaschinenfester Krümelbehälter; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>14963-56</b>	ja	nein	ja	ja	<b>1100</b>	<b>purpur/Edelstahl</b>	<b>6007141</b>

**49,99**



## Zweischiebentoaster Mono

7 einstellbare Bräunungsstufen; zwei extra breite Toastschlitze; Hebe-Funktion für die sichere Entnahme der Brotscheiben; automatische Brotzentrierung; Brötchenaufsatz; Krümelschublade; Stopptaste; Auftaufunktion; Aufwärmfunktion; Oberfläche aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>18535-56</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>930</b>	<b>anthrazit</b>	<b>6016720</b>

**29,99**

## SEVERIN Zweischiebentoaster Style



Doppelwandiges, wärmeisolierendes Gehäuse; integrierter Brötchen-Röstaufsatz; Röstzeitelektronik mit Temperatursensor; einstellbarer Bräunungsgrad; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; Defroster-Stufe mit LED Kontrollleuchte; Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit LED Kontrollleuchte; Auslösetaste mit LED Kontrollleuchte; Lift-Funktion zur leichteren Entnahme der Brotscheiben; Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten; automatische Abschaltung; Krümelschublade; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AT2519</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>900</b>	<b>schwarz/silber</b>	<b>6013430</b>

**39,99**

## SEVERIN Zweischiebentoaster



Wärmeisolierendes Edelstahlgehäuse; integrierter Brötchen-Röstaufsatz; Röstzeitelektronik mit Temperatursensor; einstellbarer Bräunungsgrad; Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte; Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte; separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte; Lift-Funktion zur leichteren Entnahme der Brotscheiben; Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten; automatische Abschaltung; Krümelschublade; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AT2514</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>850</b>	<b>Edelstahl-geb./schwarz</b>	<b>6007171</b>

**34,99**

## SEVERIN Zweischiebentoaster



Wärmeisolierendes Gehäuse; integrierter Brötchen-Röstaufsatz; Röstzeitelektronik; einstellbarer Bräunungsgrad; automatische Abschaltung; Krümelschublade; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AT2583</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>750</b>	<b>weiß/grau</b>	<b>6003383</b>
<b>AT2584</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>750</b>	<b>blau</b>	<b>6003384</b>
<b>AT2586</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>750</b>	<b>schwarz</b>	<b>6005126</b>

**19,99**

**19,99**

**19,99**

## SIEMENS Zweischiebentoaster sensor for senses



"quartzRoast System" / Quarzglas-Heizung für besonders schonende Röstung; "sensorHeat Control": Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse; für 2 Scheiben Toast; wärmeisoliertes Gehäuse; digitale Einstellung der Röststufen inkl. Nachtoast-, Aufkuspser und Memory-Funktion; Auftaufunktion mit separater beleuchteter Taste; separat beleuchtete Stopp Taste; automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung; Edelstahl Brötchenaufsatz, integriert; manuelle Nachhebefunktion; Verklemmungssicherheit; herausnehmbare Krümelschublade; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TT86103</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>860</b>	<b>schwarz/anthrazit</b>	<b>6013711</b>
<b>TT86104</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>860</b>	<b>cranberry red/schwarz</b>	<b>6013712</b>

**84,99**

**84,99**



## Tefal Zweischeibentoaster Inox

Elegantes Voll-Edelstahl-Gehäuse: eine Kombination aus gebürsteten und polierten Edelstahloberflächen; elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen; 2 extra breite und tiefe Toastschlitze (130 x 33 x 123 mm); Variotechnik (zentriert die Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend für gleichmäßige Bräunung); Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben; Brötchenröstaufsatz; Aufknesper- und Auftaufunktion mit Kontrollleuchte; Stopp-Taste; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; Krümelschublade.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brozentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
TT5440	ja	nein	ja	ja	850	Edelstahl	6014248

49,99



## Tefal Zweischeibentoaster Express

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Röstgradstufen; 2 Toastschlitze (130 x 32 x 105 mm); Variotechnik (zentriert die Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend); Hebe-Funktion zu sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben; Brötchenröstaufsatz; Aufknesper- und Auftaufunktion mit Kontrollleuchte; Stopp-Taste; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; Krümelschublade; Gehäuse mit Applikationen aus gebürstetem Edelstahl.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brozentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
TT3650	ja	nein	ja	ja	850	Edelstahl geb./schwarz	6016857

49,99



## Tefal Zweischeibentoaster delfini compact

Elektrische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Röstgradstufen inkl. Auftaufunktion; 2 Toastschlitze (130 x 32 x 110 mm); Variotechnik (zentriert die Toastscheiben ihrer Dicke entsprechend); Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleinerer Brotscheiben; integrierter Brötchenaufsatz; Stopp - Funktion; automatische Abschaltung bei Verklemmen der Brotscheibe; Krümelschublade; Kabelaufwicklung; wärmeisoliertes Gehäuse.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brozentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
5396	nein	ja	ja	ja	800	weiß/grau	6016981
5398	nein	ja	ja	ja	800	schwarz/grau	6016982

31,99

31,99



## WMF Cromargan Toaster

Cromargan® Toaster; beleuchtete Funktionstasten; (Stopp-, Aufwärm-/ Nachtoast- und Auftau-Funktion); 7 variabel einstellbare Bräunungsstufen; Edelstahlbrötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen & Croissants; herausnehmbare Krümelschublade; integrierte Brozentrierung für gleichmäßige Bräunung; automatische Sicherheitsabschaltung.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brozentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF SKYLINE Toaster	ja	nein	ja	ja	1000	Cromagan	6014897

69,99



## WMF Only You Toaster

Edelstahl Toaster; beleuchtete Funktionstasten (Stopp-, Aufwärm-, Nachtoast-, Auftau- und Bagel-Funktion); 7 variabel einstellbare Bräunungsstufen; Edelstahlbrötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen & Croissants; Bagel-Funktion zum einseitigen, energiesparenden Toasten; herausnehmbare Krümelschublade; integrierte Brozentrierung für gleichmäßige Bräunung; extra Lift-Funktion.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brozentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF Only You Toaster	ja	nein	ja	ja	980	rot metallic/Edelstahl	6014895

69,99



## WMF Terra Toaster

Edelstahl Toaster; beleuchtete Funktionstasten (Stopp-, Aufwärm-, Nachtoast-, Auftau- und Bagel-Funktion); 7 variabel einstellbare Bräunungsstufen; Edelstahlbrötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen & Croissants; Bagel-Funktion zum einseitigen, energiesparenden Toasten; herausnehmbare Krümelschublade; integrierte Brozentrierung für gleichmäßige Bräunung; extra Lift-Funktion.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brozentrierung	Stoppfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WMF TERRA Toaster	ja	nein	ja	ja	980	braun-metallic/Edelstahl	6014896

64,99



## Zweischeibentoaster GENIO

Edelstahl Toaster; beleuchtete Funktionstasten (Stopp-, Aufwärm-, Nachtoast-, Auftau- und Bagel-Funktion); 7 variabel einstellbare Bräunungsstufen; Edelstahlbrötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen & Croissants; Bagel-Funktion zum einseitigen, energiesparenden Toasten; herausnehmbare Krümelschublade; integrierte Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung; extra Lift-Funktion.

**Bezug nur über autorisierten Fachhandel!**

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WMF GENIO Toaster</b>	ja	nein	ja	ja	980	Edelstahl	<b>6014894</b>

**59,99**



## Langschlitztoaster MultiToast

Stufenlose Röstgradkontrolle; Aufwärmfunktion; Auftaufunktion; automatische Brotzentrierung; extrabreite Toastkammern (bis zu 36 mm); Stoptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs; automatische Abschaltung bei Klemmen des Toasts; separater Brötchenaufsatz; Krümelschublade; manueller Brotheber zur leichten Brotentnahme; wärmeisoliertes Gehäuse.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HT 550 weiß</b>	ja	ja	ja	ja	1000	weiß	<b>6063647</b>
<b>HT 550 schwarz</b>	ja	ja	ja	ja	1000	schwarz	<b>6063648</b>

**49,99**

**49,99**



## Langschlitztoaster ToastControl Chrom L

Langschlitz-Toaster; Röstgrad-Elektronik; Aufknusperfunktion + Auftautaste; Stoptaste; Krümelschublade; Hitzeschutzisolierung; Brötchenaufsatz; Toasthebefunktion.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>F16077</b>	ja	ja	ja	850	Edelstahl geb.	<b>6048675</b>

**62,99**



## Langschlitztoaster executive edition

Wärmeisoliertes Gehäuse; elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante; ergonomisch geformter stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufwärmfunktion; Auftaufunktion mit separater beleuchteter Taste; separate beleuchtete Stopp-Taste; integrierter Edelstahl-Brötchenaufsatz; automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung; Brotheber mit Hi-lift; Verklemmungssicherheit; herausnehmbare Krümelschublade; Flächenheizung; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TT60101</b>	ja	ja	ja	ja	900	weiß/ dunkelgrau	<b>6095954</b>

**39,99**



## Vierscheibentoaster

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 8 Bräunungsstufen; großes digitales LC-Display; Anzeige der Bräunungsstufe, gewählte Funktion; 2 lange, extra große/ tiefe Toastschlitze (255 x 36 mm); Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend); Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben; Brötchenröstaufsatz ohne Abb.; Auftau-/Aufknusperfunktion; Baguette/Bagel-Funktion: einseitiges Toasten, z.B Bagel innen kross toasten und außen sanft erwärmen oder aufgeschnittene Baguette-Stücke innen soft erwärmen und außen kross toasten; Stopp-Taste; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; extra große Krümelschublade; wärmeisoliertes Gehäuse; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>TL6811</b>	ja	ja	ja	ja	1600	weiß	<b>6014699</b>

**59,99**



## SEVERIN Vierscheibentoaster

Automatik-Langschlitztoaster; doppelwandig; wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse; integrierter Brötchen-Röstaufsatz; 2 Langschlitz-Röstschränke für bis zu 4 Brotscheiben; Röstzeitelektronik mit Temperatursensor; einstellbarer Bräunungsgrad; Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte; Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte; separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte; Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten; automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe; Krümelschublade; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotzentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>AT2509</b>	ja	ja	ja	ja	1400	Edelstahl geb./ schwarz	<b>6017053</b>

**45,99**



## SEVERIN Vierscheibentoaster

Wärmeisolierendes Gehäuse; zusätzlicher Brötchen-Röstaufsatz; 2 Langschlitz-Röstschächte für bis zu 4 Scheiben Toast; Röstzeitelektronik mit Temperatursensor; einstellbarer Bräunungsgrad; Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte; Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte; separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte; Lift-Funktion zur leichteren Entnahme der Brotscheiben; Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten; automatische Abschaltung; Krümel-schublade; Kabelaufwicklung.

Type	Brötchenaufsatz	wärmeisoliertes Gehäuse	Brotszentrierung	Stopfunktion	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
AT2518	ja	ja	ja	ja	1350	weiß/grau	6007175

34,99



## Moulinex Brötchen-Toaster Vintage

Brötchen-Toaster zum praktischen Aufbacken von Brötchen und Backwaren wie Brot und Baguette; die 2 variablen Haltebügel aus Edelstahl fixieren Backwaren jeder Dicke am mittigen Heizelement; einseitiges Toasten und Aufbacken von z.B. 2 großen Brotscheiben, 4 kleinen Brotscheiben, 4 Brötchenhälften oder 4 ganzen Brötchen; 4 Thermokunststoff Handgriffe an den Enden der Bügel für einfaches und sicheres Öffnen, Platzieren und Entnehmen der Backwaren; extrem platzsparende Gerätemaße (300 x 90 x 165 mm).

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
A15452	760	rot	6014705

39,99



## DOMO Sandwichtoaster "DOMO"

Für 2 Sandwiches, muschelförmige Backplatten; Antihftbeschichtung zur einfachen Reinigung; "Cool touch"-Gehäuse; Anzeigelampen "Power on" und "ready"; kann platzsparend aufrecht aufbewahrt werden; mit Antirutschfüßchen und Kabelaufbewahrungsfach; Abmessungen: 26,6 x 12,8 x 26,5 cm.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DO 9041 C	700	weiß	6017090

21,90



## KRUPS Sandwichtoaster

Extra große und tiefe, antihftbeschichtete Toastplatten (25 x 12 cm); Toastplatten versiegeln den Toast und schneiden ihn in 2 Hälften; wärmeisolierter Griff; automatische Temperaturregelung mit Kontrollleuchte; Betriebsleuchte; vertikale Lagerung / Verstaung möglich; Kabelaufwicklung.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FDK441	850	schwarz matt	6064610

52,99



## ROMMELSBACHER Sandwichtoaster fun for 2

Topmodernes Design Gehäuse; mattierter Kunststoff und gebürsteter Edelstahl; extra große und tiefe Aludruckguss Toastplatten; Antihftbeschichtung für fettarmes Backen und leichte Reinigung; schnelles Aufheizen, Betriebs- und Temperaturkontrolllampe; hitzeisolierter Handgriff mit Verriegelung, Antirutschfüße; platzsparend aufzubewahren.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
ST 710	700	schwarz/Edelstahl	6011710

23,95



## SEVERIN Toast & Grill Gourmet

Toaster und Grill gleichzeitig nutzbar.

**Gourmet-Grill:** getrennt schaltbare Ober- und Unterhitze, je 350 W; 2 Schalter mit Kontrollleuchten; emailierte Grillpfanne mit abnehmbarem Griff.

**Automatik-Toaster:** Röstzeitelektronik mit Temperatursensor; Beheizung ca. 1000 W; automatische Abschaltung; Langschlitz-Röstschacht; Brotscheibenzentrierung für gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten; Kabelaufwicklung.

Type	Leistung W	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
GT2802	1700	18,5x37x24,5	Edelstahl geb./schwarz	6012762

64,99

## Tefal Toast & Grill Toast n' Grill




2-in-1: Toaster und Mini-Ofen; Schieberegler für Ofen- oder Toastbetrieb

### Toaster:

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen; 1 extra breiter, langer Toastschlitz; Toastschlitz durch Abdeckhaube verschließbar (für Ofenfunktion); Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe.

### Ofen (B270 x T160 x H140):

Elektronische Temperaturkontrolle (bis 232°C regelbar); Backblech und Rost; sehr energieeffizientes und schnelles Garen, Überbacken, Aufbacken, Erwärmen dank verschließbarem, kleinem Garraum (Glasklappe mit Griff); extra kurze Garzeit, kein Vorheizen notwendig; Temperaturkontrollleuchte; herausnehmbares Krümelauffangblech; hochwertige Quarzheizelemente (2 oben, 2 unten) für gleichmäßiges Toasten und Grillen; wärmeisoliertes Gehäuse mit Aluminiumummantelung, Front- und Rückseite aus Edelstahl schwarz lackiert; extra großer Griff für sichere Handhabung.

Type	Leistung W	H x B x T cm	Farbe	Bestell-Nr.
TL6008	1300	22,5x43,5x24	schwarz/Alu matt	 6014976

99,99

## WAFFELEISEN / CREPE

## DOMO Waffeleisen DOMO



Waffelautomat Aus Edelstahl; Voll-Automatisch; sehr schnelle Erhitzung; einstellbare Backzeit (von 1,5-4 min); Extra-knusprig-Einstellung; Backformen mit extra tiefen Rillen für dickere Waffeln (ca. 2,6 cm); Auffangschale; Antihftbeschichtung; Schluss-Signal bei Ende der Backzeit.


Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DO 9043 W	ja	automatisch	1400	Edelstahl	 6014838

119,00

## KRUPS Waffeleisen



Antihftbeschichtete Backflächen für einfache Reinigung; Backform in 5 Herzen portionierbar; mehrstufiger Temperaturregler; wärmeisolierter Handgriff; Betriebs- und Temperaturkontrollleuchten.


Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FDD541	ja	ja	1000	Edelstahl/schwarz	 6112011

59,99

## KRUPS Waffeleisen



Antihftbeschichtete Backflächen für einfache Reinigung; Backform für 2 Brüsseler / Belgische Waffeln; wärmeisolierter Griff; Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte; vertikale Lagerung möglich; Anti-Rutschfüße; Kabelstaufach.

Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FDK241	ja	nein	850	schwarz/Edelstahl	 6096118

52,99

## Moulinex Waffeleisen Red Ruby



Hochwertiges Edelstahl-Design; antihftversiegelte Backflächen für eine leichte Entnahme der Waffeln und für eine einfache Reinigung; Backform für Brüsseler / Belgische Waffeln (225 x 130 mm); hochhitzebeständiges Gehäuse; Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte; wärmeisolierter Griff mit Sicherheitsverschluss für vertikale Lagerung; Anti-Rutsch Füße; vertikale Lagerung möglich (platzsparend).

Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
WD1505	ja	nein	650	metallic-rot	 6014716

47,99



## ROMMELSBACHER Waffeleisen

Elegantes Design Edelstahlgehäuse; Antihftbeschichtung für fettarmes Backen; sehr leichte Reinigung durch geschlossenes Edelstahlgehäuse; individueller Bräunungsgrad durch stufenlose Temperaturregelung; platzsparend aufzubewahren; Backampel und Kabelaufwicklung.


Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WA 1000/E</b>	<b>ja</b>	<b>stufenlos</b>	<b>1000</b>	<b>Edelstahl</b>	 <b>6011711</b>

**59,95**



## SEVERIN Waffeleisen Duo

Hochhitzebeständiges Edelstahlgehäuse; antihft-beschichtete Doppelwaffelplatte; Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit; einstellbarer Temperaturregler; Kabelaufwicklung.

Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WA2102</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1300</b>	<b>Edelstahl-geb./schwarz</b>	 <b>6007205</b>

**57,99**



## SEVERIN Waffeleisen

Hochhitzebeständiges Edelstahlgehäuse; Antihft-Beschichtung; Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit; einstellbarer Temperaturregler > 1; Kabelaufwicklung.

Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WA2101</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1000</b>	<b>Edelstahl-geb./schwarz</b>	 <b>6007133</b>

**37,99**



## SEVERIN Waffeleisen

Hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahl-Blende; Antihft-Beschichtung; Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit; einstellbarer Temperaturregler; platzsparende, senkrechte Aufbewahrung.

Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>WA2103</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>1200</b>	<b>Edelstahl-geb./schwarz</b>	 <b>6007206</b>

**29,99**



## Tefal Waffeleisen Avante Grill Chrome (3 in 1)

3 austauschbare antihftbeschichtete Plattensets (225x130 mm); Platten leicht herausnehmbar durch seitliche Griffe; Plattensets spülmaschineneignen; Anti-Rutsch-Füße; Sicherheitsriegel; vertikale Lagerung möglich (platzsparend); 2 wärmeisolierte Griffe; Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte; Kabelaufwicklung.

Type	Waffelplatte antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>SW6020</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>750</b>	<b>schwarz/chrom</b>	 <b>6114113</b>

**74,99**



## SEVERIN Hörnchenautomat

Hörnchenautomat, Kunststoffgehäuse; einstellbarer Temperaturregler; Antihft-Beschichtung; Kontrollleuchte; Bereitschaftsanzeige; Kabelaufwicklung; rutschfeste Gummifüße; inklusive Kegel zum Formen der Hörnchen.

Type	Platten antihftbeschichtet	Temperaturregler	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>HA2082</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>750-900</b>	<b>silber</b>	 <b>6017061</b>

**32,99**

## SEVERIN Crêpes Maker



Hochwertiges Kunststoffgehäuse; Crêpespfanne antihaft-beschichtet, Ø ca. 30 cm; stufenloser Temperaturregler; Ein-Aus-Schalter; Betriebskontrollleuchte; Bereitschaftsanzeige; mit Teigspatel und Crêpes Wender aus Holz; Kabelaufwicklung; rutschfeste GummifüÙe.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
CM2198	1000	schwarz		39,99
			6007180	

# WARMHALTEPLATTEN

## ROMMELSBACHER Warmhalteplatte



Nur 8 Minuten Aufheizzeit; Wärmespeicher für 60 Minuten; Heizfläche Edelstahl geschliffen und gebürstet; Kontrolllampe, Überhitzungsschutz; komplett mit abnehmbaren Kabelsatz.

Type	Leistung	Farbe	Bestell-Nr.	
WPS 857	850	schwarz/Edelstahl		54,95
			6058093	

# ZERKLEINERER

## KRUPS Zerkleinerer Speedy Pro / Plus



**G VA1 Speedy Pro** Doppelte Sicherheitsverriegelung (Behälter + Deckel); Impulsschaltfläche; abnehmbares Universalmesser aus rostfreiem Edelstahl; spritzdichter Deckel; leichte Reinigung. Behälter, Deckel und Messer sind spülmaschinenfest; Anti-Rutsch-Boden; Kabelaufwicklung; Mixbecher Kapazität (max.): 200 g feste Zutaten und 400 ml flüssige Zutaten.

**G VA2 Speedy Pro Plus** mit Quirl-/ Emulgierscheibe.

Type	Inhalt Arbeitsbehälter ml	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
GVA241	400	400	weiß/Edelstahl		54,99
				6071820	
GVA141	400	400	weiß		49,99
				6071819	



## Moulinex Zerkleinerer La Moulinette (Deluxe)

**DP706G:** Hochwertiges Edelstahl-Design in metallic-rot; 3 in 1: Zerkleinerer, Mixaufsatz und Kaffee- und Gewürzmühle in einem Gerät; einfache Bedienung nach dem "1-2-3" Prinzip: 3 mal auf den Deckel drücken genügt! Fertig! Bis 300 g Fleisch in nur 10 Sekunden zu Hackfleisch zerkleinern, oder Zwiebeln, Knoblauch, Kräuter, Nüsse, Käse etc.; inkl. Verschlussdeckel zur Zubereitung von dickflüssigen Lebensmitteln wie Babynahrung, Obstkompott, Pesto, Guacamole, etc.; sicheres Verschlusssystem: Inbetriebnahme erst möglich nach verriegeltem Deckel; transparenter Behälter zum Beobachten der Zubereitung; hohe Standfestigkeit dank verstärktem Fußsockel; inkl. Rezeptheft; Kabelverstaufach.



**Mixaufsatz:**

1,5 l Fassungsvermögen; 1 Geschwindigkeitsstufe / Pulse-Funktion; große Deckelöffnung.

**Kaffeemühle:**

Edelstahl-Behälter: Farben, Geschmack und Gerüche bleiben nicht haften; Fassungsvermögen 150 g.

**DP700G:** Ohne Mixaufsatz und ohne Kaffeemühle.

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.	
DP706G	1000	metallic-rot/weiß		99,99
			6014049	
DP700G	1000	metallic-rot/weiß		69,99
			6014048	



## Moulinex Zerkleinerer Fresh Express Plus

Elektrisches Schnitzelwerk: Raspeln, Schneiden, Reiben leicht gemacht! 5 Trommeleinsätze für 5 Funktionen inklusive Trommel zum Reiben von Kartoffeln (hellgelb); Neu: die feine Raspeltrommel (orange) in komplettem Edelstahl für noch schnellere und bessere Ergebnisse! Einfache Handhabung, perfekt geeignet zum alltäglichen Gebrauch. Die Trommeln mit einem einfachen Handgriff einsetzen – fertig!

Neu: Einfache Entnahme der Trommeln durch eine kurze Bewegung des Einfüllstutzens nach rechts; das Geschnittene fällt direkt in die Schüssel – zum sofortigen Genuss!

Neu: Erweiterter Auswurf! Kompaktes Verstaueungssystem: die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, nichts geht verloren! Kompakte Geräteform inkl. Trommeln – Verstaueung platzsparend und leicht; Kabelverstaueungsfach; hochwertig gebürstete Edelstahl-Front; Neu: Optionales Zubehör für geriffelte Muster (erhältlich über den Kundendienst).

Type	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
DJ756G	150	metallic-rot/weiß	6016930

79,99

# GAR- UND GRILLGERÄTE



## BRAUN Dampfgarer Multiquick - Testsieger

Ein/Aus-Schalter mit Zeitschaltuhr; 2 Dampfkörbe (6,0 l); separater Reistopf (2,0 l); extra Schale zum Garen färbender Lebensmittel; Abtropfschale; abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet; Kabelstauraum.

Type	Fassungsvermögen l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
FS 20	6,0	850	weiß	6010448

79,99



## PHILIPS Dampfgarer Pure Essentials

Der Aromaverstärker verbessert den Geschmack durch köstliche Kräuter und Gewürze; XL-Dampfaufsatz für Suppen, Eintöpfe, Reis und mehr; optimale Zeitvoreinstellung für Fisch, Gemüse, Reis und mehr; Rezeptbuch mit leckeren Rezepten; spülmaschinenfeste Teile für eine leichte Reinigung; externer Wasserzulauf zum Auffüllen des Reservoirs während der Nutzung; digitale Zeitschaltuhr mit Signalton und automatischer Abschaltfunktion; hält Speisen auf Serviertemperatur; Entkalkungs- und Nachfüllanzeige mit Signalton; Kabelaufwicklung hilft, die Nutzflächen in der Küche aufgeräumt zu halten; abnehmbare 500-ml-Abtropfschale, leicht zu leeren und zu reinigen; die stapelbaren Dampfbehälter benötigen nur wenig Stauraum; Anti-Rutsch-Füße; Betriebsanzeige; Cool-Touch-Handgriffe; Wasserstandsanzeige; Überhitzungs- und Trockengehschutz; Anzahl Dampfbehälter: 3 Stck.

Type	Fassungsvermögen l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
HD9140/91	2,5 / 2,6 / 3,5	900	schwarz/Metall	6014281

79,99



## Tefal Dampfgarer VitaCuisine Compact

Kein Vermischen von Garsäften und Aromen dank 3 getrennter Garräume: 2 der 3 Garbehälter verfügen über eine geschlossene Garplatte (je 0,8 l); "Vitamin+" Funktion: mehr Vitamine bleiben erhalten dank extra kurzer Garzeit; digitaler Timer mit programmierbarem Start (für bis zu 60 Minuten Garzeit) und automatischer Abschaltung; automatische Warmhaltefunktion (60 Minuten) am Ende der Garzeit: kein Verkochen; extra großes Fassungsvermögen, auch ohne Garplatten einsetzbar (10,6 l); ultra kompakte Verstaueung: 35% Platzersparnis (Höhe dank patentierter ULTRA COMPACT Verstaueung: nur 26 cm); LCD Display mit Anzeige der Restgarzeit, bzw. Warmhaltezeit, Anzeige des gewählten Betriebsmodus (z.B. Warmhalte- Modus) und Anzeige niedriger Wasserstand; 4 Glasbehälter (mit Halterung) für den neuen Trend: Essen im Glas; edle Optik durch Chromabdeckung; exklusives Koch- und Ernährungsbuch mit 100 Rezepten: inkl. 25 ausgewogenen und köstlichen 3 Gänge Menüs.

Type	Fassungsvermögen l	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
VS4003	10,6	1800	schwarz/chrom	6012380

129,99



## ROMMELSBACHER Kontaktgrill PREMIUM DESIGN GRILL

Schwarz, smartes Glas Design; elektronische Steuerung über Drucktasten, schnelles Aufheizen; einfache Bedienung, wärmeisoliert Griff für sicheres Handling; je zwei antihafbeschichtete Wechselgrillplatten - glatt und geriffelt; Grillplatten zur leichten Reinigung herausnehmbar; vielseitige Nutzung: Panini, Steaks, Fisch, Gemüse, Eier, Süßspeisen; Nutzung als Großflächengrill durch Aufklappen des Gerätes; Grillfläche zum Kontaktgrillen: 33 x 20 cm; Kontrolllampen, Überhitzungsschutz.

Type	Leistung W	Grillfläche antihafbeschichtet	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
KG 2400	2200	ja	schwarz	33 x 20	6012706

119,95

## SEVERIN Raclettegrill



Hochwertiges Kunststoffgehäuse; kombinierte Grillfläche; Naturgrillstein für das gesunde Grillen mit wenig Fett; Wende Guss-Platte zum Grillen und für 4 kleine Crêpes, antihaft-beschichtet; 8 antihaft-beschichtete Pfännchen; 2 Kontrollleuchten für Heizfunktion; regelbarer Thermostat; Maße der gesamten Grillfläche ca. 49 x 25 cm.

Type	Anzahl Pfännchen	Thermostat	Leistung W	Farbe	Bestell-Nr.
<b>RG2341</b>	<b>8</b>	<b>ja</b>	<b>1500</b>	<b>schwarz</b>	 <b>6003469</b>

**64,99**

## SEVERIN Toast-Ofen mit Umluftfunktion



Toastofen mit Umluftfunktion; 5-Stufen-Schalter: Oberhitze / Oberhitze und Drehspieß / Ober- und Unterhitze / Ober- und Unterhitze mit Umluft / Oberhitze mit Umluft und Drehspieß; Temperaturregler: bis max. 230 °C; mit Umluftfunktion für perfekt gleichmäßige Gar- und Backergebnisse; 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit; Kontrollleuchte; mit praktischem Drehspieß für Fleisch und Geflügel; mit Grill- und Backrost, Maße: 330 x 255 mm und Backblech, Maße: 330 x 276 mm; auch für große Pizzen mit bis zu 28 cm Ø geeignet; 2 Einschubebenen; herausnehmbares Krümelblech.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T02040</b>	<b>23</b>	<b>1500</b>	<b>Edelstahl geb./schwarz</b>	<b>26,5x46x44</b>	 <b>6016978</b>

**114,90**

## SEVERIN Toast-Ofen



Hochhitzebeständige Lackierung; 4-Stufen-Schalter: Aus - Unterhitze - Oberhitze - Ober- und Unterhitze; Temperaturregler: bis max. 230 °C; 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit; Kontrollleuchte; mit Grill- und Backrost, Maße 330 x 255 mm und Backblech, Maße 330 x 276 mm; auch für große Pizzen mit bis zu 28 cm Ø geeignet; 2 Einschubebenen; herausnehmbares Krümelblech.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T02041</b>	<b>23</b>	<b>1500</b>	<b>weiß</b>	<b>26,5x46x44</b>	 <b>6017068</b>

**89,99**

## SEVERIN Toast-Ofen



Hochhitzebeständige Lackierung; 4-Stufen-Schalter: Aus - Oberhitze - Unterhitze - Ober- und Unterhitze; Temperaturregler bis max. 230 °C; 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der Backzeit; Kontrollleuchte; mit Backblech, Maße: L= 264 mm, B= 200 mm; mit Grill- und Backrost: L=332 mm, B= 230 mm; 2 Einschubebenen; herausnehmbares Krümelblech.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T02021</b>	<b>14</b>	<b>1000</b>	<b>Edelstahl geb./schwarz</b>	<b>23x43,2x33,7</b>	 <b>6017066</b>

**74,99**

## SEVERIN Toast-Ofen



4-Stufen-Schalter: Aus - Oberhitze - Unterhitze - Ober- und Unterhitze; 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der Backzeit; Kontrollleuchte; mit Grill- und Backrost; Maße des Backblechs: L = 26,4 cm, B = 20,0 cm; rutschfeste Gummifüße.

**TO 2038:** Gehäuse Edelstahl-gebürstet

**TO 2039:** Gehäuse mit hochhitzebeständiger Lackierung

Type	Inhalt Garraum l	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>T02038</b>	<b>9</b>	<b>800</b>	<b>Edelstahl geb./schwarz</b>	<b>21x35,8x31</b>	 <b>6017067</b>
<b>T02039</b>	<b>9</b>	<b>800</b>	<b>weiß</b>	<b>21x35,8x31</b>	 <b>6017102</b>

**49,99**

**44,99**

## ROMMELSBACHER Kleinbackofen mit Umluft & Drehspieß



Für Backformen bis 29 cm Ø; Edelstahl Heizelemente, kurze Vorheizzeit; Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C; Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar; mit Umluft, motorischem Drehspieß und separater Auftaufunktion; 120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton; energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung; Backraum antihafbeschichtet zur leichten Reinigung; mit vier Einschubebenen und Innenbeleuchtung; Überhitzungsschutz und Kontrolllampe; emailliertes Brat-/Backblech, verchromter Grillrost; Drehspieß-Garnitur für leckere Hähnchen; Griff für Brat-/Backblech, Griff für Drehspieß.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>BG 1550</b>	<b>30</b>	<b>1550</b>	<b>schwarz</b>	<b>24,2x32,7x31,2</b>	 <b>6013891</b>

**129,95**



## ROMMELSBACHER Kleinbackofen Eltac BACK & GRILL

Backraum 25 Liter Inhalt, antihafbeschichtet; für Backformen bis 28 cm ø, mit Backraum-Innenbeleuchtung; Temperatur stufenlos regelbar; Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar; 60 Minuten Zeitschaltuhr; mit praktischem Drehspieß für leckere Hähnchen; zuschaltbare Umluftfunktion für gleichmäßige Backergebnisse; emailliertes Backblech, Grillrost, Krümelblech.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Eltac RG 16</b>	<b>25</b>	<b>1600</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>35x49,5x30,5</b>	 <b>6012816</b>

**109,95**



## ROMMELSBACHER Kleinbackofen Eltac BACK & GRILL

Backraum 19 Liter Inhalt, antihafbeschichtet; für Backformen bis 26 cm ø; Temperatur stufenlos regelbar; Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar; 60 Minuten Zeitschaltuhr; mit praktischem Drehspieß für leckere Hähnchen; zuschaltbare Umluftfunktion für gleichmäßige Backergebnisse; emailliertes Backblech, Grillrost, Krümelblech.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>Eltac RG 14</b>	<b>19</b>	<b>1400</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>34,5x43,5x29</b>	 <b>6012808</b>

**79,95**



## ROMMELSBACHER Kleinbackofen Speedy

10 Liter Volumen für Backformen bis 20 cm ø; Quarz-Heizelemente für schnelles Aufheizen; Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C; 30 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton; Backraum mit Antihafbeschichtung für leichte Reinigung; energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung; zwei Einschubebenen, abklappbares Krümelblech; mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe; komplett mit Brat-/Backblech und verchromtem Grillrost; Maße nutzbarer Garraum (BxTxH): 25,4 x 21 x 12 cm.


Type	Inhalt Garraum l	Leistung	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>BG 950</b>	<b>10</b>	<b>950</b>	<b>schwarz</b>	<b>23x38,5x27</b>	 <b>6013349</b>

**54,95**



## ROMMELSBACHER Grillautomat Maxi Ofen PizzAvanti

Backraum 40 Liter; für Backformen bis zu 36 cm ø; Temperatur stufenlos regelbar; optimal für Pizza und als Steinbackofen (Pizza-/ Brotbackstein Set PS 16 als Zubehör erhältlich); Kontrolllampe; Wahl zwischen Ober- / Unterhitze, nur Unterhitze, nur Oberhitze und Grill; Sichtfenster und Innenbeleuchtung; 90 Minuten Zeitschaltuhr; inkl. emailliertem Bratblech und verchromtem Grillrost.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>BG 1600</b>	<b>40</b>	<b>1600</b>	<b>anthrazit</b>	<b>31,5x58,5x40,5</b>	 <b>6106708</b>

**159,95**



## ROMMELSBACHER Kleinküche Kitchen Master

Kompakte Kleinküche mit zwei Kochstellen; Gussheizplatten mit 7 Takt Regelung 145 mm (1000 W) sowie 180 mm (1500 W) Durchmesser; Backofen (1150 Watt) CleanEmail beschichtet; Temperatur stufenlos regelbar; Zusatzfunktionen "nur Oberhitze", "nur Unterhitze"; Grilleinrichtung, zwei Kontrolllampen; geregelte Backraumentlüftung; Backofen Vorrangschaltung, dadurch an jede Schuko-Steckdose anschließbar; Garraum mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung; Zubehör: emailliertes Bratblech und verchromter Grillrost.

Type	Inhalt Garraum l	Leistung	Leistung Grill W	Farbe	H x B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KM 2501</b>	<b>22</b>	<b>2500</b>	<b>1000</b>	<b>weiß</b>	<b>33x58,5x34,5</b>	 <b>6106716</b>

**209,95**

**PHILIPS** Barbequegrill Health Grill Premium

Großer Temperaturbereich: Bis zu 250 °C für besonders saftiges Fleisch; niedrige Temperatur für die schonende Zubereitung von Fisch und Gemüse; digitaler Timer zeigt an, wann das Essen fertig ist; Rezeptheft mit den richtigen Grilltemperaturen und -zeiten; hohe Leistung für schnelles Aufheizen und konstante Wärmeleistung; mehrere Grillpositionen: Tisch, Ofen, Kontaktgrill; Tischgrillposition zum Grillen auf der doppelten Grillplatte; Ofenposition für die Zubereitung von Fisch, Gemüse und Pizza; Kontaktgrillposition für die schnelle Zubereitung von gesunden Snacks; antihafbeschichtete Grillfläche verhindert Festkleben von Grillgut; spülmaschinenfeste Platte für einfache Reinigung; Fettauffangkammer nimmt überschüssiges Fett auf; integrierter Ein-/Ausschalter; Temperaturanzeige; Cool-Touch-Handgriffe; Anti-Rutsch-Füße; Kabelaufwicklung; Behälter für Fettauffangkammern.

Type	Tisch/Standgerät	Leistung W	Thermostat	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
HD4469/90	Tischgerät	2000	ja	Edelstahl/schwarz	31,9 x 22,3	119,99 6014263

**PHILIPS** Barbequegrill Health Grill

Die heißen Grillplatten versiegeln den Geschmack; verstellbarer Thermostat für die perfekte Zubereitung jeder Art von Grillgut; hohe Leistung für schnelles Aufheizen und konstante Wärmeleistung; mehrere Grillpositionen: Tisch, Ofen, Kontaktgrill; Tischgrillposition zum Grillen auf der doppelten Grillplatte; Ofenposition für die Zubereitung von Fisch, Gemüse und Pizza; Kontaktgrillposition für die schnelle Zubereitung von gesunden Snacks; Antihafbeschichtete Grillfläche verhindert Festkleben von Grillgut; spülmaschinenfeste Teile für eine leichte Reinigung; Ableiten von Fett in Auffangbehälter auf gesunden, schrägen Grillplatten; einfache Aufbewahrung; ordentliche Aufbewahrung von Kabel und Behälter; integrierter Ein-/Ausschalter; Temperaturanzeige; Cool-Touch-Handgriffe; Anti-Rutsch-Füße; Kabelaufwicklung; Behälter für Fettauffangkammern.

Type	Tisch/Standgerät	Leistung W	Thermostat	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
HD4467/90	Tischgerät	2000	ja	Edelstahl/schwarz	31,9 x 22,3	89,99 6014262

**PHILIPS** Barbequegrill

Die heiße Grillplatte versiegelt den Geschmack; extradicke Grillplatte, die auch bei gefrorenem Grillgut heiß bleibt; verstellbarer Thermostat für die perfekte Zubereitung jeder Art von Grillgut; hohe Leistung für schnelles Aufheizen und konstante Wärmeleistung; antihafbeschichtete Grillfläche verhindert Festkleben von Grillgut; einfache Aufbewahrung; ordentliche Aufbewahrung von Kabel und Behälter; spülmaschinenfeste Teile für eine leichte Reinigung; kompakte Größe für einfache Aufbewahrung; integrierter Ein-/Ausschalter; Temperaturanzeige; Cool-Touch-Handgriffe; Anti-Rutsch-Füße; Kabelaufwicklung; Behälter für Fettauffangkammern.

Type	Tisch/Standgerät	Leistung W	Thermostat	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
HD4417/20	Tischgerät	2000	ja	Metall/schwarz	30 x 30	74,99 6007563

**SEVERIN** Barbequegrill

Besonders große Grillfläche; verchromter Grillrost, 2-fach höhenverstellbar; Grillrost und Heizelement zur leichteren Reinigung abnehmbar; Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab; abnehmbarer Windschutz; emailliertes Stahlgehäuse; geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne; Temperaturregler; Kontrollleuchte; Standuntergestell mit Ablagerost.

**Made in Germany!**

Type	Tisch/Standgerät	Leistung W	Thermostat	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
PG2792	Standgerät	2500	ja	schwarz	41 x 26	84,99 6113521
PG2791	Tischgerät	2500	ja	schwarz	41 x 26	52,99 6113530

**SEVERIN** Barbequegrill

Antihaf-beschichtete Gussplatte, spülmaschinengeeignet; Gussplatte und Heizelement abnehmbar; Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab; Öffnung in der Gussplatte zum Nachfüllen von Wasser; Grillwanne zur leichteren Reinigung herausnehmbar; Kunststoffgehäuse; geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne; Temperaturregler; Kontrollleuchte.


**Made in Germany!**

Type	Tisch/Standgerät	Leistung W	Thermostat	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
PG1525	Tischgerät	1600	ja	schwarz	38 x 22,4	54,99 6002555



## SEVERIN Barbequegrill Teppan Yaki

Hochwertige, antihaft-beschichtete Gussplatte; abnehmbare Zuleitung mit einstellbarem Regler und Kontrollleuchte; zusätzliche „Hotzone“ mit höherer Temperatur; abnehmbare Fettauffangschale; auch für japanisches „Teppan Yaki“ geeignet; Maße der Grillfläche ca. 25,4 x 45,7 cm.

Type	Tisch/Standgerät	Leistung W	Thermostat	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
<b>KG2388</b>	<b>Tischgerät</b>	<b>2400</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	<b>25,4 x 45,7</b>	 <b>6012868</b>

**44,99**




MADE IN GERMANY


## SEVERIN Barbequegrill

Verchromter Grillrost; Grillrost und Heizelement abnehmbar; Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab; Grillwanne zur leichteren Reinigung herausnehmbar; Kunststoffgehäuse; geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne; Temperaturregler; Kontrollleuchte.

**Made in Germany!**

Type	Tisch/Standgerät	Leistung W	Thermostat	Farbe	Grillfläche B x T cm	Bestell-Nr.
<b>PG1511</b>	<b>Tischgerät</b>	<b>2300</b>	<b>ja</b>	<b>schwarz</b>	<b>37 x 23</b>	 <b>6002428</b>

**35,99**



# Zukunftsweisend, innovativ und garantiert zertifiziert!

## Ausgezeichnetes Umweltmanagement:

Schon seit langem setzt HAGEMEYER Deutschland auf energiesparende Lösungen - ob mit seinem Produktportfolio oder mit effizienten Dienstleistungsangeboten. Ende 2010 erhielt HAGEMEYER Deutschland deshalb als erster deutscher Elektrogroßhandel bundesweit für alle Standorte die **Zertifizierung nach DIN EN ISO14001:2009**, dem weltweit anerkannten Umweltmanagementsystem.

## Top-Qualität offiziell zertifiziert:

Zudem ist das Thema Qualität zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Seit Jahren entspricht unser Qualitätsmanagementsystem in allen Belangen den Anforderungen der **DIN EN ISO 9001:2008**. Nur in bester Qualität entsprechen unsere Produkte und Dienstleistungen den Anforderungen unserer Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden.





# HAGEMEYER

## Deutschland

### Hauptverwaltung 80687 München

Landsberger Straße 312  
Tel.: 089/44459-0  
Fax: 089/44459-693  
e-mail: info@hagemeyerce.com

### 86199 Augsburg

Edisonstraße 9  
Tel.: 0821/5971-0  
Fax: 0821/574388  
e-mail: info.augsburg  
@hagemeyerce.com

### 36251 Bad Hersfeld

In den Giesen 21  
Tel.: 06621/160-0  
Fax: 06621/160-100  
e-mail: info.bad-hersfeld  
@hagemeyerce.com

### 96050 Bamberg

Gutenbergstraße 23  
Tel.: 0951/9140-0  
Fax: 0951/9140-199  
e-mail: info.bamberg  
@hagemeyerce.com

### 12681 Berlin-Marzahn

Rhinstraße 48-50  
Tel.: 030/54964-0  
Fax: 030/54964-100  
e-mail: info.berlin  
@hagemeyerce.com

### 12169 Berlin-Steglitz

Vertriebsstützpunkt  
Lauenburger Straße 85  
Tel.: 030/794885-0  
Fax: 030/794885-77  
e-mail: info.steglitz  
@hagemeyerce.com

### 53119 Bonn

Brühler Straße 26  
Tel.: 0228/55548-0  
Fax: 0228/55548-190  
e-mail: info.bonn  
@hagemeyerce.com

### 38112 Braunschweig

Robert-Bosch-Straße 1 c  
Tel.: 0531/31902-0  
Fax: 0531/31902-99  
e-mail: info.braunschweig  
@hagemeyerce.com

### 28219 Bremen

Straubinger Straße 4  
Tel.: 0421/489919-0  
Fax: 0421/489919-95  
e-mail: info.bremen  
@hagemeyerce.com

### 09247 Chemnitz-Röhrsdorf

Nordstraße 5  
Tel.: 03722/525-0  
Fax: 03722/525-299  
e-mail: info.chemnitz  
@hagemeyerce.com

### 03051 Cottbus/Groß Gaglow

Vertriebsstützpunkt  
Am Seegraben 11  
Tel.: 0355/58413-0  
Fax: 0355/58413-50  
e-mail: info.cottbus  
@hagemeyerce.com

### 37351 Dingelstädt-Eichsfeld

Vertriebsstützpunkt  
Birkunger Straße 68  
Tel.: 036075/530-0  
Fax: 036075/530-10  
e-mail: info.dingelstaedt  
@hagemeyerce.com

### 86609 Donauwörth

Vertriebsstützpunkt  
Ludwig-Auer-Straße 15  
Tel.: 0906/70670-0  
Fax: 0906/70670-72  
e-mail: info.donauwoerth  
@hagemeyerce.com

### 44319 Dortmund

Giselherstraße 56  
Tel.: 0231/567705-0  
Fax: 0231/567705-55  
e-mail: info.dortmund  
@hagemeyerce.com

### 01237 Dresden

Vertriebsstützpunkt  
Mügelner Straße 36  
Tel.: 0351/28795-0  
Fax: 0351/28795-60  
e-mail: info.dresden  
@hagemeyerce.com

### 40589 Düsseldorf

Am Trippelsberg 43  
Tel.: 0211/23942-0  
Fax: 0211/23942-99  
e-mail: info.duesseldorf  
@hagemeyerce.com

### 85386 Eching

Vertriebsstützpunkt  
Freisinger Straße 29  
Tel.: 08165/646559-0  
Fax: 08165/646559-5  
e-mail: info.eching  
@hagemeyerce.com

### 99817 Eisenach

Vertriebsstützpunkt  
Langensalzaer Straße 100  
Tel.: 03691/6926-0  
Fax: 03691/6926-20  
e-mail: info.eisenach  
@hagemeyerce.com

### 99334 Erfurt/Ichtershausen

Gewerbestr. 10  
Gewerbegebiet „Erfurter Kreuz“  
Tel.: 036202/783-101  
Fax: 036202/783-138  
e-mail: info.erfurt  
@hagemeyerce.com

### 91058 Erlangen/Tennenlohe

Wetterkreuz 39  
Tel.: 09131/7566-0  
Fax: 09131/601507  
e-mail: info.erlangen  
@hagemeyerce.com

### 60326 Frankfurt/Main

Vertriebsstützpunkt  
Frankenallee 260  
Tel.: 069/750026-0  
Fax: 069/750026-49  
e-mail: info.frankfurt.main  
@hagemeyerce.com

### 15236 Frankfurt/Oder

Vertriebsstützpunkt  
Lise-Meitner-Straße 10  
Tel.: 0335/52190-0  
Fax: 0335/52190-90  
e-mail: info.frankfurt  
@hagemeyerce.com

### 57258 Freudenberg

Am Silberstern 24 a  
Tel.: 02734/43488-0  
Fax: 02734/43488-80  
e-mail: info.freudenberg  
@hagemeyerce.com

### 45891 Gelsenkirchen

Benzstraße 9  
Tel.: 0209/70163-0  
Fax: 0209/70163-70  
e-mail: info.gelsenkirchen  
@hagemeyerce.com

### 22113 Hamburg/Oststeinbek

Willinghusener Weg 2 a  
Tel.: 040/2198820-0  
Fax: 040/2198820-98  
e-mail: info.hamburg  
@hagemeyerce.com

### 63452 Hanau

Donaustraße 17 a  
Tel.: 06181/9804-0  
Fax: 06181/9804-10  
e-mail: info.hanau  
@hagemeyerce.com

### 30453 Hannover

Nenndorfer Chaussee 18 a  
Tel.: 0511/43850-0  
Fax: 0511/43850-299  
e-mail: info.hannover  
@hagemeyerce.com

### 69123 Heidelberg

In der Gabel 6  
Tel.: 06221/75904-0  
Fax: 06221/75904-20  
e-mail: info.heidelberg  
@hagemeyerce.com

### 85551 Heimstetten

Vertriebsstützpunkt  
Parsdorfer Weg 10  
Tel.: 089/99109-400  
Fax: 089/99109-125  
e-mail: info.heimstetten  
@hagemeyerce.com

### 53773 Hennef

Vertriebsstützpunkt  
Löhestraße 53  
Tel.: 02242/9211-0  
Fax: 02242/9211-90  
e-mail: info.hennef  
@hagemeyerce.com

### 85053 Ingolstadt

Steinheilstraße 22  
Tel.: 0841/9657-0  
Fax: 0841/9657-10  
e-mail: info.ingolstadt  
@hagemeyerce.com

### 76189 Karlsruhe

Eichelbergstr. 36 a  
Tel.: 0721/9871-0  
Fax: 0721/9871-150  
e-mail: info.karlsruhe  
@hagemeyerce.com

### 34253 Lohfelden/Kassel

Max-Planck-Str. 6  
Tel.: 0561/580030  
Fax: 0561/581429  
e-mail: info.kassel  
@hagemeyerce.com

### 87600 Kaufbeuren

Leo-Lutz-Straße 2  
Tel.: 08341/9088-0  
Fax: 08341/9088-400  
e-mail: info.kaufbeuren  
@hagemeyerce.com

### 87437 Kempten

Daimlerstraße 12  
Tel.: 0831/57127-0  
Fax: 0831/57127-420  
e-mail: info.kempten  
@hagemeyerce.com

### 50739 Köln

Robert-Perthel-Straße 58-62  
Tel.: 0221/139878-0  
Fax: 0221/139878-88  
e-mail: info.koeln  
@hagemeyerce.com

### 47805 Krefeld

Dießemer Bruch 77  
Tel.: 02151/5574-0  
Fax: 02151/5574-74  
e-mail: info.krefeld  
@hagemeyerce.com

### 86899 Landsberg am Lech

Vertriebsstützpunkt  
Erikaweg 33  
Tel.: 08191/3055133  
Fax: 08191/3056860  
e-mail: info.kaufbeuren  
@hagemeyerce.com

### 84030 Landshut

Ottostraße 16 a  
Tel.: 0871/974826-0  
Fax: 0871/974826-10  
e-mail: info.landshut  
@hagemeyerce.com

### 39112 Magdeburg

Jordanstr. 4 a  
Tel.: 0391/4062-0  
Fax: 0391/4062-200  
e-mail: info.magdeburg  
@hagemeyerce.com

### 68159 Mannheim

Seilerstraße 15-23  
Tel.: 0621/12044-0  
Fax: 0621/154375  
e-mail: info.mannheim  
@hagemeyerce.com

### 04420 Markranstädt/Leipzig

Edisonstraße 19  
Tel.: 034205/95-0  
Fax: 034205/95-110  
e-mail: info.markranstaedt  
@hagemeyerce.com

### 87700 Memmingen

Alpenstraße 73  
Tel.: 08331/9504-0  
Fax: 08331/86061  
e-mail: info.memmingen  
@hagemeyerce.com

### 84453 Mühldorf-Inn

Eggkofenstraße 8  
Tel.: 08631/6150-0  
Fax: 08631/14898  
e-mail: info.muehldorf  
@hagemeyerce.com

### 80339 München

Ridlerstraße 71  
Tel.: 089/50066-0  
Fax: 089/5022486  
e-mail: info.muenchen  
@hagemeyerce.com

### 89231 Neu-Ulm

Leibnizstraße 5  
Tel.: 0731/9765-0  
Fax: 0731/9765-509  
e-mail: info.neu-ulm  
@hagemeyerce.com

### 57290 Neunkirchen

Zenithstraße 2  
Tel.: 02735/786-5  
Fax: 02735/786-630  
e-mail: info.neunkirchen  
@hagemeyerce.com

### 56566 Neuwied

Junkerstücke 2  
Tel.: 02631/8251-0  
Fax: 02631/8251-199  
e-mail: info.neuwied  
@hagemeyerce.com

### 90451 Nürnberg

Donaustraße 29  
Tel.: 0911/64137-0  
Fax: 0911/64137-40  
e-mail: info.nuernberg  
@hagemeyerce.com

### 46149 Oberhausen

Graf-Zeppelin-Straße 7  
Tel.: 0208/99495-0  
Fax: 0208/99495-37  
e-mail: info.oberhausen  
@hagemeyerce.com



# HAGEMEYER

## Deutschland

**94032 Passau**  
Spitalhofstraße 80  
Tel.: 0851/95966-0  
Fax: 0851/755813  
e-mail: info.passau  
@hagemeyerce.com

**06268 Querfurt**  
Vertriebsstützpunkt  
Döcklitzer Tor 56  
Tel.: 034771/521-0  
Fax: 034771/521-11  
e-mail: info.querfurt  
@hagemeyerce.com

**01454 Radeberg/Dresden**  
Dammweg 15  
Tel.: 03528/433-0  
Fax: 03528/433-2605  
e-mail: info.radeberg  
@hagemeyerce.com

**40878 Ratingen**  
Vertriebsstützpunkt  
Kaiserswerther Straße 49-51  
Tel.: 02102/9930-0  
Fax: 02102/9930-99  
e-mail: info.ratingen  
@hagemeyerce.com

**88213 Ravensburg**  
Zuppingerstraße 4  
Tel.: 0751/3617-0  
Fax: 0751/3617-149  
e-mail: info.ravensburg  
@hagemeyerce.com

**93055 Regensburg**  
An der Irlter Höhe 42  
Tel.: 0941/4628-0  
Fax: 0941/4628-58  
e-mail: info.regensburg  
@hagemeyerce.com

**83026 Rosenheim**  
Oberaustraße 47  
Tel.: 08031/2459-0  
Fax: 08031/45113  
e-mail: info.rosenheim  
@hagemeyerce.com

**66115 Saarbrücken**  
Angela-Braun-Straße 18  
Tel.: 0681/98902-0  
Fax: 0681/98902-149  
e-mail: info.saarbruecken  
@hagemeyerce.com

**94315 Straubing**  
Steinweg 20  
Tel.: 09421/548-0  
Fax: 09421/43821  
e-mail: info.straubing  
@hagemeyerce.com

**70469 Stuttgart**  
Mausierstraße 25  
Tel.: 0711/896666-0  
Fax: 0711/896666-50  
e-mail: info.stuttgart  
@hagemeyerce.com

**83278 Traunstein-Haslach**  
Lambergstraße 33  
Tel.: 0861/7003-0  
Fax: 0861/15467  
e-mail: info.traunstein  
@hagemeyerce.com

**69469 Weinheim**  
Mierendorffstraße 33  
Tel.: 06201/39295-0  
Fax: 06201/182214  
e-mail: info.weinheim  
@hagemeyerce.com

**97076 Würzburg**  
Gattingerstraße 7  
Tel.: 0931/359538-0  
Fax: 0931/359538-51  
e-mail: info.wuerzburg  
@hagemeyerce.com

**08060 Zwickau**  
Brander Weg 2  
Tel.: 0375/331-0  
Fax: 0375/331-500  
e-mail: info.zwickau  
@hagemeyerce.com



# Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der HAGEMEYER Deutschland GmbH & Co. KG (Stand 01. Oktober 2010)

Zur Verwendung im Geschäftsverkehr mit Nichtverbrauchern

1. **GELTUNG**
- 1.1 Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden "Allgemeinen Lieferbedingungen" für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Nicht-Verbrauchern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, wird hiermit widersprochen.
- 1.2 Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die Bedingungen auch dann Bestandteil des Vertrages, wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen hat.
2. **ANGEBOTE UND VERTRAGSABSCHLUSS**
- 2.1 In den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie - soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - im Internet enthaltene Angebote sind stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.
- 2.2 Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder schriftlich bestätigt oder unverzüglich nach Auftragserteilung ausgeführt werden. Dann gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung.
- 2.3 Soweit Angestellte des Verkäufers mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen abgeben, die über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen diese stets der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers, um wirksam zu sein. Mündliche Erklärungen des Verkäufers oder von Personen, die zur Vertretung des Verkäufers bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt.
- 2.4 Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach dessen Wahl Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle oder nach Ablauf der Frist vom Vertrag zurückzutreten.
- 2.5 Im Falle der Zahlungseinstellung, der Zahlungsunfähigkeit, der Beantragung des Insolvenzverfahrens durch den Schuldner, der Anordnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens, der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse steht dem Verkäufer ein Kündigungsrecht des Vertrags zu.
- 2.6 Der Mindestauftragswert beträgt 100 Euro für Kleinaufträge. Unter diesem Betrag wird ein Entgelt für den Mehraufwand für Handlungskosten von 15 Euro berechnet.
- 2.7 Wünsche des Käufers zur nachträglichen Reduzierung oder Stornierung eines rechtswirksamen Auftrages können nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und - sofern es sich nicht um Lagerware handelt - nur insoweit berücksichtigt werden, als der Vorlieferant bereit ist, die Ware zurückzunehmen. In jedem Falle ist der Verkäufer berechtigt, für ordnungsgemäß mit seinem Einverständnis zurückgeschickte Ware von der Gutschrift einen angemessenen Prozentsatz des Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und Neupackung in Abzug zu bringen. Beschädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In Fällen der Irrtumsanfertigung hat der Verkäufer gemäß § 122 BGB Anspruch auf Ausgleich des ihm entstandenen Schadens.
3. **DATENSCHUTZ**
- 3.1 Der Verkäufer speichert und nutzt personenbezogene Daten des Käufers zur Abwicklung der abgeschlossenen Vertragsbeziehungen. Die Daten werden außerdem zur weiteren Pflege der Kundenbeziehungen verwendet, sofern der Kunde dem nicht gem. § 28 IV BDSG widerspricht.
- 3.2 **Soweit dies zur Belieferung von Waren, die einem selektiven Vertriebssystem des Herstellers unterliegen sowie soweit dies zur Ermöglichung von Rückvergütungen an den Käufer erforderlich ist, speichert der Verkäufer die Daten des Käufers (Name und Adresse, sowie im Falle von Rückvergütungen zusätzlich die abgenommenen Stückzahlen) auch zu diesem Zweck und übermittelt diese außerdem an die entsprechenden Hersteller.**
4. **ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN**
- 4.1 Die Übernahme von dem Käufer gegenüber Dritten obliegenden Leistungen wie z. B. Beratungs- und Planungsleistungen gehören nicht zum Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind stets unverbindlich.
5. **LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG, VERZUG UND AUSFUHRVORSCHRIFTEN**
- 5.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
- 5.2 Mit der Übergabe der Ware geht die Gefahr auf den Käufer über. Die Gefahr geht bei der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Verkäufers auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch Fahrzeuge des Verkäufers erfolgt. Dies gilt auch, wenn von der Betriebsstätte eines Dritten geliefert wird (sog. Streckengeschäft).
- 5.3 Auf ausdrücklichen Wunsch und Kosten des Käufers wird die Ware vom Verkäufer versichert.
- 5.4 Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. Die Gefahr geht zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeh- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- 5.5 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
- 5.6 Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Verkäufers und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann vom Verkäufer die Erklärung verlangen, ob er zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich der Verkäufer nicht unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten. Schadenersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Käufer entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim Käufer eintreten.
- 5.7 Der Verkäufer haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat er nicht einzutreten, da diese nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Käufer abzutreten.
- 5.8 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt.
- 5.9 Der Export bestimmter Güter kann z.B. aufgrund ihrer Art, ihres Verwendungszweckes oder ihres endgültigen Bestimmungsortes zu Genehmigungspflichten führen. Der Käufer wird im Falle von Exporten auf die einschlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrvorschriften, wie z.B. die Exportkontrollvorschriften der Europäischen Union, hingewiesen.
- 5.10 Lieferungen an den Käufer stehen unter dem Vorbehalt nationaler oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, Embargos oder sonstiger gesetzlicher Verbote.
6. **VERPACKUNG**
- 6.1 Die Verpackung wird gesondert berechnet.
- 6.2 Soweit vom Verkäufer gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung bei der Entsorgung ein geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird, ist der Käufer verpflichtet, das Verpackungsmaterial bereitzustellen und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit der Käufer mit dem Verkäufer vereinbart, gegen die Gewährung einer Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht zu verzichten, ist er verpflichtet, die gebrauchten Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.
- 6.3 Mehrwegverpackungen werden dem Käufer nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe der Verpackungs-einheit ist dem Verkäufer vom Käufer innerhalb von 14 Tagen schriftlich anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt diese, ist der Verkäufer berechtigt, ab der 3. Woche für jede Woche 10 % des Anschaffungspreises (jedoch maximal den vollen Anschaffungspreis) nach Mahnung als Gebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird.
- 6.4 Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG, Köln, (KTG) oder anderer Dritter sind, werden im Namen und im Auftrag dieser Eigentümer und gemäß deren Bedingungen - insbesondere gemäß den jeweiligen KTG-Bedingungen für die Überlassung von Kabel- und Seiltrommeln - geliefert. Diese Bedingungen liegen in den Geschäftsräumen des Verkäufers zur Einsichtnahme aus, bzw. werden auf Anforderung zugesandt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Lieferanten von Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren berechnen, die der Käufer, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat.
- 6.5 Für Kunststoffkabeltrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt werden, gelten insoweit die Bedingungen der KTG, soweit nicht gegenüber dem Käufer gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung eine darüber hinausgehende Rücknahme erforderlich ist. Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.
7. **PREISE UND ZAHLUNG**
- 7.1 Die Preise verstehen sich stets zzgl. Mehrwertsteuer.
- 7.2 Wenn nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug sofort fällig. Das gleiche gilt für Reparaturen.
- 7.3 Der Verkäufer nimmt für die entsprechende Vereinbarung diskontofähige Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem der Verkäufer über den Gegenwert verfügen kann.
- 7.4 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
- 7.5 Die Forderungen des Verkäufers werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingekommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen lassen, dass die Kaufpreisansprüche des Verkäufers durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet werden. Im letzteren Falle ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen von einer Zug-um-Zug-Zahlung oder der Stellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu machen.
- 7.6 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, ist der Verkäufer berechtigt, nach vorheriger Mahnung die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Wurde die Ware hingegen im Rahmen eines Einzelvertrages außerhalb einer Geschäftsverbindung geliefert, verpflichtet sich der Verkäufer, zuvor vom Vertrag zurückzutreten. Der Verkäufer kann in jedem Falle die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen.
- 7.7 In den Fällen der Punkte 7.5. und 7.6. kann der Verkäufer die Einzugsermächtigung (Abs. 8.6) widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Zug- um Zug-Zahlung verlangen. Der Käufer kann jedoch diese, sowie die in Abs. 7.6 genannten Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe des gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.
- 7.8 Eine Zahlungsverweigerung oder ein -zurückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass der Verkäufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über die Höhe der Entscheidung im Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer am Sitz des Käufers benannter Sachverständiger. Dieser soll auch über die Verteilung der Kosten seiner Einschaltung nach billigem Ermessen entscheiden.
- 7.9 Eine Aufrechnung ist nur mit vom Verkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.
8. **EIGENTUMSVORBEHALT**
- 8.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselseitige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Abschnitt 7.6, Sätze 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung.
- 8.2 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung und dem Verarbeitungswert. Wird die Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermischt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.
- 8.3 Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.
- 8.4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Abschnitt 8.3, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
- 8.5 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Abs. 3 bis 4 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsbereitstellung ist der Käufer nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Verkäufer dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Käufers angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Verkäufers übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig.
- 8.6 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Abs. 3-5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
- 8.7 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
- 8.8 Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.
- 8.9 Soweit der realisierte Wert der Sicherheiten, die dem Verkäufer zustehen, um mehr als 10 % die zu sichernden Forderungen übersteigt, verpflichtet sich der Verkäufer auf Verlangen des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht dem Verkäufer zu.
- 8.10 Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem Rechnungsbetrag (Faktura-Wert) des Verkäufers.
9. **MÄNGELREWE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG**
- 9.1 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt: Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen unter schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt § 377 HGB unberührt.
- 9.2 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der Industrie- und Handelskammer am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte.
- 9.3 Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer die beanstandete Kaufsache oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.
- 9.4 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer - unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche gemäß 10. - nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- 9.5 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit diese Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers oder als vertraglich vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- 9.6 Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer möglichst unverzüglich zu informieren.
- 9.7 Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme im Baubereich (z.B. EIB) der Verkäufer die Planung/Programmierung erbracht hat, ist der Käufer als Installateur verpflichtet, sich an diese Planung zu halten und Änderungen, und zwar auch geringfügige Abweichungen hiervon - sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen - nur mit Zustimmung des Verkäufers vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden - gleich welcher Art - die auf eine eigenmächtige Abweichung des Käufers von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird vom Verkäufer nicht übernommen.
- 9.8 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 436 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke) und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 (Arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 4 (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
- 9.9 Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Verkäufer abgestimmte Kulanzerlegungen. Sie setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus.
- 9.10 Auf Schadenersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel haftet der Verkäufer gemäß Abschnitt 10 (Allgemeine Haftungsbeschränkung).
10. **ALLGEMEINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**
- 10.1 Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haftet der Verkäufer für schuldhaftes Verletzen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Verkäufer kein Vorsatz oder keine grobe Fahrlässigkeit angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.
- 10.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.
- 10.3 Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Käufer anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.
- 10.4 Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadenersatzansprüche, die auf die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.
- 10.5 Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen des 9.9.
11. **REPARATUREN**
- Es gelten die Reparaturbedingungen des einzelnen Großhändlers, die dieser auf Anfrage übermittelt.
12. **GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDEN RECHT**
- 12.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Sitz zu verklagen.
- 12.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

## Auf los geht's los!


Sind Sie bereit,- denn jetzt geht's los: Die große Welle für den Ersatzbedarf kommt ins Rollen. Machen Sie mit – unser attraktives Kümo-Angebot hilft Ihnen zu einem guten Start und sorgt so für mehr Umsatz. Schaffen Sie die Voraussetzungen für erfolgreiche Abschlüsse. Der Einbaugeräte-Austausch boomt! 55 % der deutschen Einbauküchen sind über 10 Jahre alt. So warten in ca. 14,8 Millionen Küchen alte oder defekte Geräte darauf, ausgetauscht zu werden.

Das bringt frischen Wind in den Küchenalltag und ist eine kostengünstige Alternative. Überzeugen Sie Ihren Kunden: Statt in die komplett neue Küche zu investieren, lohnt es sich doppelt, einfach die alten Geräte auszutauschen.

Setzen Sie hier mit dem bestCollection-Programm und den energiesparenden Einbaugeräten von Siemens an.

Siemens ist dabei für Sie der richtige Partner. Dank eines innovativen, energiesparenden Sortiments und aufmerksamkeitsstarken Materials kommt richtig Schwung ins Top-Thema ‚Geräte-Austausch‘. Damit wird die Küchenmodernisierung das ganze Jahr zu einem leistungsstarken Motor für Ihr Geschäft.

**Bestandsalter bei Einbauküchen in Deutschland**  
(nach Anschaffungsjahren)



Quelle: GfK-ElektroPanel, Stand 01/2008



### Und das Beste zum Schluss:

Siemens unterstützt Sie zudem tatkräftig beim Einbringen Ihrer Serviceleistungen. In diesem Sinne: Machen Sie sich fit, die Welle für den Ersatzbedarf rollt.

Mehr Persönlichkeit. Mehr Kompetenz. Mehr Erfolg.



Bestellen Sie die aktuellen Hausgeräte rund um die Uhr und ganz bequem in unserem **HAGEMEYER-Webshop** unter

[www.hagemeyerce.com](http://www.hagemeyerce.com)



**HAGEMEYER**  
Deutschland

HAGEMEYER Deutschland GmbH & Co. KG · Hauptverwaltung · Landsberger Straße 312 · 80687 München  
E-Mail: [info@hagemeyerce.com](mailto:info@hagemeyerce.com) · Internet: [www.hagemeyerce.com](http://www.hagemeyerce.com)